

## **Išrašas**

(versta iš rusų kalbos)

### **Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos prie TSRS ministrų tarybos 1977 m. gruodžio 7 d. posėdžio**

#### **PROTOKOLAS Nr. 7965**

#### **VIK nutaria :**

3.1. Patvirtinti Anykščių telkinio VII sklypų kvarcinio smėlio išteklius 1977 sausio 01 d. būklei, apskaičiuotus kategorijose ir sekančiuose kiekiuose (tūkst. t) :

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C<sub>1</sub></b> |
|----------|----------|----------------------|
| 663      | 1619     | 2526                 |

#### **iš jų apvandenintų**

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C<sub>1</sub></b> |
|----------|----------|----------------------|
| 275      | 712      | 1237                 |

Pastaba: išteklių kiekiai paskaičiuoti priimant smėlio gamtinį tankį  $1,61 \text{ t/m}^3$  ir natūralų drėgnį – 2,8 %.

Komisijos pirmininkas

A. M. Bibočkin

Išrašas teisingas

# **LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA**

**PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

**Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos**

## **P R O T O K O L A S**

**2000 m. birželio 20 d. Nr. 9 (113)**

**Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio  
VII<sub>1</sub> sklypo siūlomų išbraukti iš balanso išteklių aprobavimas**

**Vilnius**



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS  
APLINKOS MINISTERIJOS

PROTOKOLAS

2000 06 20

Nr. 9 (113)

Vilnius

**Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių  
komisijos (VIK) posėdis**

Pirmininkė – LGT direktoriaus pavaduotoja V. E. Gasiūnienė  
Sekretorė – LGT geologė O. Valiukevičienė

Dalyvauja:

VIK nariai ekspertai: A. Janukonis – AM Gamtos apsaugos departamento Dirvožemio ir žemės gelmių skyriaus viršininkas, hab. dr. A. Jurgaitis – VU profesorius, J. Kličius – IĮ „Gelmių tyrimai“ savininkas, V. Saulėnas – LGT naudingųjų iškasenų tyrimų grupės vadovas  
AB „Statybinių medžiagų centras“ skyriaus viršininkas B. Pinkevičius, projekto vadovas V. Januška

VIK aprobavimui pateikti siūlomų išbraukti iš Naudingųjų iškasenų išteklių balanso Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII<sub>1</sub> sklypo išteklių apskaičiavimo geologiniai dokumentai (ataskaita).

Pagal AB „Anykščių kvarcas“ prašymą siūlomų išbraukti iš balanso išteklių apskaičiavimą atliko ir ataskaitą pateikė AB „Statybinių medžiagų centras“. Ataskaitos autorius – V. Januška.

Išklausiusi autoriaus pranešimą ir apsvarsčiusi pateiktą medžiagą, **VIK pažymi:**

1. Siūlomi išbraukti iš balanso 1977 m. išžvalgyto Anykščių telkinio VII<sub>1</sub> sklypo kvarcinio smėlio ištekliai yra eksploatuojamoje rytinėje sklypo dalyje, tuo metu galiojusios išteklių klasifikacijos C<sub>1</sub> ir maža dalimi B kategorijų išteklių plote. Per praėjusius keletą metų šioje sklypo dalyje smėlis stiklo pramonei buvo kasamas atrankos būdu, tačiau pernai, kai beveik visoje gavybos pakopoje buvo atidengtas nekondicinis – smulkus ir su padidintu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kiekiu – kvarcinis smėlis, kasyba šioje sklypo dalyje buvo sustabdyta ir atlikti papildomi smėlio kokybės tyrimai. Tam tiksui iš karjero šlaito ir šurfų, iškastų per visą naudingą sluoksnį tame plote, kur buvo nuimtos dangos nuogulos, paimti devyni mėginiai nepilnos cheminės sudėties ir granulometriniais tyrimams. Atlikus tyrimus, 6 mėginiuose Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kiekis viršijo 0,15 % ribą ir kito nuo 0,155 iki 0,196 %, o smulkesnių už 0,1 mm dalelių kiekis sudarė nuo 14,6 iki 42,9 %. Remiantis šiais ir 1977 m. detalios sklypo žvalgybos tyrimų duomenimis, išskirtas 1,0 ha stiklo pramonei netinkančio nekondicinio kvarcinio smėlio išplitimo plotas, kuriame apskaičiuoti ištekliai sudaro 44 tūkst. kub. m arba 71 tūkst. t (tūrio svoris 1,61 t/kub. m esant 2,8 % santykinei drėgmei). Šie ištekliai ir siūlomi išbraukti iš balanso.

2. Nekondicinių smėlio išteklių kiekis apskaičiuotas panaudojant 2000 01 06 markšeiderinį planą ir 1977 m. žvalgybos duomenis. Apskaičiavimas atliktas metodiškai teisingai ir be aritmetinių klaidų.

3. Siūlymas išbraukti iš balanso nekondicinius kvarcinio smėlio išteklius iš esmės yra pagrįstas. Tačiau dalyje minėtų išteklių ploto nuimtos dangos nuogulos ir čia esančius išteklius esant poreikiui be didesnių papildomų išlaidų galima panaudoti kitiems statybos darbams, todėl, Komisijos nuomone, išbraukti juos iš balanso netikslinga. Minėti ištekliai yra 0,42 ha plote ir sudaro 19 tūkst. kub. m (30 tūkst. t). Jie kvalifikuojami kaip tinkantys pagalbiniais statybos darbams ir paliekami AB „Anykščių kvarcas” fonde identifikuojant kodu 221.

Plotas, kuriame dangos nuogulos nenuimtos, užima 0,52 ha, o jame esantys ištekliai sudaro 25 tūkst. kub. m (41 tūkst. t). Šių išteklių išbraukimui iš balanso Komisija neprieštaruoja.

#### VIK nusprendžia:

1. Siūlyti išbraukti iš Žemės gelmių registro ir Naudingųjų iškasenų išteklių balanso Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII1 sklypo 25 tūkst. kub. m (41 tūkst. t) detaliai išžvalgytų nekondicinių išteklių, esančių nenuodengtame 0,52 ha plote.


2. Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII1 sklypo 19 tūkst. kub. m (30 tūkst. t) detaliai išžvalgytų nekondicinių išteklių, esančių nenuodengtame 0,48<sup>6,58</sup> ha plote, priskirti pagalbiniais statybos darbams tinkamo smėlio ištekliams, identifikuojant juos kodu 221.

3. Pažymėti, kad Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII1 sklypo išteklių kiekis, esantis AB „Anykščių kvarcas” paskirtame kasybos sklype, pagal 1999 12 31 būklę yra toks:

kvarcinio smėlio – 2319 tūkst. kub. m (3733 tūkst. t), identifikavimo kodas 111  
smėlio pagalbiniais statybos darbams – 19 tūkst. kub. m (30 tūkst. t), identifikavimo kodas 221

VIK pirmininkė

VIK sekretorė

 V. E. Gasiūnienė  
 O. Valiukevičienė



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA  
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

**L E I D I M A S**  
NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES

2007-10-04 Nr. 36p – 07  
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a**

Akcinei bendrovei “Anykščių kvarcas”  
(juridinio asmens pavadinimas)

(kodas 1541 11464, buveinė (adresas) Troškūnų g. 5, LT-29100 Anykščiai)

nuo 2007 m. gruodžio 13 d.  
(leidimo įsigaliojimo data)

**n a u d o t i** Utenos apskrities Anykščių rajono Anykščių telkinio I ir VII(1) sklypu monomineralinio kvarcinio smėlio išteklius pagal pridedamos naudojimo sutarties sąlygas.

[leidžiamo (-u) naudoti (ir žvalgyti, ieškoti) objekto (-u) duomenys]

Direktoriaus pavaduotojas,  
pavarduojantis direktorių



(parašas)

Jonas Satkūnas

(Vardas ir pavardė)

**Utenos apskrities Anykščių rajono Anykščių telkinio I ir VII(1) sklypu**  
(apskritis, rajonas) (telkinio pavadinimas)  
**monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo sutartis**  
(naudingosios iškasenos rūšis)  
**prie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmės Nr. 36p – 07**

2007 m. spalio 4 d.  
Vilnius

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama  
direktoriaus pavaduotojo Jono Satkūno, toliau vadinama “Tarnyba”, iš vienos pusės ir  
(pareigos, vardas, pavardė)  
Akcinė bendrovė “Anykščių kvarcas”, atstovaujama generalinio direktoriaus Eugenijaus Andriejausko,  
(juridinis asmuo) (pareigos, vardas, pavardė)  
toliau vadinama “Naudotoju”, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį.

“Tarnyba” nustato, o “Naudotojas” įsipareigoja naudoti telkinio dalies išteklius pagal  
šias sąlygas:

1. Detaliai išžvalgyti potencialiai vertingi Anykščių telkinio I sklypo monomineralinio  
(pavadinimas)  
kvarcinio smėlio ištekliai žemės gelmių registro išteklių dalyje patikslintame 26,8 ha plote sudarė  
(naud. iškasenos rūšis)  
3 171 tūkst. t (išteklių identifikavimo kodas – 221), detaliai išžvalgyti vertingi VII (1) sklypo  
ištekliai patikslintame 44,4 ha plote – 4 147 tūkst. t (išteklių identifikavimo kodas – 111). Ištekliai  
išžvalgyti valstybės biudžeto lėšomis.

2. Ištekliai patvirtinti: I sklypo – Valstybinės naudingųjų iškasenu išteklių komisijos  
(Maskva) 1962 m. gruodžio 22 d. posėdyje (protokolas Nr. 3865). VII(1) sklypo – 1977 m.  
gruodžio 7 d. posėdyje (protokolas Nr. 7965). Naudingoji iškasena po sodrinimo tinka langų ir  
techninio stiklo, krištolo bei rūšinių indu gamybai.

Valstybinės naudingųjų iškasenu išteklių komisijos 1999 m. spalio 27 d. posėdyje  
(protokolas Nr. 14 (102)) aprobuoti perskaičiuoti I ir IV sklypu, o 2000 m. birželio 20 d. posėdyje  
(protokolas Nr. 9 (113)) – VII(1) sklypo ištekliai. Perskaičiuotus IV sklypo išteklius nuspresta  
priskirti valstybės fondui.

3. Išteklių naudojimo būklė Like smėlio ištekliai 2006-12-31 sudarė: I sklypo – 1 068  
tūkst. t, VII (1) – 3 240 tūkst. tonų.

4. Kasybos sklypas 77,75 ha plote buvo skirtas Utenos apskrities Anykščių rajono  
Anykščių telkinio I, IV ir VII(1) sklypu monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo  
sutartimi, sudaryta 1997 m. gruodžio 30 d. kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.  
gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 135 (Žin., 1997, Nr. 114–2882) neatsiejama dalis. Kasybos sklypas  
buvo skirtas: I sklype – 26,88 ha, IV – 0,94 ha ir VII (1) sklype 49,93 ha (iš jų 44,48 ha išteklių  
apskaičiavimo kontūre ir 5,45 ha – 15 m už kontūro).

(institucija, skyrusi sklypą, data, aktas, sprendimas)

5. Šia sutartimi kasybos sklypas skiriamas 58,1 ha plote, iš jų I sklype – 10,5 ha, VII (1) –  
47,6 ha, (iš jų 44,0 ha išteklių apskaičiavimo kontūre ir 3,6 ha – už kontūro.) Skirtame kasybos  
sklype yra 4 308 tūkst. t arba 2 649 tūkst m<sup>3</sup> smėlio išteklių, iš jų I sklype – 636 tūkst m<sup>3</sup>, VII (1) –  
2 013 tūkst m<sup>3</sup>

6. Naudojimo projekto parengimo data I sklypo išteklių naudojimo projektas parengtas  
1982 m. (18,2 ha kasybos sklypo plotui), VII sklypo – 1992 m. (43,17 ha kasybos sklypo plotui).  
“Naudotojas” parengia ir ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. pateikia tvirtinti “Tarnybai”  
minėtų naudojimo projektų papildymus.

7. Išteklų naudojimo ribos sutampa su skiriamo kasybos sklypo kontūru ir išteklių apskaičiavimo gyliu.

(plotas, gylis)

8. Išteklų metinės gavybos kiekio apribojimai Metinė smėlio gavybos apimtis ribojama pagal Aplinkos ministerijos nustatytą limitą – 80 tūkst. tonų.

9. Panaudojimo apribojimai “Naudotojas” smėlį naudoja tik pagal paskirtį, nurodyta šios sutarties 2 punkte.

10. Kasybos įtakos aplinkai stebėjimo sąlygos ir apribojimai \_\_\_\_\_ –

11. Gavybos apskaita, jos periodiškumas, ataskaitų pateikimas  
“Naudotojas”, kai smėlio metinė gavyba viršija 10 tūkst. kub. m. markšeiderinius matavimus atlieka ne rečiau kaip vieną kartą per metus (metų gale). Jeigu gavyba mažesnė už nurodytą kiekį, markšeideriniai matavimai privalo būti atliekami, kai bendra gavyba pasiekia 10 tūkst. kub. m. bet ne rečiau kaip kas treji metai.

Kasmet iki sausio 20 d. “Naudotojas” pateikia “Tarnybai” Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių metinę kasybos ataskaitą 2KN.

Telkinio markšeiderinis planas, sudarytas teisės aktu nustatyta tvarka, pateikiamas “Tarnybai” kartu su kasybos ataskaita 2 KN.

12. Telkinio pažeistų žemių rekultivavimas “Naudotojas”, suderinęs su “Tarnyba”, rekultivavimą vykdo pagal naudojimo projektą.

13. Atsakomybė už išteklių apsaugą Žala, padaryta valstybei, kai dėl neteisėtų “Naudotojo” veiksmų naudojant smėlio išteklius, sumažėja jų kiekis arba negalima ju naudoti, atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

14. Išteklų išbraukimo iš Žemės gelmių registro sąlygos Pagal “Naudotojo” pateiktą aiškinamąjį raštą ir markšeiderinį planą “Tarnyba” gali išbraukti iš Žemės gelmių registro iki 5% “Naudotojui” skirtame kasybos sklype esančio monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių kiekio (be naudojimo projekte numatytu gavybos nuostoliu), jeigu jų naudojimas techniškai neįmanomas arba nerentabilus. Kitais atvejais išteklius “Tarnyba” gali išbraukti remdamasi Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos sprendimu, priimtu pagal “Naudotojo” pateiktus papildomos žvalgybos duomenis.


15. Papildomos telkinio išteklių naudojimo sąlygos \_\_\_\_\_ –


16. Ginčų sprendimas Lietuvos Respublikos teismuose.

17. Sutarties galiojimo terminas 2007 m. gruodžio 13 d. – 2032 m. gruodžio 12 d.

Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai yra išduoto leidimo ir pridedamo 1:10 000 mastelio plano neatsiejama dalis.

.....  

.....  


Eugenijus Andriejauskas

Vardas, pavardė, parašas

