

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el.p. nvsp@nvsp.lt, www.nvsp.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas (8 5) 234 19 43, el.paštas priimamasis.antakalnio@nvsp.lt

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. F-AT-142/2016

20 16 m. rugpjūčio 08 d.

Bendroji dalis
Užsakovas:

UAB "Baltic Engineers"

(pavadinimas/vardas, pavardė)

Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 16 - 07 - 21 Nr. PR-A-480 Nr. 16 - 07 - 21 3002

Prašymo data 20 16 - 07 - 21 Nr. PR-A-480 Užsakymo registravimo data 20 16 - 07 - 21 Nr. 3002

Tyrimo programa (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra

Aplinkos triukšmo tyrimo 2016-08-04 F-AT-A-142

akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai)

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas Rinktinės g. 2, Vilnius.

Tyrimas atliktas vadovaujantis LST ISO 1996-1:2004, LST ISO 1996-2:2008, LST ISO 1996-2:2008/P-2010

Tyrimo pradžia 20 16 - 08 - 04 laikas 10:00 val. (nuorodinis žymuo, data, numeris) Tyrimo pabaiga 20 16 - 08 - 04 laikas 23:30 val.

Kita užsakovo pateikta nenurodyta

informacija

*Meteorologinės sąlygos

Paviršius mišrus, danga sausa.

Žemės paviršiaus danga ir būklė (aprašyti)

Vėjo greitis nenurodyta

Oro santykinė drėgnė nenurodyta

Kitos matavimo sąlygos (rašyti) nenurodyta

Tyrimui naudotos priemonės

Aplinkos triukšmo tyrimas atliktas:

SVAN 958 Nr.15188, patikros sertifikato Nr. 02333366, 2016-01-19, kalibravimo liudijimo Nr. 763801-AV3.3-00-1875/-AV2.3-00-1875, 2016-01-19

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Kalibravimas prieš matavimą 93,9 dB Kalibravimas po matavimo 93,9 dB

Aplinkos sąlygų matavimui atlikti:

Testo 445 Nr.01052715/501, patikros sertifikato Nr.0275689, 2016-03-31; patikros sertifikato Nr. 0337827, 2016-03-22, kalibravimo liudijimo Nr. 759674-T2.3-00-375, 2016-03-31, kalibravimo liudijimo Nr.

17/16-A

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
1.	Taškas Nr. 4. Dienos metu.	Visuminis			66,1 ±3,7	58,8 ±3,7	77,6 ±3,5	65,2 ±3,7	-
Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: Aplinkos triukšmas.									
Tyrimo sąlygų aprašymas:									
1. Matavimų trukmė 540 s.									
2. Mikrofono padėtis Fiksuota, aukšta.									
3. Mikrofono aukštis nuo žemės >1,5 m									
4. Šaltinio padėtis -									
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -									
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas -									
a) autotransporto priemonių skaičius -									
b) traukinių skaičius -									
3) lėktuvų skaičius -									
7. Papildoma informacija -									
Aplinkos sąlygos -									
oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %									
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -									
2.	Taškas Nr. 4. Vakaro metu.	Visuminis			65,5 ±3,5	56,0 ±3,5	75,2 ±3,5	65,0 ±3,5	-
Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: Aplinkos triukšmas.									
Tyrimo sąlygų aprašymas:									
1. Matavimų trukmė 540 s.									
2. Mikrofono padėtis Fiksuota, aukšta.									
3. Mikrofono aukštis nuo žemės >1,5 m									
4. Šaltinio padėtis -									
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -									
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas -									
a) autotransporto priemonių skaičius -									
b) traukinių skaičius -									
3) lėktuvų skaičius -									
7. Papildoma informacija -									
Aplinkos sąlygos -									
oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %									
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -									
3.	Taškas Nr. 4. Nakties metu.	Visuminis			63,0 ±3,5	53,7 ±3,5	71,6 ±3,5	62,5 ±3,5	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

4. Taškas Nr. 5. Dienos metu.	Visuminis			59,6 ±3,6	68,4 ±3,5	55,4 ±3,6	-	57,6 ±3,6	-
-------------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

5. Taškas Nr. 5. Vakaro metu.	Visuminis			59,4 ±3,5	65,6 ±3,5	55,7 ±3,5	-	57,0 ±3,5	-
-------------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. *Matavimų trukmė* **540 s.**
2. *Mikrofono padėtis* **Fiksuota, aukšta.**
3. *Mikrofono aukštis nuo žemės* **>1,5 m**
4. *Šaltinio padėtis* **-**
5. *Šaltinio aukštis nuo žemės* **-**
6. *Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas* **-**
 - a) *autotransporto priemonių skaičius* **-**
 - b) *traukinių skaičius* **-**
 - 3) *lėktuvų skaičius* **-**
7. *Papildoma informacija* **-**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys *(aprašyti)* **-**

10. Taškas Nr. 7. Dienos metu.	Visuminis		65,2 ±3,8	74,9 ±3,5	55,0 ±3,8	-	**	-
---------------------------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	----------	-----------	----------

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. *Matavimų trukmė* **540 s.**
2. *Mikrofono padėtis* **Fiksuota, aukšta.**
3. *Mikrofono aukštis nuo žemės* **>1,5 m**
4. *Šaltinio padėtis* **-**
5. *Šaltinio aukštis nuo žemės* **-**
6. *Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas* **-**
 - a) *autotransporto priemonių skaičius* **-**
 - b) *traukinių skaičius* **-**
 - 3) *lėktuvų skaičius* **-**
7. *Papildoma informacija* **-**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys *(aprašyti)* **-**

11. Taškas Nr. 7. Vakaro metu.	Visuminis		65,4 ±4,4	76,8 ±3,5	56,9 ±4,4	-	64,7 ±4,4	-
---------------------------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

12. Taškas Nr. 7. Nakties metu.	Visuminis	-	54,2 ±3,6	60,5 ±3,6	69,0 ±3,5	59,4 ±3,6	-
---------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

13. Taškas Nr. 8. Dienos metu.	Visuminis	-	48,1 ±3,7	50,0 ±3,7	53,7 ±3,5	48,1 ±3,7	*
--------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė **540 s.**
2. Mikrofono padėtis **Fiksuota, aukšta.**
3. Mikrofono aukštis nuo žemės **>1,5 m**
4. Šaltinio padėtis
5. Šaltinio aukštis nuo žemės
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius
 - b) traukinių skaičius
 - 3) lėktuvų skaičius
7. Papildoma informacija

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

14. Taškas Nr. 8. Vakaro metu.	Visuminis				49,2 ±3,5	50,8 ±3,5	47,7 ±3,5	-	*	-
--------------------------------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė **540 s.**
2. Mikrofono padėtis **Fiksuota, aukšta.**
3. Mikrofono aukštis nuo žemės **>1,5 m**
4. Šaltinio padėtis
5. Šaltinio aukštis nuo žemės
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius
 - b) traukinių skaičius
 - 3) lėktuvų skaičius
7. Papildoma informacija

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

15. Taškas Nr. 8. Nakties metu.	Visuminis				48,3 ±3,6	50,2 ±3,5	47,3 ±3,6	-	*	-
---------------------------------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos triukšmas.*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

16. Taškas Nr. 9. Dienos metu.	Visuminis	53,9 ±3,6	55,7 ±3,5	53,2 ±3,6	-	*	-
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos triukšmas.*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

17. Taškas Nr. 9. Vakaro metu.	Visuminis	53,8 ±3,6	56,9 ±3,5	51,8 ±3,6	-	*	-
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

20. Taškas Nr. 10. Vakarų metu.	Visuminis	-	58,2 ±3,6	68,6 ±3,5	46,3 ±3,6	-	**	-
---------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	----	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos triukšmas.**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė	540 s.
2. Mikrofono padėtis	Fiksuota, aukšta.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės	>1,5 m
4. Šaltinio padėtis	-
5. Šaltinio aukštis nuo žemės	-
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas	-
a) autotransporto priemonių skaičius	-
b) traukinių skaičius	-
3) lėktuvų skaičius	-
7. Papildoma informacija	-

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra _____ °C oro santykinė drėgmė _____ %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

21. Taškas Nr. 10. Nakties metu.	Visuminis	-	56,9 ±3,6	65,1 ±3,5	45,0 ±3,6	-	**	-
----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	----	---

1. Matavimų trukmė

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 540 s. | |
| 1. Matavimų trukmė | <i>Pilnuota, aukšta.</i> |
| 2. Mikrofono padėtis | |
| 3. Mikrofono aukštis nuo žemės | <i>>1,5 m</i> |
| 4. Šaltinio padėtis | |
| 5. Šaltinio aukštis nuo žemės | <i>-</i> |
| 6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas | <i>-</i> |
| a) autotransporto priemonių skaičius | |
| b) traukinių skaičius | <i>-</i> |
| 3) lėktuvų skaičius | <i>-</i> |

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra	°C	oro santykinė drėgmė	%
-	-	-	-

Ap linkos salvgu matavimo prietaiso jutikliu padēts (aprašvii)

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (*aprašyti*) -

22.	<i>Taškas Nr. 11. Dienos metu.</i>
-----	------------------------------------

Visuminiis

58,4 ± 3,7

46,6 ± 3,7

1

11

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos triukšmas.*

1. Matavimų trukmė

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 540 s. | |
| 1. Matavimų trukmė | <i>Fiksuota, aukšta.</i> |
| 2. Mikrofono padėtis | |
| 3. Mikrofono aukštis nuo žemės | <i>>1,5 m</i> |
| 4. Šaltinio padėtis | - |
| 5. Šaltinio aukštis nuo žemės | - |
| 6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas | - |
| a) autotransporto priemonių skaičius | |
| b) traukinių skaičius | - |
| 3) lėktuvų skaičius | - |

nkos sąlygos

oro temperaturā

Apļinkos salveņu matavīmu prietaiso iutikļu padēts (aprašviti)

4-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000-1005-1010-1015-1020-1025-1030-1035-1040-1045-1050-1055-1060-1065-1070-1075-1080-1085-1090-1095-1100-1105-1110-1115-1120-1125-1130-1135-1140-1145-1150-1155-1160-1165-1170-1175-1180-1185-1190-1195-1200-1205-1210-1215-1220-1225-1230-1235-1240-1245-1250-1255-1260-1265-1270-1275-1280-1285-1290-1295-1300-1305-1310-1315-1320-1325-1330-1335-1340-1345-1350-1355-1360-1365-1370-1375-1380-1385-1390-1395-1400-1405-1410-1415-1420-1425-1430-1435-1440-1445-1450-1455-1460-1465-1470-1475-1480-1485-1490-1495-1500-1505-1510-1515-1520-1525-1530-1535-1540-1545-1550-1555-1560-1565-1570-1575-1580-1585-1590-1595-1600-1605-1610-1615-1620-1625-1630-1635-1640-1645-1650-1655-1660-1665-1670-1675-1680-1685-1690-1695-1700-1705-1710-1715-1720-1725-1730-1735-1740-1745-1750-1755-1760-1765-1770-1775-1780-1785-1790-1795-1800-1805-1810-1815-1820-1825-1830-1835-1840-1845-1850-1855-1860-1865-1870-1875-1880-1885-1890-1895-1900-1905-1910-1915-1920-1925-1930-1935-1940-1945-1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-2015-2020-2025-2030-2035-2040-2045-2050-2055-2060-2065-2070-2075-2080-2085-2090-2095-2100-2105-2110-2115-2120-2125-2130-2135-2140-2145-2150-2155-2160-2165-2170-2175-2180-2185-2190-2195-2200-2205-2210-2215-2220-2225-2230-2235-2240-2245-2250-2255-2260-2265-2270-2275-2280-2285-2290-2295-2300-2305-2310-2315-2320-2325-2330-2335-2340-2345-2350-2355-2360-2365-2370-2375-2380-2385-2390-2395-2400-2405-2410-2415-2420-2425-2430-2435-2440-2445-2450-2455-2460-2465-2470-2475-2480-2485-2490-2495-2500-2505-2510-2515-2520-2525-2530-2535-2540-2545-2550-2555-2560-2565-2570-2575-2580-2585-2590-2595-2600-2605-2610-2615-2620-2625-2630-2635-2640-2645-2650-2655-2660-2665-2670-2675-2680-2685-2690-2695-2700-2705-2710-2715-2720-2725-2730-2735-2740-2745-2750-2755-2760-2765-2770-2775-2780-2785-2790-2795-2800-2805-2810-2815-2820-2825-2830-2835-2840-2845-2850-2855-2860-2865-2870-2875-2880-2885-2890-2895-2900-2905-2910-2915-2920-2925-2930-2935-2940-2945-2950-2955-2960-2965-2970-2975-2980-2985-2990-2995-3000-3005-3010-3015-3020-3025-3030-3035-3040-3045-3050-3055-3060-3065-3070-3075-3080-3085-3090-3095-3100-3105-3110-3115-3120-3125-3130-3135-3140-3145-3150-3155-3160-3165-3170-3175-3180-3185-3190-3195-3200-3205-3210-3215-3220-3225-3230-3235-3240-3245-3250-3255-3260-3265-3270-3275-3280-3285-3290-3295-3300-3305-3310-3315-3320-3325-3330-3335-3340-3345-3350-3355-3360-3365-3370-3375-3380-3385-3390-3395-3400-3405-3410-3415-3420-3425-3430-3435-3440-3445-3450-3455-3460-3465-3470-3475-3480-3485-3490-3495-3500-3505-3510-3515-3520-3525-3530-3535-3540-3545-3550-3555-3560-3565-3570-3575-3580-3585-3590-3595-3600-3605-3610-3615-3620-3625-3630-3635-3640-3645-3650-3655-3660-3665-3670-3675-3680-3685-3690-3695-3700-3705-3710-3715-3720-3725-3730-3735-3740-3745-3750-3755-3760-3765-3770-3775-3780-3785-3790-3795-3800-3805-3810-3815-3820-3825-3830-3835-3840-3845-3850-3855-3860-3865-3870-3875-3880-3885-3890-3895-3900-3905-3910-3915-3920-3925-3930-3935-3940-3945-3950-3955-3960-3965-3970-3975-3980-3985-3990-3995-4000-4005-4010-4015-4020-4025-4030-4035-4040-4045-4050-4055-4060-4065-4070-4075-4080-4085-4090-4095-4100-4105-4110-4115-4120-4125-4130-4135-4140-4145-4150-4155-4160-4165-4170-4175-4180-4185-4190-4195-4200-4205-4210-4215-4220-4225-4230-4235-4240-4245-4250-4255-4260-4265-4270-4275-4280-4285-4290-4295-4300-43

4. Sum of the squares of the residuals	29.20
--	-------

23.	<i>Taškas Nr. 11. Vakaro metu.</i>
-----	------------------------------------

Visuminiis

58,0 ± 3,6

47,7 ± 3,6

1

✱
✱

1

Pastabos *Pagal standarto LST ISO 1996-2:2008/P:2010 p. 9.6 reikalavimus, kai liekamojo garso slėgio lygis yra 3 dB ar mažiau žemiau matuojamojo garso slėgio lygio, pataisa dėl liekamojo garso slėgio lygio neleistina.

**Pagal standarto LST ISO 1996-2:2008/P:2010 p. 9.6 reikalavimus, kai liekamojo garso slėgio lygis yra 10 dB ar daugiau žemiau matuojamojo garso slėgio lygio, jokių pataisų nebetaikoma.

Tyrimą atliko:

Fizikinių tyrimų specialistas Renatas Liberis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	Priedas Nr. 1	1
2.	Priedas Nr. 2	1

Paaikškinimai

U	Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant.
N	Neakredituotas metodas
*	Kai matavimai atliekami ne vieną dieną/naktį, informacija prieduose.
**	Pateikiama prieduose.

Tvirtinu:

L. L. p. Fizikinių veiksmų tyrimų poskyrio vedėjas

Fizikinių tyrimų specialistas

Jevgenijus Šestelis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el. p. nvsp@nvsp.lt, www.nvsp.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas (8 5) 234 19 43, el. paštas priimamasis.antakalnio@nvsp.lt

Aplinkos triukšmo tyrimo tyrimo protokolas Nr. F-AT-142/2016

(Tyrimo protokolo pavadinimas, numeris)


2016-08-08

(Tyrimo protokolo data)

Priedas Nr. 1

2016-08-08

(Priedo data)



Fizikinių tyrimų
specialistas

Renatas Liutkus

Priedą parengė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas (8 5) 234 19 43, el.paštas antakalnio@nvspl.lt

Aplinkos triukšmo tyrimo protokolas Nr. F-AT-142/2016

(Tyrimo protokolo pavadinimas, numeris)

2016-08-08

(Tyrimo protokolo data)

Priedas Nr. 2

2016-08-08

(Priedo data)

	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis	Oro temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, hPa	Oro santykinė drėgmė, %	Debesuota	Krituliai
2016-08-04 10 val.	4,6	P	18	1014	80	taip	ne
2016-08-04 18 val.	3,0	P	20	1015	85	taip	ne
2016-08-04 22 val.	2,6	P	17	1014	94	taip	ne

Fizikinių tyrimų
specialistas

Renatas Lileika

Priedą parengė:

(parėigos, vardas, pavardė, parašas)