

PATVIRTINTA  
Aplinkos apsaugos agentūros  
direktorium 2018 m. birželio 29 d.  
įsakymu Nr. AV - 190

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ, IŠDUOTŲ  
PAGAL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ  
IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAIŠYKLIŲ, PATVIRTINTŲ  
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMU  
NR. 80 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ  
IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAIŠYKLIŲ PATVIRTINIMO“, 2  
PRIEDĄ, KEITIMO Į TARŠOS LEIDIMUS TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), pakeitimo į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus atitinkančius taršos leidimus, turinčius atitinkamas specialiąsias dalis (toliau – taršos leidimai) tvarką.

**II SKYRIUS  
INFORMACIJOS APIE TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS  
LEIDIMUS, IŠDUOTUS PAGAL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  
KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAIŠYKLIŲ,  
PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. VASARIO  
27 D. ĮSAKYMU NR. 80, RINKIMAS, ĮVERTINIMAS, PAPILDOMŲ DUOMENŲ  
UŽKLAUSIMO IR PATEIKIMO TVARKA**

2. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19<sup>1</sup>, 19<sup>2</sup>, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19<sup>3</sup> straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 3.2.5 papunktį, inicijuoja TIPK 2 priedo leidimų pakeitimo į taršos leidimus procedūrą, parengdama taršos leidimo projektą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimo informaciją. Taršos leidimo projekto rengimo metu nustatius, jog trūksta informacijos, yra poreikis atnaujinti turimą informaciją arba reikalinga papildyti/tikslinti Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus dokumentus, Agentūra elektroninėmis ryšio priemonėmis ar kitu būdu gali kreiptis į veiklos vykdytoją, turintį TIPK 2 priedo leidimą (toliau – veiklos vykdytojas), prašydama pateikti informaciją užpildant Duomenų teikimo formą (1 priedas) ir/ar pateikiant reikalingą informaciją dėl Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose

nurodytų dokumentų. Visais atvejais veiklos vykdytojai informuojami, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>2</sup> straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 priedo leidimas gali būti panaikintas veiklos vykdytojo prašymu.

3. Veiklos vykdytojai, gavę Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, atsižvelgdami į Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje numatytą pareigą leidimo keitimą inicijuojančiai aplinkos ministro įgaliotai institucijai pateikti duomenis, per 30 darbo dienų pateikia Agentūrai pagal Agentūros prašymą užpildytas Duomenų teikimo formos dalis ir kitą informaciją. Kai veiklos vykdytojas dėl objektyvių priežasčių negali per nurodytą laikotarpį pateikti Agentūros prašomos informacijos, jis turi informuoti Agentūrą, kada bus pateikta informacija, reikalinga TIPK 2 priedo leidimo keitimui į taršos leidimą.

4. Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 71 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia atnaujintą, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą Reglamentą, parengtą pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo formą, užpildant ją pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas.

5. Atsižvelgiant į Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Nutraukimo planas), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia atnaujintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą Nutraukimo planą.

6. Atsižvelgiant į Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“, 19 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje (toliau – Monitoringo programa), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia atitinkamą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą Monitoringo programos dalies pakeitimą.

7. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos plane (toliau – ŠESDS planas), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia parengtą ŠESDS plano pakeitimą kartu su 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) 12 straipsnyje išvardintais dokumentais.

8. Jei Agentūra, per Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytą laikotarpį negauna informacijos iš veiklos vykdytojo, Agentūra pakartotinai kreipiasi į veiklos vykdytoją, prašydama pateikti informaciją ir nurodo informacijos pateikimo terminą. Jei veiklos vykdytojas po pakartotinio Agentūros kreipimosi per nurodytą laikotarpį prašomos informacijos nepateikia, TIPK 2 priedo leidimų pakeitimo į taršos leidimus procedūra nevykdoma tol, kol veiklos vykdytojas nepateikia reikalingų duomenų.

9. Jei veiklos vykdytojas Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytu atveju nepateikia prašomos informacijos, Agentūra esant poreikiui gali kreiptis į aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją Aplinkos apsaugos departamentą (toliau – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija) prašydama pateikti turimą informaciją apie veiklos vykdytoją.

10. Jei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija pateikia informaciją, kad veiklos vykdytojas neegzistuoja ar bankrutavęs (bankrutuojantis), o veikla, kuriai buvo išduotas TIPK 2 priedo leidimas, nebevykdoma, įrenginio teritorija ir patalpos yra išvalytos ir/ar perduotos turto savininkui ir/arba jose jau vykdoma kita veikla, Agentūra esant poreikiui kreipiasi į VĮ „Registru centras“ prašydama pateikti informaciją apie veiklos vykdytoją.

11. Agentūra, gavusi iš aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijas ir/ar VĮ „Registru centras“ Tvarkos aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytą informaciją, ją įvertina ir jei pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>2</sup> straipsnio 11 dalies 4 punkto nuostatas pradeda TIPK 2 priedo leidimo panaikinimo procedūrą Taisyklių 53 ir 54 punktuose nustatyta tvarka.

### III SKYRIUS

#### TARŠOS LEIDIMO PROJEKTO PARENGIMO IR PAPILDOMAI GAUTŲ DUOMENŲ VERTINIMO TVARKA

12. Kai inicijuojant TIPK 2 priedo leidimo pakeitimo į taršos leidimą procedūrą, nustatoma, jog pakanka informacijos parengti taršos leidimo projektą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimo informaciją, Agentūra parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydamą 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama patvirtinimo forma (toliau – Forma) (2 priedas) ir informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai.

13. Agentūra, gavusi iš veiklos vykdytojo Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą informaciją taršos leidimo projektui parengti ir/ar Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus dokumentus:

13.1. **be specialiosios dalies „Atliekų apdorojimas“ (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“** patikrina ar tinkamai pateikti duomenys ir ar jų pakanka taršos leidimo projektui parengti:

13.1.1. per 15 darbo dienų nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydamą 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai.

13.1.2. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad pateikti ne visi duomenys ir (ar) dokumentai, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, pakartotinai raštu kreipiasi į veiklos vykdytoją prašydama patikslinti duomenis ir dokumentus, nustatydamą ne trumpesnę nei 5 darbo dienų terminą duomenų patikslinimui;

13.1.3. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus ir nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, per 10 darbo dienų parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydamą 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai.

Jei duomenų nepakanka taršos leidimo projektui parengti Agentūra pakartotinai kreipiasi į veiklos vykdytoją raštu prašydama patikslinti informaciją ir dokumentus nustatydamą ne trumpesnę nei 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui;

**13.2. su specialiaja dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:**

13.2.1. teikia Tvarcos aprašo 2 punkte nurodytų dokumentų elektroninę versiją aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija turi pateikti Agentūrai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo iš Agentūros dienos. Jeigu aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

13.2.2. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų pateiktiems dokumentams, Agentūra parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydamą 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu siunčiama Forma ir informacija, informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai.

13.2.3. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad pateikti ne visi duomenys ir (ar) dokumentai, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktiems dokumentams, Agentūra, apibendrinusi savo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pastabas, pakartotinai raštu kreipiasi į veiklos vykdytoją, prašydama patikslinti duomenis ir dokumentus, nustatydamą ne trumpesnę nei 5 darbo dienų terminą;

13.2.4. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus su specialiaja dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ teikia pateiktų patikslintų dokumentų elektroninę versiją aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija turi pateikti Agentūrai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintų dokumentų gavimo iš Agentūros dienos;

13.2.5. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus ir nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų pateiktiems dokumentams, per 10 darbo dienų parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydamą 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai.

Jei duomenų nepakanka taršos leidimo projektui parengti ir (ar) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanči institucija pateikė pastabas ir (ar) pasiūlymus, Agentūra, apibendrinusi savo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pastabas, per 10 darbo dienų pakartotinai kreipiasi raštu prašydama patikslinti informaciją ir dokumentus nustatydamą ne trumpesnę nei 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui.

#### **IV SKYRIUS**

### **VEIKLOS VYKDYTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU TARŠOS LEIDIMO PROJEKTU TVARKA**

14. Veiklos vykdytojas, susipažinęs su taršos leidimo projektu, užpildo Formą, kurioje patvirtina, kad vykdoma ūkinė veikla nesikeičia ir atitinka taršos leidimo projekte nurodytas

įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygas (2 priedas) arba pateikia savo pagrįstus prašymus dėl taršos leidimo projekto aplinkos apsaugos sąlygų keitimo.

15. Pasirašytą Formą veiklos vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas grąžina Agentūrai.

16. Agentūra, gavusi Formą, įvertina veiklos vykdytojo informaciją ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gauto veiklos vykdytojo pritarimo taršos leidimo projektui, parengia 3 taršos leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis Agentūrai, 3-iasis aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai) ir priima sprendimą neatlygintinai išduoti taršos leidimą kartu derindama Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus atnaujintus dokumentus.

17. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija) ir perrašant TIPK 2 priedo leidimo sąlygas nustatoma, jog keičiasi esamos Garantijos suma, Agentūra informuoja veiklos vykdytoją dėl pritarimo Nutraukimo planui ir nurodo pateikti atnaujintą Garantiją. Tokiu atveju, Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gautos atnaujintos garantijos parengia 3 taršos leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis Agentūrai, 3-iasis aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai) ir priima sprendimą neatlygintinai išduoti taršos leidimą kartu derindama Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus atnaujintus dokumentus.

18. Jei veiklos vykdytojas per nustatytą terminą Agentūrai Formos negrąžina (neatsiunčia), Agentūra pakartotinai kreipiasi į veiklos vykdytoją, nurodydama 3 darbo dienų terminą grąžinti Formą. Jei veiklos vykdytojas po pakartotinio Agentūros kreipimosi Formos negrąžina laikoma, kad veikla atitinka taršos leidimo projekte nurodytas įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygas. Agentūra neatlygintinai išduoda Leidimą.

## **V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

19. Kiekvienas taršos leidimo egzempliorius patvirtinamas Agentūros anspaudu, taršos leidimui pagal Agentūros nustatytą tvarką suteikiamas registracijos numeris.

20. Sprendimas pakeisti TIPK 2 priedo leidimą į taršos leidimą ir pakeistas taršos leidimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, paskelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

21. Tuo atveju, jei Agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą Tvarkos aprašo 1 priedo informaciją nustato, jog perkeliant TIPK 2 priedo leidimo sąlygas jas papildomai reikia tikslinti Taisyklėse nustatytais atvejais, TIPK 2 priedo leidimo sąlygų tikslinimas atliekamas Taisyklėse nustatyta tvarka, kartu pakeičiant TIPK 2 priedo leidimą į taršos leidimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

22. Tuo atveju, jei Agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą Tvarkos aprašo 1 priedo informaciją nustato, jog reikalinga keisti esamą TIPK 2 priedo leidimą, nes veiklos pakeitimas atitinka Įstatymo 19<sup>2</sup> straipsnyje nustatytas taršos leidimo keitimo sąlygas, TIPK 2 priedo leidimo keitimas atliekamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą.

23. Jei TIPK 2 priedo leidimas keičiamas dėl bet kurios iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>2</sup> straipsnyje nustatytų taršos leidimo keitimo sąlygų, keičiant jį taikomas Įsakymo 3.2.5 papunkčio reikalavimas pakeičiant jį Taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis. Šiuo atveju Agentūra turi teisę Tvarkos aprašo nustatyta tvarka paprašyti pateikti papildomus duomenis, jei jų trūksta taršos leidimo sąlygoms surašyti. Keičiant TIPK 2 priedo leidimą šiame punkte nustatyta tvarka, taikomi atitinkami Taisyklių reikalavimai TIPK 2 priedo leidimo keitimui ir turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą.

24. TIPK 2 priedo leidimų pakeitimą taršos leidimais Agentūra inicijuoja pagal veiksmų planą (Tvarkos aprašo 3-5 priedai). Kai veiklos vykdytojas pats kreipiasi į Agentūrą prašydamas keisti, tikslinti TIPK 2 priedo leidimą, Agentūra TIPK 2 priedo leidimo pakeitimą taršos leidimu inicijuoja prašymo nagrinėjimo metu.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo  
1 priedas

### DUOMENŲ TEIKIMO FORMA

1.1. Ar įrenginys, nurodytas TIPK 2 priedo leidime, atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo kriterijus?

Veiklos vykdytojas, pateikdamas prašomą informaciją nurodo, kad įrenginys atitinka Agentūros nurodytus Taisyklių 1 priedo kriterijus arba, kad įrenginys neatitinka Agentūros nurodytų Taisyklių 1 priedo kriterijų ir tokiu atveju pats nurodo kokius Taisyklių 1 priedo kriterijus įrenginys atitinka.

	TAIP, ATITINKA	NE, NEATITINKA
<b>1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI</b>		
1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m <sup>3</sup> per parą ir daugiau buitines, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus)		
1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių		

nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);		
1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha;		
1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio);		
1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;		
1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m <sup>3</sup> per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.		
<b>2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI</b>		
2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba		



<p>didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;</p>		
<p>2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 0,5 MW arba didesnė, bet nesiekia 1 MW;</p>		
<p>2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:</p> <p>2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklavimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;</p> <p>2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis galingumas yra iki 20 MW ir kurie patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;</p>		
<p>2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:</p>		

<p>2.3.3.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;</p> <p>2.3.3.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.</p>		
<p><b>3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI) IR LAIKYMIUI</b></p>		
<p>3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;</p>		

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;		
3.3. kasybos pramonės atliekų laikymui kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.		
<b>4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI</b>		
Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m <sup>3</sup> per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).		
<b>5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI</b>		
Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).		
<b>6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI</b>		
Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.		

1.2. ar nepasikeitė ir/ar veiklos vykdytojas neplanuoja keisti ūkinės veiklos, numatytos TIPK 2 priedo leidime. Jei taip, nurodyti informaciją apie veiklos pakeitimus;

1.3. ar veiklos vykdytojas vykdo ir/ar vykdys ūkinę veiklą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimą, kuris bus pakeistas į taršos leidimą. Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>2</sup> straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 priedo leidimas gali būti panaikintas leidimo turėtojo prašymu.



**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.5. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies aplinkos oro taršos valdymui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

### APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai		
Kietosios dalelės		
Sieros dioksidas		
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Iš viso:	

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso įrenginiui:						

1.6. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

### ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

#### NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Atliekos	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Tolimesnis atliekų apdorojimas
----------	--	--------------------------------

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Atliekos			Atliekų laikymas	Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t	
1	2	3	4	5

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Atliekos			Atliekų naudojimo veikla		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.	
1	2	3	4	5	6

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_





1	2	3	4	5	6	7	8

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
					Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų naudojimo veikla	
					Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų šalinimas		
					Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)	Projektinis įrenginio pajėgumas	Didžiausias leidžiamas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.
1	2	3	4	5	6	7

1.7. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymui, užpildykite žemiau esančią lentelę.

### VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

**1 lentelė.** Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamas išgauti vandens kiekis.

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)						
Vandens telkinio pavadinimas						
Vandens telkinio identifikavimo kodas						
Vandens išgavimo vietos Nr.						
Vandens išgavimo vietos koordinatės						
Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis	m <sup>3</sup> /m.	m <sup>3</sup> /p.	m <sup>3</sup> /m.	m <sup>3</sup> /p.	m <sup>3</sup> /m.	m <sup>3</sup> /p.

1.8. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies klimato kaitos valdymui, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurų deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

Eilės Nr.	ŠESD (anglies dioksido (CO <sub>2</sub> )) išmetimo šaltiniai
1	2

1.9. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies laivų perdirbimui, užpildykite žemiau esančią lentelę.

### LAIVŲ PERDIRBIMAS

**1 lentelė.** Leidžiami laivų perdirbimo įrenginio pajėgumai.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Laivų perdirbimo metodas (-ai)	Leidžiamo didžiausio perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT)	Didžiausias leidžiamas vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)	Didžiausias leidžiamas vienu metu perdirbamų laivų kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)	Didžiausia metinė laivų perdirbimo apimtis (LDT/metus)
1	2	3	4	5

**2 lentelė.** Leidžiamos laikyti laivų perdirbimo metu susidariusios atliekos.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Atliekos			Atliekų laikymas	Tolimesnis atliekų apdorojimas	Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, matavimo vienetai (t, m <sup>3</sup> ar kt.)		
1	2	3	4	5	6

**3 lentelė.** Pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose saugojimas, tvarkymas.

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

Pavojingosios medžiagos pavadinimas	Kiekis, saugomas vietoje vienu metu, matavimo vienetai (t, m <sup>3</sup> ar kt.)	Leidžiamas laikymo (saugojimo) būdas	Leidžiamas tvarkymo būdas	Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo
1	2	3	4	5

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo 2 priedas

## PATVIRTINIMAS

Susipažinęs su Taršos leidimo projektu, parengtu pagal turimą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išduotą Lietuvos Respublikos ..... regiono aplinkos apsaugos departamento pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 2 priedą, p a t v i r t i n u, kad vykdoma ūkinė veikla **nepakito ir atitinka** pagal Tvarkos aprašo reikalavimus parengto ir Agentūros ..... raštu/el. paštu (*pabraukti*) pateikto Taršos leidimo projekte nurodytas įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo sąlygas.

Parašas: \_\_\_\_\_  
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (*pildoma didžiosiomis raidėmis*))