



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "ANTROCELAS"**
Kodas: **1455 48034**
Buvęs kodas: **4554803**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2000 m. rugsėjo 07 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas**


Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vedėja



Ilona Bukauskaitė

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. gruodžio 2 d.**

Nr. 034291



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincu Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-03-06 11:36:55

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 91/23207
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2002-09-23
Adresas: Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g. 9
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 9114-0005-0105
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 9114/0005:105 Gergždelių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 4.0144 ha
Užstatyta teritorija: 4.0144 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 44.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 30694 Eur
Žemės sklypo vertė: 19184 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 20273 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-11-19
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-26

2.2. Pastatas - Plovykla
Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6014
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 1H1p
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 7.95 kv. m
Pagrindinis plotas: 7.95 kv. m
Tūris: 27 kub. m
Užstatytas plotas: 11.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3210 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 2060 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 165 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-08-12

2.3. Pastatas - Benzino kolonėlė
Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6028
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 2H1p
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 11.34 kv. m
Pagrindinis plotas: 6.24 kv. m

Tūris: 90 kub. m
 Užstatytas plotas: 25.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17227 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
 Atkuriamoji vertė: 11000 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 11000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-08-12

2.4. Pastatas - Katilinė
 Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6030
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
 Pažymėjimas plane: 3H1b
 Statybos pabaigos metai: 1986
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Gelžbetonio blokai
 Stogo danga: Toliai
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 127.08 kv. m
 Pagrindinis plotas: 110.43 kv. m
 Tūris: 671 kub. m
 Užstatytas plotas: 156.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 120000 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
 Atkuriamoji vertė: 76900 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 6150 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-08-12

2.5. Pastatas - Sandėlis
 Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6041
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
 Pažymėjimas plane: 4F1m
 Statybos pabaigos metai: 1986
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Nėra
 Vandentiekis: Nėra
 Nuotekų šalinimas: Nėra
 Dujos: Nėra
 Sienos: Medis su karkasu
 Stogo danga: Asbestcementis
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 1434.01 kv. m
 Pagrindinis plotas: 1434.01 kv. m
 Tūris: 8657 kub. m
 Užstatytas plotas: 1443.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 225000 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
 Atkuriamoji vertė: 67500 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 5400 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-08-12

2.6. Pastatas - Dirbtuvės
 Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6052
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
 Pažymėjimas plane: 5P1p
 Statybos pabaigos metai: 1989
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Nėra
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Plytos

Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **435.37 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **414.81 kv. m**
 Tūris: **1816 kub. m**
 Užstatytas plotas: **534.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **173000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **32 %**
 Atkuriamoji vertė: **117000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **9390 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-08-12**

2.7.

Pastatas - Dirbtuvės
 Unikalus daikto numeris: **9198-6015-6063**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **6P2p**
 Statybos pradžios metai: **1985**
 Statybos pabaigos metai: **1985**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2005**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **97 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **2174.17 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1876.14 kv. m**
 Tūris: **9996 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2419.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6208193**
 Koordinatė Y: **437183**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **640000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **518000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **41500 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-04-20**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.8.

Pastatas - Komerčinės paskirties pastatas
 Unikalus daikto numeris: **4400-2272-7382**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Prekybos**
 Pažymėjimas plane: **8E1g**
 Statybos pradžios metai: **2011**
 Statybos pabaigos metai: **2011**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **903.69 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **888.69 kv. m**
 Tūris: **5768 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1061.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6208150.94**
 Koordinatė Y: **437180.31**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **564759 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 564759 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 47200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-12-30

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.9.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (tvora t-782,0 m, rezervuarai 2vnt, kaminas)

Unikalus daikto numeris: 9198-6015-6074

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1986

Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 53400 Eur

Atkuriamoji vertė: 13400 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3360 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-08-12

2.10.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekis

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas. Trasos ilgis - 60,70 m; Vamzdžio ilgis - 118,69 m

Unikalus daikto numeris: 4400-2325-4020

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Pažymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2011

Statybos pabaigos metai: 2012

Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 118.69 m

Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 31100 Eur

Atkuriamoji vertė: 25800 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 25800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-03-21

2.11.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.

Unikalus daikto numeris: 4400-2325-3901

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: KL

Statybos pradžios metai: 2011

Statybos pabaigos metai: 2012

Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 54.56 m

Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3040 Eur

Atkuriamoji vertė: 2640 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2640 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-03-21

2.12.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.

Unikalus daikto numeris: 4400-2325-3923

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: KL

Statybos pradžios metai: 2011

Statybos pabaigos metai: **2012**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **15.67 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**

Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **727 Eur**

Atkuriamoji vertė: **633 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **633 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-21**

2.13.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.**

Unikalus daikto numeris: **4400-2325-3945**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Pažymėjimas plane: **KL**

Statybos pradžios metai: **2011**

Statybos pabaigos metai: **2012**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **16.17 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**

Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **946 Eur**

Atkuriamoji vertė: **824 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **824 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-21**

2.14.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.**

Unikalus daikto numeris: **4400-2325-3978**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Pažymėjimas plane: **KL**

Statybos pradžios metai: **2011**

Statybos pabaigos metai: **2012**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **9.09 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**

Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **601 Eur**

Atkuriamoji vertė: **523 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **523 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-21**

2.15.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija

Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.

Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.**

Unikalus daikto numeris: **4400-2325-3989**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Pažymėjimas plane: **KL**

Statybos pradžios metai: **2011**

Statybos pabaigos metai: **2012**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **7.75 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**

Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **449 Eur**

Atkuriamoji vertė: **390 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **390 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-03-21

2.16.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija
 Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždelių k., Uosių g.
 Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas.
 Unikalus daikto numeris: 4400-2325-4018
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Pažymėjimas plane: KL
 Statybos pradžios metai: 2011
 Statybos pabaigos metai: 2012
 Baigtumo procentas: 100 %
 Ilgis: 12.98 m
 Medžiaga: Polivinilchloridas
 Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
 Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 927 Eur
 Atkuriamoji vertė: 806 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 806 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-03-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: [rašų nėra]

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: UAB "ANTROCELAS", a.k. 145548034
 Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6063, aprašytas p. 2.7.
 vandentiekio tinklai Nr. 4400-2325-4020, aprašyti p. 2.10.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3901, aprašyti p. 2.11.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3923, aprašyti p. 2.12.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3945, aprašyti p. 2.13.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3978, aprašyti p. 2.14.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3989, aprašyti p. 2.15.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-4018, aprašyti p. 2.16.
 [registravimo pagrindas: 2003-06-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4206
 2003-07-11 Priėmimo - perdavimo aktas
 2012-10-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-121024-00165
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-29]

4.2.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: UAB "ANTROCELAS", a.k. 145548034
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-2272-7382, aprašytas p. 2.8.
 [registravimo pagrindas: 2012-05-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-120511-00051
 [rašas galioja: Nuo 2012-05-31]

4.3.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: UAB "ANTROCELAS", a.k. 145548034
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2005-12-09 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo
 sutartis Nr. 14-11089
 2005-12-09 Priėmimo - perdavimo aktas
 [rašas galioja: Nuo 2005-12-23]

4.4.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: UAB "ANTROCELAS", a.k. 145548034
 Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6014, aprašytas p. 2.2.
 pastatas Nr. 9198-6015-6028, aprašytas p. 2.3.
 pastatas Nr. 9198-6015-6030, aprašytas p. 2.4.
 pastatas Nr. 9198-6015-6041, aprašytas p. 2.5.
 pastatas Nr. 9198-6015-6052, aprašytas p. 2.6.
 kiti statiniai Nr. 9198-6015-6074, aprašyti p. 2.9.
 [registravimo pagrindas: 2003-06-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4206
 2003-07-11 Priėmimo - perdavimo aktas
 [rašas galioja: Nuo 2003-07-30]

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: [rašų nėra]

6. Kitos daiktinės teisės : [rašų nėra]

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Hipoteka

Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2272-7382, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2014-12-11 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos [registravimą Nr. 20120140089717

Aprašymas: 2016-10-24 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.:

10000001299105 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160080220

[rašas galioja: Nuo 2014-12-11

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Henriko Zavecko įmonė, a.k. 145788182

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2012-08-07 Nuomos sutartis Nr. 0801

Plotas: 0.13 ha

Aprašymas: Nuomojimo terminas neterminuotas

[rašas galioja: Nuo 2012-08-27

Terminas: Nuo 2012-08-07

7.3.

Hipoteka

Hipotekos registratorius: Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Šiaulių skyrius, a.k. 301518536

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-22 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos [registravimą Nr. 05120110004894

Aprašymas: 2014-12-10 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.:

10000001149353 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120140089532; 2016-10-24 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001299126 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160080219;

[rašas galioja: Nuo 2011-08-22

7.4.

Hipoteka

Hipotekos registratorius: Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Šiaulių skyrius, a.k. 301518536

Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6014, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 9198-6015-6030, aprašytas p. 2.4.

pastatas Nr. 9198-6015-6041, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 9198-6015-6052, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 9198-6015-6063, aprašytas p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 9198-6015-6074, aprašyti p. 2.9.

[registravimo pagrindas: 2011-08-22 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos [registravimą Nr. 05120110004894

Aprašymas: 2016-10-24 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.:

10000001299126 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160080219;

[rašas galioja: Nuo 2011-08-22

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2002-09-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 2402

[rašas galioja: Nuo 2002-09-23

9.2.

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2002-09-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 2402

[rašas galioja: Nuo 2002-09-23

9.3.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2002-09-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 2402

[rašas galioja: Nuo 2002-09-23

9.4.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9114-0005-0105, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2002-09-12 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. 2402

[rašas galioja: Nuo 2002-09-23

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-2272-7382, aprašytas p. 2.8.
 [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. PR-0182-0064/0
 [rašas galioja: Nuo 2014-07-08
 Terminas: Nuo 2012-02-22 iki 2022-02-22
- 10.2. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6063, aprašytas p. 2.7.
 [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. SN-0222-0021/0
 [rašas galioja: Nuo 2014-07-08
 Terminas: Nuo 2009-09-06 iki 2019-09-06
- 10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
 Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2325-4020, aprašyti p. 2.10.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3901, aprašyti p. 2.11.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3923, aprašyti p. 2.12.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3945, aprašyti p. 2.13.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3978, aprašyti p. 2.14.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3989, aprašyti p. 2.15.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-4018, aprašyti p. 2.16.
 [registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-403
 2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
 2012-03-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-29
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
 Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6063, aprašytas p. 2.7.
 [registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-403
 2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
 2012-04-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-29
- 10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2325-4020, aprašyti p. 2.10.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3901, aprašyti p. 2.11.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3923, aprašyti p. 2.12.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3945, aprašyti p. 2.13.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3978, aprašyti p. 2.14.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-3989, aprašyti p. 2.15.
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2325-4018, aprašyti p. 2.16.
 [registravimo pagrindas: 2012-03-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2012-10-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-121024-00165
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-29
- 10.6. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6063, aprašytas p. 2.7.
 [registravimo pagrindas: 2012-04-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2012-10-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-121024-00165
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-29
- 10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-2272-7382, aprašytas p. 2.8.
 [registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-403
 2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
 2011-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 [rašas galioja: Nuo 2012-05-29
- 10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-2272-7382, aprašytas p. 2.8.
 [registravimo pagrindas: 2011-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2012-05-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-120511-00051
 [rašas galioja: Nuo 2012-05-29

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą

10.9.

(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368

Daiktas: pastatas Nr. 9198-6015-6028, aprašytas p. 2.3.

[registravimo pagrindas: 2009-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2009-04-08

11. Registro pastabos ir nuorodos:

2011 01 27 paruošta įkeitimui pažyma negalioja pastatui 2H1/pm

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 91/9855

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra


2017-03-06 11:36:55

Dokumentą atspausdino Registratorė



VIDA DARGUŽIENĖ

**UAB "Antrocelas" popieriaus ir kartono atliekų perdirbimo bei asfaltbetonio
priedų gamybos įrenginio atliekų laikymo zonavimo schema
(adresas: Uosių g. 9, Gergždelių k., Šiaulių r.)**



ESAMA SITUACIJA

1. Gamybinės patalpos
2. Atliekų sandėliavimo zona
3. Medžiagų laikymo zona
4. Produkcijos laikymo zona
5. Automobilinės svarstyklės
6. Elektroninės svarstyklės
7. Mišrių komunalinių atliekų konteineris
8. Administracinės patalpos
9. Po atliekų apdorojimo susidariusių atliekų laikymo zona



ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RAŠYTINIS PRITARIMAS STATINIO PROJEKTUI

2015 m. sausio 21 d. Nr. RPP-67-150121-00004.

Šiaulių rajonas

STATINIO PROJEKTUI Gamybos, pramonės paskirties pastato-dirbtuvių Beržų g.1d,
Gergždelių k., Šiaulių rajone griovimo aprašas, Nr. 1412-05, parengtas 2014 m.

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

kurį parengė projektuotojas UAB "Šiaulių komprojektas", kodas 144733788, registras: JAR;
kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 1333, išdavimo data - 2009-09-10, galiojimo data -
neterminuota

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

projekto vadovas VYTAUTAS MARCINKUS; kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. A083,
išdavimo data - 2013-05-29, galiojimo data - neterminuota, vytautas@komprojektas.lt, 868732750

(vardas, pavardė, teisę eiti projekto vadovo pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

ir kuriam raštu pritarė šie subjektai:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius
- PRITARIAMA.**

ŠIS DOKUMENTAS

turinčiam statytojo teisę asmeniui: Antrocelas, kodas 145548034, buveinė: Šiaulių r. sav., Kuršėnų
kaimiškoji sen., Gergždeliai, Beržų g. 1d

*(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)*

statybos vietoje: žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. 9114/0005:105 Gergždelių k.v., adresu: Šiaulių r.
sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Gergždeliai, Beržų g. 1d.

(žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas)

KOPIJA TIKRA

PV V.Marcinkus


SUTEIKIA TEISĘ:

1. griauti statinį (-ius):
- 1.1. statinio paskirtis – Gamybos, pramonės (Negyvenamosios paskirties pastatai),
 kategorija – Neypatingas, unikalus Nr. 9198-6015-6052, statinys turi būti nugriautas
ar pašalintas iki 2017 m. gruodžio 20 d.

Rašytinį pritarimą išdavė

Savivaldybės
administracijos
Architektūros ir
urbanistikos skyriaus
vyriausioji specialistė

(pareigos)



(A. V.) (parašas)

Aldona Vaitekaitienė

(vardas, pavardė)

Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 1^o dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo privalo paskelbti IS „Infostatyba“. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio remontą ar statant nesudėtingą statinį.

KOPIJA TIKRA

PV V.Marcinkus

5 medžiagų

AB "NAUJASIS KALCITAS" AKTYVINTŲ MINERALINIŲ MILTELIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Paruoštas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 ir Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Cheminės medžiagos/mišinio pavadinimas

Medžiagos pavadinimas Aktyvinti mineraliniai milteliai
Sinonimai: Aktyvuoti milteliai, Mineralinis užpildas, Labai smulkūs mineraliniai milteliai.

Cheminis pavadinimas ir formulė Aktyvinti mineraliniai milteliai (pagrindas CaCO_3)
Prekinis pavadinimas Aktyvinti mineraliniai milteliai

Produkto kodas CAS : 1317-65-3 ER SLD Data : 2017.03.06
ŠIFRAS EINECS : 215-279-6 Molekulinis svoris: apie 100

1.2. Medžiagos panaudojimas
Smulkus mineralinis užpildas.

1.3. Bendrovės pavadinimas
Gamintojas: AB "NAUJASIS KALCITAS"
Adresas: J. Dalinkevičiaus g. 2K, LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Telefonai: 8 425 58370
Faksas: 8 425 56973
El. paštas: technology@naujasiskalcitas.lt

1.4. Pagalbos telefonas 112
Bendras pagalbos telefonas 8 5 236 20 52
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 8 425 58454
Telefonas:
Pagalbos telefonas bendrovėje tik darbo valandomis

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Medžiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga.

2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis žodis: Nėra signalinio žodžio.
Pavojaus piktogramos: Nėra pavojaus piktogramų.
Pavojingumo frazės: Nėra pavojingumo frazių.

Atsargumo frazės:
Išpėjamieji P 261 Stengtis neįkvėpti dulkių
Iteiginiai P 262 Vengti patekimo į akis

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
Pagrindinė medžiaga yra kalcio karbonatas arba klinitis, gamtinis mineralas, ir labai nedidelė neorganinė geologinės kilmės dalis, besikeičianti priklausomai nuo išgaunamo šaltinio.
3.1 Sudėtinės dalys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavadinimas	CAS Nr.	EC Nr.	Masės dalis, %
CaCO_3	1317-65-3	215-279-6	≥ 97
Kelių bitumas	64742-93-4	265-196-4 100	$\geq 1 \leq 3$

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendroji informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis Aktyvintieji mineraliniai milteliai neklasifikuojami kaip pavojingi.

Įkvėpus
Dulkių poveiktam žmogui rekomenduojama išėiti į gryną orą.
Patekus ant odos: plauti odą vandeniu su muilu, nuvalyti, nusivilkti užterštus rūbus. Jeigu jaučiamas dirginimas, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Tuoj pat akis plauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją.

4.3 Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikiančiam pirmąją pagalbą: Gydymas atliekamas pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS:
5.1. Gesinimo priemonės: Aktyvinti mineraliniai milteliai nedegi ir nesprogi medžiaga, nereaguojanti su kitomis degiomis medžiagomis.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai: Medžiaga nedegi ir nepalaiko degimo. Gaisro gesinimui naudoti agentą tinkamą aplinkiniam gaisrui gesinti. Pats kalcio karbonatas nedega.

5.3. Patariamai gaisrininkams: apsauginės priemonės turi būti parenkamos pagal kitų degančių medžiagų savybes. Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius.

6. SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: išbėrėjus milteliams, užtikrinti pakankamą patalpų ventiliaciją. Avarijos likvidavime nedalyvaujantys žmonės turi pasisąlinti. Vengti dulkelio, patekimo į akis, ant veido, odos ir rūbų. Naudoti apsaugines priemones. Pažeistas talpas atsargiai, vengiant dulkelio ir tolimesnio byrėjimo, sudėti į tinkamas sandarias talpas – konteinerius, plastikinius maišus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės. Vengti produkto patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Naudoti sauso valymo būdus, kurie nesukelia dulkelio, pvz. dulkių siurbiai (transportuojami pramoniniai su įrengtais didelio efektyvumo dalelių filtrais (HEPA filtrai) ir pan.). Surinktus miltelius galima naudoti pagal paskirtį.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje "Poveikio prevencija (asmens apsauga)", Atliekų tvarkymas – žiūr. 13 skirsni.

7 SKIRSNIS NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Reikalinga tinkama ventiliacija. Neturi patekti į akis ar kvėpavimo takus. 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Rekomenduojama laikyti sausoje, sandarioje, apsaugotoje nuo drėgmės patekimo talpoje, silose. 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): paskirtis nurodyta 1 skirsnyje. Nustatyti naudojimo būdai pateikiami techniniuose aprašymuose. 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai: cheminės medžiagos ribinis dydis darbo aplinkos ore – HN 23:2011 duomenys: *žūrėti HN 23:2011 1 priedo 3 punktą; Klimčių dulkiams (8 h) 10 mg/m³ pagal Lietuvos higienos normą HN 23-2011. 8.2. Poveikio kontrolė Kai tik įmanoma naudoti uždaras sistemas. Jei ne, naudoti pakankamą bendrąją ar vietinę ventiliaciją, kad koncentracija būtų žemesnė už didžiausią leidžiamą koncentraciją darbo aplinkos ore. 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Geras sandėliavimas ir darbo patalpų vedimimas, bendroji ir vietinė ventiliacija. 8.2.2. Individualios apsaugos priemonės Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: Neįkvėpti dulkių, naudojant pagal paskirtį – apsauginės priemonės naudojami respiratoriai. Avarių, išbyrėjimo atveju, tvarkant apsisaugojimui nuo dulkių turi būti naudojamos puskaukės su filtru –P1 pagal EN 143,- filtruojamosios puskaukės (respiratoriai) nuo netoksiškų dulkių tipas FFPI pagal EN 149. Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės, nelaidžios vandeniui (EN 374). Akių apsauginės priemonės: esant galimybei patekti į akis - apsauginiai priklundantys akiniai EN 166). 8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė. Naudoti tik uždaroje sistemoje, ar esant bendrajai ir vietinei ištraukiamajai ventiliacijai, kad koncentracija būtų mažesnė už didžiausią leidžiamą koncentraciją darbo aplinkos ore.	9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1. Aktyvinti mineraliniai milteliai yra neorganinė kieta medžiaga, labai smulkūs milteliai. <table border="1"> <tr> <td>Spalva</td><td>rusvai pilka, šviesiai ruda</td></tr> <tr> <td>Fizikinė būsena</td><td>kietaji medžiaga, milteliai</td></tr> <tr> <td>Kvapvas</td><td>šviežios bitumutos žemės</td></tr> </table> 9.2. Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką <table border="1"> <tr> <td>pH</td><td>netaikomas</td></tr> <tr> <td>Tirpumas vandenyje</td><td>netirpi</td></tr> </table> 9.3. Kita informacija <table border="1"> <tr> <td>Lydymosi temperatūra, °C</td><td>2570</td></tr> <tr> <td>Virimo temperatūra, °C</td><td>2850</td></tr> <tr> <td>Sunkio jėga/tankis(vanduo=1)</td><td>1,1 - 1,3 t/m³</td></tr> </table> Garų slėgis, garų tankis, garavimo greitis, užšalimo temperatūra, klampumas, pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo), oksidacinės savybės, degumas: netaikoma. SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 10.1. Stabilumas Medžiaga stabili, kai laikomasi naudojimo, transportavimo ir saugojimo reikalavimų. Žiūrėti 7 skyrių, naudojimo ir sandėliavimo reikalavimai. 10.2. Vengtinios sąlygos Saugoti nuo drėgmės patekimo. 10.3. Vengtinios medžiagos Reaguoja su rūgštimis. 10.4. Nesuderinamos medžiagos: stiprios arba lakios rūgštys 10.5. Pavojingi skilimo produktai Aktyvinti mineraliniai milteliai neskyia į pavojingus šaltinius produktus ir nespilimerizuoja.	Spalva	rusvai pilka, šviesiai ruda	Fizikinė būsena	kietaji medžiaga, milteliai	Kvapvas	šviežios bitumutos žemės	pH	netaikomas	Tirpumas vandenyje	netirpi	Lydymosi temperatūra, °C	2570	Virimo temperatūra, °C	2850	Sunkio jėga/tankis(vanduo=1)	1,1 - 1,3 t/m ³
Spalva	rusvai pilka, šviesiai ruda																
Fizikinė būsena	kietaji medžiaga, milteliai																
Kvapvas	šviežios bitumutos žemės																
pH	netaikomas																
Tirpumas vandenyje	netirpi																
Lydymosi temperatūra, °C	2570																
Virimo temperatūra, °C	2850																
Sunkio jėga/tankis(vanduo=1)	1,1 - 1,3 t/m ³																

11. SKIRSNIS TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Ūmus poveikis

Patekus į akis: Tiesioginis kontaktas su aktyviais mineraliniais milteliais gali sukelti mechaninius rageno pažeidimus, staigų ar uždelstą dirginimą ar uždegimą.

Patekus ant odos: Nedaro poveikio.

Prarijus: aktyvinti mineraliniai milteliai nėra klasifikuojami kaip toksiški.

Įkvėpus: Nekenksminga. Pirmą kartą didelės dulkių įkvėpimas gali sukelti nosies gleivinės dirginimą.

11.2. Lėtinis poveikis

Patekus į akis: Kaip ir daugelis dulkių gali dirginti akis.

Įkvėpus: Kaip ir daugelis dulkių gali dirginti.

11.3. Sveikatą sunaikinančios aplinkybės

Įkvėpus klinčių dulkes, gali sustiprėti esamos kvėpavimo sistemos ligos ir/arba sveikatos sutrikimai, tokie kaip astma, emfizema ir/ar pablogėti esamų odos ir/arba akių būklė.

Kancerogeniškumas: pagal ACGIH, NIOSH, NTP, OSHA, IARC medžiaga neįtraukta į kancerogeniškų medžiagų sąrašus.

12. SKIRSNIS, EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Ekotoksiškumas

Aktyvinti mineraliniai milteliai neklasifikuojami kaip aplinkai pavojingi.

12.2. Judrumas

Sausi aktyvinti mineraliniai milteliai nėra laki medžiaga, bet naudojimo metu dalelės gali pakilti ore.

12.3. Patvarumas ir skaidomumas/ Bioakumuliacijos potencialas/PTB įvertinimo rezultatai/Kitas neigiamas poveikis

Netaikoma, nes aktyvinti mineraliniai milteliai - neorganinė medžiaga. Aktyvinti mineraliniai milteliai nesukelia toksikumo rizikos.

13. SKIRSNIS ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Tvarkymo procedūra

Šalinti medžiagas, laikantis teisingų įstatymų ir vietinių instrukcijų.

Tinkamas medžiagos sunaikinimo būdas: išvežimas į sąvartyną.

14. SKIRSNIS GABENIMO INFORMACIJA

14.1. Transporto aptarimas

14.1.	JT numeris:	netaikoma.
14.2.	JT teisingas krovinio pavadinimas:	netaikoma.
14.3.	Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	netaikoma.
14.4.	Pakuotės grupė:	netaikoma.
14.5.	Pavojus aplinkai:	netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: transportuojant pakuotės turi būti sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadavimo rizikos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma.

15. SKIRSNIS, INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB bei 2000/21/EB. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą

HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-09-01 įsakymu Nr. V-824/A1-389.

Pakuočių ir pakuočių alielių tvarkymo taisyklės. Patvirtinta aplinkos ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-185 (Žin., 2011, Nr. 28-1353) su keitimais.

2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830

15.2. Cheminės saugos vertinimas: netaikoma, aktyvintieji mineraliniai milteliai neklasifikuojami kaip pavojingi.

16. SKIRSNIS KITA INFORMACIJA

Santrumpos:

CAS Nr. - Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris.

EINECS Nr. - Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris.

Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas (2 versija) atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus reglamente Nr. 453/2010/EB bei įvertinant naują cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą pagal CLP/GHS reglamentą Nr. 1272/2008/EB, Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Peržiūrėt saugos duomenų lapą, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems kurtų darbas yra susijęs su minėta medžiaga. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirtas apibūdinti cheminę medžiagą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektu. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų.

AB "Naujasis kalcitas" tikisi, jog pateikta informacija užtikrins saugų šios medžiagos naudojimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

1 puslapis iš 9

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**1 skirsnis. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PAVADINIMAS****1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS****Produkto pavadinimas:** Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)**1.2. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI****Nustatyti aktualūs naudojimo būdai:** mišinys skirtas kelių remontui ir kt.**Nerekomenduojami naudojimo būdai:** nėra duomenų.**1.3. IŠSAMI INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO TEIKĖJĄ****Gamintojas/Tiekėjas:**

UAB "Dangų emulsija"

Tiekimo g. 14, LT-35100 Panevėžys, Lietuva

Tel./Faks.: +370 45 581641

UŽ SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ ATSAKINGO ASMENS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS:El. paštas: demulsija@takas.lt**1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS**

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:

Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI**2.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS****2.1.1. Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Sens. 1; H317

2.1.2. Papildoma informacija

Visas pavojingumo frazių ir ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI**2.2.1. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktograma(-os):



Signalinis žodis:

AtsargiaiPavojingumo frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės:

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į ... (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

2 puslapis iš 9

2.3. KITI PAVOJAI

Produktas neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.

3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Produktas yra cheminių medžiagų mišinys.

3.2. MIŠINIAI

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos:

Pavadinimas	CAS Nr.	EC Nr.	Klasifikavimas:	Koncentracija
			CLP	
Bitumas	8052-42-4	232-490-9	Neklasifikuojamas.	20-70%
Druskos rūgštis (...% druskos rūgštis)	7647-01-0	231-595-7	Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 (Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %) (Note B)	<1%
Kalcio chloridas	10043-52-4	233-140-8	Eye Irrit. 2; H319	0,1%
N-oleil-1,3-diaminopropanas	7173-62-8	230-528-9	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT RE 1; H372 (morbidity or de...) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M(Chronic)=1, M=10	<0,5%
Tetraetilenpentaminas	112-57-2	203-986-2	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	<0,5%
Talo alyva, reakcijos su tetraetilenpentaminu produktas	68555-22-6	271-417-5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Respiratory sys...)	<0,5%
Propan-2-olis	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	<0,5%

Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žr. 16 skirsnį.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Bendrosios pastabos: atsiradus bet kokiems sveikatos sutrikimams ir jiems nepraeinant, kreiptis į gydytoją/medikus.

Įkvėpus: išvesti nukentėjusįjį asmenį į gryną orą. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.

Patekus ant odos: nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Prilipusį bitumą nuvalyti tinkamais tirpikliais (aliejumis ar pašildytu skystu medicininiu parafinu).

Terminių nudegimų pavojus - odą (jei emulsija buvo karšta) gausiai plauti vėsiu vandeniu, kad nukristų temperatūra. Nebandyti pašalinti bitumo produktų nuo odos mechaniškai. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

3 puslapis iš 9

Patekus į akis: plauti akis 15 minučių vandeniu, laikant pakeltus vokus. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Jei paraudimas, perštėjimas neišnyksta, nedelsiant kreiptis į oftalmologą.

Prarijus: mažai tikėtinas. Nesukelti vėmimo. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.

Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės: rūpintis savo saugumu!

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS)

Odos nudegimo/dirginimo požymiai ir simptomai: deginimas, paraudimas, patinimas, ir/arba pūslelės.

4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO REIKALINGUMĄ

Gdyti simptomiškai. Poveikis gali būti uždelstas.

[Tarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo mišiniu, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Bendri gaisro pavojai. Mišinys nėra degus. Pašalinti visus pašalinius asmenis iš gaisro apimtos teritorijos.

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės: vandens dulksna, putos, smėlis, sausi milteliai arba anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė. Negesinti putomis ir vandeniu to paties paviršiaus vienu metu, nes vanduo suardo putas.

5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KELIAMI PAVOJAI

Veikiant aukštai temperatūrai gali išsiskirti kenksmingi dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai dujų ir kitų skilimo/degimo produktų: anglies monoksidas, anglies dioksidas, H₂S ir kt.

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS

Speciali apsauginė gaisro gesinimo įranga: gaisro atveju, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir dėvėti karščiui atsparius apsauginius gaisrininkų drabužius.

Specialios gaisro gesinimo priemonės: naudoti vandens dulksną mišinio talpų atvėsinimui. Vėsinti talpas užliejant pakankamu vandens kiekiu ir gaisrui užgesus. Užkirsti kelią, kad mišinys nepatektų į nuotakyną, kanalizaciją, paviršinius vandenis.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS PROCEDŪROS

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Apsaugos priemonės: gaisro atveju, stovėti prieš vėją. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (nerūkyti, kibirkštys ar liepsnos gretimoje zonoje). Vengti patekimo į akis ir ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugines priemones. Dėl asmens apsaugos priemonių, žr. 8 skirsnį.

Skubios pagalbos priemonės: užtikrinti tinkamą ventilaciją. Pašalinti nukentėjusius asmenis iš užterštos teritorijos. Jei atsirado nepageidautini simptomai ir nepraeina, kreiptis į gydytojus.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: pašalinis personalas turi laikytis atokiau. Naudoti Saugos duomenų lapo 8 skirsnyje rekomenduojamas asmens apsaugos priemones.

6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Sekti, kad išsiliejęs mišinys nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršinius vandenis ir kanalizacijos tinklus. Jei produktas pateko į aplinką (į kanalizacijos tinklus, vandens telkinius, dirvą arba orą) – informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS BEI PRIEMONĖS

6.3.1. Izoliavimui: išsiliejus mišiniui, užpilti skysčius surišančia medžiaga (smėliu, žvyru). Susemti į sandarias talpas ir grąžinti gamintojui/tiekėjui. Esant nedideliems išsiliejimams: likučius susemti, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skirsnio nurodymus.

6.3.2. Išvalymui: išsiliejusį mišinį surinkti ar susiurbti. Surinkti panaudotą absorbentą į specialias sandarias talpas ir kreiptis į pavojingų atliekų tvarkymu užsiimančią įstaigą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

4 puslapis iš 9

6.3.3. Kita informacija: nėra duomenų.

6.4. NUORODA Į KITUS SKIRSNIS

Dėl asmens apsaugos priemonių, žr. 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žr. 13 skirsnį.

7 skirsnis. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU TVARKYMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Informacija dėl saugaus naudojimo: naudoti pagal nurodytą naudojimo paskirtį. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Darbo vietas turi būti gerai vėdinamos. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skirsnį). Laikytis darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti garų. Plauti rankas prieš pertraukus ir po darbo. Suteptus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivelkant.

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogdimo: Mišinys nedegus.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS

Sandėliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai: sandėliavimo teritorija, rezervuarų konstrukcija, įranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos, valstybinių ar vietinių teisės aktų reikalavimus. Laikyti atokiau nuo karščio ir šalčio šaltinių, vengiant tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmais. Bituminės emulsijos sandėliavimo temperatūra yra nuo +5°C iki +95°C. Sandėliavimo patalpoje grindys turi būti neperšlampančios, lengvai valomos.

7.3. KONKRETUS GALUTINIO NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Papildoma informacija: laikytis visų vietinių reglamentų dėl įrengimų tvarkymo ir saugaus naudojimo. Kiek įmanoma turėtų būti sumažintas sąlytis su šiuo produktu. Talpas laikyti uždarytas, kai jos nenaudojamos.

8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLĖS PARAMETRAI

8.1.1. Profesinio poveikio ribinės vertės:

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: vadovautis standartinėmis stebėjimo procedūromis.

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis							Pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		Poveikio sveikatai ypatumų žymenys	
Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm		
Vandenilio chloridas	7647-01-0	8	5	15	10	–	–	–	–
2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis)	67-63-0	350	150	600	250	–	–	–	–
Vandenilio sulfidas (H ₂ S)	7783-06-4	7	5	14	10	20	15	Ü	–

Pastaba: Ü – ūmus poveikis.

8.1.2. Biologinės ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nepastebėtos jokios biologinio poveikio ribinės vertės.

8.2. POVEIKIO KONTROLĖ

Bendra informacija: apsaugos ir kontrolės tipų reikalingas lygis gali skirtis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Pasirinkti priemones remiantis rizikos vertinimu pagal esamas aplinkybes.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: naudoti gerai ventiliuojamoje vietoje, kurioje būtų galimybė lengvai prieigai prie vandens tiekimo įrengimų, kur būtų galima prasiplauti akis ar nuplauti odą.

8.2.2. Individualios apsaugos įranga:

Bendra informacija: naudoti asmenines apsaugos priemones. Darbo drabužius laikyti atskirai. Asmenines apsaugos priemones reikėtų parinkti pagal CEN standartus ir aptarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

5 puslapis iš 9

Akių ir (arba) veido apsauga: nešioti apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai, pvz.: EN 166).

Odos apsauga:

Rankų apsauga: mūvėti darbinės pirštines (EN 374).

Kita odos apsauga: dėvėti apsauginius darbo drabužius, avėti darbinę avalynę.

Kvėpavimo organų apsauga: uždarose patalpose, dėvėti kvėpavimo apsaugos priemonės pagal LST EN 149.

Apsauga nuo terminių pavojų: karščiui atsparūs darbo drabužiai, pirštinės ir avalynė.

Asmens higienos priemonės: naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo plauti rankas. Prieš pakartotinį naudojimą, išskalbti užterštus drabužius. Asmeniniai drabužiai ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai.

8.3. POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ

Sustabdyti išsiliejimus bei laikytis nacionalinių nuostatų dėl emisijų.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

IŠVAIZDA:

agregatinė būsena:

skysta (aplinkos temperatūroje)

spalva:

tamsiai ruda/juoda

KVAPAS:

specifinis, panašus į bitumo

KVAPO ATSIKIDIMO SLENKSTIS:

nenustatytas

pH:

2-5

LYDYMOSI TEMPERATŪRA / UŽŠALIMO

TEMPERATŪRA:

netaikoma

PRADINĖ VIRIMO TEMPERATŪRA IR VIRIMO

TEMPERATŪROS INTERVALAS:

100 °C (dėl emulsijoje esančio vandens)

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA:

nėra duomenų

GARAVIMO GREITIS:

netaikoma

DEGUMAS (KIETŲ MEDŽIAGŲ, DUJŲ):

netaikoma

VIRŠUTINĖ (APATINĖ) DEGUMO RIBA AR

SPROGUMO RIBINĖS VERTĖS:

nedegus, nesprogus

GARŲ SLĖGIS:

5 mmHg (prie 40 °C)

TANKIS:

1050 kg/m³ (prie 15 °C)

SANTYKINIS TANKIS:

nenustatytas

TIRPUMAS:

vandenyje netirpsta (maišosi)

PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS

(N-OKTANOLIS/VANDUO):

netaikoma

SAVAIMINIO UŽSIDEGIMO TEMPERATŪRA:

netaikoma

SKILIMO TEMPERATŪRA:

nėra duomenų

KLAMPA:

6-100 s (4mm prie 25 °C)

SPROGUMO (SPROGIOSIOS) SAVYBĖS:

netaikoma

OKSIDACINĖS SAVYBĖS:

netaikoma

9.2. KITA INFORMACIJA

Nėra duomenų.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. REAKTINGUMAS

Produktas nėra reaktingas įprastomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis.

10.2. CHEMINIS STABILUMAS

Produktas yra stabilus, kai užtikrinamos įprastos/normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo sąlygos. Neigiamoje ar aukštoje teigiamoje temperatūroje praranda fizikinį stabilumą.

10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ

Nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

6 puslapis iš 9

10.4. VENGTINOS SĄLYGOS

Vengti žemų ir aukštų temperatūrų.

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS

Vengti produkto sąlyčio su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmais. Vengti sąlyčio su cinku, variu ir jo lydiniais.

10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Laikantis nurodytų laikymo ir naudojimo sąlygų, neskyla. Terminio skilimo (degimo) metu, susidaro anglies oksidai (CO_x) ir kt. kenksmingos medžiagos.

11 skirsnis. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE TOKSINĮ POVEIKĮ

Ūmus toksiškumas:

Druskos rūgštis (...% druskos rūgštis), CAS Nr. 7647-01-0:

Prarijus: LD50 – 238-277 mg/kg (žiurkė);

Įkvėpus: LC50 – 4701 mg/kg/5min. (žiurkė);

Per odą: LD50 – >5010 mg/kg (triušis).

Kalcio chloridas, CAS Nr. 10043-52-4:

Prarijus: LD50 – 1000 mg/kg (žiurkė);

Per odą: LD50 – 2630 mg/kg (žiurkė/triušis).

N-oleil-1,3-diaminopropanas, CAS Nr. 7173-62-8:

Prarijus: LD50 – 200-2000 mg/kg (žiurkė).

Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0:

Prarijus: LD50 – 5840 mg/kg (žiurkė);

Įkvėpus: LC50 – >10000 mg/l/6val. (žiurkė);

Per odą: LD50 – 16,4 ml/kg/24val. (triušis).

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: nesitikima.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: nesitikima.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: gali jautrinti odą.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nėra.

Kancerogeniškumas: nėra.

Toksiškumas reprodukcijai: nėra.

STOT (vienkartinis poveikis): nesitikima.

STOT (kartotinis poveikis): nėra duomenų.

Aspiracijos pavojus: neklasifikuojama.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus: nėra duomenų.

12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. TOKSIŠKUMAS

Druskos rūgštis (...% druskos rūgštis), CAS Nr. 7647-01-0:

Žuvis: LC50 – 20,5 mg/l;

Bestuburiams: EC50/LC50 – 0,45 mg/l;

Dumbliams: EC50 – 0,73 mg/l.

Kalcio chloridas, CAS Nr. 10043-52-4:

Žuvis: LC50 – 4630 mg/l/96val. (Pimephales promelas);

Bestuburiams: LC50 – 2400 mg/l/48val. (Daphnia magna);

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

7 puslapis iš 9

Dumbliams: EC50 – 2900 mg/l/72val. (Pseudokirchneriella subcapitata).

N-oleil-1,3-diaminopropanas, CAS Nr. 7173-62-8:

Žuvims: LC50 – 0,01-0,1 mg/l/96val.;

Bestuburiams: EC50 – 0,1-1 mg/l/48val. (Daphnia magna);

Dumbliams: IC50 – 0,01-0,1 mg/l/72val.

Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0:

Žuvims: LC50 – 0,01-0,1 mg/l/96val. (Pimephales promelas);

Bestuburiams: EC50 – >10000 mg/l/24val. (Daphnia magna);

NOEC – 3,37 µmol/l/16d. (Daphnia magna);

Dumbliams: EC50 – 1800 mg/l/7d. (Scenedesmus quadricauda).

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS

Bitumas biologiškai nesuyra.

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS

Nėra tikėtina dėl labai žemo tirpumo vandenyje.

12.4. JUDUMAS DIRVOŽEMYJE

Išpilta ant dirvožemio bituminė emulsija suskyla pavirsdama į bitumą, todėl gali sukelti mechaninio užterštumo pavojų. Katijoninė bituminė emulsija vandenyje maišosi. Dideli kiekiai vandens suskaldo emulsiją, paversdami smulkiais bitumo lašeliais. Minimalus pavojingumas patekus į vandenį, bet didelės emulsijos koncentracijos gali pakenkti žuvims (bitumui užkemšant žiaunas). Bitumas nusėda ant dugno paviršiaus, kai kurios bitumo rūšys gali plūduriuoti.

12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI

Pagal ES kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

12.6. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Nėra duomenų.

Bendrosios nuostatos: vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais, draudžiama išpilti mišinį į atvirus vandens telkinius.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Atliekų tvarkymo taisyklėmis" (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jai taikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA reikalavimai.

14.1. JT numeris. Nėra.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas. Nėra.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės). Nėra.

14.4. Pakuotės grupė. Nėra.

14.5. Pavojus aplinkai (JŪROS TERŠALAS). Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: prieš naudojimą perskaityti saugos nurodymus, saugos duomenų lapą ir informaciją apie skubios pagalbos procedūras.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78, II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma. Tačiau šis produktas yra skystis, ir jeigu jis vežamas nesupakuotas, jam taikomas MARPOL 73/78, I priedas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

8 puslapis iš 9

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. SU KONKREČIA MEDŽIAGA AR MIŠINIU SUSIJĘ SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS TEISĖS AKTAI

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29);
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OJ L 2015, L 132, p.8-31);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 112-5274);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503 ir vėlesni pakeitimai);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 57-2721 ir vėlesni pakeitimai);
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).

15.2. CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas, poveikio scenarijus nepateikiamas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. NUORODOS Į PAKEITIMUS

Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 830/2015 pakeitimais, reikalavimus.

Atlikti saugos duomenų lapo pakeitimai: visas SDS.

Parengta: 2009-07-15

Peržiūrėta: 2017-03-01

Versija: 2

16.2. SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ SĄRAŠAS

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į ... (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus

PRODUKTAS: Katijoninė bituminė emulsija (visų rūšių)

Pildymo data: 2009-07-15

Paskutinio atnaujinimo data: 2017-03-01

Versijos Nr.: 2

9 puslapis iš 9

Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.

Santrumpos:

Flam. Liq. 2 – Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija.
Acute Tox. 4 – Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą), 4 pavojaus kategorija.
Skin Corr. 1B – Odos ėsdinimas, 1B pavojaus kategorija.
Skin Irrit. 2 – Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija.
Skin Sens. 1 – Odos jautrinimas, 2 pavojaus kategorija.
Eye Irrit. 2 – Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija.
STOT SE 3 – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija (kvėpavimo organai, CNS).
STOT RE 1 – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 pavojaus kategorija.
Aquatic Acute 1 – Pavojinga vandens aplinkai, 1 ūmaus poveikio kategorija.
Aquatic Chronic 1 – Pavojinga vandens aplinkai, 1 lėtinio poveikio kategorija.
Aquatic Chronic 2 – Pavojinga vandens aplinkai, 2 lėtinio poveikio kategorija.

Akronimai:

ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMO – Tarptautinio jūrų transporto organizacija.
vPvB – Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
PBT – Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
LC50 – Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
LD50 – Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
CEN – Europos standartizacijos komitetas.
STOT – Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui.
PNEC(s) – Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os).
SDS – Saugos duomenų lapas.

NUORODOS | SVARBIAUSIAJĄ LITERATŪRĄ IR DUOMENŲ ŠALTINIAI:

- Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KEM), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET internetinių svetainių pateikti duomenys.

Atsakomybę ribojanti sąlyga:

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su mišiniu. Duomenys atspindi šiandienos žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį mišinį, bet neatskleidžia kitų specifinių mišinio savybių. Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma mišinio saugos duomenų lapo išleidimo datą. Tai ne specifikacijos lapas ir jokie pateikti duomenys neturėtų būti laikomi specifikacija. Informacija šiame mišinio saugos duomenų lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačio mišinio testų duomenys. Mišinio tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių, mes nesiimame atsakomybės ir aiškiai atsakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio mišinio tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu mišinys naudojamas kaip komponentas kitame produkte, mišinio saugos duomenų lapo informacija galioti negali.

**UAB "Antrocelas" popieriaus ir kartono atliekų perdirbimo bei asfaltbetonio
priedų gamybos įrenginio atliekų laikymo zonavimo schema
(adresas: Uosių g. 9, Gergždelių k., Šiaulių r.)**



PLANUOJAMA PO VEIKLOS IŠPLĖTIMO SITUACIJA

1. Gamybinės patalpos
2. Atliekų sandėliavimo zona
3. Medžiagų laikymo zona
4. Produkcijos laikymo zona
5. Automobilinės svarstyklės
6. Elektroninės svarstyklės
7. Mišrių komunalinių atliekų konteineris
8. Administracinės patalpos
9. Po atliekų apdorojimo susidariusių atliekų laikymo zona