

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 1/680 / TL – K. 4 – 60/2017

[1] [3] [5] [8] [8] [8] [3] [5] [5]
(Juridinio asmens kodas)

Eksploduoti netinkamų transporto priemonių demontavimas, T.Masiulio g. 18F ir 18G, Kaunas

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „GIEDROLA“, T.Masiulio g. 18F ir 18G, Kaunas, tel. 8-37 478687, info@giedrola.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): ***Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas***
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gruodžio 29 d. išduotas UAB „Giedrola“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 1/680 (koreguotas 2011 m. kovo 7 d., 2013 m. gruodžio 2 d.).
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2017 m. birželio 6 d.

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Giedrola“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas**

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	70,000	S5-apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis; R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų
16 01 03	Naudotos padangos	Padangos	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,200	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,030	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,005	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,075	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S5-apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumulatoriai ir pan., atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis
16 01 17	Juodieji metalai	Juodojo metalo laužas	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	50,000	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotojo metalo laužas, vario kabelių laužas	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	8,000	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 19	Plastikai	Bamperiai, posparniai, automobilių detalės	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,150	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
16 01 20	Stiklas	Stiklo atliekos	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,150	R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas

16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Gumos atliekos	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,010	R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Automobilinės lempos	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,010	R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Išsprogusios oro pagalvės	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,010	R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Minkštoji automobilio salono ir kt. dalis	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,040	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R1-iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	Automobilių radijo imtuvai ir kt.	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,300	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Laidai, generatoriai, starteriai	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,300	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, palaidžio, iridžio arba platinos (išskyrus 160807)	Katalizatoriai	R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,500	R8-katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Kadangi įmonė veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas laiko trumpiau nei 1 metus, todėl ši lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė nepavojingų atliekų nenaudoja, o paruošia tik naudojimui.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes veiklos metu šalinti atliekų nenumatoma.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Giedrola“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas**

Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R12, S5	200 vnt/ 280 t.

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūrų.
2.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar pratęstą garantiją.
3.	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
5.	Vykdam ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.
6.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Giedrola“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas**

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	160104*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Tolimesnei eksploatacijai netinkamos transporto priemonės bei transporto priemonės skirtos ardymui siekiant gauti tolimesniam naudojimui tinkančias detales ir mazgus	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	7,000	S5-Atliekų paruošimas naudoti ar šalinti, apimantis S501- S511 išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12- Atlieku būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
TS-02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudoti tepalai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,300	R9-pakartotinas naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinas naftos produktų naudojimas

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalo filtrai	Tepalo filtrai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,020	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,020	R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,120	R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Kuro filtrai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,015	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Oro filtrai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,015	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Amortizatoriai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,500	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys	Gumos, žarnos	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,010	R1-iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	1,000	R5- kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis šeminėmis medžiagomis	Tepaluoti skudurai ir pjuvenos	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,020	R1-iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	13 05 02*	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,100	R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Kadangi įmonė veiklos metu susidarantis pavojingąsias atliekas laiko trumpiau nei 6 mėnesius, todėl ši lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

Kadangi įmonėje nebus vykdoma pavojingųjų atliekų naudojimo veikla, todėl ši lentelė nepildoma.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

Kadangi įmonėje nebus vykdoma pavojingųjų atliekų šalinimo veikla, todėl ši lentelė nepildoma.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Giedrola“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas**

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	160104*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Tolimesnei eksploatacijai netinkamos transporto priemonės bei transporto priemonės skirtos ardymui siekiant gauti tolimesniam naudojimui tinkančias detales ir mazgus	R12; S5	200 vnt./ 280 t.

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūrų.
2.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar pratęstą garantiją.
3.	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
5.	Vykdam užkėlinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.
6.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

TARŠOS LEIDIMO Nr. 1/680 / TL – K. 4 – 60/2017 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su pridedamais dokumentais.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2017-04-28.

2017 m. birželio 6 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo

A. V.

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)