

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius (užsakovas):

UAB „Už bokšto“
Direktorius
Arvydas Sireikis

Informacijos atrankai dėl Poveikio
aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas)

MB „Ekuvos projektai“
EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė

Klaipėda, 2018 m.



Planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Klaipėdos apskritis, Kretingos m. Melioratorių g. 8

Rengimo metai – 2018 m.

Planavimo organizatorius (užsakovas):

UAB „Už Bokšto“


Įmonės kodas 302839349,

Buveinės adresas: Melioratorių g. 8, Kretinga

Kontaktinis asmuo: Direktorius Arvydas Sireikis

tel. 8-616-15114, el.p. uzboksto@gmail.com

Direktorius Arvydas Sireikis



A.V.

2018-05-11

Data

Dokumento rengėjas:

MB „Ekuvos projektai“

Į.k. 303127575

Liepų g. 64a-428, LT-92101, Klaipėda

EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė,

tel. 8 615 12367, el.p.: ekuvosprojektai@gmail.com

EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė



2018-05-11

Data

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVA)	6
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas)	6
2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas)	6
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	6
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos <i>planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo</i> 2 priedo punktą (-us))	6
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas	6
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).	10
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis	12
7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės	13
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus)	13
9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.	13
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas	14
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija	15
12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija	16
13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija	16
14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija	17
15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija	18
16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo)	18
17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai)	18
18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas)	18

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	19
19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietas (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafines informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas	19
20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)	20
21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)	21
22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendimais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c	22
23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)	23
24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:	25
24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrė), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą	25
24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)	26
25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar	26

teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas	
26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus)	27
27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumas nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)	27
28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietas), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)	28
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS	29
29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminių poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:	30
29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomenei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.)	30
29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui	30
29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos <u>saugomų teritorijų įstatymo</u> nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo	30
29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo	30
29.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms,	30

jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai)	
29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui)	30
29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui	31
29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų)	31
29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo)	31
30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.	31
31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų)	31
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai	32
33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią	32
DEKLARACIJA	33
PRIEDAI	
1	Įmonės registracijos pažymėjimas
2	Nuomos sutarties kopija
3	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašo kopija
4	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašo kopija
5	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių sutarties kopija
6.1.	Nuotekų surinkimo-išleidimo schema
6.2.	
7	Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai
8	Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, apskaičiavimas
9	Atmosferos teršalų skaičiavimai iš metalo pjovimo dujomis
10	Žemės sklypo planas

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

UAB „Už bokšto“, įmonės kodas 302839349, įmonės registracijos pažymėjimas pateiktas **priede 1**
įmonės adresas: Melioratorių g. 8, LT-97137 Kretinga
Kontaktinis asmuo: Direktorius Arvydas Sireikis, tel. 8-616-15114, el.p. uzboksto@gmail.com

2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

MB „Ekuvos projektai“ į.k. 303127575, Liepų g. 64-428, LT-92101, Klaipėda, EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė, tel. 8 615 12367, el.p.: ekuvoprojektai@gmail.com

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą(-us))


Planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste - PŪV) pavadinimas – Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai, koreguojamas tvarkomų atliekų sąrašas pridedant Švino akumuliatorius (atliekos kodas – 160601*)).

Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2017-06-27 Nr. XIII-529 (TAR 2017, 2017-11562) 2 priedo p. 14. „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.


4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.

UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 metų, anksčiau šioje vietoje analogišką veiklą vykdė UAB „Torlina“. Ūkinė veikla vykdoma 0,4919 ha ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m² ploto kitos paskirties pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – Kita (Komerčinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas Lietuvos Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už bokšto“ aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojasi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos sutarties kopija pateikta **priede 2**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašo kopija pateikta **priede 3**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašo kopija pateikta **priede 4**. Griovimo, statybos darbų ar inžinerinės

infrastruktūros pakeitimų nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai), bus vykdomas ant jau įrengtos aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą. Kretingos miesto situacijos schema pateikta pav. 1.




1 pav. Kretingos miesto situacijos schema



2 pav. Melioratorių g. 8, Kretinga žemės sklypo planas

1. Zinaidai Vainorienei nuomos teinsę priklausanti žemės sklypo dalis
2. UAB „Už bokšto“ nuomojama žemės sklypo dalis



3 pav. UAB „Už Bokšto“ funkcinės zonos

UAB „Už bokšto“ teritorijoje yra šios funkcinės zonos:

Situacija	Funkcinės zonos pavadinimas	Zonos Nr.
Esama	Juodųjų metalų laikymo zona	1
Esama	Spalvotųjų metalų laikymo zona	2
Esama	Rūšiavimo zona	3
Esama	Pavojingų atliekų laikymo zona (konteineris)	4
Esama	Akumoliaturoų laikymo zona (konteineris)	5
Esama	Svarstyklių zona	6
Esama	Atliekų priėmimo zona	7
Esama	EEĮ laikymo zona (konteineris)	8
Esama	Naudotų padangų laikymo zona	9
Esama	Buitinės ir administracinės patalpos	10

Naujai projektuojami statiniai/technologinė įranga:

Naujų statinių ar technologinės įrangos neprojektuojama ir neplanuojama, kadangi šioje vietoje veikla vykdoma nuo 2005 metų ir naujų statinių ar technologinės įrangos poreikio nėra. Išplečiant atliekų tvarkymo veiklą didinamos atitinkamos funkcinės zonos.

Funkcinės zonos pavadinimas	Buvęs plotas	Padidintas plotas	Informaciją apie zonos paskirtį ir įrengimą
Juodųjų metalų laikymo zona	Bendras plotas apie 550 m ²	Bendras plotas 2200 m ² (dvi zonos atitinkamai 1600 m ² ir 600 m ²)	Zona skirta juodojo metalo laužo laikymui. Dvi zonos įrengtos 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). Zonos kaip ir visa aikštelė padengta skysčiams nelaidžia danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.
Spalvotųjų metalų laikymo zona	Bendras plotas apie 80 m ²	Bendras plotas 230 m ² (1 zona pastato viduje apie 80 m ² , dvi zonos lauke 30 m ² ir 120 m ²)	Zona skirta spalvotojo metalo laužo laikymui. Dvi zonos įrengtos 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), o viena zona 262,58 m ² ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). Atviroje aikštelėje esančios zonos kaip ir visa aikštelė padengta skysčiams nelaidžia danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.
Rūšiavimo zona		Plotas 90 m ²	Zona skirta priimto metalo laikymui ir rūšiavimui. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). Zona kaip ir visa aikštelė padengta skysčiams nelaidžia danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.
Pavojingų atliekų laikymo zona (konteineris)	1 zona, kurios plotas 4 m ²	1 zona, kurios plotas 4 m ²	Zona skirta ūkinės veiklos metu susidariusių pavojingų atliekų laikymui. Zonoje atliekų laikymui pastatyti sandarūs konteineriai ir talpos, užtikrinančios, kad pavojingos atliekos nepateks į aplinką. Atliekų laikymo talpos ir konteineriai pažymėti pagal reikalavimus, taip leidžiant identifikuoti laikomas atliekas. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės

			sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
Akumuliatorių laikymo zona (konteineris)	1 zona, kurios plotas apie 2 m ²	1 zona, kurios plotas apie 10 m ²	Zona skirta ūkinės veiklos metu susidarančių ir priimamų švino akumuliatorių laikymui. Akumuliatorių laikymui pastatyti 2-4 vnt. spec. konteinerių skirtų švino akumuliatorių laikymui. Zona įrengta po stogine, esančia esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
Svarstyklių zona	Anksčiau išskirta nebuvo	Svarstyklių plotas apie 33 m ²	Zonoje įrangtos svarstyklės, kuriomis sveriamos priimamos ir išvežamos atliekos. Svarstyklės metrologiškai patikrintos ir turi tai patvirtinantį dokumentą. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
Atliekų priėmimo zona	Anksčiau išskirta nebuvo	Svarstyklių plotas apie 60 m ²	Zona skirta priimtų atliekų patikrai ir iškrovimui (atliekos iškraunamos rankoms arba krautuvu). Esant poreikiui atliekos gali būti išverčiamos tiesiai į atitinkamas atliekų laikymo zonas. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
EEĮ laikymo zona (konteineris)	1 zona, kurios plotas apie 15 m ²	1 zona, kurios plotas apie 15 m ²	Zonos skirta priimtų EEĮ laikymui iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Atliekos laikomos uždareme konteineryje, kuris pastatytas betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
Naudotų padangų laikymo zona	1 zona, kurios plotas apie 8 m ²	1 zona, kurios plotas apie 8 m ²	Zona skirta ūkinės veiklos metu susidarančių padangų laikymui. Padangos laikomos atviroje teritorijoje, sukrautos rietuvėmis viena ant kitos. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391).
Buitinės ir administracinės patalpos	Anksčiau išskirta nebuvo	1 zona, kurios plotas apie 180 m ²	Zona skirta darbuotojų ir administracijos reikmėms. Zona įrengta 262,58 m ² ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391)

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

PŪV tiesiogiai susijusi su šiuo metu vykdoma UAB “Už bokšto“ veikla t.y. Atliekų tvarkymo veikla.

Šiuo metu UAB “Už bokšto” vykdo nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą – 1070 t/metus, vienu metu laikoma iki 267,5 t. atliekų (neskaitant ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų).

Planuojamos veiklos pobūdis ir pajėgumai:

1. Planuojama išplėsti atliekų tvarkymo veiklą padidinant metinį sutvarkomų atliekų kiekį iki 4260 t/metus, vienu metu laikomų atliekų kiekį padidinat iki 1065.
2. Planuojama pradėti tvarkyti (tik priimti ir laikyti) švino akumuliatorius (atliekos kodas 160601*). Planuojama per metus priimti iki 50 t. Vienu metu laikyti iki 4 t.

Įmonė produkcijos negamina, todėl informacija neteikiama.

Pagrindimas:

Projektinio kiekio didinimas: Metinis priimamų nepavojingų atliekų kiekis ir vienu metu laikomų atliekų kiekis didinamas 4 kartus, kadangi tai tiesiogiai susiję su atliekų tvarkymo zonų praplėtimu (juodųjų ir spalvotųjų metalų laikymo zonos padidinamos 4 kartus). Vykdam atliekų tvarkymo veiklą ir stebint situaciją metalų rinkoje pastebima, kad turimi t.y. Leidime nustatyti atliekų kiekiai yra per maži, todėl įvertinus turimą teritoriją nuspręsta

koreguoti atitinkamų zonų dydžius, taip sudarant galimybę priimti ir vienu metu laikyti didesnius atliekų kiekius.

Pavojingų atliekų tvarkymas: Vykdam atliekų tvarkymo veiklą ir stebint situaciją metalų rinkoje pastebima, kad dažnai metalų laužą perduodantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kartu nori atiduoti ir švino akumuliatorius (atliekos kodas – 160601*), todėl įmonė neturėdama teisės tvarkyti šių atliekų negauna dalies pelno, kuris būtų gaunamas priimant šias atliekas. Todėl įvertinus švino akumuliatorių priėmimo poreikį ir tai, kad švino akumuliatorių laikymo zona, jau buvo įrengta anksčiau (švino akumuliatorių laikymui po stogine pastatyti specialūs konteineriai), todėl nuspręsta koreguoti tvarkomų atliekų sąrašą ir padidinti švino akumuliatorių laikymo zoną (po stogine bus pastatyti 2-4 vnt. švino akumuliatorių laikymui skirti konteineriai).

Technologinė schema ir aprašymas:


Metalo laužo atliekų tvarkymas



*- registravimas vykdomas GPAIS sistemoje.


Metalo laužas priimamas iš juridinių ir fizinių asmenų, importuojamas (įvežamas iš kitų šalių). Metalo laužas atvežamas įmonės, klientų arba samdomu transportu. Atliekos patikrinamos dėl draudžiamų supirkti metalo atliekų ir pavojingų medžiagų (naftos produktų ir pan.). Radiacija patikrinama dozimetru. Metalo laužas, turintis pavojingų medžiagų, priemaišų ir/ar viršijantis radiacinį foną, nepriimamas. Nustačius, kad priimamo metalo laužo radioaktyvioji tarša viršija normatyvus nedelsiant informuojama Kretingos rajono agentūra, bei Radiacinės saugos centras (Klaipėdos skyrius) tel. 8-46-383308. Atliekos, kurios įrašytos į Draudžiamų supirkti metalo laužo ir atliekų sąrašą (Žin.2002, Nr.24-895), superkamos tik tuo atveju jei pateiktas teisėtą laužo ir atliekų įsigyjimą patvirtinantis dokumentas. Metalo laužas priimamas pagal rūšį: juodas/spalvotas; sveriamas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis ir fiksuojamas GPAIS sistemoje. Stambiagabaritinis metalo laužas smulkinamas elektriniais įrankiais arba dujine pjaustykle. Esant poreikiui, atvežtas metalo laužas gali būti rūšiuojamas. Išrūšiuotas ir/arba be rūšiavimo metalas kraunamas į jų laikymui skirtas zonas t.y. Juodųjų metalų laikymo zona arba Suodųjų metalų laikymo zona. Sukaupus metalo laužo partijos dydį, organizuojamas jo išvežimas realizacijai Lietuvoje arba eksportuojamas. Iš supirkto metalo laužo išrinktos rūšiavimo atliekos sudedamos į konteinerį ir periodiškai pridudamos atliekų tvarkytojams, įregistruotiems ATVR (Atliekų tvarkytojų valstybinis registras).

EEĮ atliekų tvarkymas:



EEĮ atliekos priimamos iš gyventojų ir įmonių vietoje arba surenkamos apvažiavimo būdu pagal poreikį. Primos atliekos nustatyta tvarka yra pasveriamos ir registruojamos GPAIS sistemoje. Atlikus priėmimo procedūras atliekos sukraunamos į uždarytą konteinerį esantį EEĮ atliekų laikymo zonoje. Atliekos nėra ardamos ar kitaip apdorojamos, todėl jų tvarkymo/laikymo metu, jokios kitos atliekos nesusidaro. Atliekos laikomos nustatytoje zonoje ir sukaupus transportuojamą atliekų kiekį, eksportuojamos arba perduodamos tolimesniam atliekų tvarkymui įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas t.y. įregistruotoms ATVR registre, turinčioms TL ar TIPK leidimus ir pan.

Švino akumuliatorių tvarkymas:



Švino akumulatoriai priimami iš gyventojų ir įmonių vietoje arba surenkamos apvažiavimo būdu pagal poreikį. Primos atliekos nustatyta tvarka yra pasveriamos ir registruojamos GPAIS sistemoje. Atlikus priėmimo procedūras atliekos sukraunamos į spec. konteinerius esančius Švino akumuliatorių laikymo zonoje. Atliekos nėra ardamos ar kitaip apdorojamos, todėl jų tvarkymo/laikymo metu, jokios kitos atliekos nesusidaro. Atliekos laikomos nustatytoje zonoje ir sukaupus transportuojamą atliekų kiekį, eksportuojamos arba perduodamos tolimesniam atliekų tvarkymui įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas t.y. įregistruotoms ATVR registre, turinčioms TL ar TIPK leidimus ir pan.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.

Produkcija nebus gaminama, todėl planuojamoje veikloje nebus naudojamos žaliavos. Ūkinėje veikloje planuojama naudoti šias medžiagas:

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)	Planuojama naudoti
1.	Dyzelinas	10 t./m.	0,5 t (technikos kuro bakuose)	Atliekų transportavimui

				ir krovimui
2.	Propano – butano dujos	1,2 t/m.	0,2 t. (stoginėje)	Metalo laužo smulkinimui
3.	Sorbentai	0,3 t/m.	0,05 (stoginėje, pastate)	Pavojingų atliekų išsiliejimms neutralizuoti ir surinkti

Atliekų tvarkymo metu žaliavų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas nenumatomas. Kitų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų nenaudojama. Švino akumuliatorių atliekos priskiriamos šiems Pavojingų atliekų technologiniams srautams:

TS-06 - Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Pavojingos atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos spec. talpose ir konteineriuose Švino akumuliatorių arba Pavojingų atliekų laikymo zonoje. Konteineriai ir talpos atliekoms laikyti pažymėti užrašais, nurodančiais jų paskirtį.

Pavojingų atliekų pakuotei taikomi reikalavimai:

- pavojingos atliekos rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir saugomos sandariuose, atspariuose saugomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse;
- visi saugomų, supakuotų vežimui pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės paženklinami pagal reikalavimus;
- pavojingų atliekų ženklinimo etiketė parengta pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, joje pateikta informacija aiškiai matoma ir atspari aplinkos poveikiui;
- pakuotės, konteineriai taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, sukonstruoti ir pagaminti išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;
- pakuočių, konteinerių medžiagos atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;
- pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) - vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.

PŪV metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kitų gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Vanduo vartojamas tik buičiai. Buitiniams poreikiams vanduo naudojamas iš teritorijoje esančio vandens šulinio. Geriamas vanduo pristatomas plastikinėse talpose. Per metus bendras sunaudojamas vandens kiekis iki 100 m³.

Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša

Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui neturės neigiamo poveikio, nes įmonės teritorija padengta kieta danga, nelaidžia vandeniui; paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

Elektros energija – per metus planuojama sunaudoti iki 2000-4000 kW/m elektros energijos. Geriamas vanduo - atvežamas į vietą plastikinėje taroje, Buitinėms reikmėms vanduo naudojamas iš teritorijoje esančio vandens šulinio. Per metus planuojama sunaudoti iki 100 m³ vandens.

Buitinės nuotekos – buitinės nuotekos pagal sudarytą sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ išleidžiamos į centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus.

Paviršinės (lietaus) nuotekos – paviršinės nuotekos susidarančios ant 0,4919 ha ploto betonotos aikštelės yra surenkamos ir pagal sudarytą sutartį su UAB „Bebrūnė“ valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.

Šildymas – buitinės ir administracinės patalpos esant poreikiui bus šildomos elektra, kitos zonos ir patalpos nebus šildomos.

9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Atliekos pavojingumą lemiančios savybės	Metinis tvarkomų/susidarančių atliekų kiekis	Vienu metu laikomų atliekų kiekis	Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas
1	2	3	4	5	6	7
02 01 10	Metallų atliekos	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos	4260	1065	S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
12 01 01	Juodųjų metallų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 01 17	Juodieji metallai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 05	Geležis ir plienas	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 07	Metallų mišiniai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
19 12 02	Juodieji metallai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
20 01 40	Metallai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 01 06	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 01 18	Spalvotieji metallai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 01	Varis, bronz, žalvaris	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 02	Aliuminis	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 03	Švinas	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 04	Cinkas	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 06	Alavas	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
17 04 11	Kabelliai, nenurodyti 17 04 10	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Atliekos pavojingumą lemiančios savybės	Metinis tvarkomų/susidarančių atliekų kiekis	Vienu metu laikomų atliekų kiekis	Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas
1	2	3	4	5	6	7
19 12 03	Spalvotieji metalai	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
15 01 04	Metalinė pakuotė	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	Tvarkomos atliekos	Nepavojingos			S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
16 06 01*	Švino akumulatoriai	Tvarkomos atliekos	H14 Ekotoksiškos	50	4	S1, S2, S3, S4, S6, S7, R12, R13
Ūkinės veiklos metu susidaranti atliekos						
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Nežymių išsiliejimų metu ir vykdant metalo pjaustymo darbus	H14 Ekotoksiškos	0,3	0,05	R13
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius),	Atliekų rūšiavimo metu	Nepavojingos	2	0,5	R13
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Patalpų priežiūros metu	H14 Ekotoksiškos	0,002	0,001	R13
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	Nepavojingos	1,5	0,5	R13
20 03 03	Gatvių valymo liekanos	Teritorijos priežiūros metu	Nepavojingos	1	0,5	R13
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Transporto priežiūros metu	H14 Ekotoksiškos	0,35	0,2	R13
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Atliekų rūšiavimo metu ir transporto riežiūros metu	Nepavojingos	10	0,5	R13
17 05 03*	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Teritorijos priežiūros metu	H14 Ekotoksiškos	0,5	0,05	R13

Radioaktyvios atliekos nesusidarys, nes nebus radioaktyvių šaltinių.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.

Gamybinės nuotekos – ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidaro.

Buitinės nuotekos – buitinės nuotekos pagal sudarytą sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ išleidžiamos į centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus.

Paviršinės nuotekos - paviršinės nuotekos nuo 0,4919 ha. aikštelės yra surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose Vytauto g. 141, Kretinga. Valymo įrenginių savininkas UAB „Bebrūnė“ pagal 2012-09-03 sudarytą Paviršinių nuotekų valymo įrenginių sutartį įsipareigoja priimti iš valyti UAB „Už bokšto“ teritorijoje susidarancias nuotekas, remontuoti, tvarkyti ir prižiūrėti paviršinio vandens valymo įrenginius, bei jiems priklausančius šulinius. Sutartis pridedama **priede 5**. Pagal Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimus pateiktus **priede 7**, nustatyta, kad metinis susidarantių paviršinių nuotekų kiekis iki 3763 m³/metus (iki 24,44 m³/d). Numatoma paviršinių nuotekų tarša: BDS₇ – 12/22,5 mg/l, SM – 30/45 mg/l, naftos produktai – 1/3 mg/l. Valymo įrenginių valdytojui nustačius leidžiamų taršos parametrų viršijimus, skaičiuojamas padidintas tarifas. Nuotekų surinkimo-išleidimo schema pateikta **priede 6.1. ir 6.2.**

Planuojama veikla neįtakos didesniai paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio atsiradimui, nes planuojama veikla nebus didinamas teritorijos plotas, nuo kurios surenkamos paviršinės (lietaus) nuotekos. Padidinus atliekų laikymo zonas ir vienu metu laikomų atliekų kiekius, paviršinių nuotekų užterštumui ženklios įtakos taip pat neturės, nes didžiojoje dalyje teritorijos bus laikomos tik nepavojingos atliekos, negalinčios užteršti paviršinių nuotekų. Pavojingos atliekos bus laikomos sandariuose talpose ir kontaineriuose, kurie užtikrina, kad pavojingos medžiagos nepateks į aplinką. Taip pat teritorijos taršą nuo teršalų apsaugo ir tai, kad didžioji dalis atliekų po priėmimo yra iš kart išrūšiuojamos, tokiu būdu sumažinant galimybę užteršti paviršines nuotekas, nes rūšiavimo metu susidariusios atliekos taip pat talpinamos į joms skirtus kontainerius.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

PŪV poveikis paviršinėms nuotekoms

Paviršinės nuotekos nuo 0,4919 ha. aikštelės yra surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose Vytauto g. 141, Kretinga. Valymo įrenginių savininkas UAB „Bebrūnė“ pagal 2012-09-03 sudarytą Paviršinių nuotekų valymo įrenginių sutartį įsipareigoja priimti iš valyti UAB „Už bokšto“ teritorijoje susidarancias nuotekas, remontuoti, tvarkyti ir prižiūrėti paviršinio vandens valymo įrenginius, bei jiems priklausančius šulinius. Sutartis pridedama **priede 5**. Pagal Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimus pateiktus **priede 7**, nustatyta, kad metinis susidarantių paviršinių nuotekų kiekis iki 3763 m³/metus (iki 24,44 m³/d). Numatoma paviršinių nuotekų tarša: BDS₇ – 12/22,5 mg/l, SM – 30/45 mg/l, naftos produktai – 1/3 mg/l. Valymo įrenginių valdytojui nustačius leidžiamų taršos parametrų viršijimus, skaičiuojamas padidintas tarifas. Nuotekų surinkimo-išleidimo schema pateikta **priede 6.1. ir 6.2.**

Planuojama veikla neįtakos didesniai paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio atsiradimui, nes planuojama veikla nebus didinamas teritorijos plotas, nuo kurios surenkamos paviršinės (lietaus) nuotekos. Padidinus atliekų laikymo zonas ir vienu metu laikomų atliekų kiekius, paviršinių nuotekų užterštumui ženklios įtakos taip pat neturės, nes didžiojoje dalyje teritorijos bus laikomos tik nepavojingos atliekos, negalinčios užteršti paviršinių nuotekų. Pavojingos atliekos bus laikomos sandariuose talpose ir kontaineriuose, kurie užtikrina, kad pavojingos medžiagos nepateks į aplinką. Taip pat teritorijos taršą nuo teršalų apsaugo ir tai, kad didžioji dalis atliekų po priėmimo yra iš kart išrūšiuojamos, tokiu būdu sumažinant galimybę užteršti paviršines nuotekas, nes rūšiavimo metu susidariusios atliekos taip pat talpinamos į joms skirtus kontainerius.

PŪV poveikis aplinkos orui

Įmonė ekspluatoja 1 sunkiasvorių transporto priemonę su manipulatoriumi. Ateityje planuojama įsigyti dar vieną, todėl atlikus skaičiavimus nustatyta, kad iš transporto priemonių su vidaus degimo varikliais į aplinką per metus bus išmesta apie 2,48 t. CO, 0,68 t. CH, 0,28 t. NOx, 0,01

t. SO₂, 0,04t. K.d. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, apskaičiavimas pateiktas **priede 8**.

Dalis metalo laužo (negabaritinis, automobilių kėbulai ir pan.) bus pjaustomi dujiniu pjovikliu t.y. dujine (propano – butano) įranga. Per metus numatoma, kad bus sunaudojama iki 1,2 t. propano butano dujų, kuriomis pjaustant metalą į aplinką išsiskirs šie teršalai: 0,09 t. CO, 0,28 t. NO_x, 0,01 t. MnO, 0,18 t. K.d. Atmosferos teršalų skaičiavimai iš metalo pjovimo dujomis pateikti **priede 9**.

Stacionarių taršos šaltinių įmonė neeksploatuos, todėl oro taršos šaltinių schema neteikiama.

Planuojama veikla ženkliai neįtakos didesnės aplinkos taršos, nes didžioji dalis numatomo sunaudoti technikos kuro kiekio bus sunaudojama už įmonės aikštelės ribų, vykstant atliekų transportavimą. Iš mobilių taršos šaltinių (autotransporto ir pjaustymo metu) išmetami teršalai pasklis labai plačioje erdvėje, lyginant su tarša nuo stacionarių šaltinių, ir jų koncentracija bus minimali, todėl planuojama ūkinė veikla vietovės aplinkos oro kokybę įtakos labai nežymiai ir oro tarša detalčiau nevertinama. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos įtakos aplinkos taršai.

PŪV poveikis dirvožemiui

Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui neturės neigiamo poveikio, nes įmonė ūkinę veiklą vykdo kieta danga padengtoje teritorijoje, kurioje įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU_E/m³).

Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu t.y. nebus tvarkomos biodegraduojamos ar kitos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.

Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų.

13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Įmonės veiklos metu triukšmas pagrįdė numatomas dėl metalų laužo krovos darbai, sunkiosios technikos naudojimo (krovininis automobilis su manipulatoriumi), metalų laužo smulkinimo (dujiniu pjovikliu) darbai. Veiklos vykdymo vietoje darbo maksimalus laikas numatomas darbo dienomis nuo 8⁰⁰ iki 18⁰⁰ val., todėl vertinamas triukšmas tik dienos metu. Triukšmui įtakos turėtų taip pat eksploatuojama mobili technika. Kadangi eksploatuojama mobili technika neturi apibrėžtos stacionarios (taškinės) vietos, tai šios rūšies triukšmo šaltinis laikomas išsklaidytu.

Triukšmas vertinamas atsižvelgiant į vienu metu aikštelėje veikiančius kelis triukšmo šaltinius, pasižyminčius skirtingais garso lygio slėgiais (dBA), kurie kartu rezonuotų. Atsižvelgiant į darbų specifiką, galintys įtakoti triukšmą veiklos procesai išskaidomi į atskirus triukšmo šaltinius, priklausomai nuo naudojamų įrengimų ir technikos (žr. žemiau pateiktoje lentelėje).

Darbų operacijose naudojami įrenginiai bei technika ir triukšmo šaltiniai

Vykdomos operacijos	Naudojami įrengimai ir technika	Triukšmo šaltiniai ir jų pobūdis
Metalinių konstrukcijų ir įrengimų mechaninis atskyrimas, metalo laužo pjaustymas/smulkinimas.	Naudojant metalo pjaustymo dujomis (metano/propano/acetileno) įrangą (dujinius pjoviklius).	Atskirtų metalinių konstrukcijų kritimo metu sukeliamas triukšmas.

Metalo laužo perkėlimas. Stambių metalo laužo konstrukcijų pakrovimas/iškrovimui į autotransporto priemones.	Mobilūs hidrauliniai kranai (manipuliatorius pritvirtintas prie transporto priemonės)	Metalo laužo ir įrengimų krovos į transporto priemones iš viršaus į apačią keliamas triukšmas.
Transportavimui paruošto metalo laužo, atliekų, įrengimų ir kitų daiktų transportavimas iš aikštelės.	Naudojant sunkvežimius (Mercedes-Benz 510 arba Volvo analogus).	Sunkvežimių variklių keliamas triukšmas.

Įvairių pramonės rūšių įtakojamas triukšmas ir jo valdymas yra gan plačiai išnagrinėtas analizuojant empirinius duomenis. Pagal Europoje atliktus empirinius triukšmo tyrimus įvertinti ir pateikti orientaciniai maksimalūs slėgio lygiai, priklausomai nuo triukšmo šaltinių pramonės veiklose (žr. žemiau pateiktoje lentelėje).

**Įvairių pramonės rūšių darbo procesai ir jų triukšmo šaltiniai
(garso slėgio lygiai 10 m nuo triukšmo šaltinių)**

Darbo procesai	Naudojamos technikos ir įrengimų triukšmo šaltiniai	Maksimalus garso slėgio lygis, dBA	PŪV naudojama įranga
Antžeminės technikos naudojimas	Sunkvežimiai (variklių triukšmas)	76	Sunkvežimis (Mercedes-Benz 510 arba Volvo analogai)
	Mobilūs hidrauliniai kranai (manipuliatorius pritvirtintas prie transporto priemonės)	73	Manipuliatorius pritvirtintas prie transporto priemonės
Kitos įrangos naudojimas	Dujų pjovikliai	66	Kilnojama metalo pjaustymo dujomis (propano) įrangą

Šaltinis - duomenys pagal: Hepworth Acoustics Ltd, 2012. Proposed waste management development at Holditch road, Chesterton, New castle – Under – Lyme. Assessment of noise impact. Prieiga per internetą: <https://apps2.staffordshire.gov.uk>; Earthtime Inc., 2010. Environmental management plan/port of Buchanan - Rehabilitation. Prieiga per internetą: https://www.miga.org/documents/buchanan_fuel_environmental_mgmt_plan.pdf; Atrium Environmental Health and Safety services, LLC, 2012. Noise Control Methods for Shipbuilding. Prieiga per internetą: http://www.nsrp.org/wp-content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-Noise_Control_Methods_Final_Report-Atrium.pdf

Kretingos rajono savivaldybėje pagal akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos programą, atliekami sistemingi tyrimai. Remiantis 2016 metų duomenis (<https://www.kretinga.lt/sanitarija>) artimiausiame nuo UAB „Už bokšto“ taške t.y. Melioratoriu g. 79, nustatyti šie triukšmo lygiai

Matavimų laikas	Ekvivalentinis garso lygis Dba	Maksimalus garso lygis Dba
6.00 - 18.00	67,8	85,5
18.00-22.00	62,7	80,3
22.00-6.00	57	80

Atižvelgiant į aukščiau pateiktus triukšmo šaltinių sukeltą maksimalų garso slėgio tyrimą, darome išvadą, kad ūkinės veiklos metu sukeltas triukšmas neviršys Maksimalaus garso lygio nustatyto tyrimų metu. Arčiausioje PŪV vietai gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje (150 m. atstumu) numatomas triukšmo lygis taip pat neviršys higienos normoje 33:2011 nustatyto normatyvo. PŪV numatomo ekvivalentinio triukšmo lygis neviršytų foninio triukšmo lygio arčiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kadangi PŪV įtakojamo

triukšmo lygis gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje būtų mažesnis už šiose vietovėse esantį foninį triukšmą. Esant poreikiui bus atliekami instrumentiniai triukšmo skaičiavimai.

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

PŪV biologinės taršos susidarymo neįtakos.

15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Vadovaujantis "Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai", patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimu nr.966, planuojamas objektas nepriskiriamas pavojingiems objektams, Gaisrų ar kitų ekstremaliųjų situacijų (avarių) tikimybė minimali, patalpose bus sukomplektuotos avarių likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), įvykus gaisrui, nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.

Planuojama ūkinė veikla nesąlygos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių. Tai įrodo jau nuo 2012 metų vykdoma veikla. Iki šiolei nėra buvę ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarių) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). Planuojamoje teritorijoje nėra rizikos dėl potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų.

16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).

Tinkamai eksploatuojant esamą įrenginį ir laikantis higienos reikalavimų, PŪV veikla gyventojų sveikatai neigiamo poveikio neturės. Veiklos vykdymo metu:

- oro tarša neviršys leistinų normatyvų aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore;
- paviršinės nuotekos, surinktos nuo teritorijos išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki leidžiamų normų;
- nemalonūs kvapai nesusidarys;
- numatomas triukšmo susidarymas neviršys leistinų normatyvų.

17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir(ar) teritorijose(tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).

UAB „Už bokšto“ vykdoma ūkine veikla ir planuojamos ūkinės veiklos sąveika su gretimuose žemės sklypuose vykdoma ūkine veikla nenumatoma.

PŪV metu nenumatomas reikšmingas poveikis aplinkai.

PŪV tiesiogiai susijusi su šiuo metu vykdoma veikla t.y. atliekų tvarkymu. Veikla vykdoma Kretingos miesto pramoniniame rajone. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB „Bebrūnė“ (statybų ir remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir kt.

Statybos ar griovimo darbų nenumatoma, todėl eismo ar kitų trukdžių nenumatoma. Komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai taip pat nenumatomi, nes nebus pertvarkomi inžineriniai tinklai, susiję su Kretingos miestu ar kitomis įmonėmis.

18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz. teritorijos parengimas statybai, statinių statybos pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).


Planuojama veikla bus pakeista gavus pagal teisės aktus reikalingus dokumentus (Taršos leidimą, registraciją ATVRe, Pavojingų atliekų licenciją ir pan.). Numatoma išplėstos ūkinės veiklos vykdymo pradžia – 2018/2019 metai.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra adresu Melioratorių g. 8, Kretinga, Klaipėdos apskritis t.y. rytinėje Kretingos miesto dalyje. UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 metų, anksčiau šioje vietoje analogišką veiklą vykdė UAB „Torlina“. Ūkinė veikla vykdoma 0,4919 ha ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m² ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – Kita (Komerčinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas : Lietuvos Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už bokšto“ aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojasi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos sutarties kopija pateikta **priede 2**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašų kopijos pateiktos **priede 3**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašų kopijos pateiktos **priede 4**. Jokių griovimo, statybos darbų ar inžinerinės infrastruktūros pakeitimų nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai), bus vykdomas ant jau įrengtos aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą.

Kretingos m. situacijos schema pateikta 1 pav. Žemės sklypo planas pateiktas **priede 10**.



Šaltinis: www.maps.lt;

4 pav. Žemėlapis su gretimybėmis.

1. UAB „Už bokšto“;
2. Atrimiausiu gyvenamoji teritorija (Svanorių g. 59) – 0,150 km;
3. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla (Savanorių g. 58) – 0,311 km;
4. Jurgio Pabrėžos gimnazija (Savanorių g. 56) – 0,541 km;
5. Kretingos šeimos medicinos centras (Savanorių g. 31) – 0,709 km.

20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo iš fizinių išsinuomotoje 0,4919 ha ploto betonuoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m² ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – Kita (Komerčinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas : Lietuvos Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už bokšto“ aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojasi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos sutarties kopija pateikta **priede 2**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašo kopija pateikta **priede 3**. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašo kopija pateikta **priede 4**. Jokių griovimo, statybos darbų ar inžinerinės infrastruktūros pakeitimų nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai), bus vykdomas ant jau įrengtos aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ atliekų tvarkymo aikštelėms nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona.

Kretinga – 18 - as pagal dydį miestas Lietuvoje. Kretingos mieste 2018 m. pradžioje gyveno 17269 gyventojai (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, <http://www.stat.gov.lt>).

Gretimybės: PUV tiesiogiai susijusi su šiuo metu vykdoma veikla t.y. atliekų tvarkymu. Veikla vykdoma Kretingos miesto pramoniniame rajone. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB „Bebrūnė“ (statybų ir remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir kt. Planuojamos teritorijos sklype ar su juo besiribojančiuose sklypuose gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų nėra.



Šaltinis: https://www.kretinga.lt/files/file/bendrasis_planas/miestas/Urbanistinis_10000_small.jpg


5 pav. Ištrauka iš Kretingos miesto bendrojo plano

PŪV Kretingos rajono teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja, nes UAB „Už bokšto“ teritorija patenka į teritorijas I (Visų rūšių transport ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos) ir P (Teritorija skirta Pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų, bei kitų sandėliavimo objektų statybai).

Šalia planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra asfaltuoti keliai, elektros linija. Susisiekimui naudojama esama susisiekimo sistema – įvažiavimas į teritoriją iš Melioratorių gatvės.

21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>).


Pagal geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir artimiausiose gretimybėse (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir išžvalgytų naudingų iškasenų nėra. Pagal Lietuvos Geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenis, ties planuojamos veiklos vieta ir jo gretimybėse (1 km spinduliu) geotopų nėra registruota. Artimiausiai registruoti: Geologiniai reiškiniai ir procesai – Kartenos nuošliauža (atstumas apie 12 km.); Geotopai – Kurmaičių akmuo (atstumas apie 5,5 km.). Artimiausias registruotas Naudingųjų išteklių telkinys yra Naftos telkinys (Nr. 1882) esantis apie 1,8 km atstumu nuo veiklavietės.



Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausias naudingųjų išteklių telkinio Nr. 1882 žemėlapis
GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

● UAB „Už bokšto“

Pagal geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir artimiausiose gretimybėse (0,5 km spinduliu) jokių eksploatuojamų gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių nėra. Artimiausios gėlo vandens vandenvietės pažymėtos žemiau esančiame žemėlapyje.



Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausių vandenviečių žemėlapis

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

● UAB "Už bokšto"


Vandenvietės nr.	Objekto pavadinimas	Vietos aprašymas
52	Kretingos - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 590 m
3028	Dupulčių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 2200 m
4452	Kluonlių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 1900 m

22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, (<http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929>), Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr.1526 „Dėl Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. Nr.D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendimais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija

(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

PŪV žemės sklypo reljefas yra lygus, jame nėra želdynų (krūmų, medžių), kalvų, vandens telkinių ir kitų kraštovaizdžio elementų. PŪV teritorijos ir gretimų žemės sklypų kraštovaizdis nepasizymi mozaikiškumu, įvairumu, tradiciškumu, estetinėmis ypatybėmis. Teritorijose nėra regyklų, apžvalgos taškų ir panoramų. Teritorijos nepriskirtos prie reikšmingų regiono mastu. Esama ir planuojama veikla vykdoma Kretingos miesto rytinėje dalyje, esančiame pramoniniame rajone. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio natūralumo apsaugos zonas. Teritorijos reljefas yra lygus. Visa teritorija naudojama tik ūkinės veiklos vykdymui.

Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapyje (žr. žemėlapių ištrauką žemiau), UAB „Už bokšto“ teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų lygumų kraštovaizdžio (L^1) tipo teritorijoms. Pagal kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdį, PUV teritorija priskiriama urbaniztiniam kraštovaizdžiui (7).



Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapių ištrauka


(vieša prieiga per internetą: <http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Fiziomorfo.jpg>)

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapi, pateiktą žemiau, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į V0H3-c indeksu pažymėtą teritoriją, kurios vizualinis dominantiškumas yra „c“.

Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai:

1. Vertikaliąją sąsklaidą (erdvinis despektiškumas) - V0 – neišreikšta vertikaliąją sąsklaidą.
2. Horizontalioji sąsklaidą (erdvinis atvirumas) – H3 –vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis
3. Vizualinis dominantiškumas – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai

Šis indeksas nėra priskiriamas prie vertingiausių ir raiškiausių kraštovaizdžių tipų. Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio vizualiniam kraštovaizdžiui.



Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

● UAB „Už bokšto“

Įvertinus esamą PŪV vietovės situaciją numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai įtakos neturės.


23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (<http://stk.am.lt/portal/>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

UAB „Už bokšto“ eksploatuojama teritorija neturi teritorijos apsaugos statuso.

Artimiausios Natura 2000 teritorijos:

Natura 2000 teritorija BAST (buveinių apsaugai svarbios teritorijos)	Natura 2000 teritorija PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos)
1.Pavadinimas: Minijos upė Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLA0007 Vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav. Plotas: 1869,953965 Statuso suteikimo data: 2005-08-31 Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Kartuoelė; Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė	1.Pavadinimas: Minijos upės slėnis Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLAB005 Vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav. Plotas: 2175,370365 Statuso suteikimo data: 2004-04-17 Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Griežlės (<i>Crex crex</i>), tulžių (<i>Alcedo atthis</i>) apsaugai
Atstumas iki planuojamo objekto – apie 8 km.	Atstumas iki planuojamo objekto – apie 8 km.

<http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html>



● UAB „Už bokšto“

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

Artimiausios saugomos teritorijos:

Žalginio miško pušies genetinis draustinis	Atstumas iki planuojamo objekto – 5,2 km.
Minijos ichtiologinis draustinis	Atstumas iki planuojamo objekto – apie 8 km.
Minijos upės slėnis	Atstumas iki planuojamo objekto – apie 8 km.
Kartenalės Entomologinis draustinis	Atstumas iki planuojamo objekto – apie 10 km.



10 pav. Artimiausios saugomos ir Natura 2000 teritorijos

Šaltinis www.geoportal.lt/map/, ortofoto 2012-2014 m.

● UAB „Už bokšto“


Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms nedarys, nes nebus daromas neigiamas poveikis aplinkos orui, dirvožemiui, požeminiam vandeniui (informacija pateikta p.11, 12, 15).

24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:

24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrė), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą

Biotopai

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su biotopais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra miškų, planuojama veikla nebus kertami miškai. Artimiausias Slučkų miškas nuo veiklavietės rytų kryptimi nutolęs 1 km atstumu. Miškas priklauso Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioniniam padaliniui. Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio miškams.




Pelkės Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su pelkėmis t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra pelkių. Artimiausia melioruota žemapelkė nuo veiklavietės vakarų kryptimi nutolusi apie 4,5 km atstumu. Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio pelkėms.



Vandens telkiniai

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su vandens telkiniais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra vandens telkinių registruotų LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UTEK) ir į vandens telkinių ir jų apsaugos zonas bei juostas nepatenka. Artimiausias UTEK registruotas vandens telkinys yra Dupulčio upelis (atstumas apie 150 m. ir Kretingos parko II ir III tvenkiniai (atstumai atitinkamai 800 m. ir 1000 m.)). Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio vandens telkiniams.




Pievos Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su pievomis t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra natūralių ir kitų pievų.

24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su augalija, grybija ir gyvūnija.

25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – <http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai>), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrantės apsaugos juostomis, potvynių zonomis ir pan. Pagal geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir artimiausiose gretimybėse (0,5 km spinduliu) jokių eksploatuojamų gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių nėra. Artimiausios gėlo vandens vandenvietės pažymėtos žemiau esančiame žemėlapyje. Kretingos miestas, tame tarpe ir PŪV teritorija, nepatenka į karstinį regioną.



Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausių vandenviečių žemėlapis
 GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje
 (<https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

● UAB „Už bokšto“

Vandenvietės nr.	Objekto pavadinimas	Vietos aprašymas
52	Kretingos - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 590 m
3028	Dupulčių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 2200 m
4452	Kluonelių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė	Apie 1900 m

26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

UAB „Už bokšto“ ūkinei veiklai vykdyti išduotas Taršos leidimas Nr. (11.2)-34-18/2005. UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 metų, anksčiau šioje vietoje analogišką veiklą vykdė UAB „Torlina“. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB „Bebrūnė“ (statybų ir remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir kt. Planuojamos teritorijos sklype ar su juo besiribojančiuose sklypuose gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų nėra. Kitos informacijos apie PŪV teritorijoje vykdytą veiklą ūkinės veiklos vykdytojas neturi.

27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumas nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Informacija pateikta p.20.

28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietas), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nėra Nekilnojamos kultūros vertybių registre (toliau - Registras) registruotų objektų. Artimiausi Registro objektai:

Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) atsutmas apie 850 m.

Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atsutmas apie 1000 m.

Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas (kodas 1429) atsutmas apie 1000 m.



Informacija apie artimiausias kultūros vertybes (Kultūros vertybių registras. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage>):

13 pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių išrašas

- UAB “Už bokšto“
- Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) atsutmas apie 850 m.
- Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atsutmas apie 1000 m.
- Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas (kodas 1429) atsutmas apie 1000 m.

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdamą veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.)

Planuojama veikla neįtakos didesnės aplinkos taršos, nes didžioji dalis numatomo sunaudoti technikos kuro kiekio bus sunaudojama už įmonės aikštelės ribų, vykdamą atliekų transportavimą. Iš mobilių taršos šaltinių (autotransporto ir pjaustymo metu) išmetami teršalai pasklis labai plačioje erdvėje, lyginant su tarša nuo stacionarių šaltinių, ir jų koncentracija bus minimali, todėl planuojama ūkinė veikla vietovės aplinkos oro kokybę įtakos labai nežymiai ir oro tarša detaliau nevertinama. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos įtakos aplinkos taršai, foninis užterštumas nebuvo matuojamas. Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas pateiktas p.11), kad aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu išmestas teršalai neįtakos padidėjimo ribinių verčių, nustatytų LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr.471/582 „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės“ t.y. daroma išvada, kad PŪV planuojamos emisijos nebus pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai ir, net esant pačioms nepalankiausiomis sąlygoms, neviršys leistinų ribinių verčių aplinkos ore ir gyvenamojoje aplinkoje.

Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai ($8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$).

Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu t.y. nebus tvarkomos biodegraduojamos ar kitos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.

Stacionarių taršos šaltinių eksploatuoti nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų.

PŪV skleidžiamo triukšmo (ekvivalentinis garso slėgio) lygis (detalus aprašymas pateiktas p.13) gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33 : 2011 nustatytų ribinių triukšmo verčių.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų tarša atitiks „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2007, Nr.42-1594) ir „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2007, Nr.110-4522) reikalavimus, todėl planuojama veikla poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai nebus.

Šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių nebus. Planuojama veikla atitiks visus higienos normose nustatytus dydžius.

Įvertinus pateiktą informaciją apie planuojamos veiklos galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai galima teigti, kad vykdoma veikla, laikantis teisės aktų reikalavimų, nedarys neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos.

29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla ir planuojama ūkinė veiklos vieta betarpiškai nebūtų susijusi su poveikiu biologinei įvairovei, gamtos išteklių naudojimui ar poveikiu natūralioms buveinėms.

29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms nedarys, nes nebus daromas neigiamas poveikis dirvožemiui, požeminiam vandeniui, aplinkos orui. (informacija pateikta p.10, 11, 12, 13).

29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Poveikis nenumatomas. Dirvožemis ir žemė naudojama nebus. UAB „Už bokšto“ esama veikla ir planuojama veikla vykdoma kieta dabga padengtoje aikštelėje ir pastate, kur nėra grunto bei dirvožemio. PŪV veikla nesusijusi su gamtinių komponentų ar gamtos išteklių naudojimui bei didelės apimties žemės darbais.

29.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su vandens telkiniais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra vandens telkinių registruotų LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė (UTEK) ir į vandens telkinių ir jų apsaugos zonas bei juostas nepatenka. Artimiausias UTEK registruotas vandens telkinys yra Dupulčio upelis (atstumas apie 150 m. ir Kretingos parko II ir III tvenkiniai (atstumai atitinkamai 800 m. ir 1000 m.)). Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio vandens telkiniams.

Nuo teritorijos, kurioje vykdomas atliekų tvarkymas, padengtos kieta danga ir paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį perduodamos UAB „Bebrūnė“ išvalymui. Išleidžiamų paviršinių nuotekų tarša atitiks „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2007, Nr.42-1594) ir „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2007, Nr.110-4522) reikalavimus, todėl planuojama veikla poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai nebus. PŪV veikla nesusijusi su vandens telkinių hidrologiniu režimu, žvejyba, navigacija, paplūdimiais. Veiklos metu poveikis vandeniui, vandens telkiniams, paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai nenumatoma.

29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui)

Neigiamas poveikis nenumatoma. Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas pateiktas p.11), kad planuojama veikla nebus pavojinga aplinkos oro kokybei ir žmonių sveikatai.

29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui

Poveikis nenumatoma. Artimiausiose planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse kraštovaizdžio elementų nėra. PŪV teritorija randasi urbanizuotoje – pramoninėje teritorijoje Kretingos mieste, kurioje vyrauja gamybiniai pastatai ir juos aptarnaujanti infrastruktūra, nepatenkanti į gamtinio karkaso teritorijas. Nenumatoma reljefo formų keitimas. Todėl planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos gamtiniam ryšiams tarp saugomų teritorijų bei kitų aplinkos apsaugai svarbių teritorijų ar buveinių. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietovės situaciją numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai įtakos neturės.

29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų)

Įvertinus, kad PŪV nedarys neigiamo poveikio (triukšmas, vibracija, oro tarša) aplinkai ir atitiks visus higienos normose nustatytus dydžius (detaliau informacija pateikta p.13) bei nebus vykdomas nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, todėl darome išvada, kad poveikis materialinėms vertybėms nenumatoma.

29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nėra Nekilnojamos kultūros vertybių registre (toliau - Registras) registruotų objektų. Artimiausi Registro objektai: Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) atstumas apie 850 m.; Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atstumas apie 1000 m.; Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas (kodas 1429) atstumas apie 1000 m.. Neigiamos įtakos nekilnojamai kultūros vertybei neturės, nes planuojama veikla nesukels vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo, kadangi veikla jau vykdoma ir jokių statybos, griovimo ar infrastruktūros pakeitimų nenumatoma.

PŪV skleidžiamo triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33 : 2011 nustatytų ribinių triukšmo verčių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje .

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir vietą, gretimoms nekilnojamosioms kultūros vertybėms neigiamas poveikis nenumatoma, kadangi nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai planuojama ūkinė veikla poveikio neturės.

30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai

Veiksnių, nurodytų 29 punkte, tarpusavio sąveikos poveikis nenumatomas. Veiksniai, nurodyti 29 punkte, nepasižymi sąveikos (sinergijos) efektu, todėl kartu arba atskirai neturėtų neigiamo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai bei gamtos komponentams. Jei eksploatuojant veiklavietę būtų nustatyti aplinkosauginių reikalavimų neatitikimai, įmonė privalės taikyti priemones neatitikimų pašalinimui.

31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų)

Planuojamos techninės ir organizacinės priemonės, nurodytos p.15, leis išvengti rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų). PŪV nesąlygos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių. Tai įrodo UAB "Už bokšto" analogiška vykdoma veikla nuo 2012 metų. Įmonės veikloje nėra buvę ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.

Planuojama veikla nedarys neigiamo poveikio kitoms valstybėms, nutolusioms nuo veiklavietės: Latvijos Respublikos – 22 km, Rusijos – 67 km, nes esama ir planuojama veikla nebus pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai net lokaliai, pvz. Kretingos mieste.

33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.

Planuojama ūkinė veikla neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl ir priemonės, kurių numatoma imtis, siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią, nėra planuojamos.

DEKLARACIJA

2018-05-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymo Nr.D1-845 „Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ 44 punktu, planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste - PŪV) organizatorius (užsakovas) ir poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste – PAV) dokumentų rengėjas (vykdytojas) patvirtina, kad PŪV organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus t.y. PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) MB “Ekuvos projektai“ yra juridinis asmuo, turintis specialistų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamos atrankos dėl PAV specifiką.

PŪV organizatorius (užsakovas):

UAB „Už bokšto“

Direktorius Arvydas Sireikis

A.V.

PAV atrankos dokumentų rengėjas (vykdytojas):

MB“Ekuvos projektai“ EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė

A.V.

Validity unknown

Dokumentas elektroniniu
parašu pasirašė
AUDRONE BUDRIENĖ
Data: 2012-08-14 08:21:51

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262 faks. (5) 2688 311, el. p. info@registruoti.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

REGISTRŲ CENTRAS

2012-08-14 08:21:37

PRIEIGOS RAKTAS: 38-1286660-30717

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Trečioji asmenys, gavęs iš juridinio asmens filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalausti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB "Už bokšto"
Kodas: 302839349
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. Melioratorių g. 8
NTR objekto kodas: 5697-5021-9019
Įregistravimo data: 2012-08-14
Versija: 1 (2012-08-14)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Istatinio kapitalo dydis: 10000 Lt
Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Tenkinti privačius akcininkų interesus, vykdant pelno siekiančią komercinę-ūkinę veiklą. Veiklos objektai: didmeninė ir mažmeninė prekyba; metalų rūdų ir metalų supirkimas; transportas ir saugojimas; paslaugų teikimas bei kita įvairi verslo veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams

5. Organai:

5.1

Registruota Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2012-08-14

5.2

Registruota Vadovas
Nuo 2012-08-14

5.2.1.

Asmuo ARVYDAS SIREIKIS, a.k. 36306250808, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-07-31
Registruota Nuo 2012-08-14
Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Pabrėžos g. 25



KOPJA TIKRA

Direktorius
Arvydas Sireikis

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2012-08-14

Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas: įrašų nėra

14. Steigimo dokumentai:

14.1

Istatai

Dokumento data: 2012-07-31

Registruotas: 2012-08-14

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868241438

2012-08-14 08:21:37

Dokumentą paruošė

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja

Audronė Budricne



Direktorius
Arvydas Sireikis

NUOMOS SUTARTIS

Kretingos raj. 2012m. rugsėjo mėn.

Sutarties šalys:

Arvydas Sireikis, Justinas Kungys (toliau-Nuomotojai) ir UAB „Už bokšto“ atstovaujama direktoriaus Arvydo Sireikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau- Nuomininkas), sudarėme šią sutartį:

Bendrosios sąlygos:

- 1.Nuomotojai perduoda,o Nuomininkas priima naudotis nuomos teise 0,4919 ha.betonuotą aikštelę, pastatą 1H p esančią Melioratorių g. 8. Kretingoje naudoti metalo laužo supirkimui.
- 2.Mokant nuomos mokestį [redacted] per mėnesį.
- 3.Nuomojamo terminas nustatomas neterminuotam laikotarpiui.Sutartis įsigalioja gavus aikštelės įregistravimo dokumentus.Dokumentai gauti _____.

Šalių pareigos

4.Nuomotojas privalo:

- 4.1.pagal priėmimo – perdavimo aktą suteikti nuomininkui 1 punkte nurodytą plotą ir patalpas.

5.Nuomininkas privalo:

- 5.1.naudoti išsinuomotą plotą ir pastatą pagal nurodytą paskirtį;
- 5.2.be Nuomotojo raštiško leidimo nesubnuomoti, nepertvarkyti patalpų;
- 5.3.užtikrinti aplinkos apsaugos, ekologijos,priešgaisrinės apsaugos, darbų saugos,sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą nuomojamose patalpose ir teritorijoje;
- 5.4.nutraukus sutartį, perduoti patalpas ir teritoriją pagal aktą per penkias darbo dienas.

Mokėjimas ir atsiskaitymas

- 6.Nuomos mokestis mokamas po du šimtus litų per mėnesį, sumokant iki sekancio mėnesio 10 dienos.
- 7.Uželektrą ir kitas paslaugas mokėti pagal faktišką sunaudojimą.Mokesčius sumokant iki sekancio mėnesio 10 dienos.

Šalių atsakomybė

8. Jeigu nuomininkas nesumoka mokesčių sutartyje nustatytu laiku, jis moka delspinigius-0,2 procento priklausančios sumos už kiekvieną praleistą dieną.

9. Jeigu nuomininkas nevykdo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 4.1. punkte, jis moka nuomininkui baudą priligstančią trijų mėnesių nuomai (600 litų.)

Sutarties nutraukimas

10. Nuomos sutartis gali būti nutraukta:

10.1. šalių susitarimu:

10.2. raštu apie nutraukimą įspėjus kitą šalį prieš 60 kalendorinių dienų.

Sutarties keitimas ir papildymas

11. Sutarties pakeitimas ar papildymas galioja ir yra privalomi tik tada, jei yra raštiškai įforminti kaip sutarties priedai ir pasirašyti abiejų šalių.

Kitos sąlygos

12. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną šaliai.

Šalių rekvizitai

Nuomotojas

Arvydas Sireikis

a/k 36306250808

Justinas Kungys

a/k 36805236704


Nuomininkas

UAB "Už bokšto"

Įm. kodas 302839349

Melioratorių g.8

Kretinga





VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS
Baltijos pr./Minijos g. 123/123, LT- 93224 Klaipėda

Giedrius Nagys

PAŽYMĖJIMAS
APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ [J]
[REGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
2005-05-04

dischtois
Vytautas Janaitis

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 50/150527
Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. Melioratorių g. 8

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Degalinė

Unikalus Nr. : 5697-5021-9019

Paskirtis: Kita

Bendras plotas: 262.58 kv.m.

Vidutinė rinkos vertė: 85257 Lt

Kadastro duomenų

fiksavimo data: 2000-08-29

Pažymėjimas plane: 1H1p

Tūris: 1292 kub.m.

Verčių nustatymo data: 2000-08-30

2.2.

Pastatas - Kepykla

Unikalus Nr. : 5697-5021-9022

Paskirtis: Gamybės, pramonės

Bendras plotas: 117.11 kv.m.

Vidutinė rinkos vertė: 38598 Lt

Kadastro duomenų

fiksavimo data: 2001-04-05

Pažymėjimas plane: 2P2p

Tūris: 431 kub.m.

Verčių nustatymo data: 2001-04-10

2.3.

Priklausinys: Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai
(tvora, kiemo aikštelė)

Unikalus Nr. : 5697-5021-9036

Paskirtis: Kiti statiniai

Vidutinė rinkos vertė: 13475 Lt

Kadastro duomenų

fiksavimo data: 2000-08-29

Pažymėjimas plane:

Verčių nustatymo data: 2000-08-30

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5697-5021-9019, aprašytam p. 2.1.

2.4.

Priklausinys: Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai
(kuro užpylimo kolonėlė (7vnt.))

Unikalus Nr. : 5697-5021-9040

Paskirtis: Kiti statiniai

Vidutinė rinkos vertė: 7386 Lt

Kadastro duomenų

fiksavimo data: 2000-08-29

Pažymėjimas plane:

Verčių nustatymo data: 2000-08-30

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5697-5021-9019, aprašytam p. 2.1.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: JUSTINAS KUNGYS , a.k. 36805230467

Daiktas: 1/2 pastato Nr. 5697-5021-9019, aprašyto p. 2.1.

1/2 kitų statinių Nr. 5697-5021-9036, aprašytų p. 2.3.

1/2 kitų statinių Nr. 5697-5021-9040, aprašytų p. 2.4.

Juridinis pagrindas: Turto pardavimo be varžytinių aktas, 2005-02-24, Nr. 5

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: ARVYDAS SIREIKIS , a.k. 36306250808

Daiktas: 1/2 pastato Nr. 5697-5021-9019, aprašyto p. 2.1.

1/2 kitų statinių Nr. 5697-5021-9036, aprašytų p. 2.3.
1/2 kitų statinių Nr. 5697-5021-9040, aprašytų p. 2.4.
Juridinis pagrindas: Turto pardavimo be varžytinių aktas, 2005-02-24, Nr. 5

KOPIJA TIKRA

Vadybininkas
Giedrius Nagys

Nuosavybės teisė
Savininkas: ZINAIDA VAINORIENĖ, a.k. 46304161384
Daktas: pastatas Nr.5697-5021-9022, aprašytas p. 2.2.
Juridinis pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2000-09-26, Nr. 7389
Statybos inspektoriaus pažyma, 2001-05-29, Nr. 123



diuhtas
Vytautas Janušis
[Signature]

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto formavimas: įrašų nėra

11. Registro pastabos: įrašų nėra

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.:56/5673

Kadastrinis Nr.:5634/0008:391

Pažymėjimą išdavė



[Signature]
Vyresnioji registruotoja
Rūta Polakauskienė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (5) 2688 257, faks. (5) 2688 311



KOPIJA TIKRA

direktorius
Vytautas Janušaitis

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2005-07-04 13:52:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 56/12658

Sudarymo data: 2000-07-21

Versija: 5 (2005-07-04)

Statusas: Visiškai sutvarkyti ir juridškai teisingi duomenys

Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. Melloratorių g. 8

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Naudojimo pobūdis: Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos

Unikalus Nr.: 5634-0008-0391

Kadastrinis Nr.: 5634/0008:391 Kretingos m. k.v.

Bendras plotas: 0.5555 ha

Užstatytas plotas: 0.5555 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo

balas: 36.4

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 40856 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 39996 Lt

Verčių nustatymo data: 2003-02-12

Kadastro duomenų fiksavimo

data: 2002-12-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 4400

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2000-04-14, Nr. 855

[rašas galioja: Nuo 2000-07-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Patikėjimo teisė

Patikėtinis: KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, a.k. 188608448

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2000-07-11, Nr. N 56/2000-0253

[rašas galioja: Nuo 2000-07-21

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra**7. Juridiniai faktai:**

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: ARVYDAS SIREIKIS, a.k. 36306250808

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2005-07-04, Nr. N 56/2005-0055

Plotas: 0.246 ha

[rašas galioja: Nuo 2005-07-04

Terminas: Nuo 2005-07-04 iki 2075-07-04

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis



KOPIJA TIKRA
direktorius
Vytautas Jauša

Nuomininkas: JUSTINAS KUNGYS, a.k. 36805230467
Daiktas: žemės sklypas Nr.5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2005-07-04,
Nr. N 56/2005-0056
Plotas: 0.2459 ha
[rašas galioja: Nuo 2005-07-04
Terminas: Nuo 2005-07-04 iki 2075-07-04

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: ZINAIDA VAINORIENĖ, a.k. 46304161384
Daiktas: žemės sklypas Nr.5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2003-01-15,
Nr. N 56/2003-0004
Plotas: 0.0636 ha
[rašas galioja: Nuo 2003-02-12
Terminas: Nuo 2003-01-15 iki 2100-01-15

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos:

9.1.

Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr.5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2000-04-14, Nr. 855
[rašas galioja: Nuo 2000-07-21

9.2.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr.5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2000-04-14, Nr. 855
Plotas: 0.07 ha
[rašas galioja: Nuo 2000-07-21

9.3.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr.5634-0008-0391, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Duomenų bazėje dokumentas nenurodytas
[rašas galioja: Nuo 2000-07-21

10. Daikto formavimas: [rašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-Registro Nr.50/150527

12. Kita informacija: [rašų nėra

13. Informacija apie išduotas galiojančias Pažymas sandoriui: [rašų nėra

2005-07-04 13:52:32

Dokumentą atspausdino: Registratore



Vyda Virbalienė

PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

SUTARTIS

2012m. rugsėjo mėn. 03 d.

UAB „Bebrūnė“, toliau vadinama „Vykdytojas“, atstovaujama bendrovės direktoriaus Gintauto Salio, veikiančios pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės, ir UAB „Už bokšto“ toliau vadinama „Abonentas“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Sireikio iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį.

Paviršinio vandens valymo įrenginiai yra Vytauto g. 141, Kretingoje.

1. Sutarties objektas Sutarties objektas yra vandens valymo įrenginių eksploatacija. Užteršto vandens valymo įrenginių priežiūra ir remontas. Paviršinio vandens surinkimas ir pašalinimas, o taip pat atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka.

2. Šalių įsipareigojimai 2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Remontuoti, tvarkyti ir prižiūrėti paviršinio vandens valymo įrenginius bei jiems priklausančius šulinius.

2.1.2. Priimti paviršinio vandens nuotekas iš 0,4919 ha., esant teršiančių medžiagų koncentracijoms:

BDS / iki -15/22,5mg/l, SM iki 30/45 mg/l, naftos produktai iki-1/3mg/l.

2.1.3. Paviršinio vandens nuotekų mėginį analizei imti savo nuožiūra, informuojant Abonentą. Abonentas gali atstovauti imant mėginį.

2.2. Abonentas įsipareigoja:

2.2.1. Išleisti vandens nuotekas į lietaus vamzdynus bei gamybinių nuotekų tinklus, užtikrinti, kad į lietaus nuotekų tinklus nepatektų naftos produktai, cheminės bei nuodingosios medžiagos.

2.2.2. Kad nebūtų viršyti aplinkos kokybės standartai vandens telkinyje. Į kurį išleidžiamos nuotekos (neviršijamas leistinas poveikis gamtai). Už padarytus nuostolius atsako pats Abonentas.

2.2.3. Remontuoti, tvarkyti, kontroliuoti ir prižiūrėti savo teritorijoje esančius vandens valymo įrenginių tinklus bei jiems priklausančius šulinius. Už papildomus valymo įrenginių remonto darbus Abonentas atsiskaito su paslaugos tiekėju.

2.2.4. Sudaryti sąlygas Vykdytojo atsakingiems asmenims patekti į Abonento teritoriją ir atlikti paviršinio vandens nuotekų įrenginių priežiūrą.

2.2.5. Už pakartotiną paviršinio vandens nuotekų laboratorinę kontrolę apmokėti pagal pateiktą sąskaitą

3. Atsiskaitymo tvarka ir kaina



KOPIJA ĮTKRA
Direktorius
Arvydas Sireikis

3.1. Kaina nustatoma šalių susitarimu ir yra [redacted] mėnesį, (Vienas šimtas litų per mėnesį be PVM)

3.2. Abonentui pateikiama sąskaita- faktūra už paviršinio vandens valymo įrenginius 1 kartą per ketvirtį. Vieno ketvirčio nustatyta kaina- sudaro [redacted] (trys šimtus penkiasdešimt litų be PVM)

3.3. Sąskaita Abonentas turi apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami praėjus 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos 0,04 procento už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną.

3.4. Jei Abonentas neapmoka sąskaitos per 60 dienų nuo jos įteikimo datos, Vykdytojas gali nutraukti paviršinio vandens nuotekų priėmimą, o nesumokėta pinigų suma gali būti išieškoma teisine tvarka

4. Kiti įsipareigojimai

Vykdytojas ir Abonentas įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovaudamiesi galiojančiais ūkio taisyklėmis, atitinkamais įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Už neįvykdytus arba netinkamai įvykdytus, numatytus sutartyje įsipareigojimus, šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.2. Ginčai ir nesutarimai tarp šalių sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nesutarus įstatymo numatyta tvarka.

5.3. Kiekvienas atvejis, dėl kurio, vienos šalies nuomone, gali būti nuostolių, turi būti įformintas dokumentais. Visas pažeidimo faktų patvirtinimo išlaidas apmoka kaltoji šalis.

6. Sutarties galiojimo laikas

6.1. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos ir laikoma pratęsta kiekvieniems sekantiems metams, jeigu per mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nebus kurios nors šalies pareiškimo dėl sutarties nutraukimo ir peržiūrėjimo.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu vienos iš šalių iniciatyva, ir informavus kitą šalį prieš 30 dienų.

7. Šalių juridiniai adresai ir parašai

Vykdytojas


UAB „Bebrūnė“

Jm.kodas 264244670

Vytauto g.159, Kretinga

Direktorius

Gintautas Salys



Direktorius
Arvydas Sireikis

Abonentas

UAB „Už bokšto“

Jm.kodas 302839349

Melioratorių g.8, Kretinga

Direktorius

Arvydas Sireikis



estymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1

Sklypo plotas 5555 m²

IA TIKRA

Vadybininkas
Giedrius Nagys

ERKLIKACIJA


- UAB „UZBOKŠTO“ TERITORIJA
(MELIORATORIŲ G-8, KRETINGA)
- UAB „BEBRŪNĖ“ TERITORIJA
- LIETAUS NUTEKLIŲ IŠ UAB „UZBOKŠTO“
TERITORIJOS VALYMO ĮRENGINIIŲ
TRASA. *9.1m* A. Venckus

Kretingos rajono meras
V. KUBILIUS



ZONOS:
S ORO LINIJA 6:10kv-300m²
chilektas J.P. AČIOS APS.Z.-1210m²
TENIO APS.Z.-450m²
U. TINKLŲ APS.Z.-700m²
potvarkio ELEKTR. KABELIAI-440m²

Kretingos rajono valdybos
2002m. 12.10. d. sprendimo




ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M-1

Sklypo plotas 8353m²

KOPJA TIKRA
Direktorius
Arvydas Sireikis

[Handwritten signature]



Tvirtino: *[Handwritten signature]* meras J. Šabinas

g. in. *[Handwritten signature]* A. Venckus
05 24



SUDERINTA
Kretingos rajono vyr. architektas J.P. AC
Kretingos rajono meras
100.000 Lt. mėsos d. potvarkio N. 1

- APSAUGOS ZONOS:
1. VANDENTIEKIO APSAUG. ZON. - 550m²
 2. KANALIZACIJOS APSAUG. ZON. - 4540m²
 3. POŽEMIN. ELEKTR. KABELIAI - 224m²
 4. ELEKTROS ORO LINIJA 6;10kv-1012m²

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI

Atliekų tvarkymo metu gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės nuotekos susidarys nuo 0.4919 ha kieta danga padengtos teritorijos. Susidariusios nuotekos bus surenkamos į nuotekų surinkimo sistemą ir pagal sudarytą sutartį su UAB „Bebrunė“ perduodamos valymui. Paviršinių nuotekų surinkimo inžineriniai tinklai, valymo įrenginiai pažymėti priede Nr. 6.1. ir 6.2.

Aikštelės plotas nuo kurio surenkamos ir valomos paviršinės nuotekos – 0.4919 ha.

Lietaus vandens kiekis nuo šios teritorijos, paskaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003.

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo šios teritorijos paskaičiuojamas:

$$Q = I \times F \times C_{\text{vid.}}, \text{ l/s}$$

I – lietaus intensyvumas (l/s · ha)

F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha);

$C_{\text{vid.}}$ – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas - 0,90

Vadovaujantis STR.2.07.01:2003 patvirtintais lietaus intensyvumo parametrais, kartą per metus pasikartojančio 20 min. trukmės lietaus intensyvumo l/s-ha vidutinė reikšmė apskaičiuojama remiantis STR 2.07.01:2003 patvirtinta paviršinių nuotekų debito apskaičiavimo metodika. Atlikus skaičiavimus objektui, kuris yra Kretingoje: $I = 79 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$.

$$Q = 79 \times 0,4919 \times 0,90 = 34,97 \text{ l/s}$$

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas:

$$W_{\text{met}} = 10 \times H_{\text{met}} \times F \times C, \text{ m}^3/\text{metus};$$

H_{met} – vidutinis daugiametis metinių kritulių kiekis mm (priimame pagal Lietaus hidrometeorologijos tarnybos duomenis Kretingoje 850 mm – metinis).

C – paviršiaus nuotekų koeficientas – 0,9;

F – baseino plotas, ha;

$$W_{\text{met}} = 10 \times 850 \times 0,4919 \times 0,90 = 3763 \text{ m}^3/\text{metus};$$

$$W_{\text{paros/max}} = 10 \times 81,3 \times 0,4919 \times 0,90 = 359,9 \text{ m}^3/\text{p.}$$

Pagal VGU duomenis paroje vidutiniškai lyja 6 valandos, tuomet:

$$W_{\text{h/max}} = 359,9 : 6 = 59,98 \text{ m}^3/\text{h}$$

$W_{\text{paros/max}}$ – maksimalus paros kritulių kiekis mm (priimame Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Laukuvoje 81.3 mm)

Pagal VGU duomenis, metuose yra 154 lietingos dienos, tuomet:

$$W_{\text{paros/vid}} = W_{\text{met}} : 154 = 3763 : 154 = 24,44 \text{ m}^3/\text{d}$$

TERŠENČIŲ MEDŽIAGŲ, IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ IŠ MAŠINŲ SU VIDAUS DEGIMO VARIKLIAIS, APSKAIČIAVIMAS

Mašinų kiekis **2** Vnt.
 Mašinos tipas Krovinis automobilis
 Amžius daugiau kaip 13 m.
 Degalai Dizelinas
 Kuro sąnaudos tonomis 10
 Degalų sunaudojimo rodiklis "M" 1,1
 Variklio tipas Dyzelinis variklis

Eksplotavimo sritys Miestas

Konstrukcijos ypatumai:

- ☐ Nėra uždaro variklio karterio ventiliacijos sistemos
- ☒ Nėra patobulinimų
- ☐ Degalų garų kondensavimo sistema
- ☐ Deginių recirkuliavimo sistema
- ☐ Dyzelis su prieškamera
- ☐ Deginių oksidatorius
- ☐ Trijų pakopų deginių neutralizatorius
- ☐ Suodžių filtras
- ☐ Elektroninė mišinio uždegimo sistema
- ☐ Degalų įpurškimo sistema Otto varikliuose
- ☐ Dyzelis su orapūte
- ☐ Automobilis žiema saugomas apšildomoje patalpoje
- ☐ Karterio dujų filtras
- ☐ Dyzelis atitinkantis EURO I normatyvus
- ☐ Dyzelis atitinkantis EURO II normatyvus

	CO	CH	NO _x	SO ₂	K.d
m	130	40,7	31,3	1	4,3
Q	10	10	10	10	10
K1	1,273	1,04	1,011	1	0,769
K2	1,5	1,6	0,89	1	1,3
K3	1	1	1	1	1
W kg	2482,35	677,248	281,63427	10	42,9871
W t.	2,48	0,68	0,28	0,01	0,04

Metalo pjovimas dujomis

Per metus sunaudojama 1200 kg propano - butano dujų.
Atitinkamo storio metalui pjauti sunaudojama tokia propano - butano dujų dalis:

5 mm metalui -	40 %
10 mm metalui -	50 %
20 mm metalui -	10 %

Pjaunant atitinkamo storio metalą, per 1 valandą sunaudijamas šis propano-butano dujų kiekis:

5 mm metalui -	0,684 kg/h
10 mm ir 20 mm metalui -	0,798 kg/h

Metalo pjovimo dujomis darbo laiko sąnaudos:

T_{5mm} =	701,754 h/m
T_{10mm} =	751,880 h/m
T_{20mm} =	150,376 h/m

Darbai atliekami butano – propano dujomis;
Darbo laikas 701,754 h/metus;
Pjaustomas – 5 mm storio metalas.

	Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerosolis	71,69
Mangano oksidai	2,31
Anglies monoksidas	49,50
Azoto oksidas	39,00

$$P = M * T * 10^{-6}$$

Suvirinimo aerosolis	P =	0,050
Mangano oksidai	P =	0,002
Anglies monoksidas	P =	0,035
Azoto oksidas	P =	0,027

Darbai atliekami butano – propano dujomis;
Darbo laikas 751,880 h/metus;
Pjaustomas – 10 mm storio metalas.

	Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerosolis	127,21
Mangano oksidai	3,970
Anglies monoksidas	63,40
Azoto oksidas	64,10

$$P = M * T * 10^{-6}$$

Suvirinimo aerosolis	P =	0,095647
Mangano oksidai	P =	0,003
Anglies monoksidas	P =	0,047669
Azoto oksidas	P =	0,048195

Darbai atliekami butano – propano dujomis;

Darbo laikas 150,376 h/metus;

Pjaustomas – 20 mm storio metalas.

	Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerosolis	194,00
Mangano oksidai	6,00
Anglies monoksidas	65,00
Azoto oksidas	53,20


$$P = M * T * 10^{-6}$$

Suvirinimo aerosolis	P =	0,029173
Mangano oksidai	P =	0,001
Anglies monoksidas	P =	0,009774
Azoto oksidas	P =	0,008

Metalo pjaustymui sunaudojant 1200 kg/metus butano propano dujų į atmosferą išskiriami teršalai:


Kietosios dalelės (C) (suvirinimo aerosolis)	0,18	t/m
Mangano oksidai	0,01	t/m
Anglies monoksidas (C)	0,09	t/m
Azoto oksidas (C)	0,08	t/m
Viso:	0,36	t/m

Skaičiavimai atlikti pagal "Sbornik metodik po rasčiotu vybrosov v atmosferu zagriazniajuščih veščestv različnimi proizvodstvami", Leningrad, Gidrometeoizdat, 1986.



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M. 1:1000

Sklypo plotas 5555 m²



g.iii. *ay* A.Venckus
2002 m. 12 30

TVIRTINU
Kretingos rajono meras
V. KUBILIUS



8500
10000

ONOS:
ORO LINIJA 6;10kv-300m2
IOS APS.Z.-1210m2
IO APS.Z.-450m2
TINKLIU APS.Z.-700m2
ELEKTR. KABELIAI-440m2

UAB "Krejinga" <i>J. Mochna</i>	64111111	data
Zinaida Vainorienė	4830116384	2002.07.10



Gatvė, namo Nr.	—	Melioratorių g-vė Nr.8
Kaimas (miestelis)	—	
Seniūnija	—	
Miestas (rajonas)		Kretingos
Apskritis		Klaipėdos

Kadastras:	vietovė Kretinga	blokas	sklypas
Sklypo identifikatorius:	5 6 3 4 0 0 0 8	3 9 1	

Gretimybė	gretimio sklypo savininkas (nuomininkas, naudotojas)
1-2-3	Melioratorių g-vė
3-4-5-6-7	UAB "Edija"
7-8-9	V. Abručio įmonė
9-10-11	UAB "Kretingos melioracijos įrenginiai"
11-12-1	Valstybinės žemės fondas Kretingoje

EKSPLIKACIJA	bendras plotas	žemės ūkio naudm.	miškas	užsila-lyta teritorija	keliai	vandėnys	kita žemė
v., pavardė (pavadinimas)	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
UAB "Krejinga"	4919	-	-	4919	-	-	-
Z. Vainorienė	636	-	-	636	-	-	-
viso	5555	-	-	5555	-	-	-

naudojimo tipas v., pavardė (pavadinimas)	naudojamas plotas							
	privati				valstybinė			
	atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
	ind	m²	ind	m²	ind	m²	ind	m²
UAB "Krejinga"	-	-	-	-	1	4919	-	-
Z. Vainorienė	-	-	-	-	2	636	-	-
viso	-	-	-	-	-	-	-	-



Klaipėdos . . . apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento
Kretingos . . . miesto (raiono) žemėtvarkos skyrius
Palikrino: vyr. geodezininkas . R. Eglynaitė
Patvirtino: vedėjas . . . D. Vilkus . . . A.V.

R. Butkaus geodezinių darbų įmonė
LICENCIJOS NR.367 IŠDUOTA 2001 05.20 GALIOJA IKI 2005 01.01

pareigos	v., pavardė	parašas	data
	R. Butkus	<i>[Signature]</i>	2002.07.05

A.V.

APSAUGOJIMAS
1. ELEKTROS
2. KANALIZACIJA
3. VANDENŲ TIEKIMAS
4. SILUMINIS
5. POŽEMIO VANDENŲ



KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

AUKŠTOJO MOKSLO
DIPLOMAS

AB Nr. 002512

*Klaipėdos universiteto rektorius ir Jūrų technikos
fakulteto dekanas patvirtina, kad*

Jurgita AUKŠTKALNYTĖ

asmens kodas: [redacted]


**2001 metais baigė studijas pagal Aplinkosaugos
inžinerijos studijų programą, įgijo aukštąjį mokslą
ir jai suteiktas aplinkos inžinerijos
B A K A L A U R O kvalifikacinis laipsnis**

S. Vaitekūnas

Klaipėdos universiteto rektorius
prof. habil. dr. S. Vaitekūnas

A. Masiulis

Jūrų technikos fakulteto dekanas
doc. dr. A. Masiulis



Klaipėda, 2001 m. birželio 25 d.

Registracijos Nr. TD-1141

