APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.1-12/2014

1	4	2	1	6	6	5	4	9

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vakarų konstrukcijos", Minijos g. 180, 93269 Klaipėda.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vakarų konstrukcijos", Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, tel. 8-46 483844 / 483826, el. pašto adresas: mkg@wsy.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas.

Leidimą sudaro 50 puslapių

Išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 16 d.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIUS

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas Mindaugas Vaišvila

(Vardas, pavardė) (Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai A	250	0,3617
Azoto oksidai C	6044	3,0527
Kietos dalelės C	4281	0,0241
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):		0,7057
1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0002
1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0001
Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0528
Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0015
Butilacetatas	367	0,0004
Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0076
Etilacetatas	747	0,0150
Etilbenzolas	763	0,0162
Izobutanas	8113	0,0385
Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)	3177	0,0100
Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)	1108	0,0435
Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0005
Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,0379
Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,4727
Metilacetatas	5462	0,0035
Solventnafta	1820	0,0053
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	-	-
Anglies monoksidas C	6069	3,5093
Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0023
Fluoridai	3015	0,0186
Fluoro vandenilis	862	0,0449
Geležis ir jos junginiai	3113	10,8147
Mangano oksidas	3516	0,3832

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0013
o-Fosforo rūgštis	911	0,1117
Oksalo rūgštis	5735	0,0203
Varis ir jo junginiai	4424	0,0011
	Iš viso:	**19,0516**

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).
Įrenginio pavadinimas UAB „Vakarų konstrukcijos“

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
IICB 1 nava	Dujinis šildytuvas Blowtherm IH/HR 480 (0,346-0,550 MW galingumo)	003	Azoto oksidai A	250	mg/Nm³	350,00	0,3617
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	001	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00098	0,0108
		001	Mangano oksidas	3516			0,0004
		001	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		001	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		001	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		001	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0035
		001	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	002	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00098	0,0108
		002	Mangano oksidas	3516			0,0004
		002	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		002	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		002	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		002	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0035
		002	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	012	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00098	0,0108
		012	Mangano oksidas	3516			0,0004
		012	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		012	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		012	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		012	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0035
		012	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	013	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00098	0,0108
		013	Mangano oksidas	3516			0,0004
		013	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		013	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		013	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		013	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0035
		013	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	014	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00098	0,0108
		014	Mangano oksidas	3516			0,0004
		014	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		014	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		014	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		014	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0035
		014	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	015	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		015	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		015	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		015	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		015	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		015	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		015	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		015	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		015	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		015	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	017	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00097	0,0271
		017	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		017	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		017	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		017	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		017	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		017	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		017	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		017	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	018	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00780	0,1189
		018	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		018	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		018	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		018	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		018	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		018	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		018	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00600	0,0386
		018	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00504	0,0336
		018	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	019	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00097	0,0271
		019	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		019	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		019	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		019	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		019	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		019	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		019	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		019	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	020	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00780	0,1189
		020	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		020	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		020	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		020	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		020	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		020	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		020	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00600	0,0386
		020	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00504	0,0336
		020	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	021	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00097	0,0271
		021	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		021	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		021	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		021	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		021	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		021	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		021	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		021	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	022	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		022	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		022	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		022	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		022	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		022	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		022	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		022	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		022	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		022	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	023	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		023	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		023	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		023	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		023	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		023	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		023	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		023	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		023	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		023	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	024	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00788	0,1189
		024	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		024	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		024	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		024	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		024	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		024	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		024	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00823	0,0386
		024	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		024	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	025	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00788	0,1189
		025	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		025	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		025	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		025	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		025	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		025	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		025	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00823	0,0386
		025	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		025	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	026	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00788	0,1189
		026	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		026	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		026	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		026	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		026	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		026	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		026	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00823	0,0386
		026	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		026	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	027	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,0271
		027	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		027	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		027	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		027	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		027	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		027	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		027	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		027	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos	028	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00797	0,1189

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
	patalpa						
		028	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		028	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		028	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		028	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		028	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		028	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		028	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		028	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		028	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	029	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,0271
		029	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		029	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		029	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		029	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		029	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		029	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		029	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		029	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	030	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,0271
		030	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		030	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		030	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		030	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		030	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		030	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		030	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		030	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	033	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00797	0,1189
		033	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		033	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		033	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		033	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		033	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		033	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		033	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		033	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		033	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	034	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00718	0,1189
		034	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00026	0,0042
		034	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		034	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		034	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		034	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		034	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		034	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00493	0,0386
		034	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00414	0,0336
		034	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	036	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00780	0,1189
		036	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		036	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		036	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		036	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		036	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		036	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		036	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00600	0,0386
		036	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00504	0,0336
		036	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	040	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00718	0,1189
		040	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00026	0,0042
		040	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		040	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		040	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		040	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		040	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		040	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00493	0,0386
		040	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00414	0,0336
		040	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	080	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00446	0,1083
		080	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00015	0,0037
		080	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		080	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		080	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		080	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		080	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		080	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0354
		080	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0301
		080	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	081	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00446	0,1083
		081	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00015	0,0037
		081	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		081	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		081	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		081	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		081	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		081	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0354
		081	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0301
		081	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	082	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00446	0,1083
		082	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00015	0,0037
		082	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		082	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		082	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		082	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		082	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		082	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0354
		082	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0301
		082	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	083	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00446	0,1083
		083	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00015	0,0037
		083	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		083	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		083	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		083	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		083	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		083	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0354
		083	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0301
		083	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	084	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00446	0,1083

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		084	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00015	0,0037
		084	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		084	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		084	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		084	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		084	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		084	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0354
		084	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0301
		084	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	085	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00400	0,1083
		085	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	0,0037
		085	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		085	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		085	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		085	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		085	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		085	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00328	0,0354
		085	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00275	0,0301
		085	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	086	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00400	0,1083
		086	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	0,0037
		086	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		086	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		086	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		086	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		086	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		086	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00328	0,0354
		086	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00275	0,0301

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		086	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	087	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00400	0,1083
		087	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	0,0037
		087	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		087	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		087	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		087	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		087	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		087	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00328	0,0354
		087	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00275	0,0301
		087	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	088	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00400	0,1083
		088	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	0,0037
		088	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		088	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		088	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		088	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		088	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		088	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00328	0,0354
		088	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00275	0,0301
		088	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	089	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00400	0,1083
		089	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	0,0037
		089	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000021
		089	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0003
		089	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000013
		089	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		089	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0005
		089	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00328	0,0354
		089	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00275	0,0301
		089	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0004
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	091	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00442	0,1189
		091	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		091	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		091	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		091	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		091	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		091	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		091	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0386
		091	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0336
		091	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	092	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00442	0,1189
		092	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		092	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		092	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		092	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		092	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		092	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		092	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0386
		092	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0336
		092	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	093	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00442	0,1189
		093	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		093	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		093	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		093	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		093	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		093	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		093	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0386
		093	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0336
		093	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	094	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00442	0,1189
		094	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		094	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		094	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		094	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		094	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		094	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		094	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00340	0,0386
		094	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00286	0,0336
		094	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	095	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00448	0,1189
		095	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		095	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		095	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		095	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		095	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		095	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		095	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00343	0,0386
		095	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00288	0,0336
		095	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos	096	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00448	0,1189

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
	patalpa						
		096	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		096	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		096	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		096	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		096	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		096	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		096	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00343	0,0386
		096	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00288	0,0336
		096	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	097	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00448	0,1189
		097	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		097	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		097	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		097	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		097	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		097	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		097	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00343	0,0386
		097	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00288	0,0336
		097	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	098	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00448	0,1189
		098	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		098	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		098	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		098	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		098	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		098	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		098	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00343	0,0386

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		098	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00288	0,0336
		098	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	099	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00448	0,1189
		099	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		099	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		099	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		099	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		099	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		099	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		099	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00343	0,0386
		099	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00288	0,0336
		099	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	100	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00407	0,1189
		100	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00017	0,0042
		100	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		100	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		100	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		100	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		100	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		100	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00335	0,0386
		100	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00281	0,0336
		100	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	101	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00407	0,1189
		101	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00017	0,0042
		101	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		101	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		101	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		101	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		101	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		101	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00335	0,0386
		101	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00281	0,0336
		101	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	102	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00407	0,1189
		102	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00017	0,0042
		102	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		102	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		102	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		102	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		102	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		102	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00335	0,0386
		102	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00281	0,0336
		102	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	103	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00407	0,1189
		103	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00017	0,0042
		103	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		103	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		103	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		103	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		103	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		103	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00335	0,0386
		103	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00281	0,0336
		103	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	104	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00407	0,1189
		104	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00017	0,0042

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		104	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		104	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		104	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		104	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		104	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		104	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00335	0,0386
		104	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00281	0,0336
		104	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	107	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00449	0,1189
		107	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		107	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		107	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		107	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		107	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		107	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		107	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00345	0,0386
		107	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00290	0,0336
		107	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	108	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00449	0,1189
		108	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		108	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		108	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		108	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		108	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		108	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		108	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00345	0,0386
		108	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00290	0,0336
		108	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	110	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00449	0,1189
		110	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		110	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		110	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		110	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		110	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		110	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		110	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00345	0,0386
		110	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00290	0,0336
		110	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	111	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00449	0,1189
		111	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00018	0,0042
		111	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		111	Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,0002
		111	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		111	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		111	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,0002
		111	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00345	0,0386
		111	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00290	0,0336
		111	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	193	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		193	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		193	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		193	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		193	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		193	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		193	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		193	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		193	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	194	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		194	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		194	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		194	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		194	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		194	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		194	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		194	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		194	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	195	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		195	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		195	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		195	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		195	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		195	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		195	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		195	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		195	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	196	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		196	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		196	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		196	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		196	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		196	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		196	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		196	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		196	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	197	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		197	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		197	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		197	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		197	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		197	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		197	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		197	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		197	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	198	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		198	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		198	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		198	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		198	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		198	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		198	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		198	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		198	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	199	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,0271
		199	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		199	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		199	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		199	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		199	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		199	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		199	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		199	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	200	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,0271
		200	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		200	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		200	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		200	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		200	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		200	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		200	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		200	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	201	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,0271
		201	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		201	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		201	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		201	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		201	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		201	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		201	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		201	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	202	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,0271
		202	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		202	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		202	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		202	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		202	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		202	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		202	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		202	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	203	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,0271
		203	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		203	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		203	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		203	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		203	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		203	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		203	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		203	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	204	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,0271
		204	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		204	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		204	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		204	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		204	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		204	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		204	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		204	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	205	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0271
		205	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		205	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		205	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		205	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		205	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		205	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		205	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		205	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	206	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0271
		206	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		206	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		206	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		206	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		206	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		206	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		206	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		206	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	207	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0271
		207	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		207	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		207	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		207	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		207	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		207	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		207	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		207	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	208	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0271
		208	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		208	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		208	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		208	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		208	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		208	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		208	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		208	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	209	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0271
		209	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00001	0,0010
		209	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000006
		209	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		209	Varis ir jo junginiai	4424			0,000003
		209	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		209	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00061	0,0087
		209	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0076
		209	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	210	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		210	Mangano oksidas	3516			0,0007
		210	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		210	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		210	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		210	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		210	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		210	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	211	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		211	Mangano oksidas	3516			0,0007
		211	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		211	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		211	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		211	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		211	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		211	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	212	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		212	Mangano oksidas	3516			0,0007
		212	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		212	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		212	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		212	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		212	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		212	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	213	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		213	Mangano oksidas	3516			0,0007
		213	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		213	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		213	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		213	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		213	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		213	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	214	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		214	Mangano oksidas	3516			0,0007
		214	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		214	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		214	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		214	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		214	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		214	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	215	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,0216
		215	Mangano oksidas	3516			0,0007

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		215	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000005
		215	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000003
		215	Varis ir jo junginiai	4424			0,000002
		215	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00062	0,0071
		215	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00052	0,0061
		215	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
ICB 1 nava	Metalo mechaninio apdirbimo staklėmis patalpa	216	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00056	0,0108
		216	Mangano oksidas	3516			0,0004
		216	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		216	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		216	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		216	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00030	0,0035
		216	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
ICB 1 nava	Metalo mechaninio apdirbimo staklėmis patalpa	217	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00056	0,0108
		217	Mangano oksidas	3516			0,0004
		217	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		217	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		217	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		217	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00030	0,0035
		217	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
ICB 1 nava	Metalo mechaninio apdirbimo staklėmis patalpa	218	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00056	0,0108
		218	Mangano oksidas	3516			0,0004
		218	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		218	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		218	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		218	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00030	0,0035
		218	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
ICB 1 nava	Metalo mechaninio apdirbimo staklėmis patalpa	222	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00056	0,0108
		222	Mangano oksidas	3516			0,0004
		222	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		222	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		222	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		222	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00030	0,0035
		222	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
ICB 1 nava	Metalo mechaninio apdirbimo staklėmis patalpa	223	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00056	0,0108
		223	Mangano oksidas	3516			0,0004
		223	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000002
		223	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000001
		223	Varis ir jo junginiai	4424			0,000001
		223	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00030	0,0035
		223	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00051	0,0031
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	226	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		226	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		226	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		226	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		226	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		226	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		226	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		226	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		226	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		226	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	227	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		227	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		227	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		227	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		227	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		227	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		227	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		227	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		227	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		227	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	228	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		228	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		228	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		228	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		228	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		228	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		228	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		228	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		228	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		228	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	229	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00719	0,1189
		229	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		229	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		229	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		229	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		229	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		229	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		229	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00541	0,0386
		229	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		229	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	230	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00719	0,1189
		230	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		230	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		230	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		230	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		230	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		230	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		230	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00541	0,0386
		230	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		230	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	231	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00719	0,1189
		231	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		231	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		231	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		231	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		231	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		231	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		231	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00541	0,0386
		231	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		231	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	232	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00719	0,1189
		232	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		232	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		232	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		232	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		232	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		232	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		232	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00541	0,0386
		232	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		232	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	233	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00788	0,1189
		233	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		233	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		233	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		233	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		233	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		233	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		233	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00823	0,0386
		233	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00455	0,0336
		233	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	234	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00718	0,1189
		234	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00026	0,0042
		234	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		234	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		234	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		234	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		234	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		234	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00493	0,0386
		234	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00414	0,0336
		234	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	235	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00718	0,1189
		235	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00026	0,0042
		235	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		235	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		235	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		235	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		235	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		235	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00493	0,0386
		235	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00414	0,0336
		235	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 2 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	236	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00718	0,1189
		236	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00026	0,0042
		236	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		236	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		236	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		236	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		236	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		236	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00493	0,0386
		236	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00414	0,0336
		236	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	237	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00738	0,1189
		237	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		237	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		237	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		237	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		237	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		237	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		237	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		237	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		237	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	238	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00738	0,1189

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		238	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		238	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		238	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		238	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		238	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		238	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		238	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		238	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		238	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	239	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00738	0,1189
		239	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		239	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		239	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		239	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		239	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		239	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		239	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		239	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		239	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	240	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00738	0,1189
		240	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		240	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		240	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		240	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		240	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		240	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		240	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		240	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		240	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	241	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00797	0,1189
		241	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		241	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		241	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		241	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		241	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		241	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		241	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		241	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		241	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	242	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00797	0,1189
		242	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		242	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		242	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		242	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		242	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		242	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		242	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		242	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		242	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	243	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00797	0,1189
		243	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00028	0,0042
		243	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		243	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		243	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		243	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		243	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		243	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00546	0,0386
		243	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00458	0,0336
		243	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	244	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		244	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		244	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		244	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		244	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		244	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		244	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		244	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		244	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		244	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	245	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		245	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		245	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		245	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		245	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		245	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		245	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		245	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		245	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		245	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	246	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00785	0,1189
		246	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		246	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		246	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		246	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		246	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		246	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		246	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00590	0,0386
		246	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00495	0,0336
		246	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 3 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	247	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00780	0,1189
		247	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00031	0,0042
		247	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		247	Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,0002
		247	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		247	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		247	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,0002
		247	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00600	0,0386
		247	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00504	0,0336
		247	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	254	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00913	0,1189
		254	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		254	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		254	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		254	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		254	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		254	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		254	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00678	0,0386
		254	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00569	0,0336
		254	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos	255	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00913	0,1189

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
	patalpa						
		255	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		255	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		255	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		255	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		255	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		255	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		255	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00678	0,0386
		255	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00569	0,0336
		255	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	256	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00913	0,1189
		256	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		256	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		256	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		256	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		256	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		256	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		256	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00678	0,0386
		256	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00569	0,0336
		256	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	257	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00913	0,1189
		257	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		257	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		257	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		257	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		257	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		257	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		257	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00678	0,0386

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		257	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00569	0,0336
		257	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	258	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00913	0,1189
		258	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		258	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		258	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		258	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		258	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		258	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		258	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00678	0,0386
		258	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00569	0,0336
		258	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	259	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00992	0,1189
		259	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00039	0,0042
		259	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		259	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		259	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		259	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		259	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		259	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00745	0,0386
		259	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00626	0,0336
		259	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	260	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00992	0,1189
		260	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00039	0,0042
		260	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		260	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		260	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		260	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		260	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		260	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00745	0,0386
		260	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00626	0,0336
		260	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	261	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00992	0,1189
		261	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00039	0,0042
		261	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		261	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		261	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		261	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		261	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		261	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00745	0,0386
		261	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00626	0,0336
		261	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	262	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00992	0,1189
		262	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00039	0,0042
		262	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		262	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		262	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		262	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		262	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		262	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00745	0,0386
		262	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00626	0,0336
		262	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	263	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00992	0,1189
		263	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00039	0,0042

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		263	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		263	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		263	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		263	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		263	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		263	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00745	0,0386
		263	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00626	0,0336
		263	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	264	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00916	0,1189
		264	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0042
		264	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		264	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		264	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		264	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		264	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		264	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00688	0,0386
		264	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00578	0,0336
		264	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	265	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00916	0,1189
		265	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0042
		265	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		265	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		265	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		265	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		265	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		265	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00688	0,0386
		265	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00578	0,0336
		265	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	266	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00916	0,1189
		266	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0042
		266	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		266	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		266	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		266	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		266	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		266	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00688	0,0386
		266	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00578	0,0336
		266	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	267	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00916	0,1189
		267	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0042
		267	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		267	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		267	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		267	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		267	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		267	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00688	0,0386
		267	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00578	0,0336
		267	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	268	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00903	0,1189
		268	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		268	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		268	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		268	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		268	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		268	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		268	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00670	0,0386
		268	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00563	0,0336
		268	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	269	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00903	0,1189
		269	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		269	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		269	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		269	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		269	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		269	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		269	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00670	0,0386
		269	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00563	0,0336
		269	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	270	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00903	0,1189
		270	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		270	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		270	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002
		270	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		270	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		270	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		270	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00670	0,0386
		270	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00563	0,0336
		270	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
ICB 4 nava	Metalo konstrukcijų gamybos patalpa	271	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00903	0,1189
		271	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00035	0,0042
		271	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000025
		271	Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		271	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000014
		271	Varis ir jo junginiai	4424			0,000012
		271	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,0002
		271	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00670	0,0386
		271	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00563	0,0336
		271	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0005
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	272	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00464	0,0433
		272	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		272	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		272	Fluoridai	3015			0,0001
		272	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		272	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		272	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		272	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		272	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		272	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	273	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00464	0,0433
		273	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		273	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		273	Fluoridai	3015			0,0001
		273	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		273	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		273	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		273	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		273	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		273	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	274	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00464	0,0433
		274	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		274	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		274	Fluoridai	3015			0,0001
		274	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		274	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		274	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		274	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		274	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		274	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	275	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00464	0,0433
		275	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		275	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		275	Fluoridai	3015			0,0001
		275	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		275	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		275	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		275	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		275	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		275	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	276	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00438	0,0433
		276	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		276	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		276	Fluoridai	3015			0,0001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		276	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		276	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		276	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		276	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		276	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		276	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	277	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00438	0,0433
		277	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		277	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		277	Fluoridai	3015			0,0001
		277	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		277	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		277	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		277	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		277	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		277	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	278	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00438	0,0433
		278	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		278	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		278	Fluoridai	3015			0,0001
		278	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		278	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		278	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		278	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		278	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		278	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
IICB 1 nava	Metalo konstrukcijų surinkimo/apdailos/sandėliavimo patalpa	279	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00438	0,0433
		279	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,0016
		279	Chromo oksidas (Cr VI)	2721			0,000009
		279	Fluoridai	3015			0,0001
		279	Nikelis ir jo junginiai	1589			0,000005
		279	Varis ir jo junginiai	4424			0,000004
		279	Kietosios dalelės (C)	4281			0,0001
		279	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00191	0,0140
		279	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00166	0,0122
		279	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0002
Krantinės, aikštelės	Metalų konstrukcijų apdirbimas (valymas, klijavimas, dengimas)	632/1	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	g/s	0,00004	0,0002
		632/1	1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	g/s	0,00004	0,0001
		632/1	Acetonas (dimetilketonas)	65	g/s	0,01556	0,0528
		632/1	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,00060	0,0008
		632/1	Butanolis (butilo alkoholis)	359	g/s	0,00060	0,0015
		632/1	Butilacetatas	367	g/s	0,00028	0,0004
		632/1	Etanolis (etilo alkoholis)	739	g/s	0,00210	0,0076
		632/1	Etilacetatas	747	g/s	0,00694	0,0150
		632/1	Etilbenzolas	763	g/s	0,00595	0,0162
		632/1	Izobutanas	8113	g/s	0,00885	0,0385
		632/1	Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)	3177	g/s	0,00397	0,0100
		632/1	Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)	1108	g/s	0,01429	0,0435
		632/1	Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	g/s	0,00012	0,0005

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		632/1	Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	g/s	0,00595	0,0379
		632/1	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,05575	0,4727
		632/1	Metilacetatas	5462	g/s	0,00198	0,0035
		632/1	o-Fosforo rūgštis	911	g/s	0,04833	0,1117
		632/1	Oksalo rūgštis	5735	g/s	0,00806	0,0203
		632/1	Solventnafta	1820	g/s	0,00298	0,0053
		632/1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01083	0,0015
		632/1	Magnio oksidas	1284	g/s	0,00012	0,0000
Krantinės, aikštelės	Metalų konstrukcijų apdirbimas (suvirinimas ir pjovimas)	632/2	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,0825
		632/2	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,0040
		632/2	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	g/s	0,00021	0,000012
		632/2	Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,0006
		632/2	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,000007
		632/2	Varis ir jo junginiai	4424	g/s	0,02444	0,000005
		632/2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00333	0,0003
		632/2	Anglies monoksidas C	6069	g/s	0,01916	0,0242
		632/2	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,01699	0,0261
		632/2	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00053	0,0009
					Iš viso įrenginiui:		**19,051525**

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti kompiuterinėje laikmenoje.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 30 lapų.