

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. (11.2)-30-127A/2008 / TL-KL.1-21/2015

1	4	2	1	6	6	3	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“

Pilies g. 8, LT-91503 Klaipėda

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“

Pilies g. 8, LT-91503 Klaipėda, tel. 8 46 398249, faks. 8 46 398200, el. paštas: newbuilding@wsy.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:
Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Leidimo priedai.

Iki leidimo pakeitimo pilna apimtimi galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-30-127A/2008, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. liepos 9 d., paskutinį kartą koreguotas 2013 m. sausio 22 d.

Pakeistas 2015 m. lapkričio 5 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parąšas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (C)	6044	9,2239
Kietos dalelės (C)	4281	0,0799
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	1,4656
1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0009
Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0751
Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0099
Etilacetatas	747	0,0175
Izobutanas	8113	0,0455
Izopentanas	4736	0,0022
Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0010
Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,8816
Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,3931
Solventnafta	1820	0,0388
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aluminio oksidas	126	0,0407
Anglies monoksidas (C)	6069	10,8208
Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0034192
Cinkas ir jo junginiai (pagal cinka)	2791	0,0079
Fluoridai	3015	0,0751
Fluoro vandenilis	862	0,1319
Geležis ir jos junginiai	3113	24,4981
Magnio oksidas	1284	0,0027
Mangano oksidas	3516	0,8438
Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0072893
Varis ir jo junginiai	4424	0,0117650
	Iš viso:	47,2129

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _____ UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ _____

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai	Leidžiama tarša				
	pavadinimas	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
I	2a	2b	3	4	5	6	7	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	015	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00625	0,2030	
		015	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00055	0,0067	
		015	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		015	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		015	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000425	
		015	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		015	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		015	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		015	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		015	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,02427	-	
		015	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	
		015	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00161	0,0823	
		015	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0007	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	016	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00223	0,2030	
		016	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00041	0,0067	
		016	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		016	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		016	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000425	
		016	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		016	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		016	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		016	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		016	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00340	-	
		016	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	maks.	metinė, t/m.
1	2a	2b	3	4	5	6	7	7
		016	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00136	0,00136	0,0823
		016	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,00003	0,0007
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	017	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,02547	0,02547	0,2030
		017	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00071	0,00071	0,0067
		017	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000199
		017	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0004
		017	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00008	0,00008	0,0000425
		017	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		017	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0000686
		017	Magnio oksidas	1284	-	-	-	0,0001
		017	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0005
		017	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02664	0,02664	-
		017	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,0941
		017	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00970	0,00970	0,0823
		017	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00025	0,00025	0,0007
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	018	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,02547	0,02547	0,2030
		018	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00071	0,00071	0,0067
		018	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000199
		018	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0004
		018	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00008	0,00008	0,0000425
		018	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		018	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0000686
		018	Magnio oksidas	1284	-	-	-	0,0001
		018	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0005
		018	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02664	0,02664	-
		018	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,0941
		018	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00970	0,00970	0,0823
		018	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00025	0,00025	0,0007

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
I	2a	2b	3	4	5	6	7	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	130	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00095	0,2030	
		130	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0067	
		130	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		130	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		130	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000425	
		130	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		130	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		130	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		130	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		130	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00744	-	
		130	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	
		130	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00033	0,0823	
		130	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0007	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	131	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00304	0,2030	
		131	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00008	0,0067	
		131	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		131	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		131	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000425	
		131	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		131	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		131	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		131	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		131	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00753	-	
		131	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	
		131	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00096	0,0823	
		131	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002	0,0007	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	133	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00095	0,2030	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	maks.	metinė, t/m.
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		133	Mangano oksidas		g/s	0,00002		0,0067
		133	Chromo oksidas (Cr VI)	3516	-	-		0,0000199
		133	Fluoridai	2721	-	-		0,0004
		133	Nikelis ir jo junginiai	3015	-	-		0,0000425
		133	Aluminio oksidas	1589	mg/Nm ³	0,018		0,0002
		133	Varis ir jo junginiai	126	-	-		0,0000686
		133	Magnio oksidas	4424	-	-		0,0001
		133	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	1284	-	-		0,0005
		133	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	-	-		-
		133	Anglies monoksidas (C)	4281	g/s	0,00744		0,0941
		133	Azoto oksidai (C)	6069	g/s	0,00033		0,0823
		133	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001		0,0007
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	135	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00244		0,2030
		135	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005		0,0067
		135	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,0000199
		135	Fluoridai	3015	-	-		0,0004
		135	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001		0,0000425
		135	Aluminio oksidas	126	-	-		0,0002
		135	Varis ir jo junginiai	4424	-	-		0,0000686
		135	Magnio oksidas	1284	-	-		0,0001
		135	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0005
		135	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00291		-
		135	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-		0,0941
		135	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00085		0,0823
		135	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002		0,0007
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	175	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067		0,3207
		175	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002		0,0111
		175	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,0000459

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		175	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		175	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		175	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		175	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		175	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		175	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		175	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00082	-	
		175	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		175	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00040	0,1196	
		175	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	178	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,3207	
		178	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		178	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		178	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		178	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		178	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		178	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		178	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		178	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		178	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		178	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		178	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00046	0,1196	
		178	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	179	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00076	0,3207	
		179	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		179	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		179	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		179	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		179	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		179	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		179	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		179	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		179	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		179	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		179	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00055	0,1196	
		179	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	180	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,3207	
		180	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		180	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		180	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		180	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		180	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		180	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		180	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		180	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		180	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		180	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		180	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00046	0,1196	
		180	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	183	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00076	0,3207	
		183	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		183	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		183	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		183	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		183	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		183	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.		
1	2a	2b	3	4	vnt.	maks.	5	6
		183	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	7
		183	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0001
		183	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00088	-	0,0011
		183	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	-
		183	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00055	-	0,1394
		183	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,1196
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	184	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	-	0,0015
		184	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	-	0,3207
		184	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0111
		184	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0000459
		184	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0010
		184	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0000978
		184	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0006
		184	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001578
		184	Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0001
		184	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00088	-	-
		184	Anglies monoksidas C	6069	-	-	-	-
		184	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00046	-	0,1394
		184	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,1196
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	186	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00076	-	0,0015
		186	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	-	0,3207
		186	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0111
		186	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0000459
		186	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0010
		186	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0000978
		186	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0006
		186	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001578
		186	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0001

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
I	2a	2b	3	4	vnt.	maks.	7	
		186	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		186	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		186	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00055	0,1196	
		186	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	187	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00075	0,3207	
		187	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		187	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		187	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		187	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		187	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		187	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		187	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		187	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		187	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		187	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		187	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00046	0,1196	
		187	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	188	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00038	0,3207	
		188	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		188	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		188	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		188	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		188	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		188	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		188	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		188	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		188	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00061	-	
		188	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		188	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		188	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	189	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00038	0,3207	
		189	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		189	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		189	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		189	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		189	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		189	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		189	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		189	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		189	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00061	-	
		189	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		189	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		189	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	191	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,3207	
		191	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		191	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		191	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		191	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		191	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		191	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		191	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		191	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		191	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00082	-	
		191	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		191	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		191	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	193	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00055	0,3207	
		193	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0111	
		193	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		193	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		193	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		193	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		193	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		193	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		193	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		193	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00071	-	
		193	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		193	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		193	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	195	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00052	0,3207	
		195	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		195	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		195	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		195	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		195	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		195	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		195	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		195	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		195	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00066	-	
		195	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		195	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00038	0,1196	
		195	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	196	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00030	0,3207	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		196	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0111	
		196	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		196	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		196	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		196	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		196	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		196	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		196	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		196	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00042	-	
		196	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		196	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00029	0,1196	
		196	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	197	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,3207	
		197	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		197	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		197	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		197	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		197	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		197	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		197	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		197	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		197	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00082	-	
		197	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		197	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		197	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	198	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00066	0,3207	
		198	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		198	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai	Leidžiama tarša				
	pavadinimas	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
1	2a	2b	3		4	vnt.	maks.	7
		198	Fluoridai		3015	-	-	0,0010
		198	Nikelis ir jo junginiai		1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978
		198	Aluminio oksidas		126	-	-	0,0006
		198	Varis ir jo junginiai		4424	-	-	0,0001578
		198	Cinkas ir jo junginiai		2791	-	-	0,0001
		198	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)		4281	-	-	0,0011
		198	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>		4281	g/s	0,00082	-
		198	Anglies monoksidas (C)		6069	-	-	0,1394
		198	Azoto oksidai (C)		6044	g/s	0,00036	0,1196
		198	Fluoro vandenilis		862	g/s	0,00001	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	199	Geležis ir jos junginiai		3113	g/s	0,00047	0,3207
		199	Mangano oksidas		3516	g/s	0,00003	0,0111
		199	Chromo oksidas (Cr VI)		2721	-	-	0,0000459
		199	Fluoridai		3015	-	-	0,0010
		199	Nikelis ir jo junginiai		1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978
		199	Aluminio oksidas		126	-	-	0,0006
		199	Varis ir jo junginiai		4424	-	-	0,0001578
		199	Cinkas ir jo junginiai		2791	-	-	0,0001
		199	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)		4281	-	-	0,0011
		199	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>		4281	g/s	0,00053	-
		199	Anglies monoksidas (C)		6069	-	-	0,1394
		199	Azoto oksidai (C)		6044	g/s	0,00038	0,1196
		199	Fluoro vandenilis		862	g/s	0,00001	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	200	Geležis ir jos junginiai		3113	g/s	0,00065	0,3207
		200	Mangano oksidas		3516	g/s	0,00003	0,0111
		200	Chromo oksidas (Cr VI)		2721	-	-	0,0000459
		200	Fluoridai		3015	-	-	0,0010
		200	Nikelis ir jo junginiai		1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		200	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		200	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		200	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		200	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		200	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00072	-	
		200	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		200	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00039	0,1196	
		200	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	201	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,3207	
		201	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		201	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		201	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		201	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		201	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		201	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		201	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		201	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		201	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00072	-	
		201	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		201	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00039	0,1196	
		201	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	202	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00055	0,3207	
		202	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		202	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		202	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		202	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		202	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		202	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		202	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		202	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		202	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-	
		202	Anglies monoksidas C	6069	-	-	0,1394	
		202	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		202	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	203	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00051	0,3207	
		203	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00004	0,0111	
		203	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		203	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		203	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		203	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		203	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		203	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		203	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		203	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00053	-	
		203	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		203	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		203	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	204	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00051	0,3207	
		204	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00004	0,0111	
		204	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		204	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		204	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		204	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		204	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		204	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		204	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		204	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	
		204	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		204	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,1196	
		204	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	205	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,3207	
		205	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		205	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		205	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		205	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		205	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		205	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		205	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		205	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		205	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00072	-	
		205	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		205	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00039	0,1196	
		205	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	206	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,3207	
		206	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		206	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		206	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		206	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		206	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		206	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		206	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		206	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		206	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00082	-	
		206	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		206	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00040	0,1196	
		206	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	209	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00052	0,3207	
		209	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		209	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		209	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		209	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		209	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		209	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		209	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		209	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		209	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-	
		209	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		209	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00038	0,1196	
		209	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	210	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00034	0,3207	
		210	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		210	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		210	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		210	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		210	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		210	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		210	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		210	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		210	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00053	-	
		210	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		210	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1196	
		210	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
I	2a	2b	3	4	5	6	7	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	214	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00108	0,3207	
		214	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		214	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		214	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		214	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		214	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		214	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		214	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		214	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		214	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00095	-	
		214	Anglies monoksidas C	6069	-	-	0,1394	
		214	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00049	0,1196	
		214	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	215	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,3207	
		215	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00004	0,0111	
		215	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		215	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		215	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		215	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		215	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		215	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		215	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		215	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00085	-	
		215	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		215	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00044	0,1196	
		215	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	216	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00108	0,3207	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		216	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		216	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		216	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		216	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		216	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		216	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		216	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		216	Kietos dalelės C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		216	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00095	-	
		216	Anglies monoksidas C	6069	-	-	0,1394	
		216	Azoto oksidai C	6044	g/s	0,00049	0,1196	
		216	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	217	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00067	0,3207	
		217	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00004	0,0111	
		217	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		217	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		217	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		217	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		217	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		217	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		217	Kietos dalelės C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		217	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00085	-	
		217	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		217	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00044	0,1196	
		217	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	220	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00030	0,3207	
		220	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0111	
		220	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.		
1	2a	2b	3	4	vnt.	5	maks.	6
		220	Fluoridai	3015	-	-	-	7
		220	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0010
		220	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0006
		220	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0001578
		220	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001
		220	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		220	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00042	-	-
		220	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,1394
		220	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00029	-	0,1196
		220	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	221	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00055	-	0,3207
		221	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	-	0,0111
		221	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000459
		221	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0010
		221	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000978
		221	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0006
		221	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0001578
		221	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001
		221	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		221	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00071	-	-
		221	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,1394
		221	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	-	0,1196
		221	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	222	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00047	-	0,3207
		222	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	-	0,0111
		222	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000459
		222	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0010
		222	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000978

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		222	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		222	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		222	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		222	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		222	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	
		222	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		222	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00038	0,1196	
		222	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	225	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00047	0,3207	
		225	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		225	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		225	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		225	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978	
		225	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		225	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		225	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		225	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		225	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	
		225	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		225	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00038	0,1196	
		225	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	264	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00538	0,0157	
		264	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00052	0,0007	
		264	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000098	
		264	Fluoridai	3015	-	-	0,0002	
		264	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000208	
		264	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001	
		264	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000336	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		264	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		264	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		264	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0002	
		264	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00556	-	
		264	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		264	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00178	0,0019	
		264	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	265	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00391	0,0088	
		265	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00068	0,0004	
		265	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000055	
		265	Fluoridai	3015	-	-	0,0001	
		265	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000116	
		265	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001	
		265	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000188	
		265	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		265	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		265	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0001	
		265	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00492	-	
		265	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		265	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00182	0,0019	
		265	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	266	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00438	0,0067	
		266	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00062	0,0003	
		266	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000042	
		266	Fluoridai	3015	-	-	0,0001	
		266	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000089	
		266	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001	
		266	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000144	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		266	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		266	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		266	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0001	
		266	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00476	-	
		266	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		266	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00116	0,0019	
		266	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	267	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00234	0,3207	
		267	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00059	0,0111	
		267	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		267	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		267	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978	
		267	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		267	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		267	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		267	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		267	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00593	-	
		267	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		267	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00410	0,1196	
		267	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00009	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	268	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00234	0,3207	
		268	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00059	0,0111	
		268	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		268	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		268	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978	
		268	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		268	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		268	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai pavadinimas	kodas	Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.			vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		268	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		268	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00593	-
		268	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		268	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00410	0,1196
		268	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00009	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	269	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00234	0,3207
		269	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00059	0,0111
		269	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		269	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		269	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978
		269	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		269	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		269	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		269	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		269	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00593	-
		269	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		269	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00410	0,1196
		269	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00009	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	270	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00171	0,3207
		270	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00041	0,0111
		270	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		270	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		270	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978
		270	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		270	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		270	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		270	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		270	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00432	-

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		270	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		270	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00431	0,1196	
		270	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	271	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00171	0,3207	
		271	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00041	0,0111	
		271	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		271	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		271	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978	
		271	Aliuminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		271	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		271	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		271	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		271	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00432	-	
		271	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		271	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00431	0,1196	
		271	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	272	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00171	0,3207	
		272	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00041	0,0111	
		272	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		272	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		272	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000978	
		272	Aliuminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		272	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		272	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		272	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		272	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00432	-	
		272	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		272	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00431	0,1196	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai pavadinimas	kodas	Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.			vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		272	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015
Laivų korpusų ir anistatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	273	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00145	0,0129
		273	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00021	0,0006
		273	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000080
		273	Fluoridai	3015	-	-	0,0002
		273	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000170
		273	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001
		273	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000275
		273	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000
		273	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000
		273	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0002
		273	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00160	-
		273	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095
		273	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00047	0,0019
		273	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015
Laivų korpusų ir anistatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	278	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00120	0,3207
		278	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0111
		278	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		278	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		278	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000978
		278	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		278	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		278	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		278	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		278	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00334	-
		278	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		278	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00432	0,1196
		278	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai pavadinimas	kodas	Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.			vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	279	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00120	0,3207
		279	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00036	0,0111
		279	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		279	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		279	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000978
		279	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		279	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		279	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		279	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		279	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00334	-
		279	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		279	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00432	0,1196
		279	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	280	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00497	0,0114
		280	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00168	0,0005
		280	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000071
		280	Fluoridai	3015	-	-	0,0002
		280	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000151
		280	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001
		280	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000243
		280	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000
		280	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000
		280	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0002
		280	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00834	-
		280	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095
		280	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00384	0,0019
		280	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015
Elingas	Suvirinimo postai su oro VI	281	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00481	0,0066

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		281	Mangano oksidas					
		281	Chromo oksidas (Cr VI)	3516	g/s	0,00108	0,0003	
		281	Fluoridai	2721	-	-	0,0000041	
		281	Nikelis ir jo junginiai	3015	-	-	0,0001	
		281	Aluminio oksidas	1589	g/s	0,000002	0,0000088	
		281	Varis ir jo junginiai	126	-	-	0,0001	
		281	Cinkas ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000142	
		281	Magnio oksidas	2791	-	-	0,0000	
		281	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	1284	-	-	0,0000	
		281	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	-	-	0,0099	
		281	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00277	0,0020	
		281	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00007	0,0016	
		281	Fluoro vandenilis	862	g/s			
Profilų lenkimo baras	Suvirinimo postai su oro VĮ	299	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00417	0,0029	
		299	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00074	0,0001	
		299	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000018	
		299	Fluoridai	3015	-	-	0,0000	
		299	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,000001	0,0000038	
		299	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0000	
		299	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000061	
		299	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		299	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0000	
		299	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00621	-	
		299	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0017	
		299	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00206	0,0003	
		299	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002	0,0003	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	306	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065	0,3207	
		306	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai pavadinimas	kodas	Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.			vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		306	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		306	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		306	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978
		306	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		306	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		306	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		306	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		306	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00072	-
		306	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		306	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00039	0,1196
		306	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	307	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00053	0,3207
		307	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0111
		307	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		307	Fluoridai	3015	-	-	0,0010
		307	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000978
		307	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006
		307	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578
		307	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001
		307	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		307	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00088	-
		307	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394
		307	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1196
		307	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	308	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00053	0,3207
		308	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0111
		308	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459
		308	Fluoridai	3015	-	-	0,0010

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		308	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		308	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		308	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		308	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		308	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		308	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00088	-	
		308	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		308	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1196	
		308	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	309	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00052	0,3207	
		309	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00004	0,0111	
		309	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		309	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		309	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		309	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		309	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		309	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		309	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		309	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00054	-	
		309	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		309	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1196	
		309	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	310	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00108	0,3207	
		310	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		310	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		310	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		310	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		310	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		310	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		310	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		310	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		310	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00095	-	
		310	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		310	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00049	0,1196	
		310	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	312	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00076	0,3207	
		312	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0111	
		312	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		312	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		312	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		312	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		312	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		312	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		312	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		312	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00088	-	
		312	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		312	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00055	0,1196	
		312	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	314	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00038	0,3207	
		314	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00006	0,0111	
		314	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		314	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		314	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		314	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		314	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		314	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/m.
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6		7
		314	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0011
		314	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00061		-
		314	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-		0,1394
		314	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036		0,1196
		314	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001		0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	316	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00126		0,3207
		316	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014		0,0111
		316	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,0000459
		316	Fluoridai	3015	-	-		0,0010
		316	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018		0,0000978
		316	Aluminio oksidas	126	-	-		0,0006
		316	Varis ir jo junginiai	4424	-	-		0,0001578
		316	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-		0,0001
		316	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0011
		316	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00329		-
		316	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-		0,1394
		316	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037		0,1196
		316	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001		0,0015
		317	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00026		0,3239
		317	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00086		0,0113
		317	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,0000479
		317	Fluoridai	3015	-	-		0,0011
		317	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018		0,0001020
		317	Aluminio oksidas	126	-	-		0,0006
		317	Varis ir jo junginiai	4424	-	-		0,0001646
		317	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-		0,0001
		317	Magnio oksidas	1284	-	-		0,0001
		317	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0011
		317	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00278		-

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.		
1	2a	2b	3	4	vnt.	5	6	7
		317	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,1398
		317	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00040	-	0,1197
		317	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0016
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	318	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00126	-	0,3207
		318	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	-	0,0111
		318	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000459
		318	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0010
		318	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000978
		318	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0006
		318	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0001578
		318	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001
		318	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		318	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00329	-	-
		318	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,1394
		318	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	-	0,1196
		318	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0015
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	319	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00126	-	0,3207
		319	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00014	-	0,0111
		319	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000459
		319	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0010
		319	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000978
		319	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0006
		319	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0001578
		319	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0001
		319	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		319	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00329	-	-
		319	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,1394
		319	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	-	0,1196

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.		Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša					
pavadinimas		Nr.		pavadinimas		kodas		vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
2a		2b		3		4		vnt. 5		maks. 6	
Elingas	Suvirinimo ir pjovimo patalpos		319	Fluoro vandenilis		862		g/s	0,00001		7
			320	Geležis ir jos junginiai		3113		g/s	0,00026		0,0015
			320	Mangano oksidas		3516		g/s	0,00086		0,3239
			320	Chromo oksidas (Cr VI)		2721		-			0,0113
			320	Fluoridai		3015		-			0,0000479
			320	Nikelis ir jo junginiai		1589	mg/Nm ³	-			0,0011
			320	Aluminio oksidas		126		-			0,0001020
			320	Varis ir jo junginiai		4424		-			0,0006
			320	Cinkas ir jo junginiai		2791		-			0,0001646
			320	Magnio oksidas		1284		-			0,0001
			320	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)		4281		-			0,0001
			320	Suminis kietųjų dalelių kiekis		4281		g/s	0,00278		0,0011
			320	Anglies monoksidas (C)		6069		-			-
			320	Azoto oksidai (C)		6044		g/s	0,00040		0,1398
			320	Fluoro vandenilis		862		g/s	0,00001		0,1197
Elingas	Suvirinimo ir pjovimo patalpos		321	Geležis ir jos junginiai		3113		g/s	0,00026		0,0016
			321	Mangano oksidas		3516		g/s	0,00086		0,3239
			321	Chromo oksidas (Cr VI)		2721		-			0,0113
			321	Fluoridai		3015		-			0,0000479
			321	Nikelis ir jo junginiai		1589	mg/Nm ³	-			0,0011
			321	Aluminio oksidas		126		-			0,0001020
			321	Varis ir jo junginiai		4424		-			0,0006
			321	Cinkas ir jo junginiai		2791		-			0,0001646
			321	Magnio oksidas		1284		-			0,0001
			321	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)		4281		-			0,0001
			321	Suminis kietųjų dalelių kiekis		4281		g/s	0,00278		0,0011
			321	Anglies monoksidas (C)		6069		-			-
			321	Azoto oksidai (C)		6044		g/s	0,00040		0,1398
			321	Fluoro vandenilis		862		g/s	0,00001		0,1197
			322	Geležis ir jos junginiai		3113		g/s	0,00049		0,0016
322					g/s			0,3207			
Laivų korpusų ir	Suvirinimo ir pjovimo patalpos										

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai	Leidžiama tarša				
	pavadinimas	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
antstatų gamyba								
		322	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0111	
		322	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000459	
		322	Fluoridai	3015	-	-	0,0010	
		322	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000978	
		322	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		322	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001578	
		322	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		322	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		322	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00074	-	
		322	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1394	
		322	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1196	
		322	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0015	
Elingas	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	323	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00049	0,3239	
		323	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00003	0,0113	
		323	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000479	
		323	Fluoridai	3015	-	-	0,0011	
		323	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0001020	
		323	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0006	
		323	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0001646	
		323	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0001	
		323	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		323	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		323	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00074	-	
		323	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,1398	
		323	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,1197	
		323	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0016	
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	353	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00135	0,1650	
		353	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0056	
		353	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Tersalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		353	Fluoridai			-	0,0004	
		353	Nikelis ir jo junginiai			g/s	0,0000425	
		353	Aluminio oksidas			-	0,0002	
		353	Varis ir jo junginiai			-	0,0000686	
		353	Magnio oksidas			-	0,0001	
		353	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)			-	0,0005	
		353	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>			g/s	0,00164	
		353	Anglies monoksidas (C)			-	0,0741	
		353	Azoto oksidai (C)			g/s	0,00090	
		353	Fluoro vandenilis			g/s	0,00002	
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	354	Geležis ir jos junginiai			g/s	0,00135	
		354	Mangano oksidas			g/s	0,00005	
		354	Chromo oksidas (Cr VI)			-	0,0000199	
		354	Fluoridai			-	0,0004	
		354	Nikelis ir jo junginiai			g/s	0,0000425	
		354	Aluminio oksidas			-	0,0002	
		354	Varis ir jo junginiai			-	0,0000686	
		354	Magnio oksidas			-	0,0001	
		354	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)			-	0,0005	
		354	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>			g/s	0,00164	
		354	Anglies monoksidas (C)			-	0,0741	
		354	Azoto oksidai (C)			g/s	0,00090	
		354	Fluoro vandenilis			g/s	0,00002	
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	356	Geležis ir jos junginiai			g/s	0,00065	
		356	Mangano oksidas			g/s	0,00016	
		356	Chromo oksidas (Cr VI)			-	0,0000199	
		356	Fluoridai			-	0,0004	
		356	Nikelis ir jo junginiai			g/s	0,0000425	
		356	Aluminio oksidas			-	0,0002	
		356	Varis ir jo junginiai			-	0,0000686	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/m.
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6		7
		356	Magnio oksidas	1284	-	-		0,0001
		356	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0005
		356	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00164		-
		356	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-		0,0741
		356	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00113		0,0642
		356	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002		0,0007
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	357	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00065		0,1650
		357	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00016		0,0056
		357	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,0000199
		357	Fluoridai	3015	-	-		0,0004
		357	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001		0,0000425
		357	Aluminio oksidas	126	-	-		0,0002
		357	Varis ir jo junginiai	4424	-	-		0,0000686
		357	Magnio oksidas	1284	-	-		0,0001
		357	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0005
		357	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00164		-
		357	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-		0,0741
		357	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00113		0,0642
		357	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002		0,0007
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	518	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,01428		0,0141
		518	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00140		0,0007
		518	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-		0,000088
		518	Fluoridai	3015	-	-		0,0002
		518	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002		0,0000187
		518	Aluminio oksidas	126	-	-		0,0001
		518	Varis ir jo junginiai	4424	-	-		0,0000301
		518	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-		0,0000
		518	Magnio oksidas	1284	-	-		0,0000
		518	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-		0,0002

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		518	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,02358	-	
		518	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		518	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00368	0,0019	
		518	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00005	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	519	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,01594	0,0194	
		519	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00074	0,0009	
		519	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000121	
		519	Fluoridai	3015	-	-	0,0003	
		519	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000257	
		519	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		519	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000415	
		519	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		519	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		519	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0003	
		519	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,01986	-	
		519	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		519	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00358	0,0019	
		519	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	520	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,01009	0,0231	
		520	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00245	0,0011	
		520	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000144	
		520	Fluoridai	3015	-	-	0,0003	
		520	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000306	
		520	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		520	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000494	
		520	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		520	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		520	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0003	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai	Leidžiama tarša				
	pavadinimas	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		520	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02637	-	
		520	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		520	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00342	0,0019	
		520	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00008	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	521	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00185	0,0233	
		521	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00481	0,0011	
		521	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000145	
		521	Fluoridai	3015	-	-	0,0003	
		521	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000308	
		521	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		521	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000497	
		521	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		521	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		521	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0003	
		521	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02828	-	
		521	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		521	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00358	0,0019	
		521	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00008	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VI	522	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,01181	0,0234	
		522	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00175	0,0011	
		522	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000145	
		522	Fluoridai	3015	-	-	0,0003	
		522	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000309	
		522	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		522	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000499	
		522	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		522	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		522	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0003	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		522	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02394	-	
		522	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		522	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00357	0,0019	
		522	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	523	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,01389	0,0244	
		523	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00387	0,0012	
		523	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000151	
		523	Fluoridai	3015	-	-	0,0003	
		523	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00003	0,0000323	
		523	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		523	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000521	
		523	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		523	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		523	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0004	
		523	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,02497	-	
		523	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		523	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00431	0,0019	
		523	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00005	0,0015	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	525	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00676	0,0089	
		525	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00095	0,0004	
		525	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000055	
		525	Fluoridai	3015	-	-	0,0001	
		525	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000117	
		525	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001	
		525	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000189	
		525	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		525	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		525	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0001	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		525	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,01356	-	
		525	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0095	
		525	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00323	0,0019	
		525	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00005	0,0015	
Elingas	Suvirinimo postai su oro VĮ	528	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00645	0,0261	
		528	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00202	0,0013	
		528	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000162	
		528	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		528	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000346	
		528	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		528	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000558	
		528	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		528	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		528	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0004	
		528	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,02746	-	
		528	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0099	
		528	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00339	0,0020	
		528	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00006	0,0016	
Laivų korpusų ir antstatų gamyba	Suvirinimo postai su oro VĮ	530	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00790	0,0115	
		530	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00121	0,0005	
		530	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000071	
		530	Fluoridai	3015	-	-	0,0002	
		530	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00002	0,0000152	
		530	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0001	
		530	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000245	
		530	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0000	
		530	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		530	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0002	
		530	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,01674	-	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	maks.	metinė, t/m.
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		530	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,0095
		530	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00323	-	0,0019
		530	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00004	-	0,0015
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	542	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00034	-	0,1650
		542	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	-	0,0056
		542	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000199
		542	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0004
		542	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000425
		542	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		542	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0000686
		542	Magnio oksidas	1284	-	-	-	0,0001
		542	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0005
		542	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	-
		542	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,0741
		542	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	-	0,0642
		542	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0007
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	543	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00034	-	0,1650
		543	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	-	0,0056
		543	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000199
		543	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0004
		543	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	-	0,0000425
		543	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		543	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0000686
		543	Magnio oksidas	1284	-	-	-	0,0001
		543	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0005
		543	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	-
		543	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,0741
		543	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	-	0,0642
		543	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	-	0,0007
Agregatinis baras	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	544	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00034	-	0,1650

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
		544	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0056	
		544	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		544	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		544	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000425	
		544	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		544	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		544	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		544	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		544	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00053	-	
		544	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0741	
		544	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00037	0,0642	
		544	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0007	
Agregatinis baras	Suvirinimo postai su oro VĮ	574	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00397	0,0050	
		574	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00083	0,0002	
		574	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000031	
		574	Fluoridai	3015	-	-	0,0001	
		574	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000067	
		574	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0000	
		574	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000108	
		574	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0000	
		574	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0001	
		574	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,01090	-	
		574	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0041	
		574	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00202	0,0008	
		574	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00003	0,0007	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	578	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00244	0,2030	
		578	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0067	
		578	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		578	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
1	2a	2b	3	4	vnt.	maks.	7	
		578	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000425	
		578	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		578	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		578	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		578	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		578	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00291	-	
		578	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	
		578	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00085	0,0823	
		578	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002	0,0007	
Mašinų detalių gamybos baras	Suvirinimo ir pjovimo vietos	585	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00244	0,2030	
		585	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00005	0,0067	
		585	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000199	
		585	Fluoridai	3015	-	-	0,0004	
		585	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00001	0,0000425	
		585	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		585	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000686	
		585	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		585	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0005	
		585	<i>Suminis kietųjų dalelių kiekis</i>	4281	g/s	0,00291	-	
		585	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0941	
		585	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00085	0,0823	
		585	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002	0,0007	
Detalių gamybos baras/sandėlis Nr.6	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	701	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00041	0,0981	
		701	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0031	
		701	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000020	
		701	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000043	
		701	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000069	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai pavadinimas	kodas	Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.			vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		701	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001
		701	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-
		701	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0504
		701	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,0454
		701	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
Detalių gamybos baras/sandėlis Nr.6	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	702	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00041	0,0981
		702	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0031
		702	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000020
		702	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000043
		702	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000069
		702	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001
		702	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-
		702	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0504
		702	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,0454
		702	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
Detalių gamybos baras/sandėlis Nr.6	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	703	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00041	0,0981
		703	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0031
		703	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000020
		703	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm ³	0,018	0,0000043
		703	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000069
		703	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001
		703	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-
		703	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0504
		703	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,0454
		703	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001
Detalių gamybos baras/sandėlis	Suvirinimo ir pjovimo patalpos	704	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00041	0,0981

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
					vnt.	maks.		
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
Nr.6								
		704	Mangano oksidas	3516	g/s	0,00002	0,0031	
		704	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000020	
		704	Nikelis ir jo junginiai	1589	mg/Nm³	0,018	0,0000043	
		704	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0000069	
		704	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0001	
		704	Suminis kietųjų dalelių kiekis	4281	g/s	0,00066	-	
		704	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0504	
		704	Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00036	0,0454	
		704	Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00001	0,0001	
Stapelis	Metallų valymas, klįjavimas, dažymas, pjovimas ir suvirinimas	601	Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	0,4763	
		601	Mangano oksidas	3516	-	-	0,0165	
		601	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000594	
		601	Fluoridai	3015	-	-	0,0015	
		601	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	0,0001270	
		601	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002	
		601	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0002056	
		601	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0004	
		601	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011	
		601	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,2124	
		601	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	0,1840	
		601	Fluoro vandenilis	862	-	-	0,0020	
		601	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	-	-	0,0009	
		601	Acetonas (dimetilketonas)	65	-	-	0,0751	
		601	Etanolis (etilo alkoholis)	739	-	-	0,0099	
		601	Etilacetatas	747	-	-	0,0175	
		601	Izobutanas	8113	-	-	0,0455	
		601	Izopentanas	4736	-	-	0,0022	
		601	Izopropilbenzolo hidroperoksidas	1095	-	-	0,0010	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2a	2b	3	4	5	6	7	
			(kumolo hidroperoksidas)					
		601	Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	-	-	-	0,8816
		601	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	-	-	-	0,3931
Slipais	Metallų suvirinimas ir pjovimas	601	Solventnafta	1820	-	-	-	0,0388
		603	Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	-	0,4763
		603	Mangano oksidas	3516	-	-	-	0,0165
		603	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000594
		603	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0015
		603	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	-	0,0001270
		603	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		603	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0002056
		603	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0004
		603	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		603	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,2124
		603	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	-	0,1840
Slipais	Metallų suvirinimas ir pjovimas	603	Fluoro vandenilis	862	-	-	-	0,0020
		605	Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	-	0,4763
		605	Mangano oksidas	3516	-	-	-	0,0165
		605	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	-	0,0000594
		605	Fluoridai	3015	-	-	-	0,0015
		605	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	-	0,0001270
		605	Aluminio oksidas	126	-	-	-	0,0002
		605	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	-	0,0002056
		605	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	-	0,0004
		605	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	-	0,0011
		605	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	-	0,2124
		605	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	-	0,1840
Stapelis	Metallų suvirinimas ir pjovimas	605	Fluoro vandenilis	862	-	-	-	0,0020
		612	Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	-	0,4763

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2a	2b	3	4	5	6	7
		612	Mangano oksidas	3516	-	-	0,0165
		612	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000594
		612	Fluoridai	3015	-	-	0,0015
		612	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	0,0001270
		612	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002
		612	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0002056
		612	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0004
		612	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0011
		612	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,2124
		612	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	0,1840
		612	Fluoro vandenilis	862	-	-	0,0020
Stapelis	Metallų suvirinimas ir pjovimas	613	Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	0,4786
		613	Mangano oksidas	3516	-	-	0,0143
		613	Chromo oksidas (Cr VI)	2721	-	-	0,0000592
		613	Fluoridai	3015	-	-	0,0015
		613	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	0,0001270
		613	Aluminio oksidas	126	-	-	0,0002
		613	Varis ir jo junginiai	4424	-	-	0,0002054
		613	Cinkas ir jo junginiai	2791	-	-	0,0006
		613	Magnio oksidas	1284	-	-	0,0002
		613	Kietos dalelės (C) (SiO + boras)	4281	-	-	0,0008
		613	Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,2134
		613	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	0,1865
		613	Fluoro vandenilis	862	-	-	0,0020
Iš viso įrenginiui:					47,2129		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.

LEIDIMO Nr. (11.2)-30-127A/2008 / TL-KL.1-21/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).
2. Aplinkos monitoringo programa.

2015 m. lapkričio 5 d.

Priedų sąrašo sudarymo data

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)



(Parašas)