



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie LR ŽŪM

2016-04-21
į 2016-03-31

Nr. (28.4)-A4-4198
Nr. 1

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL MSNA „VEPRIAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas, tel.: 867373532, el. p.: petras@aigrupe.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vepriai“, Pergalės g. 5-4, Veprių miestelis, Ukmergės rajonas, tel.: 864707727, el. p.: vepriaimel@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – MSNA „Vepriai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Ukmergės raj., Veprių sen., Veprių k.v., Pageležių, Mankūnų, Veprių, Kelmų kaimai (sklypų kadastriniai Nr. 8182/0001:244, 8182/0001-486, 8182/0001:95, 8182/0001:46, 8182/0001:3, 8182/0001:340, 8182/0001:100, 8182/0001:169, 8182/0001:49, 8182/0001:47, 8182/0003:7).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Projektas bus įgyvendintas asociacijos nariams nuosavybės teise priklausančiuose arba kitais tiesėtais pagrindais naudojamuose žemės sklypuose. Rekonstruojamų sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio veikla. Sklypai yra agrarinėje zonoje, su gyvenamosiomis teritorijomis ribojasi sklypai Nr. 8182/0001:244, 8182/0001:47, 8182/0001:46. Sklypas Nr. 8182/0001:244 ribojasi su magistrale A6. Sklypai Nr. 8182/0001:486, 8182/0001:95, 8182/0001:46, 8182/0001:169, 8182/0001:49, 8182/0001:47, 8182/0001:340, 8182/0001:100, 8182/0003:7 ribojasi su vietinės reikšmės keliais. Sklypai Nr. 8182/0003:7, 8182/0001:244, 8182/0001:47, 8182/0001:169 ribojasi su Bečių, Martyniško miškais. Miško žemėje planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) atliekama nebus. Pažymėtina, kad visuose sklypuose bus tik rekonstruojamos jau esamos sistemos, naujos sistemos įrengiamos nebus, nusaustas plotas nesikeis. Darbų zonoje nėra eksploatuojamų naudingųjų iškasenų (pagal naujausius LGT duomenis sklypuose Nr. 8145/0001:54, 8182/0001:95, 8182/0001:3 yra nenaudojamų žvyro telkinių), gėlo ar mineralinio vandens telkinių. PŪV vietovės kraštovaizdžio nekeis. Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija – Veprių miestelis yra už 0,6 km. Nekilnojamųjų kultūros vertybių kadastro duomenimis, arčiausiai rekonstruojamų sklypų yra Veprių dvarvietė (už 1 km), Veprių Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių kompleksas (už 1,2 km), Veprių dvaro sodybos fragmentai (už 1,25 km). Daugiau paveldo objektų 2 km atstumu nuo PŪV teritorijos nėra.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti drenažo sistemas iki 60 ha žemės ūkio naudmenų plote. Numatoma rekonstruoti rinktuvus iki 6 km, sausintuvus iki 13 km, pravalyti iki 1,15 km griovių. Darbai bus atliekami pasitelkiant vienakaušius ir daugiakaušius ekskavatorius, buldozterius, traktorius. Vienakaušiais ekskavatoriais ir buldozteriais bus ieškoma drenažo linijų,

įrengiami rinktuvai, nuleistuvai, jie bus užpilami apsauginiu žvyru, bus įrengiamos žiotys, kasamos drenažo tranšėjos. Daugiauaušiais ekskavatoriais bus įrengiami sausintuvai. Griovių atkarpos bus valomos vienaaušiais ekskavatoriais, traktoriais, rankiniu būdu. Krūmai bus iškertami rankiniu būdu ir išvežami, vietoje deginami nebus, bus išsaugoti visi saugotini želdiniai. Planuojama rekonstruoti drenažo požeminius rinktuvus ir sausintuvus ten, kur sausinamo ploto būklė yra bloga, kur matomi drenuojamo ploto užmirkimai. Dalies rekonstruojamų rinktuvų diametrai yra per maži, kad pašalinti atsirandantį vandens perteklių, todėl vietomis reikalinga ne tik pakeisti rinktuvų vamzdžius, bet ir padidinti jų skersmenį. Taip pat planuojama rekonstruoti PŪV sklypus aptarnaujančius melioracijos griovius, atstatant projektinius parametrus, apsaugos juostas, nukertant menkaverčius krūmus šlaituose, išvalant dugną nuo sąnašų ir atstatant profilį. Reguluotos ir natūralios upės valomos nebus. PŪV teritorija UETK duomenimis, ribojasi su R-2 reguliuotu upeliu. Jis trumpesnis kaip 50 km ilgio. Besiribojančių sklypų vietoje jo apsaugos zona ir juosta siekia po 5 m. Iškastos sąnašos bus paskleistos ir susmulkintos už vandens telkinių apsaugos juostų ribų. Ten, kur planuojama ūkinė veikla bus vykdoma vandens telkinių apsaugos juostoje, ji bus sutvarkyta. Projektavimo stadijoje rekonstruojant drenažo sistemas, bus apsvarstyta galimybė įrengti melioracijos įrenginių sukeliama neigiamo poveikio švelninimo priemonės – specialiai suformuotas šlapynės. Jei įgyvendinant planuojamus drenažo rekonstrukcijos darbus, bus susiduriama su bebravietėmis, jos bus ardamos ekskavatoriais arba rankiniu būdu.

Rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos: polietileningi drenažo vamzdžiai ir sujungimo fasoninės dalys, smėlis, žvyras, skalda, betonas, geotekstilė, armatūrinė viela. Pavojingų cheminių medžiagų, radioaktyvių medžiagų naudojimas nenumatytas. Vykdamas melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Darbai bus vykdomi humusingą gruntą (0,2-0,4 m storio) nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu būdu. Jis sandėliuojamas ir saugomas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams ir nesusimaišytų dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai, susidarę dirvodaros procese. Baigus žemės darbus, užpylus tranšėją, augalinis gruntas bus gražinamas. Vykdamas darbus susidarys apie 3 tonas nepavojingų atliekų: iškirsti krūmai, išardyto drenažo keramikiniai vamzdeliai, išardyti betoniniai nuleistuvai, pralaidų gelžbetoninės liekanos ir žiotys. Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Nuotekų nesusidarys. Cheminė tarša teoriškai įmanoma dėl technikos naudojamų tepalų ir degalų. Siekiant jos išvengti būtina, kad visus darbus atliktų tik techniškai tvarkingi mechanizmai. Statybvietėje bus paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Rekonstrukcijos darbams naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų normų. Darbų metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką triukšmo lygis neviršys HN reikalavimų. Darbai bus vykdomi suderinus su ūkininkais bei kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgiant į žemės ūkio darbų eiliškumą: sėją, derliaus nuėmimą ir kitus darbus. Statinių eksploatavimo laikas – 40 metų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į saugomas ir ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Arčiausiai PŪV teritorijos yra Žuvintės kraštovaizdžio draustinis nutolęs 0,5 km atstumu bei Paažuolynės botaninis-zoologinis draustinis nutolęs 1,3 km atstumu. Arčiausia Natura 2000 teritorija yra Paažuolynės botaninis-zoologinis draustinis, nutolęs nuo PŪV 1,3 km atstumu.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“

(toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel. (8 343) 97802.

6.2. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. PŪV nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką.

7.2. Atliekant melioracijos griovių rekonstrukcijos darbus nebus naudojamos cheminės medžiagos krūmų naikinimui, naudojamos technologijos ir medžiagos neturės reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams.

7.3. PŪV vietovės kraštovaizdžio nekeis, saugotini medžiai bus išsaugomi. Sklypuose, kurie ribojasi su miškais, darbai miško žemėje vykdomi nebus.

7.4. Visuose sklypuose bus tik rekonstruojamos jau esamos sistemos, naujos sistemos įrengiamos nebus, nusaustas plotas nesikeis.

7.5. Susidariusios atliekos bus tvarkomos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7.6. PŪV svarstoma galimybė įrengti melioracijos įrenginių sukeliama neigiamo poveikio švelninimo priemones – specialiai suformuotas šlapynes.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – MSNA „Veprių“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2016-04- 21 RAŠTO NR. (28.4)-A4- 4498
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

UAB "Aplinkos inžinierių grupė"

Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas

el. p. petras@aigrupe.lt

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vepriai“

Pergalės g. 5-4, Veprių mstl., Ukmergės rajonas

el. p. vepriamel@gmail.com.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė

el. p. savivaldybe@ukmerge.lt

***Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamento, Ukmergės skyriui***

Gedimino g. 11/14, Ukmergė

el. p. ukmerge@nvsc.lt

Vilniaus APGV Ukmergės priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Kauno g.61, LT-20119 Ukmergė

el. p.ukmerge.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui

Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

el. p. centras@heritage.lt

Žiniai:

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

el. p. vilniaus.raad@vrd.am.lt