



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016

[3] [0] [2] [8] [1] [1] [7] [2] [7]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vievio paukščiai“, Paukštyno g. 9, Ausieniškių k., LT-21365 Elektrėnų sav.

Tel. (8 528) 27744, el. paštas: info@groward.eu

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

UAB „Vievio paukščiai“, Paukštyno g. 9, Ausieniškių k., LT-21365 Elektrėnų sav.

Tel. (8 528) 27744

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Aplinkosaugos specialistas Andrius Vizbaras, tel. Nr. (8-694) 08023, el.p.,

andrius.vizbaras@groward.eu

(kontaktnio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 324 puslapiai

Išduotas	2006 m. sausio 3 d.	Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
Tikslintas	2009 m. balandžio 2 d.	
Tikslintas	2011 m. gruodžio 23 d.	
Tikslintas	2014 m. sausio 31 d.	
Pakeistas	2016 m. rugsėjo 1 d.	Aplinkos apsaugos agentūros
Pakeistas	2018 m. rugsėjo 13 d.	
Pakeistas	2023 m. spalio 20 d.	
Tikslintas	2024 m. rugpjūčio d.	

Direktorė

Milda Račienė

(Vardas, pavardė)

A.V.

(Parašas)

Suderinta su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Vilniaus departamentu 2024-08-06 raštu Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-29518 su sąlygomis

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

I. BENDROJI DALIS

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).

Žemės sklypo unikalus Nr.: 7910-0002-0076, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 7910/0002:76 Ausieniškių k.v. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, naudojimo būdas: Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai. Žemės sklypo plotas – 77,7156 ha, žemės ūkio naudmenų plotas – 19,6327 ha, iš jo: ariamos žemės plotas – 0,2178 ha, pievų ir natūralių ganyklų plotas – 19,4149 ha, miško žemės plotas – 1,4446 ha, miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre – 1,5998 ha, užstatyta teritorija užima 50,8507 ha, vandens telkinių plotas – 1,7214 ha, kitos žemės plotas – 2,8095 ha, nusausintas žemės plotas – 4,0746 ha. Žemės sklypo 630769/777156 dalis priklauso UAB „Vievio paukščiai“, kita - 146387/777156 dalis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

Viso objekte yra 58 paukštidžių pastatai, 38 – juose iš jų yra laikomi paukščiai. Likę 20 paukštidžių pastatai yra nepritaikyti paukščiams laikyti ir yra neeksploatuojami.

UAB „Vievio paukščiai“ veiklavietės sklypas yra nutolęs apie 2 km į vakarus nuo Vievio m. Šiaurinė paukštyno teritorijos dalis ribojasi su geležinkeliu Vilnius - Kaunas. Rytų kryptimi Ausieniškių ežeras. Vakaruose – Streipūnų miškas. Pietų kryptimi – Ažuolynės kaimas, dirbami laukai ir autostrada Vilnius - Kaunas. Mokyklų ir ligoninių greta paukštyno nėra. Valstybės saugomų teritorijų paukštyno zonoje nėra.

Pagal Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano sprendinius, teritorija, kur UAB „Vievio paukščiai“ gamybinė bazė ir apylinkės priskiriamos prie užstatytų teritorijų. Šalia – valstybinių miškų teritorijos, a, b kategorijos centrų naujos plėtros teritorijos ir žemės ūkio ir kt. teritorijos, kuriose draudžiama sodinti mišką.

Žemės sklypo plotas, kuriama vykdoma esama ir planuojama ūkinė veikla – 77,7156 ha. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, naudojimo būdas: specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai.

Gyvenamieji namai, gyvenvietės, rekreacinės zonos. Artimiausi pavieniai gyvenamieji namai ar suformuoti žemės sklypai, kuriems suteikti adresai, nuo PŪV yra:

- Paukštyno g. 7K, Ausieniškės, esantis už ~ 30 m. į šiaurės vakarus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 175 metrai nuo artimiausių paukštidžių;
- Gėlių g. 57, Ažuolinė sklypo riba, esanti už ~ 88 m. į vakarus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 110 metrų nuo artimiausių paukštidžių. Gėlių g. 57 gyvenamasis namas yra priešingoje sklypo pusėje ir nuo artimiausių paukštidžių pastatų nutolęs apie 325 m.
- Gėlių g. 55, Ažuolinė sklypo riba, besiribojanti su paukštyno sklypu ir ~ 22 metrų nuo artimiausių paukštidžių. Gėlių g. 55 gyvenamasis namas yra priešingoje sklypo pusėje ir nuo artimiausių paukštidžių pastatų nutolęs apie 285 m;
- Gėlių g. 49, Ažuolinė, esantis už ~ 182 metrus į pietus nuo artimiausių paukštidžių pastatų;
- Gėlių g. 51, Ažuolinė, esantis už ~ 182 metrus į pietus nuo artimiausių paukštidžių pastatų;
- Paukštyno g. 7H, Ausieniškės, esantis už ~ 95 m. į pietryčius nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 175 metrų nuo artimiausių paukštidžių;
- Paukštyno g. 7G, Ausieniškės, esantis už ~ 63 m. į pietus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 310 metrų nuo artimiausių paukštidžių;

- Paukštyno g. 7D, Ausieniškės, esantis už ~ 140 m. į pietus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 380 metrų nuo artimiausių paukštidžių;
- Paukštyno g. 7F, Ausieniškės, esantis už ~ 175 m. į pietus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 425 metrų nuo artimiausių paukštidžių;
- Paukštyno g. 7E, Ausieniškės, esantis už ~ 197 m. į pietus nuo paukštyno sklypo ribos ir ~ 454 metrų nuo artimiausių paukštidžių;

Artimiausios gyvenvietės su pavieniais gyvenamaisiais namais:

- Beržonkos kaimas, esantis už 0,53 km į rytus nuo PŪV sklypo ribos;
- Streipinių k., esantis už 0,67 km į vakarus nuo PŪV sklypo ribos;
- Pievaičių k., esantis už 1,53 km į pietvakarius nuo PŪV sklypo ribos;
- Vilkiškių k., esantis už 1,95 km į pietvakarius nuo PŪV sklypo ribos.

Kitos netoli planuojamos ūkinės veiklos teritorijos esančios didesnės gyvenamosios teritorijos:

- ✓ Ažuolinė – kaimas, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 100 m atstumu pietvakarių kryptimi;
- ✓ Abromiškės – kaimas, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 1,5 km atstumu vakarų kryptimi;
- ✓ Vievis – miestas, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 1,5 km atstumu į rytus.

Kurortinių vietovių PŪV apylinkėse nėra. Artimiausia švietimo įstaiga nuo UAB „Vievio paukščiai“ sklypo nutolusi apie 2,96 km pietryčių kryptimi. Tai - Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ (Šviesos g. 7, Vievis).

Artimiausia gydymo įstaiga nuo UAB „Vievio paukščiai“ sklypo nutolusi apie 3,44 km į pietryčius. Tai Vievio sveikatos priežiūros centras (Bažnyčios g. 6, Vievis).

Informacija apie kitus visuomeninės paskirties objektus ir atstumus iki jų pateikta 20 skyriuje. UAB „Vievio paukščiai“ veiklavietės sklypas yra nutolęs apie 1,5 km į vakarus nuo Vievio m. Šiaurinė paukštyno teritorijos dalis ribojasi su geležinkeliu Vilnius - Kaunas. Rytų kryptimi Ausieniškių ežeras. Vakaruose – Streipūnų miškas. Pietų kryptimi – Ažuolynės kaimas, dirbami laukai ir autostrada Vilnius - Kaunas. Už 200 m į pietus nuo sklypo praeina rajoninis kelias Nr. 4728 Vievis–Žebertonys–Elektrėnai.

UAB „Vievio paukščiai“ autotransportu galima pasiekti rajoniniu keliu Nr. 4728 Vievis - Žebertonys - Elektrėnai (Gėlių g.), praeinančiu apie 200 m atstumu į pietus, bei privažiuojamuoju keliu. Rajoninio ir vietinių kelių tinklas užtikrina gerą susiekimą su žaliavų tiekėjais bei mėšlą naudojančiais aplinkiniais ūkio subjektais.

Objekto vieta artimiausių gyvenamųjų namų atžvilgiu pateikiama Paraiškos 1 Pav.

PŪV teritorijos sklypo pietinė riba patenka į Aliosa upelio ir Ausieniškių ežero vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir vandens telkinių apsaugos zonas.

Biotopai, buveinės, paviršinio vandens telkiniai, jų apsaugos zonos ir juostos. Vadovaujantis Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre pateikta informacija arčiausiai objekto teritorijos teka Aliosa upelis (12010670). Mažiausias atstumas iki jo – apie 50 m pietryčių kryptimi. Taip pat su sklypo riba ribojasi Ausieniškių ežeras. Esamos ūkinės veiklos sklypo NTR išrašė yra užregistruota paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ir zonos SAZ. Unikalus sklypo numeris: 7910-0002-0076. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 20,2304 ha.

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Įstatymo septintajame skirsnyje 99 straipsnyje yra nustatytos Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Objekte vykdoma ūkinė veikla neatitinka šio straipsnio 1-12 punktų reikalavimų, todėl objekto vykdoma veikla Aliosa upelio ir Ausieniškių ežero apsaugos zonoms neigiamos įtakos nedarys.

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Įstatymo aštuntajame skirsnyje 100 straipsnyje yra nustatytos Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Objekte vykdoma ūkinė veikla neatitinka šio straipsnio 1-5 punktų reikalavimų, todėl objekto vykdoma veikla Aliosa upelio ir Ausieniškių ežero apsaugos zonoms neigiamos įtakos nedarys.

Kitas artimiausias nuo objekto teritorijos esantis paviršinio vandens telkinys yra Žiežmaros upelis (12010790). Mažiausias atstumas iki jo – apie 560 m šiaurės vakarų kryptimi. Į šio upelio apsaugos zonas ir juostas UAB “Vievio paukščiai” sklypas nepatenka.

Įmonės teritorijos šiaurės vakarinėje pusėje yra III miškų grupei priskirtas laukų apsauginis miškas. Mažiausias atstumas iki jo – apie 90 m. Paukštyno teritorijos šiaurinėje pusėje yra IV miškų grupei priskirtas ūkinis miškas (normalaus kirtimo amžiaus ūkinis miškas). Mažiausias atstumas iki jo – apie 20 m.

Ūkinės veiklos teritorijos sklypo šiaurės vakarinė dalis ribojasi su miškingomis teritorijomis. Ūkinės veiklos optimizavimas bus vykdomas tame pačiame esamos veiklos sklype, nauji pastatai ar statiniai nebus statomi, inžinierinės infrastruktūra plečiama nebus, nes esama situacija pilnai tenkina veiklos vykdytoją, todėl šalia esančioms miškingoms teritorijoms įtaka nebus daroma. Esama ir planuojama ūkinė veikla neįtakos miškų gausumo, kiekio, kokybės ir regeneracijos galimybių, įtakos natūralios aplinkos atsparumui neturės.

Žemėlapis pateikiamas Paraiškos 2 pav.

Saugomos teritorijos. Natura 2000 – tai yra Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, šis tinklas jungia vertingiausias, natūralias Europos Sąjungos buveines. Buvėnėmis yra vadinamos teritorijos, gamtos kompleksai, kuriuose gyvoji ir negyvoji gamta sudaro vieningą visumą.

Sklypas, kuriame vykdoma esama ir PŪV, nėra įtrauktas į saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų sąrašą, jis nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar gamtos draustinių ir kitų saugomų teritorijų apsauginėje zonoje ar juostoje.

Artimiausios saugomos teritorijos (3 pav.):

✓ Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Neries kilpų apylinkės (LTELE0005). Mažiausias atstumas nuo UAB “Vievio paukščiai” teritorijos, yra apie 4,0 km į rytus;

✓ Natura 2000 BAST – Vievio apylinkės (LTELE0004). Mažiausias atstumas nuo UAB “Vievio paukščiai” teritorijos yra apie 5,2 km į pietryčius;

✓ Neries regioninis parkas (toliau – Neries RP). Mažiausias atstumas – 4,0 km į rytus;

✓ Aliosios hidrografinis draustinis, patenkantis į Neries RP. Mažiausias atstumas – apie 4,1 km į šiaurės rytus;


✓ Kaugonių miškas patenkantis į Kaugonių apylinkės. Mažiausias atstumas – apie 3,2 km į šiaurės kryptimi.

Požeminio vandens vandenvietės ir jų apsaugos zonos. Ūkinės veiklos objekto sklypo ribos patenka į nuosavos požeminio vandens vandenvietės 3 apsaugos juostą. Ūkinės veiklos objekto sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos - požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas – 32,076 ha.


Artimiausios kitų ūkio subjektų požeminio vandens vandenvietės yra:

- UAB “Tvari energija” (Vilniaus apskr., Elektrėnų sav., Vievio sen., Ažuolinės k.) naudojama gamybinio vandens vandenvietė esanti keli šimtai metrų nuo UAB “Vievio paukščiai” objekto teritorijos (registro Nr. 5077);
- Ažuolinės (Elektrėnų sav.) naudojama požeminio gėlo vandens vandenvietė esanti už ~ 0,185 km pietų kryptimi nuo PŪV sklypo ribos (registro Nr. 5842).


Paukštyno teritorija į kitų subjektų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas ir juostas nepatenka.




1 Pav. Objekto vieta artimiausių gyvenamųjų namų atžvilgiu



2 Pav. Objekto vieta paviršinių vandens telkinių atžvilgiu (<http://www.regia.lt>)



3 Pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro žemėlapis. Šaltinis: <https://stk.am.lt/portal/>



4 pav. Objekto vieta vandenviečių apsaugos zonų atžvilgiu (<http://lgt.lt>)

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

UAB „Vievio paukščiai“ pagrindinė veikla – dėšlių vištų laikymas ir kiaušinių surinkimas. Pagrindinė produkcija – kiaušiniai.

Viso objekte yra 58 paukštidžių pastatai, 30 – juose iš jų yra laikomi paukščiai. Likę paukštidžių pastatai yra nepritaikyti paukščiams laikyti ir yra neeksploatuojami.

Paukščiai bus laikomi paukštidėse:

P-1 (30000 vietų), P-2 (30000 vietų), P-3 (30000 vietų), P-4 (30000 vietų), P-5 (30000 vietų), P-6 (30000 vietų), P-8 (30000 vietų), P-10 (30000 vietų), P-12 (30000 vietų), P-14 (30000 vietų), P-22 (150000 vietų), P-23 (36000 vietų), P-24 (150000 vietų), P-25 (40000 vietų), P-26 (40000 vietų), P-27 (40000 vietų), P-28 (40000 vietų), P-29 (37000 vietų), P-31 (37000 vietų), P-33 (40000 vietų), P-35 (40000 vietų), P-36 (40000 vietų), P-37 (35000 vietų), P-38 (35000 vietų), P-40 (30000 vietų), P-42 (30000 vietų), P-44 (30000 vietų), P-50 (40000 vietų), P-52 (40000 vietų), P-54 (60000 vietų).

Dalis įmonei priklausančių teritorijos išnuomota tai pačiai įmonių grupei priklausančiai UAB „VG Agrogrūdai“, pagrindinė veikla – grūdų džiovinimas ir sandėliavimas bei pašarų ruošimas UAB „VG Agrogrūdai“ paruoštais pašarais aprūpinamos visos UAB „Vievio paukščiai“ paukštidės.

Optimizavus Vievio paukščiai teritorijoje turimą infrastruktūrą, taip sumažinant paukštidžių eksploatavimo kaštus, pilnai automatizuotos kiaušinių surinkimo ir transportavimo iki sandėlio sistemos, atsisakant vidinės logistikos ir su tuo susijusių kaštų kiaušinius pervežant autotransportu. Ekonominio – ekologinio efektyvumo tikimasi pasiekti atsisakius vištų dedeklių auginimo 10 - tyje senų paukštidžių, jose numatytą laikyti paukščių skaičių perkeltiant į dvi rekonstruotas paukštides, kiekvienoje iš jų įrengiant po 150 000 vietų vištoms. Tokiu būdu bendras vištų vietų skaičius objekte nedidinamas, tačiau sumažės eksploatuojamų paukštidžių skaičius iki 30 paukštidžių pastatų. Kiekvienam paukštidės pastatui išplauti, dezinfekuoti, apšviesti ir ventiliuoti reikalingi dideli vandens, elektros, dezinfekcinių medžiagų kiekiai, kuriuos įgyvendinus PŪV bus galima sutaupyti, atitinkamai sumažinant ir poveikį aplinkai. Perkėlus į 2 rekonstruotas paukštides, ženkliai sumažės reikalingas išplauti grindų, sienų plotas, dėl ko plovimams reikės suvartoti mažiau vandens, susidarys mažiau plovimo nuotekų. Atitinkamai dviejuose pastatuose įrengtas ventiliatorių, apšvietimo lempų skaičius bus mažesnis, kas leis sumažinti elektros energijos suvartojimą, sumažės ir bendras objekte esančių oro taršos ir triukšmo šaltinių skaičius. Atsisakius vidinės logistikos kiaušinių pervežimui – sumažės triukšmo ir oro tarša iš mobilių taršos šaltinių.

Planuojamai išplėsti ūkinei veiklai naujų statinių statyba nenumatoma. Planuojama veikla bus ir toliau vykdoma esamame žemės sklype esančiuose pastatuose – paukštidėse, įrengiant papildomą įrangą paukštidėse P-22 ir P-24, kuri leistu vienu metu laikyti didesnę vištų dedeklių skaičių.

Atsižvelgiant į gyvūnų gerovės reikalavimus, vištų dedeklių auginimui iki šiol taikyta auginimo narvuose sistema pakeista į laisvai laikomų paukščių auginimo technologiją. Instaliuojant laisvai laikomoms dedeklėms skirtą technologinę įrangą, ne tik užtikrinami gyvūnų gerovės reikalavimai, tačiau ir mažinamos oro bei kvapų emisijos.

Papildomos su paukščių auginimu susijusios veiklos:

- Kiaušinių rūšiavimas ir pakavimas;
- Mėsos perdirbimas: skerdimo cechas, paukštienos virimo cechas, sandėliavimas;
- Garažas, mechaninės dirbtuvės;
- Inkubacijos cechas;
- Paviršinių nuotekų tvarkymas;
- Buitinių-gamybinių nuotekų tvarkymas;
- Paviršinio ir požeminio vandens paėmimas;
- Šilumos gamyba savo reikmėms;
- Mėslo tvarkymas ir pardavimas.

Vištų dedeklių auginimas

Visas reikalingas vištaičių prieauglis (apie 4 mėn. amžiaus) į paukštyną atvežamas. Vištaičių prieauglis paukštyne šiuo metu neauginamas, inkubacinių kiaušinių gavybos ir perinimo esamame inkubacijos ceche veiklos taip pat nevykdomos. Atvežtos vištaitės perkeliamos į vištides ir auginamos iki 22 mėnesių (apie 540 dienų) priklausomai nuo kiaušinių dėjimo intensyvumo. Tiek narvuose, tiek laisvai laikomų vištų paukštidėse paukščiai laikomi keliais aukštais (žr. 5 ir 6 pav.), paukštidėse įrengtos girdymo, lesinimo, apšvietimo sistemos, su mėšlo tarp aukštų šalinimo konvejeriais ir intensyviu priverstiniu vėdinimu ir mėšlo džiovinimu, kuomet ant konvejerių besikaupiantis mėšlas išdžiovinamas iki 40 % drėgnumo, o vėliau kas 2-3 dienas iš paukštidžių pašalinamas konvejeriais, tiesiai į ūkininkų pastatomas transporto priemonių priekabas. Vištų narvai išlieka švarūs, neužteršti ekskrementais, nes paukščiai neturi jokio sąlyčio su jais. Talpinimo tankumas ir apšviestumo režimai nurodyti gamybinėse instrukcijose. Vištos paukštidėse laikomos pagal iš anksto sudarytas ciklogramas.

Viso auginimo metu paukščiai auginami narvuose maitinami pagal nustatytą programą automatine šėrimo sistema užpilant pašarą į lovelius, sumontuotus išilgai visų lizdų. Pašarai tiekiami iš šalia vištidižių sumontuotų bunkerių transporteriu paduodami į pašarų lovelius ir vištos lesa tik iškišusios galvas per narvus. Paukščiai lesinami 4-5 kartus per dieną, atsivežtais kombinuotais visaverčiais pašarais paruoštais pagal specialią receptūrą. Siekiant sumažinti biogeninių teršalų (N, P) kiekį ir išskiriamo į aplinką amoniako kiekį, bet tuo pačiu patenkinti gyvūnų maistingųjų medžiagų poreikį, lesalų receptūros sudaromos laikantis ES GPGB rekomendacijų. Kombinuotus pašarus gamina ir jais aprūpina UAB „VG Agrogrūdai“.

Laisvai laikomų vištų paukštidės išilgai suskirstytos į 5 eiles, kuriose įrengti skersiniai skyriai. Kiekvienas skersinis skyrius sudarytas iš 4 lygmenų, kuriuose dedeklės vištos galės laisvai judėti. Kiekvienas skersinis skyrius suskirstomas į keturis lygius/zonas, t. y. į poilsio zoną, lizdo – kiaušinių dėjimo zoną, žemutinį lygį ir kapstymosi zoną. Skersinio skyriaus zonos/lygiai: Poilsio zona. Skersinio skyriaus viršuje įrengta poilsio zona. Šioje zonoje įrengiamos vištoms skirtos maitinimo – pašarų tiekimo linijos ir laktos, skirtos vištoms tupėti. Kiekvienoje paukštidėje yra įrengtos nipelinės viščiukų girdyklos - vadinamas lašelinis girdymas. Tokia sistema leidžia taupyti vandenį, palaikyti švarą paukštidėse bei vištoms tiekti švarų, ne užsistovėjusį vandenį. Paukštidėse įrengtas reguliuojamo intensyvumo dirbtinis apšvietimas. Vištų dedeklių lesinimui paukštidėse sumontuotos automatinės pašarų tiekimo sistemos: lesalai užpilami į lovelius, sumontuotus išilgai skersinio skyriaus poilsio zonoje ir žemutiniame lygmenyje. Kiaušiniai iš skersiniame skyriuje esančios lizdo – kiaušinių dėjimo zonos surenkami automatine kiaušinių surinkimo sistema. Visose zonose, išskyrus kapstymosi zoną, susidarys tirštas bekrakis mėšlas, kuris surenkamas ant judančio juostinio konvejerio, mėšlas apdžiovinamas šiltu oru, cirkuliuojančiu vištidės patalpose.



5 Pav. Vištų laikymo narvų išdėstymo vištidėje pavyzdys.



6 Pav. Laisvai laikomų vištų technologinės įrangos išdėstymo vištidėje pavyzdys.

Vištidės ventiliacijos sistemą sudaro sieniniai ir stoginiai arba tik sieniniai ventiliatoriai, angos oro pritekėjimui, kurios reguliuojamos automatiškai priklausomai nuo paukštidėse įrengtų lauko ir vidaus temperatūros daviklių, elektroninis termostatas ventiliatorių valdymui ir ventiliacijos kompiuteris visos sistemos valdymui ir avarinė ventiliacijos sistema.

Paukštidėse suprojektuota vėdinimo sistema su labai intensyviu vėdinimu. Ventiliatorių kiekis apskaičiuojamas oro pokyčiams maksimaliai 12 m^3 oro per valandą kiekvienam, gyvenančiam pastate, paukščiui. Esant tokiai intensyviai ventiliacijai po narveliais ir tarp skyrių ant konvejerių besikaupiantis mėšlas išdžiovinamas iki 40 %. Šviežiame mėšlo drėgnumas siekia $> 80 \%$. Tai leidžia ženkliai sumažinti mėšlo tūrį, svorį bei aplinkos oro teršalų ir kvapų emisiją. Taip pat esant gerai ventiliacijai sumažėja paukščių kritimas, panaikinamos pastate drėgnos vietos, kuriose gali veisti mikroorganizmai. Reikiamas deguonies kiekis patalpoje užtikrina paukščių gyvybingumą. Norint garantuoti deguonies kiekį gyvūnams, net esant žemesnei nei normali temperatūra, ventiliacijos kompiuteryje užprogramuojama minimali ventiliacija. Elektroninis termostatas

laipsniškai didina arba mažina ventiliacijos našumą, pagal kompiuteryje nustatytą programą. Ventilatorių darbas pilnai automatizuotas, procesas valdomas kompiuteriu.

Vištų auginimo technologiniai procesai ir jų trukmė

Eil. Nr.	Technologinis procesas	Aprašymas	Ciklo trukmė
1.	Paukščių auginimas	Auginamos vištos dedeklės nuo 4 mėn., iki 22 mėn. amžiaus	18 mėnesių
2.	Paukščių išvežimas	Išvežami paukščiai iš paukštidės	7 dienos
3.	Paukštidės valymas	Pašalinami pašarų likučiai, išvalomas visas likęs mėšlas, pašalinami kritę paukščiai, vykdomi remonto darbai	20 dienų
4.	Paukštidės dezinfekavimas	Dezinfekuojama po visiško išvalymo, sutvarkius profilaktiškai visą įrangą ir užsandarinus pastatą	6 dienos
5.	Erkių naikinimas	Jei yra būtinybė, atliekamas erkių naikinimas	1 diena
6.	Karšto rūko dezinfekcija	Prieš atvežant naują pulką, 2 – 4 dienos prieš padaroma karšto rūko dezinfekcija	1 diena

Papildomas paukštidžių šildymas net ir šaltuoju metų sezonu nenumatomas, į paukštides atvežamos jau atitinkamą dydį ir brandą pasiekusios jaunos vištaitės, kurios netrukus po adaptacinio laikotarpio pradeda dėti kiaušinius. Kiaušiniai surenkami automatine kiaušinių surinkimo sistema, iš kiekvienos narvelių eilės, kiekvieno aukšto. Surinkti kiaušiniai konvejeriais transportuojami į kiaušinių rūšiavimo patalpą, kur išrūšiuojami ir pateikiami tolimesnei realizacijai.

Pasibaigus auginimo ciklui, dėsliosios vištos gali būti realizuotos įmonėje esančiame skerdimo ceche, skerdimo linijos projektinis našumas 2000 vnt./val. paukščių, arba parduodamos tolimesniam panaudojimui pagal sutartis su pirkėjais į išorės skerdyklas.

Paukštidžių paruošimas

Pasibaigus 18 mėnesių vištų auginimo ciklui paukštidės yra ištuštinamos, vištos dedeklės išvežamos pagal sutartis su produkcijos pirkėjais tolimesniam panaudojimui. Ištuštinus paukštidę atliekamas pastato sausas valymas. Šie darbai nėra vykdomi vienu metu visose paukštidėse, numatomas cikliškas grafikas planuojant darbus palaipsniui kiekvienoje paukštidėje. Sauso valymo metu pašalinami visi mobilūs įrengimai ir įrankiai, pašarų likučiai iš lesalų lovelių, pašarų paskirstymo ir laikymo įrengimų, dulkės nuo paviršių, vamzdinių, ventiliacijos sistemos įrenginių,

mėšlas nuo transportavimo juostos, išvalomos šiukšlės ir nereikalingi daiktai iš sunkiai pasiekiamų vietų. Paukštidės praplaunamos aukšto spaudimo įrenginiu „Karcher“. Plovimui naudojamas geriamasis vanduo iš įmonei priklausančios vandenvietės (aprobuoti ištekliai - 1500 m³/d.). Plovimo metu galintys susidaryti plovimo nuotekų kiekiai tvarkomi esamoje nuotekų surinkimo sistemoje.

Po valymo ir plovimo ciklo atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama naudoti biocidus, kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos išduotus Veterinarinės paskirties autorizacijos liudijimus.

Dezinfekcijos metu švarus išvalytas pastatas yra užsandarinamas, siekiant išvengti bet kokio nutekėjimo, kadangi tokiu atveju mažėja proceso efektyvumas. Išlaikoma ekspozicija, kurios metu vyksta produktų skilimas, po to išlaikius tam tikrą laiką palaipsniui atidaromos ventiliacinės angos.

Tinkamai naudojant dezinfekcijos produktą pagal pramoninės higienos ir saugaus naudojimo procedūras nutekėjimas į aplinką nenumatomas.

Mėšlo tvarkymas

UAB „Vievio paukščiai“ susidarantis paukščių mėšlas yra vertingos trąšos, taip pat puiki žaliava biodujų gamybai, todėl visas susidarantis mėšlas yra labai paklausus ir lengvai realizuojamas. Šiuo metu esama mėšlidė nėra eksploatuojama, kadangi visas susidarantis mėšlas tą pačią dieną yra superkamas kitų ūkio subjektų ir mėšlas mėšlidėje nėra saugomas. Sklype esančios mėšlidės rekonstrukcija nėra tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiūriu, kadangi bet koks mėšlo kaupimas ir saugojimas neišvengiamai lemtų nepageidaujamų kvapų susidarymą ir papildomas amoniako emisijas viso sandėliavimo metu. Susidariusio mėšlo tvarkymo sprendimai išlieka esami - visas paukštidėse susidarantis mėšlas, konvejerių pagalba bus šalinamas tiesiai į pirkėjų transportą, dengiamas tentais ir išvežamas tolimesnei realizacijai.

Vadovaujantis Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 04: 2012, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr.3D-473. Šių taisyklių 36 lentelėje, nurodoma, jog vidutiniškai iš 1000 vištų dedeklių per mėnesį susidaro 5,0 m³ mėšlo esant jo tankiui 0,65 t/m³. Tai sudarytų 3,25 t/mėn. mėšlo iš vištų dedeklių.

Maksimalus projektinis mėšlo kiekis:

vištoms dedeklėms - $1290000 \times 0,005 \times 12 = 77400 \text{ m}^3/\text{metus}$ (50310,00 t/metus).

Vievio paukščiai teritorijoje susidarantis mėšlas nėra sandėliuojamas, o tiesiai iš paukštidžių pagal sutartis pridudamas išvežimui jį perdirbantiems ūkio subjektams. Mėšlo išvežimui tiesiai iš paukštidžių naudojamos sunkiasvorės tvarkingos mašinos, sandariu kėbulu ir tentu uždengtu viršumi, taip apsaugant, kad mėšlas nebūtų barstomas ant kelių. Pakrovus turi būti apvalomi mašinos šonai ir ratai, todėl jokio užteršimo teritorijoje, tuo labiau išvažiavus į kitus kelius nebus. Apsaugai nuo ligų į paukštyno teritoriją atvykstantis ir išvykstantis transportas kirs dezobarjerą.

Kiaušinių rūšiavimas

Vištų kiaušiniai iš paukštidžių surenkami ant juostų ir transportuojami į kiaušinių rūšiavimo sandėlį. Čia kiaušiniai rūšiuojami pagal svorį, spalvą, mikrodūžį, ženklinami bei supakuojami ir paruošiami pardavimui. Kiaušinių rūšiavimui sandėlyje įrengta kiaušinių rūšiavimo mašina „MOBA“. Projektinis rūšiavimo mašinos pajėgumas leidžia išrūšiuoti ir supakuoti iki 525 mln. kiaušinių per metus. Rūšiuojant, dužę ar

neatitinkantys tam tikros klasės dydžio kiaušiniai atskiriami ir nukreipiami tolimesniam perdirbimui į kiaušinių produktus. Likę kiaušiniai ženklunami, pakuojami ir paruošiami pardavimui.

Į cechą ateinančios medžiagos: vanduo buities reikmėms, pakuotės, gamtinės dujos vietiniam šildymui, kiaušiniai.

Iš cecho išeinančios nuotekos ir atliekos: dujų degimo produktai, nuotekos į fekalinę kanalizaciją, brokuotos ir netinkamos tolimesniam panaudojimui pakavimo medžiagos.

Mitybos valdymas

Mitybos valdymo tikslas - siekti, kad pašarai kuo labiau atitiktų gyvūnų poreikius įvairiuose gamybos etapuose ir taip sumažėtų azoto likučių kiekis, susidarantis dėl nesuvirškinto arba katabolizuoto azoto, kuris vėliau pasišalina su mėšlu. Priemonės apima šėrimą ciklais ir šėrimo normų formavimą, naudojant mažai baltymų, turinčius pašarus papildomai praturtintus amino rūgštimis. Technologija, taikoma siekiant sumažinti maistingųjų medžiagų (N ir P) pasišalinimą su naminių paukščių mėšlu.

1% sumažinus proteinų kiekį pašaruose, iš paukščių mėšlo išsiskiriančio amoniako kiekis sumažėja 10%. Vievio paukščiai bus naudojami pašarai su iki 14,5-15,5% sumažintu baltymų kiekiu, atitinkančiu GPGB (standartiniuose vištų dedeklių pašaruose gali būti iki 20% žaliavinių baltymų/proteinų).

Vištų dedeklių pašarų sudėtyje gali būti iki 20% baltymų. Vievio paukščiai auginamoms vištoms lesinti naudojamuose pašaruose grynujų baltymų kiekis yra ~ 4-5 % mažesnis lyginant su standartiniais kombinuotais pašarais. Žinant, jog 1% sumažinus baltymų kiekį paukščių pašaruose išsiskiriančio iš mėšlo amoniako kiekis sumažėja 10%, galima daryti prielaidą, jog mitybos valdymo dėka, amoniako emisija iš paukščių mėšlo bus sumažinta apie 40%.

Naudojamos ir numatomos naudoti vištų laikymo technologijos atitiks geriausiai prieinamus gamybos būdus (GPGB), kurie yra pripažįstami ir kaip mažiausiai aplinką teršiantys.

Skerdimo cechas

Įmonėje įrengtas iki 2000 vnt/h projektinio pajėgumo skerdimo cechas. Skerdimui skirti paukščiai specialiuose konteineriuose pristatomi į paukščių priėmimą. Čia jie kabinami kojomis į specialų transporterį ir svaiginami elektros srovės pagalba. Po to seka automatizuotas skerdimas, nukraujinimas, plikimas, plunksnų pešimas ir visa pilno skrodimo technologija, po to skerdiena paruošiama realizacijai - supakuota produkcija (3300 t/metus) atšaldoma iki -35 °C ir sandėliuojama -18 °C. Dalis skerdienos (750 t/metus) gali būti perdirbta įmonėje esančiame paukštienos ceche, pagaminta produkcija – vištienos kubeliai ir sultinys.

Technologinio proceso metu susidaro atliekos, kurių pagal normatyvus po skerdimo susidaro iki 12,5 % nuo gyvo vištos dedeklės svorio. Plunksnos vandens srovės pagalba transportuojamos į separatorių, kur atskiriamos nuo vandens ir pakraunamos į konteinerius. Kraujas ir žarnos vakuuminiais siurbliais patenka į specialius konteinerius. Galvos ir kojos vakuumo pagalba taip pat surenkamos į konteinerius. Visos šios atliekos nukreipiamos utilizuoti.

Į cechą ateinančios medžiagos: vištos, vanduo, gamtinės dujos katilams, kurie naudojami plikimo vonios poreikiams bei karšto vandens ir apšildymo sistemoms.

Iš cecho išeinančios nuotekos ir atliekos: buitinės ir gamybinės nuotekos per flotacijos įrenginį, į esamus kanalizacijos tinklus ir įmonės biologinius valymo įrenginius - sėsintuvus, dujų degimo produktai, plikimo vonioje, pešimo mašinoje, paukščių skrodimo linijoje, plunksnų transportavimo metu susidaranti nuotekos, gamybinių patalpų, įrengimų plovimo nuotekos, per flotacijos įrenginį, į kanalizacijos tinklus.

Skerdienos atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) ir skerdyklai veikiant būtų perduodamos atitinkamiems tvarkytojams utilizuoti. Įmonėje įrengtas utilizacijos cechas uždarytas ir nebebus eksploatuojamas.


Paukštienos cechas

Po 2017 m. įmonėje įvykusio gaisro, sudegusių patalpų dalis atstatyta, tačiau paukštienos perdirbimo veikla neatnaujinta, cechas neeksploatuojamas. Atnaujinus veiklą, būtų galima perdirbti iki 750 t/metų paukštienos.

Žaliavos virimui parenkamos pagal rūšį vadovaujantis FIFO principu: pirmiausia verdamos žaliavos su trumpiausiu galiojimo laiku. Šaldytuve žaliavos kraunamos į virimo kasetes, kurios po to gabenamos ant paletės elektriniu krautuvu į virimo skyrių. Žaliavos kiekis, vienoje prikrautoje kasetėje, yra apie 450 kg. Katilui sultiniui/vandens temperatūrai pasiekus 100°C, darbuotojas telferiu įkelia kasetę su skerdenomis virimui. Katilui užvirus su įkelta produkcija, nustatomas virimo laikas - nuo 2 val. 30 min. iki 3 val., kuris priklauso nuo to, kokia rūšis vištų skerdenų yra verdamas. Virimo temperatūra skerdenoje turi būti ne žemesnė negu +95°C. Baigus virimo procesą, darbuotojas telferiu iškelia iš virimo katilo kasetę ir įkelia į aušinimo katilą, kuriame produkcija atvėsinama iki +50°C. Aušinimui naudojamas vanduo, kuris dezinfekuojamas ultravioletine lempa. Po atvėsavimo, virta vištiena kasetėse paduodama transporteriu nukaulinimo darbuotojams. Jei yra užsakymas, vykdomas sultinio arba riebalų išpilstymas į pirminę pakuotę ir greitas produkcijos užšaldymas. Sukaupus reikiamą kiekį produkcija realizuojama.

Į cechą ateinančios medžiagos: vanduo, gamtinės dujos, vištų skerdiena, šarminės plovimo medžiagos.

Iš cecho išeinančios nuotekos ir atliekos: buitės nuotekos į kanalizacijos tinklus, dujų degimo produktai, gamybinių patalpų ir įrengimų plovimo nuotekos per riebalų gaudyklę ir flotatorių, į kanalizacijos tinklus.



7 Pav. Supaprastinta technologinio proceso schema

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

Įrenginio pavadinimas	Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla
1	2
UAB „Vievio paukščiai“	6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai: 6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams paukščiams.

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas.

Ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą. Vištų auginimo metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą nebus išmetama.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

Įmonėje nėra įdiegtų aplinkos apsaugos vadybos sistemų. Tačiau įmonė vadovaujasi ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostata - vykdyti ūkinę veiklą vengiant pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį, nuolat stebėti tendencijas ir galimybes naujų technologijų įdiegimui. Įmonėje patvirtinta aplinkosaugos politika, deklaruojant siekius ir pagrindines aplinkos apsaugos įgyvendinimo įmonėje kryptis.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

UAB „Vievio paukščiai“ ūkinę veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančias aplinkos apsaugą ir tarptautiniais aplinkosauginiais reikalavimais. Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo klausimai, įskaitant ir prevencines priemones, yra paskirstyti tarp įmonės darbuotojų pagal jų veiklos specifiką, kompetenciją bei galimybę priimti sprendimus. Bendrai už Vievio paukštyno aplinkosaugą ir veiklą, atsako bendrovės direktorius.

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas (Vištų auginimo veiklos atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas)

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
1.	Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS)	GPGB (1)	Siekiant pagerinti bendrą ūkių aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB nustatytas reikalavimas įgyvendinti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS), pasižyminčią toliau nurodytomis savybėmis, ir jos laikytis: 1. vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas; 2. vadovybės nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti nuolatinį įrangos aplinkosauginio veiksmingumo gerinimą; 3. su finansiniu planavimu ir investicijomis susijusių būtinų procedūrų, tikslų ir uždavinių planavimas ir įgyvendinimas; 4. procedūrų įdiegimas, ypatingą dėmesį skiriant: a) struktūrai ir atsakomybei; b) mokymui, informuotumui ir kompetencijai; c) ryšiams; d) darbuotojų dalyvavimui; e) dokumentacijai; f) veiksmingai proceso kontrolei; g) techninės priežiūros programoms; h) avarinei parengčiai ir reagavimui; i) aplinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimui; 5. veiklos rezultatų tikrinimas ir taisomųjų veiksmų taikymas, ypatingą dėmesį skiriant:	Parengta ir patvirtinta įmonės Aplinkos apsaugos politika, kuria vadovaujama vykstant ūkinę veiklą. Reguliariai vykdoma paukštyno aplinkos komponentų stebėseną: - aplinkos monitoringo vykdymas; - vandens tyrimai; - nuotekų tyrimai; - aplinkos kokybės matavimai - duomenų apie paukščių skaičių, maitinimo raciono laikymasis, o taip pat apie gerinimo priemones. Darbuotojai darbus atlieka pagal standartizuotas procedūras ir patvirtintus procesus. Darbuotojai nuolat dalyvauja seminaruose, kur aiškinami aplinkosaugos reikalavimai ir mokoma elgesio su paukščiais taisyklių. Parengti darbo procedūrų aprašymai. Kiekvienais metais	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			a) stebėsenai ir matavimui (taip pat žr. Jungtinio tyrimų centro informacinę ataskaitą apie iš pramoninių išmetamųjų teršalų (PIT) įrenginių išmetamų teršalų kiekio stebėseną (angl. ROM); b) ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksams; c) įrašų tvarkymui; d) nepriklausomam (jei įmanoma) vidaus ar išorės auditui, siekiant nustatyti, ar AVS atitinka planuotus susitarimus, ir yra tinkamai įgyvendinama ir prižiūrima; 6. aukščiausiosios vadovybės atliekama AVS ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo peržiūra; 7. švaresnių technologijų plėtros stebėjimas; 8. įrenginio galutinio išmontavimo poveikio aplinkai įvertinimas naujo įrenginio projektavimo ir eksploataciniu laikotarpiu; 9. reguliarius atitikties nustatyties sektoriaus etalonams (pvz., atitikties aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos sektoriams skirtame informaciniame dokumente nustatyties reikalavimams) tikrinimas. Toliau nurodyti AVS aspektai yra įtraukti į GPGB specialiai dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo: 10. triukšmo valdymo plano įgyvendinimas (žr. GPGB (9)); 11. kvapų valdymo plano įgyvendinimas (žr. GPGB (12)).	atliekami darbuotojų instruktavimai. Ūkyje vykdoma vandens, nuotekų ir energijos apskaita, pildomas susidarančių atliekų žurnalas. Pildomi vištų lesalų raciono keitimo žurnalai. Pildomi vištų dedeklių dėslumo bei raciono keitimo žurnalai. Ūkyje periodiškai atliekami remonto ir priežiūros darbai, palaikoma švara, patalpos dezinfekuojamos.		

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
2.	Geras šeimininkavimas	GPGB (2)	Tinkama įrenginio ir (arba) ūkio vieta ir veiklos erdvinis išdėstymas, siekiant: — sumažinti gyvūnų ir medžiagų (įskaitant mėšlą) vežimą, — užtikrinti tinkamą atstumą nuo apsaugos reikalaujančių jautrių receptorių, — atsižvelgti į vyraujančias klimato sąlygas (pvz., vėją ir kritulius), — atsižvelgti į galimą ūkio pajėgumų plėtrą ateityje, — užkirsti kelią vandens taršai.	Pašarais yra pasirūpinama iš anksto; atliekų išvežimas organizuojamas periodiškai pagal sudarytas sutartis; mėšlas vežamas periodiškai 2-3 kartus per savaitę atiduodamas pagal sutartį jį išvežant tiesiai iš paukštidžių (nesaugomas mėšlidėje). Poveikis apsaugos reikalaujantiems jautriems receptoriams nėra daromas, išlaikomas tinkamas atstumas iki jų. Vadovaujantis teršalų aplinkos ore sklaidos modeliavimo rezultatais (pateikiami esamo TIPK leidimo Nr. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016 paraiškos prieduose), ribinės užterštumo vertės neišsina už sklypo ribų.	Atitinka	-
3.			Šviesti ir mokyti darbuotojus, visų pirma: — apie susijusius reglamentus, gyvulininkystę, gyvūnų sveikatą ir gerovę, mėšlo tvarkymą, darbuotojų saugą, — mėšlo vežimą ir žemės tręšimą juo, — veiklos planavimą, — nepaprastosios padėties planavimą ir valdymą.	Visiems darbuotojams yra sudarytos galimybės dalyvauti mokymuose, kuriuose supažindinama su aplinkosaugos ir kitais veiklai aktualiais reikalavimais.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			— įrangos remontą ir priežiūrą.	Specialistai dalyvaus paukščių auginimo organizuojamuose seminaruose, kursuose kvalifikacijai kelti. Įgyvendinta remonto ir priežiūros programos, kad būtų užtikrinta, jog visos struktūros ir įranga veikia gerai ir kad įrenginyje palaikoma švara. Vandens išsiliejimo nėra. Pritaikyta vištų laikymo sistema: automatizuotai vėdinamas pastatas, kuriame įrengtos nenutekančios girdymo sistemos.		
4.			Parengti nepaprastosios padėties planą, skirtą veiksams netikėto išmetamųjų teršalų išsiskyrimo atveju ir įvykus incidentams, pavyzdžiui, vandens telkinių taršai. Tai gali apimti: — ūkio planą, kuriame būtų nurodytos drenažo sistemos ir vandens/nuotekų šaltiniai, — veiksmų planus, skirtus reaguoti į tam tikrus galimus įvykius (pvz., gaisrus, prasisunkimą iš sрутų talpyklų, ar jų sugriuvimą, nekontroliuojamą nuotėkį iš mėšlo krūvų, naftos išsiliejimus),	Paukštyne sudaryti gaisro prevencijos bei darbuotojų veiksmų gaisro metu planai. Planuojamas paukštynas neatitinka kriterijų ir nepriskiriamas prie pavojingų įrenginių, todėl avarijų likvidavimo planas nėra privalomas. Vykdomoje veikloje avarijų, kurios stipriai užterštų aplinką nenumatoma,	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			— turimą įrangą, skirtą kovoti su taršos incidentu (pvz., įrangą, skirtą užkimšti žemėje esantį drenažą, užtvėnti griovius, arba išsiliejusios alyvos surinkimo sistemą).	kadangi mėšlas mėlidėje sandėliuojamas nebus. Įmonėje periodiškai vedami nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos žurnalai.		
5.			Reguliariai tikrinti, taisyti ir prižiūrėti struktūras ir įrangą, konkrečiai: — srutų saugyklos, siekiant pašalinti visus sugadinimo, būklės suprastėjimo ar srutų nutekėjimo požymius, — srutų siurblius, maišytuvus, separatorius, drėkinimo sistemas, — vandens ir pašarų tiekimo sistemas, — vėdinimo sistemą ir temperatūros jutiklius, — siloso ir transporto įrangą (pvz., sklendes, vamzdžius), — oro valymo sistemas (pvz., atliekant reguliary jų tikrinimą). Tai gali apimti švarą ūkyje ir kenkėjų kontrolę.	Pašarų tiekimo, dozavimo, vandens tiekimo, girdymo įrenginių, ventiliacinės sistemos priežiūra atliekama kasdien, o techninė patikra pagal įrenginių naudojimo instrukciją. Periodiškai tikrinami nuotekų tvarkymo įrenginiai. Po kiekvieno vištų auginimo ciklo paukštidėse yra valomos ventiliacijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo sistemos.	Atitinka	-
6.			Nugaišusius gyvūnus sandėliuoti taip, kad būtų išvengta išmetamųjų teršalų arba būtų sumažintas jų kiekis.	Kritę paukščiai renkami į specialius kontenerius ir sunešami į šaldymo patalpą. Šioje patalpoje specialiuose konteneriuose laikomi kritę paukščiai yra atiduodami ŠGP tvarkančiai įmonei, tik tam tikslui naudojamu specialiu transportu konteneriams vežti.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
7.	Mitybos valdymas	GPGB (3)	Siekiant sumažinti bendrą išsiskiriantį azoto kiekį ir, atitinkamai, amoniako išmetamųjų teršalų kiekį, ir tuo pačiu patenkinti gyvūnų maistingųjų medžiagų poreikius, pagal GPGB naudojamas racionas ir maistingumo strategija, apimančios vieną ar kelis toliau nurodytų metodų: 1. Sumažinti žaliavinių baltymų kiekį naudojant pašarus, kuriuose yra subalansuotas azoto kiekis, atsižvelgiant į energijos poreikius ir į tai, kokios amino rūgštys yra lengvai virškinamos. 2. Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant pašarus, kurie buvo paruošti atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus. 3. Pašarus, kuriuose yra mažai žaliavinių baltymų, papildyti pagrindinėmis amino rūgštimis. 4. Naudoti patvirtintus pašarų priedus, sumažinančius bendrą išsiskiriantį azoto kiekį. pašare: vištoms dedeklėms 40+ savičių vištoms dedeklėms – 14,5-15,5%,	Į pašarų racioną įeina žaliavos ir ingredientai, kurie leidžia sumažinti biogeninių elementų kiekį mėšle. Pašaruose naudojamos pramoninės amino rūgštys (lizinas, metioninas, metioninas+cistinas). Grynujų proteinų kiekis: - vištoms dedeklėms 40+ savičių amžiaus – 14,66%, Siekiant mitybos valdymo būdu sumažinti susidarančio amoniako ir kvapo emisiją, vištos lesinamos su pašarais, kurių grynujų baltymų kiekis 4-5 % mažesnis lyginant su standartiniais kombinuotais pašarais ir neturi viršyti: 40+ savičių vištoms dedeklėms – 14,66%	Atitinka	-
8.	Su GPGB siejamas bendras išsiskiriantis fosforo kiekis	GPGB (4)	Siekiant sumažinti bendrą išsiskiriantį fosforo kiekį ir tuo pačiu patenkinti gyvūnų maistinių medžiagų poreikius, pagal GPGB naudojamam racionui ir taikomai maistingumo strategijai taikomi vienas ar keli toliau nurodytų metodų:	Yra sudarytas subalansuotas šėrimo racionas. Bendrojo fosforo kiekis: vištoms dedeklėms 40+ savičių amžiaus – 0,34%, (žr. 1 priedą).	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			1. Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant racioną, kuris buvo sudarytas atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus. 2. Naudoti patvirtintus pašarų priedus (pvz. fitazę), kuriais sumažinamas bendras išsiskiriantis fosforo kiekis. 3. Naudoti lengvai virškinamus neorganinius fosfatus siekiant iš dalies pakeisti tradicinius fosforo šaltinius pašaruose.			
9.	Taupus vandens vartojimas	GPGB (5)	Suvartojamo vandens kiekio registravimas.	Vartojamas vanduo apskaitomas registruojant vandens skaitliukų rodmenis.	Atitinka	-
10.			Vandens nutekėjimo aptikimas ir pašalinimas.	Periodiškai vykdoma vandentiekio techninė priežiūra, šalinami gedimai. Vandens prietaisai kalibruojami, o pratekėjimai nustatomi kasdien apžiūrint.	Atitinka	-
11.			Tvartų ir įrangos valymas naudojant didelio slėgio valymo įrangą.	Paukštėdžių vidus ir įrengimai plaunami taupiu mobiliu aukšto slėgio vandens plovimo įrenginiu KARCHER. Tvartų vidus ir įrengimai plaunami aukšto spaudimo vandens valytuvais.	Atitinka	-
12.			Konkrečiai gyvūnų kategorijai tinkamos įrangos (pvz., automatinų girdyklų, apvalių girdyklų, vandens lovių),	Paukštyne naudojamos nipelinės girdyklos (be	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			pasirinkimas ir naudojimas tuo pačiu užtikrinant prieinamumą prie vandens (<i>ad libitum</i>).	vandens protėkio) ir vanduo prieinamas bet kuriuo paros metu.		
13.			Geriamojo vandens įrangos tikrinimas ir (prireikus) reguliarus kalibravimas.	Vandens skaitliukai metrologiškai tikrinami ne rečiau, kaip kartą per 2 metus.	Atitinka	-
14.			Neužteršto lietaus vandens pakartotinis naudojimas valymui.	Paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir kietų dangų nebus surenkamos, o natūraliai infiltruojamos į gruntą. Dėl saugumo reikalavimų ir paukščių gripo pavojaus lietaus vandens neplanuojama naudoti gamybinėje veikloje.	Netaikoma	-
15.	Nuotekų išmetamieji teršalai	GPGB (6)	Siekti, kad užterštos kiemo erdvės būtų kuo mažesnės.	Pagrindinė vištų dedeklių laikymo veikla vykdoma paukštidėse. Mėšlo sandėliavimo teritorijoje atsisakoma. Mėšlas iš paukštidžių kraunamas į transportą ir perduodamas supirkėjams.	Atitinka	-
16.			Taupiai naudoti vandenį.	Vartojamas vanduo apskaitomas registruojant vandens skaitliukais. Po vištų auginimo ciklo, išvežus vištas iš paukštidžių, paukštidės plaunamos aukšto	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
				slėgio vandens plovimo įrenginiu, kurio naudojimo metu sunaudojama mažiau vandens.		
17.			Atskirti neužterštą lietaus vandenį nuo nuotekų srautų, kuriuos reikia valyti.	Sąlyginai švarios paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų sugerdinamos į žaliąsias vejas. Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų surenkamos į paviršinių nuotekų surinkimo sistemą ir išvalytos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose išleidžiamos į aplinką.	Atitinka	-
18.		GPGB (7)	Nuotekos turi nutekėti į tam skirtą talpyklą arba į sрутų saugyklą.	Buitinės ir gamybinės nuotekos surenkamos į įmonėje įrengtus nuotekų surinkimo tinklus.	Atitinka	-
19.			Nuotekas reikia išvalyti.	Buitinės ir gamybinės nuotekos valomos esamuose biologinio valymo įrenginiuose (biofiltruose).	Atitinka	-
20.			Nuotekomis tręšiama žemė, pavyzdžiui, naudojant purkštuvų, judriųjų laistymo sistemų, cisternos, vėduoklinio įterptuvo ar panašias drėkinimo sistemas.	Nuotekos tvarkomos jas išvalant	Neaktuali	-
21.	Taupus energijos vartojimas	GPGB (8)	Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba) vėsinimo ir vėdinimo sistemas.	Paukštids dėl šilumos pertekliaus nebus šildomos. Vėdinimo režimo palaikymas	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
				paukštidėse yra automatizuotas, kuris užtikrina optimalų vėdinimą;		
22.			Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba) vėsinimo ir vėdinimo sistemas, visų pirma, tais atvejais, kai naudojamos oro valymo sistemos.	Vėdinimo režimo palaikymas paukštidėse yra automatizuotas. Oro valymas nenaudojamas.	Atitinka	-
23.			Izoliuoti gyvūnams skirtų tvartų sienas, grindis ir (arba) lubas.	Paukštidžių sienos ir stogas yra izoliuoti nuo aplinkos poveikio.	Atitinka	-
24.			Naudoti taupiąsias apšvietimo priemones.	Apšvietimui naudojamos energiją tausojančios šviesos diodų (LED) apšvietimo sistemos.	Atitinka	-
25.			Naudoti šilumokačius. Gali būti naudojama viena iš šių sistemų: 1. oras-oras; 2. oras-vanduo; 3. oras-žemė.	Šiluminė energija negaminama.	Netaikoma	-
26.			Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius.	Šildymo energija negaminama.	Netaikoma	
27.			Atgauti šilumą iš šildomų ir vėsinamų pakreiktų grindų (mišri sistema).	Paukščiai nebus auginami ant šildomų grindų	Netaikoma	-
28.			Taikyti natūralųjį vėdinimą.	Užtikrinant paukščių gerovę, amoniako išsiskyrimo mažinimo priemones paukštidėse įrengtos	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
				automatizuotos ventiliacijos sistemos.		
29.	Skleidžiamas triukšmas	GPGB (9)	Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, pagal GPGB turi būti sudarytas ir įgyvendintas triukšmo valdymo planas, kuris turi būti aplinkos valdymo sistemos (žr. GPGB 1), dalis, ir apimti šiuos elementus: i. Protokolą, kuriame nurodyti reikiami veiksmai ir terminai; ii. triukšmo stebėsenos vykdymo protokolą; iii. reagavimo į nustatytus triukšmo įvykius protokolą; iv. triukšmo sumažinimo programą, skirtą, pavyzdžiui, triukšmo šaltiniui (-ams) nustatyti, triukšmui stebėti, šaltinių poveikiui charakterizuoti, ir triukšmo panaikinimo ir (arba) sumažinimo priemonėms įgyvendinti; v. ankstesnių triukšmo incidentų ir taisomųjų priemonių peržiūrą ir žinių apie triukšmo incidentus skleidimą.	GPGB 9 taikoma tik tais atvejais, kai tikimasi ir (arba) yra pagrįsta tikėtis, kad bus sukeltas jautriems receptoriams poveikį darantis triukšmas. Prie 2023 m. TIPK paraiškos pridėtas atliktas triukšmo įvertinimas parodė, kad nebus sukeltas jautriems receptoriams poveikį darantis triukšmas.	Atitinka	-
30.		GPGB (10)	Pakankamų atstumų tarp įrenginio ir (arba) ūkių ir jautrių receptorių užtikrinimas. Projektuojant įrenginį ir (arba) ūkį, tinkamas atstumas tarp įrenginio ir (arba) ūkio ir jautrių receptorių užtikrinamas taikant minimalius standartinius atstumus.	Užtikrinamas pakankamas atstumas tarp įrenginio ir jautrių receptorių. Artimiausias gyvenamasis namas yra ~0,16 km atstumu nuo ūkinės veiklos teritorijos.	Atitinka	
31.			Įrangos buvimo vieta. Triukšmo lygis gali būti sumažintas:	Lesalai transportuojami pašarovežiu sklypo viduje, išorės transportas -	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			i. padidinus atstumą tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto (sumontuojant įrangą kiek praktiškai įmanoma toliau nuo jautrių receptorių); ii. sutrumpinant pašarų tiekimo vamzdžių ilgį; nurodant pašarų dėžių ir pašarų silosinių buvimo vietas, kad transporto priemonių judėjimas ūkyje būtų sumažintas iki minimumo.	nenumatomas. Paukštidėse instaliuotos paukščių lesinimo technologinės linijos, iš kurių vištos gali pasiimti tiek pašaro, koks yra poreikis. Paukščių lesinimo technologinės linijos sumontuotos pačia optimaliausia distancija, turi mažai posūkių, kas taip pat prisideda prie triukšmo mažinimo.		
32.			Veiklos priemonės: pavyzdžiui, apima: i. durų ir pastato pagrindinių angų uždarymą, ypač šerimo metu, jei įmanoma; ii. įrangos eksploatavimo pavedimą patyrusiems darbuotojams; iii. triukšmingos veiklos naktį ir savaitgaliais, jei įmanoma, vengimą; iv. triukšmo kontroliavimą atliekant techninę priežiūrą; v. jei įmanoma, pašaro pilnų konvejerių ir sraigtinių separatorių naudojimą; vi. lauke esančių grandomų plotų maksimalų sumažinimą, siekiant sumažinti skreperių keliamą triukšmą.	Paukštyno įrenginius eksploatuoja su įranga supažindinti darbuotojai, veikla vykdoma uždaroje paukštidėse. Įmonės specialistai eksploatuoja tvarkingas transporto priemones ir mechanizmus, kurių sukeliamas triukšmas tenkina normas. Transporto maršrutai numatomi vengiant gyvenviečių.	Atitinka	-
33.			Mažiau triukšmo skleidžianti įranga. apima tokią įrangą: i. didelio naudingumo ventiliatorius, jei natūralusis vėdinimas yra neįmanomas arba nepakankamas;	Paukštidėse įrengtos automatinės priverstinės ventiliacijos sistemos su	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			ii. siurblius ir kompresorius; iii. šėrimo sistemą, kuri sumažina stimulus prieš šėrimą (pavyzdžiui, vertikalius maišytuvus, pasyviąsias ad libitum šėrimo stoteles, pašarų bokštus).	optimaliu ventiliatorių veikimu. Esant reguliariam ir dažnam šėrimui sumažinamas stresas šėrimo trūkumui.		
34.			Triukšmo kontrolės įranga. Tai apima: i. triukšmo slopintuvus; ii. vibracijos izoliavimą; iii. triukšmą skleidžiančios įrangos (pvz., valcavimo staklynų, pneumatinių konvejerių) atitvėrimą; iv. pastatų garso izoliavimą.	Paukštidžių sienos ir stogas yra izoliuoti nuo aplinkos poveikio.	Atitinka	-
35.			Triukšmo mažinimas. Triukšmo sklaidimą galima sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto įrengiant triukšmo barjerus.	Užtikrinamas pakankamas atstumas tarp įrenginio ir (arba) ūkių ir jautrių receptorių. Paukštidžių sienos ir stogas yra izoliuoti nuo aplinkos poveikio.	Atitinka	-
36.	Išmetamos dulkės	GPGB (11)	Dulkių susidarymo pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, mažinimas. Tam gali būti taikomas šių metodų derinys: 1. Stambesnių pakratų naudojimas (pvz., vietoj smulkintų šiaudų naudoti ilgus šiaudus arba medžio drožles). 2. Šviežių pakratų kreikimas taikant mažai dulkių sukeliantį metodą (pvz., rankomis). 3. Ad libitum šėrimo taikymas.	Siekiant išvengti dulkėtumo pakratams naudojamos šiaugų granulės. Taikomas Ad libitum šėrimas. Naudojami visaverčiai pašarai. Sausųjų pašarų saugykla užpildoma transporterių pagalba.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			4. Drėgnų pašarų arba granuliuotų pašarų naudojimas arba sausųjų pašarų sistemų papildymas riebalų turinčiomis žaliavomis arba rišikliais. 5. Dulkių separatorių įmontavimas į pneumatiniu būdu užpildomas sausųjų pašarų saugyklos. 6. Lėtai judančio oro vėdinimo sistemos patalpoje įrengimas ir eksploatavimas.			
37.			Dulkių koncentracijos tvarte sumažinimas taikant vieną iš šių metodų: 1. vandens purškimą; 2. aliejaus purškimą; 3. oro jonizavimą	Technologiškai netaikoma dėl mėšlo džiovavimo. Prieš dezinfekciją paukštidėse vykdomas plovimas taip pat sumažinantis dulkių koncentracijas	Netaikoma	-
38.			Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro valymo sistemą, konkrečiai, naudojant: 1. vandens gaudyklę; 2. sausąjį filtrą; 3. drėgnąjį dujų plautuvą (skruberį); 4. drėgnąjį rūgštinį plautuvą (skruberį); 5. išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį lašelinį filtrą); 6. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą; 7. biologinį filtrą.	Oras paukštidėse nėra valomas, kadangi išmetamųjų teršalų koncentracijos aplinkoje neviršija ribinių verčių	Netaikoma	-
39.	Skleidžiami kvapai	GPGB (12)	Siekiant išvengti arba, jei tai neįmanoma, sumažinti iš ūkio skleidžiamus kvapus, pagal GPGB turi būti parengtas, įgyvendintas ir reguliariai peržiūrimas kvapų valdymo planas, kuris yra aplinkosaugos vadybos	GPGB 12 taikoma tik tais atvejais, kai tikimasi ir (arba) yra pagrįsta tikėtis, jog kvapas	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			sistemos (žr. GPGB 1) dalis, ir apima toliau nurodytus elementus: i. Protokolą, kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir terminai; ii. kvapų stebėsenos vykdymo protokolą; iii. reagavimo į nustatytus kvapų sukeltus nepatogumus protokolą; iv. kvapų prevencijos ir panaikinimo programą, skirtą, pavyzdžiui, nustatyti šaltinį (-ius), stebėti skleidžiamus kvapus (žr. GPGB 26), apibūdinti skirtingų šaltinių poveikį ir įgyvendinti pašalinimo ir (arba) sumažinimo priemones; v. ankstesnių triukšmo incidentų ir taisomųjų priemonių peržiūrą ir žinių apie triukšmo incidentus skleidimą. Atitinkama stebėseną apibūdinti GPGB 26 reikalavime.	juntamas jautriems receptoriams.		
40.		GPGB (13)	Užtikrinti pakankamus atstumus tarp ūkio/įrenginio ir jautrių receptorių.	Užtikrinamas pakankamas atstumas tarp įrenginio ir jautrių receptorių, kadangi artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje teršalų, triukšmo ir kvapų koncentracijos neviršys ribinių verčių	Atitinka	-
41.			Taikyti laikymo sistemą, pagal kurią įgyvendinamas vienas iš toliau nurodytų principų ar jų derinys: — laikyti gyvūnus ir paviršius švarius ir sausus (pavyzdžiui, vengti, kad neišsipiltų pašarai, vengti mėšlo	Mėšlas iš paukštidžių pašalinamas kas 2-3 dienas tiesiai iš paukštidžių ir atiduodamas tvarkytojui pagal sutartį. Ciklo pabaigoje mėšlas	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			sankaupų guoliui skirtose vietose, kur grindys yra iš dalies dengtos grotelėmis); — sumažinti kvapą išskiriančio mėšlo paviršių (pavyzdžiui, naudoti metalines arba plastikines groteles, kanalus, padedančius sumažinti kvapą išskiriančio mėšlo paviršių); — dažnai pašalinti mėšlą į išorėje esančias (dengtas) mėšlo saugyklas; — sumažinti mėšlo temperatūrą (pvz., vėsinant srutas) ir vidaus aplinkos temperatūrą; — sumažinti virš mėšlo paviršiaus esantį oro srautą ir greitį; — siekti, kad pakratus naudojančiose sistemose pakratai išliktų sausi ir būtų laikomi aerobinėmis sąlygomis.	pilnai išvalomas iš paukštidžių. Tik tuomet vykdomas paukštidžių plovimas. Įrengtos ir reguliariai tikrinamos nipelinės girdymo sistemos leidžia nenutekėti vandeniui. Paukštidėse numatoma vertikaliai surišų narvų su juostiniu transporteriu mėšlui ir intensyviu vėdinimu sistema, o mėšlas pašalinamas tiesiai iš paukštidžių, pakraunamas į transporto priemones ir parduodamas ūkininkams.		
42.			Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto sąlygas taikant vieną iš šių metodų ar jų derinį: — paaukštinti angą (pvz., įrengti išmetamojo oro angą virš stogo, kaminų, nukreipti išmetamojo oro angą per stogo kraigą, o ne per žemutinę sienų dalį); — padidinti vertikalios angos vėdinimo greitį; — veiksmingai įdiegti išorės kliūtis, kad susikurtų išmetamojo oro srauto turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti augalus);	Oro greitis reguliuojamas automatinio būdu, palaikant maksimalų vėdinimo greitį.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			— įrengti oro sklendžių dangčius išmetimo angose, esančiose žemutinėse sienų dalyse, siekiant nukreipti išmetamąjį orą link žemės; — išsklaidyti išmetamąjį orą toje tvarto pusėje, kuri yra priešinga jautraus receptoriaus buvimo vietai; — natūraliai vėdinamo pastato aukščiausią kraigo tašką nukreipti skersai vyraujančiai vėjo kryptiai.			
43.			Naudoti oro valymo sistemą, konkrečiai: 1. išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį laistomąjį filtrą); 2. biologinį filtrą; 3. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą.	Oro valymo sistemos paukštidėse nenaudojamos, kadangi išmetamų teršalų koncentracijos nesiekia ribinių verčių	Netaikoma	-
44.			Mėšlo sandėliavimui taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį: 1. sandėliuojamas srutas arba kietą mėšlą apdengti; 2. pasirinkti saugyklos vietą atsižvelgiant į bendrą vėjo kryptį ir (arba) taikyti priemones vėjo greičiui sumažinti prie sandėliavimo vietos ir virš jos (pavyzdžiui, medžius, gamtines kliūtis); 3. srutas maišyti kuo mažiau. 4. taikyti anaerobinį skaidymą.	Mėšlas tiesiai iš paukštidžių išvežamas jo tvarkytojams pagal sutartis. Mėšlas nebus sandėliuojamas. Gamybinių (paukštidžių plovimo) nuotekos rezervuaruose nelaikomos.	Atitinka	-
45.			Taikyti vieną iš toliau nurodytų žemės tręšimo mėšlu metodų arba jų derinį: 1. naudoti srutų skleistuvą, sekliąjį įterptuvą arba giluminį įterptuvą; 2. mėšlą įterpti kuo greičiau.	Įmonė nevykdys laukų tręšimo mėšlu	Netaikoma	

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
46.	Iš sandėliuojamo kieto mėšlo išsiskiriantys išmetamieji teršalai	GPGB (14)	Sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio ploto ir kieto mėšlo krūvos tūrio santykį. Kieto mėšlo krūvas apdengti. Sandėliuoti išdžiovintą kietą mėšlą daržinėje.	Mėšlas nebus sandėliuojamas.	Netaikoma	-
47.		GPGB (15)	Siekiant užkirsti kelią sandėliuojant kietą mėšlą susidarantiems išmetamųjų teršalų išsiskyrimui į dirvožemį ir vandenį arba, jei tai neįmanoma, juos sumažinti, pagal GPGB taikomas toliau nurodytų metodų derinys toliau nurodyta eilės tvarka: Išdžiovintą kietą mėšlą sandėliuoti daržinėje. Kieto mėšlo sandėliavimui naudoti betonines silosines. Kietą mėšlą sandėliuoti ant tvirtų nelaidžių grindų, kuriose įrengta drenažo sistema ir nuotėkio surinkimo rezervuaras Pasirinkti saugyklą, turinčią pakankamus kieto mėšlo saugojimo pajėgumus tais laikotarpiais, kai žemės tręšimas mėšlu yra neįmanomas. Laikyti kietą mėšlą lauke krūvose atokiau nuo paviršinių ir (arba) požeminių vandentakių, į kuriuos galėtų patekti skysčio nuotėkis.	Mėšlas nebus sandėliuojamas.	Netaikoma	-
48.	Sandėliuojamų srutų išmetamieji teršalai	GPGB (16)	Tinkamai sukonstruoti ir valdyti srutų saugyklą, taikant toliau nurodytų metodų derinį: 1. sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio paviršiaus ploto ir srutų saugyklos tūrio santykį; 2. sumažinti vėjo greitį ir oro cirkuliaciją srutų paviršiuje užpildant saugyklą srutomis žemesniame lygyje;	Srutos rezervuaruose nėra laikomos.	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			3. srutas maišyti kuo rečiau.			
49.			Srutų saugyklą uždengti. Šiuo tikslu gali būti taikomas vienas iš šių metodų: 1. Kietosios dangos naudojimas 2. Lanksčiosios dangos naudojimas; 3. Plūdriųjų dangų naudojimas, konkrečiai: — plastiko granulių, — lengvų birių medžiagų, — plūdriųjų lanksčiųjų dangų, — geometrinių plastiko lakštų, — oro pripūstų dangų, — natūraliai susidarančios plutos; — šiaudų.	Įmonėje nėra įrengta gamybinių (paukštidžių plovimo) nuotekų (srutų) rezervuarų.	Netaikoma	-
50.			Taikyti srutų rūgštinimą.	Įmonėje nėra įrengta gamybinių (paukštidžių plovimo) nuotekų (srutų) rezervuarų.	Netaikoma	-
51.		GPGB (17)	Siekiant sumažinti iš lagūnos tipo srutų saugyklos į orą išsiskiriančius amoniako išmetamuosius tešalus, pagal GPGB taikomas toliau nurodytų metodų derinys: 1) Kuo mažiau maišyti srutas. 2) Uždengti lagūnos tipo saugyklą lanksčiąja ir (arba) plūdriąja danga, konkrečiai: — lanksčiais plastiko lakštais, — lengvosiomis biriomis medžiagomis, — natūraliai susidarančia pluta, — šiaudais.	Lagūnos nebus naudojamos.	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
52.		GPGB (18)	Kad išmetamieji teršalai iš surenkamų, vamzdžiais tekančių ir saugyklose ir (arba) į lagūnos tipo saugyklose laikomų srutų nepatektų į dirvožemį ir vandenį, pagal GPGB taikomas toliau nurodytų metodų derinys: Naudoti saugyklos, atsparios mechaniniam, cheminiam ir šiluminiam poveikiui. Pasirinkti pakankamai talpią srutų saugyklą tais laikotarpiais, kai žemės tręšimas mėšlu yra neįmanomas. Pastatyti nepralaidžias srutų surinkimo ir perkėlimo patalpas ir instaliuoti atitinkamą įrangą (pavyzdžiui, srutų duobes, kanalus, drenažo vamzdžius, siurbines). Laikyti srutas lagūnos tipo saugyklose, turinčiose hermetišką pagrindą ir sienas, pavyzdžiui, išklotos moliu arba plastiką (arba turinčiose dviejų sluoksnių dugną). Įrengti nutekėjimo aptikimo sistemą, pavyzdžiui, susidedančią iš geomembranos, drenažinio sluoksnio ir drenažo vamzdžio. Mažiausiai kartą metuose tikrinti saugyklų struktūrinį vientisumą.	Rezervuarai nebus naudojami	Atitinka	-
53.	Mėšlo perdirbimas ūkyje	GPGB (19)	Siekiant sumažinti azoto, fosforo, skleidžiamo kvapo ir mikrobinių patogenų išmetamųjų teršalų išsiskyrimą į orą ir vandenį ir palengvinti mėšlo sandėliavimą ir (arba) žemės tręšimą juo, mėšlas yra perdirbamas ūkyje taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį. 1) Srutų atskyrimas mechaniniu būdu. Tai apima, pavyzdžiui:	Mėšlas paukštyne neperdirbamas.	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			sraigtinio slegiančio separatoriaus naudojimą; — dekantavimo centrifugos separatoriaus naudojimą; — koaguliacijos ir flokuliacijos taikymą; — atskyrimą sietais; — filtravimo preso naudojimą. 2) Mėšlo skaidymas anaerobiniu būdu biodujų įrenginyje. 3) Išorinio tunelio naudojimas mėšlui džiovinti. 4) Srutų aerobinis skaidymas (aeravimas). 5) Srutų nitrifikacija ir denitrifikacija. 6) Kieto mėšlo kompostavimas.			
54.	Žemės tręšimas mėšlu	GPGB (20)	1) Įvertinti žemės tręsimui naudojamo mėšlo sukiamų nuotėkių riziką, atsižvelgiant į: — dirvožemio tipą, sąlygas ir lauko nuolydį, — klimato sąlygas, — lauko sausinimo ir drėkinimo sistemas, — pasėlių sėjomainą, — vandens išteklius ir saugomas vandens zonas. 2) Palikti pakankamą atstumą tarp mėšlu patręštų laukų (netręštą žemės ruožą) ir: 1. vietų, kuriose yra nuotėkio patekimo į vandenį, konkrečiai, į vandentakius, šaltinius, grėžinius ir pan., riziką; kaimynystėje esančių nuosavybių (įskaitant gyvatvares). 3) Vengti tręšti mėšlu, jei gali būti didelė nuotėkio rizika. Visų pirma, mėšlu netręšiama, kai: 1. laukas yra užtvindytas, užšalęs arba apsnigtas;	Įmonė nevykdys žemės tręšimo mėšlu ir srutomis.	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			2. dirvožemio sąlygos (pvz., vandens erozija arba dirvožemio suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir (arba) lauko drenavimu sudaro didelę nuotėkio arba nusausinimo riziką; 3. remiantis lietaus prognozėmis, galima numatyti nuotėkio susidarymą; 4) Dirvožemio tręšimo mėšlu dažnumą pasirinkti atsižvelgiant į azoto ir fosforo kiekį mėšle ir į dirvožemio savybes (pavyzdžiui, maistinių medžiagų kiekį), sezoniniams pasėliams keliamus reikalavimus ir į galimą nuotėkio riziką dėl oro ar lauko sąlygų; 5) Derinti tręšimą mėšlu su pasėlių maistinių medžiagų poreikiu; 6) Reguliariai tikrinti tręšiamus laukus siekiant nustatyti, ar yra kokių nuotėkio požymių, ir, prireikus, imtis atitinkamų veiksmų; 7) Užtikrinti tinkamą prieigą prie mėšlo saugyklos ir veiksmingą mėšlo pakrovimą jo neišbarstant; 8) Patikrinti, ar tręšimo mėšlu įranga yra gerai veikianti, ir ar mėšlas tręšiamas tinkamu dažnumu.			
55.			Įvertinti žemės tręšimui naudojamo mėšlo sukeltų nuotėkių riziką, atsižvelgiant į: — dirvožemio tipą, sąlygas ir lauko nuolydį, — klimato sąlygas, — lauko sausinimo ir drėkinimo sistemas, — pasėlių sėjomainą, — vandens išteklius ir saugomas vandens zonas.	Įmonė nevykdys žemės tręšimo mėšlu ir srutomis.	Netaikoma	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			Palikti pakankamą atstumą tarp mėšlu patręštų laukų (netręštą žemės ruožą) ir: 2. vietų, kuriose yra nuotėkio patekimo į vandenį, konkrečiai, į vandentakius, šaltinius, gręžinius ir pan., rizika; kaimynystėje esančių nuosavybių (įskaitant gyvatvores). Vengti tręšti mėšlu, jei gali būti didelė nuotėkio rizika. Visų pirma, mėšlu netręšiama, kai: laukas yra užtvindytas, užšalęs arba apsnigtas; 4. dirvožemio sąlygos (pvz., vandens erozija arba dirvožemio suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir (arba) lauko drenavimu sudaro didelę nuotėkio arba nusausinimo riziką; remiantis lietaus prognozėmis, galima numatyti nuotėkio susidarymą. Dirvožemio tręšimo mėšlu dažnumą pasirinkti atsižvelgiant į azoto ir fosforo kiekį mėšle ir į dirvožemio savybes (pavyzdžiui, maistinių medžiagų kiekį), sezoniniams pasėliams keliamus reikalavimus ir į galimą nuotėkio riziką dėl oro ar lauko sąlygų. Derinti tręšimą mėšlu su pasėlių maistinių medžiagų poreikiu. Reguliariai tikrinti tręšiamus laukus siekiant nustatyti, ar yra kokių nuotėkio požymių, ir, prireikus, imtis atitinkamų veiksmų. Užtikrinti tinkamą prieigą prie mėšlo saugyklos ir veiksmingą mėšlo pakrovimą jo neišbarstant.			

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			Patikrinti, ar tręšimo mėšlu įranga yra gerai veikianti, ir ar mėšlas tręšiamas tinkamu dažnumu.			
56.		GPGB (21)	Siekiant sumažinti iš srutų, kuriomis tręšiama žemė, išsiskiriančius ir į orą patenkančius amoniako išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys: 1) Srutų skiedimas, taikant mažo slėgio vandens drėkinimo sistemas arba panašų metodą. 2) Srutų skleistuvo naudojimas, taikant vieną iš šių metodų: 1. velkamos žarnos; 2. velkamo noragėlio. 3) (Atviro) seklojo įterptuvo naudojimas. 4) (Uždaro) giluminio įterptuvo naudojimas. 5) Srutų rūgštinimas.	Įmonė nevykdys žemės tręšimo mėšlu ir srutomis.	Netaikoma	-
57.		GPGB (22)	Siekiant sumažinti iš mėšlo, kuriuo buvo patręšta žemė, išsiskiriančius ir į orą patenkančius amoniako išmetamuosius teršalus, mėšlas turi būti įterptas į dirvožemį kuo greičiau. Žemutinė intervalo riba reiškia, kad įterpiama iškart. Viršutinė intervalo riba gali būti iki 12 valandų, kai sąlygos greitesniam įterpimui nėra palankios, pvz., kai žmogiškųjų išteklių ir įrangos naudojimas yra ekonomiškai nepagrįstas.	Įmonė nevykdys žemės tręšimo mėšlu ir srutomis.	Netaikoma	-
58.	Per visą gamybos procesą	GPGB (23)	Siekiant sumažinti per visą kiaulių (įskaitant paršavedes) arba naminių paukščių auginimo procesą susidarančius amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB reikia	Vykdomas ūkio subjekto aplinkos monitoringas.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
	susidarantys išmetamieji teršalai		numatyti arba apskaičiuoti, kiek sumažėjo išsiskiriančių amoniako išmetamųjų teršalų per visą gamybos procesą, remiantis ūkyje įgyvendintu GPGB.			
59.	Išmetamųjų teršalų ir proceso rodiklių stebėsena	GPGB (24)	Į mėšlą išsiskyręs bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis stebimas taikant vieną iš toliau nurodytų metodų bent jau toliau nurodytu dažnumu: 1) Skaičiavimai pagal azoto ir fosforo masės balansą, atsižvelgiant į sunaudotus pašarus, žalių baltymų kiekį pašaruose, bendrą fosforo kiekį ir gyvūnų produktyvumą. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų kategorijai. 2) Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio apskaičiavimas remiantis mėšlo analize. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų kategorijai.	Įmonė nenaudoja mėšlo žemės tręšimui	Netaikoma	-
60.		GPGB (25)	Stebimi į orą išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai bent jau toliau nurodytu dažnumu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų: 1) Prognozės pagal masės balansą, atsižvelgiant į kiekviename mėšlo tvarkymo etape išsiskiriantį ir bendrą azoto (arba bendrą amoniakinio azoto) kiekį. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų kategorijai. 2) Skaičiavimai, išmatuojant amoniako koncentraciją ir vėdinimo lygį, taikant ISO, nacionalinius ar tarptautinius standartinius metodus arba kitus metodus, kuriais užtikrinama duomenų lygiavertė mokslinė kokybė. Kiekvieną kartą, kai iš esmės pakeičiamas bent vienas iš šių rodiklių:	Vykdoma išsiskiriančio bendro azoto (amoniakinio azoto) kiekio apskaita kartą į metus.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			a) ūkyje auginamų gyvulių tipas; b) laikymo sistema Prognozės, pagrįstos išmetamųjų teršalų faktoriais. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų kategorijai.			
61.		GPGB (26)	Skleidžiami kvapai gali būti stebimi remiantis: — EN standartais (pvz., naudojant dinaminę olfaktometriją pagal EN 13725 standartą kvapų koncentracijai nustatyti); — taikant alternatyvius metodus, kuriems EN standartai nėra parengti (pvz., matuojant ir (arba) nustatant ar prognozuojant kvapų poveikį) galima remtis ISO, nacionaliniais arba kitais tarptautiniais standartais, kuriais užtikrinami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys.	Paukštyno aplinkoje buvo sumodeliuota amoniako ir kvapo sklaida, kurios rezultatai parodė, kad jautrių receptorių buvimo vietoje nėra juntamas nemalonus kvapas. GPGB 26 reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai numatoma ir (arba) yra pagrįsta tikėtis, jog jautrių receptorių buvimo vietoje juntamas nemalonus kvapas.	Atitinka	-
62.		GPGB (27)	Iš kiekvieno tvarto išmetamos dulkės stebimos taikant vieną iš toliau nurodytų metodų bent jau toliau nurodytu dažnumu: 1) Skaičiavimai, išmatuojant dulkių koncentraciją ir vėdinimo lygį, remiantis EN standartiniais metodais arba kitais metodais (ISO, nacionaliniais ar tarptautiniais), kuriais užtikrinami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys. Kartą per metus. 2) Prognozės, pagrįstos išmetamųjų teršalų faktoriais. Kartą per metus.	Vykdomas ūkio subjekto aplinkos monitoringas.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
63.		GPGB (28)	Amoniaکو išmetamųjų teršalų, dulkių ir (arba) skleidžiamo kvapo iš kiekvieno tvarto, kuriame yra įdiegta oro valymo sistema, stebėseną vykdoma taikant visus toliau nurodytus metodus bent jau nurodytu dažnumu: 1) Tikrinti oro valymo sistemos veiksmingumą išmatuojant amoniako, kvapų ir (arba) dulkių kiekį praktinėmis ūkio sąlygomis, laikantis nustatyto matavimo protokolo ir remiantis EN standartiniais metodais arba kitais metodais (ISO, nacionaliniais arba tarptautiniais), kuriais užtikrinami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys. Vieną kartą. 2) Oro valymo sistemos veiksmingumo tikrinimas (pvz., nuolat registruojant veiklos rodiklius arba taikant pavojaus signalo sistemas). Kasdien.	Paukštidėse nėra įdiegtos oro valymo sistemos.	Netaikoma	-
64.		GPGB (29)	Bent kartą kiekvienais metais stebimi toliau nurodyti proceso rodikliai: Vandens suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, tinkamais matuokliais arba remiantis sąskaitomis faktūromis. Pagrindiniai vandens vartojimo procesai tvartuose (valymas, šėrimas, ir t. t.) gali būti stebimi atskirai. Elektros energijos suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, tinkamais skaitikliais arba remiantis sąskaitomis faktūromis. Elektros suvartojimas tvartuose stebimas atskirai nuo kitų ūkio įrenginių. Pagrindiniai energiją vartojantys procesai tvartuose	Paukštyne vykdoma vandens apskaita vandens skaitikliais. Elektros suvartojimas stebimas bendras nuo visų procesų kartu (vėdinimo ir t.t.).	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			(šildymas, vėdinimas, apšvietimas, ir t. t.) gali būti stebimi atskirai. Degalų suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, tinkamais matuokliais arba remiantis sąskaitomis faktūromis.			
65.			Atvežtų ir išvežtų gyvūnų skaičius, įskaitant, atitinkamais atvejais, gimimus ir nugaišimus. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, esamais registrais.	Registruojamas auginamų, kritusių vištų skaičius, deklaruojamas esamas paukščių skaičius	Atitinka	-
66.			Pašarų suvartojimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, sąskaitomis faktūromis arba esamais registrais.	Paukštyne pašarų suvartojimas registruojamas, remiantis pašarų suvartojimo žiniaraščiais.	Atitinka	-
67.			Mėšlo kaupimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, esamais registrais.	Mėšlo susidarymas įmonėje registruojamas perduodant mėšlą tolimesniam tvarkytojui.	Atitinka	-
68.	Iš paukštynų išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai	GPGB (30)	Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto, kuriame laikomos vištos dedeklės, veisliniai broileriai arba vištaitės, į orą išsiskiriančius amoniako išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys: 1) Mėšlo šalinimas konvejeriais (jei naudojamos pagerintų arba nepagerintų gardų sistemos) šalinant mažiausiai: — kartą per savaitę, jei mėšlas džiovinamas oru; arba — du kartus per savaitę, jei mėšlas nėra džiovinamas oru.	Paukštyne taikoma GPGB laikoma technologija - vertikalieji surišti narvų su juostiniu transporteriu mėšlui ir automatizuota vėdinimo sistema, o mėšlas pašalinamas tiesiai iš paukštidžių pakraunant į transporto priemones ir priduodamas perdirbimui bent du kartus per savaitę.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo						
			2) Jei taikomos auginimo ne narvuose sistemos: 0. Dirbtinio vėdinimo sistema ir retas mėšlo šalinimas (jei gausiai naudojami pakratai ir yra mėšladiuobė) taikomi tik su papildoma poveikio mažinimo priemone, pvz.: — pasiekiant, kad mėšle būtų daug sausosios medžiagos; — naudojant oro valymo sistemą. 1. Naudojamas mėšlo konvejeris arba grandyklė (jei gausiai naudojami pakratai ir yra mėšladiuobė). 2. Mėšlas dirbtinai džiovinamas vamzdžiais nukreipiamu oru (jei gausiai naudojami pakratai ir yra mėšladiuobė) 3. Mėšlas dirbtinai džiovinamas oru, pučiamu per perforuotą grindis (jei gausiai naudojami pakratai ir yra mėšladiuobė). 4. Naudojami mėšlo konvejeriai (paukštidėje). 5. Pakratai džiovinami dirbtiniu būdu naudojant patalpų orą (jei grindys yra tvirtos ir gausiai reikiamos). 3) Naudojama oro valymo sistema, konkrečiai: 1. drėgnojo rūgštinio plautuvo (skruberio); 2. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemos; 3. biologinio valytuvo (arba biologinio laistomojo filtro). Amoniakas, išreikštas NH_3 – 0,01–0,08 kg/metus vienoje gyvūno laikymo vietoje.	Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas paukštidėse (kuriuose įdiegta automatinė vėdinimo sistema) nebus laikomas, o kiekvieno mėšlo vežimo metu pakraunamas į priekabą ir išvežamas jo tvarkytojams.		

Vištų auginimo veikla palyginta su horizontaliais ES GPGB informaciniais dokumentais:

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring (toliau – RDGPM) Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai (toliau – IDBSP)						
1.	Monitoringo klausimai, svarstyti rengiant TIPK leidimus	RDGPM http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk200702/monitoringas%20%28en%29.pdf	Leidimuose nustatant išmetamos taršos ribines vertes (TRV) leidimų rengėjai turi apsvarstyti, kaip vyks atsiskaitymas dėl aplinkos apsaugos, kaip bus vertinamas reikalavimų laikymasis ir užtikrinti, kad surinkta svarbiausia informacija būtų patikima bei kokybiška. Be to reikia užtikrinti, kad viso proceso metu būtų laikomasi kaštų efektyvumo principo.	Objekto paraiška TIPK leidimui atnaujinti parengta pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais.	Atitinka	-
2.	Bendro išmetamų teršalų kiekio apskaita	ir IDBSP http://193.219.133.6/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/bendriems%20monitoringo%20principams.pdf	Informacijos apie bendrą pramonės įrenginio išmetamų teršalų kiekį gali reikėti tada, kai: - tikrinama, ar laikomasi veiklos vykdymo leidimų aplinkos apsaugos reikalavimų; - pateikiami duomenys apie išmetamus teršalus (pvz., EPER registrui); - lyginamas įrenginio ekologiskumas su atitinkamu informaciniu dokumentu apie GPGB (BREF) ar kito įrenginio informaciniu dokumentu (tame pačiame ar kitame pramonės sektoriuje).	Vykdomi paukštyno stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų apskaita, gamybinių ir buitinių nuotekų apskaita, rengiamos taršos šaltinių išmetamų į orą ir požeminio vandens monitoringo ataskaitos, vedamas atliekų susidarymo apskaitos, mėšlo susidarymo žurnalai.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
3.			Bendras išmetamų teršalų kiekis skaičiuojamas = „VAMZDŽIO GALO“ TERŠALAI (normalios eksploatavimo sąlygos) + PASKLIDIEJI ir NEORGANIZUOTI TERŠALAI (normalios eksploatavimo sąlygos) + ATSITIKTINIAI IŠMETAMI TERŠALAI	Paukštyne aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų balansas skaičiuojamas taršos šaltiniams. Atsitiktinių išmetimų objekte nenumatoma.	Atitinka	-
4.	Duomenų paruošimo grandinė		1. Duomenų palyginamumas ir patikimumas duomenų paruošimo grandinėje 2. Duomenų paruošimo grandinės etapai 3. Duomenų apie įvairias terpes paruošimo grandinė	Požeminio vandens monitoringą vykdo (ima mėginius, tiria ir išrašo tyrimų rezultatus) pagal Lietuvos geologijos tarnybos 2005-12-09 Nr. 78 išduotą Leidimą tirti žemės gelmes Mindaugo Čegio ind. įmonė. Aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas vykdomas skaičiavimo būdu, pagal Lietuvo Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintas metodikas.	Atitinka	-
5.	Skirtingi monitoringo būdai		Tiesioginiai matavimai: b) pertraukiamas monitoringas. Skaičiavimai. Išmetimo koeficientai.		Atitinka	-
6.	Reikalavimų laikymosi vertinimas		Reikalavimų laikymosi vertinimas paprastai apima statistinį palyginimą tarp tokių punktų: a) matavimai ar pagal matavimus apskaičiuoti suminiai statistiniai dydžiai; b) matavimų paklaida; c) atitinkama išmetamo teršalo ribinė vertė ar lygiavertis parametras.	Požeminio vandens monitoringo mėginius ima ir jų analizę atlieka sertifikuotais instrumentais vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintais standartiniais tyrimų metodais Mindaugo Čegio ind. įmonės atestuoti darbuotojai, o aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas vykdomas skaičiavimo būdu.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
7.	Monitoringo rezultatų ataskaitos		Monitoringo rezultatų ataskaitose tinkama forma pateikiami apibendrinti monitoringo rezultatai, susijusi informacija bei išvados apie nustatytų reikalavimų laikymąsi.	Objekto ūkio subjekto taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų ataskaitos rengiamos vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka ir teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.	Atitinka	-
8.	Išmetamų teršalų monitoringo kaštai		Vykdam išmetamų teršalų monitoringą, visuomet reikėtų stengtis optimizuoti būtinus kaštus, tačiau tuo pat metu nepamiršti bendrojo monitoringo tikslo.	Monitoringo apimtys nustatomos Vievio paukščiai ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą derinant su Agentūra. Tyrimų įkainiai nustatomi periodiškai konkursuojant galimų tiekėjų pasiūlymus ir numatomi įmoninių sutartyje. Tyrimų išlaidas apmoka UAB „Vievio paukščiai“.	Atitinka	-
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Economics and Cross-Media Effects July 2006 (toliau –RDECE 2006) Taršos integruota prevencija ir kontrolė Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas (toliau – EPAID 2005)						
1.	Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas	RDECE 2006 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk200702/ekonominis%20poveikis%20aplinkos%20terpems%20%28en%29.pdf ir EPAID 2005 http://193.219.133.6/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/poveikio%20terpems%20%28en%29.pdf	1. Ekonominis poveikis. Vertinant ekonominį poveikį turėtų būti svarstomos alternatyvos, lyginant gamybos metodų sąnaudas, kurios pagrinde skirstomos į: • Investicijų sąnaudas; • Eksploatacijos sąnaudas; • Pajamos, nauda ir išvengtos sąnaudos. 2. Poveikis aplinkos terpėms.	Vievio paukštyne veikla pradėta ir vykdoma nuo 1967 metų ir yra tęstinė, todėl alternatyvos nesvarstytos.	Netaikoma	

		20ekonomikai%20ir%20aplinkos%20terpems.pdf				
--	--	--	--	--	--	--

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, 2006. Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų, 2005.						
1.	Teršalų išmetimai iš medžiagų saugojimo vietų	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk200702/tersalu%20ismetimas%20is%20medziagu%20saugyklu%20%28en%29.pdf ir	Šis horizontalus GPGB numato skysčių, suskystintų dujų ir sausųjų medžiagų saugojimą ir perkėlimą (tvarkymą), nepriklausomai nuo sektoriaus ar pramonės šakos. Skysčių ir suskystintų dujų saugojimas.	Objekte skysčių ir suskystintų dujų nesaugojama.	Neaktualu	-

		Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 2005 m. sausis	Sausųjų medžiagų saugojimas: • GPGB yra naudoti uždara saugojimą, pvz., silosines, bunkerius, hoperius ir konteinerius, taip pat pirminėmis priemonėmis kuo labiau apsaugoti nuo vėjo ir neleisti vėjui sukelti dulkių. • GPGB yra neleisti atvirame ore išsisklaidyti dulkėms, susidarančioms pakrovimo ir iškrovimo metu, kiek įmanoma numatant atlikti perkėlimo veiksmus tuo metu, kada vėjo greitis yra nedidelis.	• Pašarai saugomi ant bokštelių įrengtuose uždaruose silosuose iš kurių pašarai uždaromis linijomis, automatiškai patenka į paukštidėse esančias lesyklas. • Pašarai atvežami uždaru autotransportu iš kurio izoliuotu nuo aplinkos iškrovimo vamzdžių perkraunami į silosą.	Atitinka	-
--	--	---	---	---	----------	---

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ¹	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Integrated Pollution Prevention and Control Draft Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency – (EF 2007) Taršos integruota prevencija ir kontrolė informacinio dokumento projekto apie geriausius prieinamus gamybos būdus energijos efektyvumui anotacija (toliau – EFA 2007)						
1.	Energijos efektyvumas	EF 2007 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/GPG	• Sisteminis požiūris į energijos valdymą: 3. GPGB yra energijos efektyvumo optimizavimas, energijos valdymui	Optimizuojamas energiją naudojančių įrenginių (ventiliatorių) darbo laikas. Vėdinimo sistema automatizuota, ventiliatoriai dirba nominaliu režimu, palaikant optimalias mikroklimato sąlygas.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ¹	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		B/33. energijos efektyvumui.pdf ir EFA 2007 http://gamta.lt/files/LT_GPGB_EN_ERGIJOS_EFEKT.doc	įrenginyje visuotinai taikant sisteminių požiūrį. - Energijos efektyvumo tikslų ir rodiklių nustatymas ir peržiūrėjimas: 4. Identifikuoti tinkamus energijos efektyvumo rodiklius įrenginiams, ir, kur reikalinga, - atskiriems procesams, sistemoms ir (arba) padaliniams, ir priemonės jiems keisti laikui bėgant arba įdiegus energijos efektyvumo priemones. 5. Užtikrinti, kad efektyvi proceso kontrolė būtų įgyvendinta tokiais būdais: a) įdiegiant sistemas, užtikrinančias, kad procedūros būtų žinomos, suprastos ir jų būtų laikomasi; b) užtikrinant, kad pagrindiniai veiksmingumo parametrai būtų nustatyti, parinkti optimaliam energijos efektyvumui ir būtų atliekamas jų monitoringas; c) dokumentuojant šiuos parametrus. - Palyginamoji analizė: 6. GPGB yra sistemingo ir reguliaraus palyginimo su sektoriaus nacionalinėmis ar regioninėmis gairėmis atlikimas	Bendrovės yra nusimačiusios tikslus ir užduotis įskaitant energijos ir gamtos išteklių taupymą. Pradėjus vykdyti veiklą ir išanalizavus sunaudotos energijos efektyvumą, yra reguliariai peržiūrimi numatyti planai ir tikslai. Yra tikrinama ar numatytu energijos efektyvumo kontrolės sistema yra aiški ir yra jos laikomas, analizuojami lyginami gauti rezultatai juos dokumentuojant Energijos išteklių sąnaudos ir išlaidos yra lyginamos su ankstesnio periodo duomenimis, bei kitų paukštynų rodikliais.	Atitinka Atitinka Atitinka	- - -

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ¹	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
	Energijos efektyvumas	EF 2007 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/GPG B/33. energijos efektyvumui.pdf ir EFA 2007 http://gamta.lt/files/LT_GPGB EN ERGIJOS EFEK T.doc	• Energijos efektyvumo projektavimas: 7. Energijos efektyvumo optimizavimas planuojant naują įrenginį, padalinį ar sistemą arba ženkliai juos modernizuojant.	Prieš įsigyjant naujus technologinius įrenginius atliekamas techninis ekonominis pagrindimas, įvertinamos įsigijimo ir naudojimo sąnaudos.	Atitinka	-
			• Monitoringas ir matavimai: 8. GPGB yra sukurti dokumentuotas procedūras, skirtas reguliariai stebėti ir matuoti pagrindines veikimo ir veiklų, kurios gali turėti reikšmingą poveikį energijos efektyvumui, charakteristikas	Elektros energijos, dyzelinio kuro, geriamo vandens sąnaudos matuojamos skaitikliais ar apskaitomos buhalteriskai ir kontroliuojami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.	Atitinka	-
			GPGB energijos efektyvumui pasiekti energiją naudojančiose sistemose, procesuose ir veiklose: 1. Degimas. GPGB yra degimo proceso energijos efektyvumo optimizavimas 2. Ventiliacija. GPGB yra ventiliavimo sistemų optimizavimas. 3. Apšvietimas. GPGB yra dirbtinio apšvietimo sistemų optimizavimas. 4. Elektros motorais varomos posistemės optimizavimą.	1. Paukštyne naudojami kurą deginantys įrenginiai nepriskiriami prie didelių kurą deginančių įrenginių, todėl GPGB taikomi degimui neaktualūs. 2. Paukštidėse įrengti klimato valdymo kontrolieriai, jie valdo šonines oro sklendes bei išmetimo ventiliatorius, tai užtikrina optimalų vėdinimą ir energijos taupymą. Ortakiai valomi po kiekvieno auginimo ciklo. 3. Pagal nustatytus reikalavimus parenkami lempų tipai ir galingumas, naudojamos energiją taupantys LED šviestuvai. 4. Įrenginių gamintojų nurodytu periodiškumu atliekamas įrenginių tepimas, derinimas ir kt. aptarnavimo darbai.	Atitinka	-

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ¹	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Integrated Pollution Prevention and Control Draft Horizontal Guidance for Odour Part 1 – Regulation and Permitting (toliau – Part 1)						
Integrated Pollution Prevention and Control Draft Horizontal Guidance for Odour Part 2 -Assessment and Control (toliau – Part 2)						
1.	Kvapų sklaida	Part 1 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk/5_apacioje%20lenteles/70.pdf ir Part 2 http://www.sepa.org.uk/air/process_industry_regulation/pollution_prevention_control/uk_technical_guidance/uk_horizontal_guidance/idoc.ashx?docid=55dc3a8b-4502-4859-9d5b-2dd0c226147e&version=-1	GPGB kvapų mažinimui: 1. Naudojamų žaliavų pakeitimas mažiau kvapą sukeliančiomis medžiagomis. 2. Parametrų (temperatūros, slėgio, vėdinimo laiko) optimizavimas, siekiant sumažinti kvapų turinčių medžiagų išmetimus. 3. Medžiagų, galinčių išskirti kvapus, šaldymas apsaugant jas nuo aerobinio puvinio. 4. Darbuotojų apmokymas susijęs su kvapų prevencija darbo vietoje.	1. Paukštyne naudojami pašarai, reguliuojant juose grynujų baltymų kiekį, taip sumažinant amoniako emisiją. 2. Paukštidėse įrengti klimato valdymo kontrolieriai, jie valdo išmetimo ventiliatorius, tai užtikrina optimalų vėdinimą ir kvapų išmetimą iš paukštidžių pro ventiliacines angas. 3. Kritę paukščiai laikomi specialiaame šaldymo įrenginyje. 4. Darbuotojams pravedamas instruktažas dėl ūkyje privalomų priemonių taikymą siekiant mažinti kvapų emisiją.	Atitinka	-
Integrated Pollution Prevention and Control Horizontal Guidance for Noiser Part 1 – Regulation and Permitting (toliau – GN Part 1)						
Integrated Pollution Prevention and Control Horizontal Guidance for Noise Part 2 –Noise Assessment and Control (toliau – GN Part 2)						
1.	Triukšmo sklaida	GN Part 1 http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk/5_apacioje%20lenteles/72.pdf ir GN Part 2 http://www.environmentagency.gov.uk/static/documents/Business/ippc_h3_part_2_1916903.pdf	GPGB triukšmo mažinimui: 1. Nuolatinė įrenginių priežiūra. 2. Gera vykdomos veiklos praktika. 3. Veiklos laiko ribojimas.	1. Reguliariai tikrinami paukštidžių ventiliatorių guoliai ir sparnuočių balansas, valomi ortakiai. 2. Išjungiami visi triukšmą keliantys įrenginiai, kai paukštidės nėra naudojamos. Transporto priemonių stovėjimo metu varikliai laikomi užgesinti. 3. Vakaro ir nakties metu nevykdomi darbai, kuri gali būti atlikti dienos metu.	Atitinka	-

II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Įmonė dirba pagal geriausiai prieinamą technologiją ir atitinka jai keliamas reikalavimus, todėl aplinkosaugos veiksmų planas nerengiamas.

7. Vandens išgavimas.

Vanduo ir toliau bus imamas iš esamos vandenvietės gręžinių. Vandenvietėje aprobuoti vandens ištekliai ($1500 \text{ m}^3/\text{d}$) yra daugiau negu pakankami aprūpinti objektą vandeniu.

UAB „Vievio paukščiai“ vandenį ima iš šalia gamybinės teritorijos esančios nuosavos vandenvietės. Vanduo yra išgaunamas pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą 2019-07-09 Nr. PV-19-27 naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes. Vandenvietės Nr. žemės gelmių registre – 2415, adresas Vilniaus apskr., Elektrėnų sav., Vievio sen., Ausieniškių k.. Vandenvietėje yra įrengta 10 požeminio vandens gręžinių, kurių identifikavimo numeriai ir LKS koordinatės:

- Nr. 2928, LKS koordinatės: X-6072757, Y-549828;
- Nr. 4192, LKS koordinatės: X-6072838, Y-549849;
- Nr. 4754, LKS koordinatės: X-6072779, Y-549816;
- Nr. 5609, LKS koordinatės: X-6072702, Y-549788;
- Nr. 5610, LKS koordinatės: X-6072723, Y-549804;
- Nr. 10596, LKS koordinatės: X-6072710, Y-549685;
- Nr. 12594, LKS koordinatės: X-6072686, Y-549652;
- Nr. 24629, LKS koordinatės: X-6073629, Y-550226;
- Nr. 42682, LKS koordinatės: X-6072718, Y-549657;
- Nr. 44952, LKS koordinatės: X-6072760, Y-549848.

Pagal Leidimą iš objektui priklausančios požeminio vandens vandenvietės leidžiama išgauti iki 1500 m^3 požeminio geriamojo gėlo vandens per dieną arba 547500 m^3 vandens per metus. Vanduo naudojamas darbuotojų ūkinėms reikmėms, bei gamybinėms reikmėms (vištų dedeklių girdymui bei paukštidžių plovimui). Pagal objektui išduotą TIPK leidimą paukščių girdymui per metus sunaudojama iki 292000 m^3 vandens ($800 \text{ m}^3/\text{dieną}$), paukštienos ceche – iki $21900 \text{ m}^3/\text{m}$. ($60 \text{ m}^3/\text{d.}$), skerdimo ceche – $125930 \text{ m}^3/\text{m}$. ($345 \text{ m}^3/\text{d.}$), gamybinėms reikmėms (paukštidžių plovimui) – $96725 \text{ m}^3/\text{m}$. ($265 \text{ m}^3/\text{d}$) ir buitinėms reikmėms – $10950 \text{ m}^3/\text{m}$. ($30 \text{ m}^3/\text{d}$).

Vandens naudojimo struktūra ir suvartojimo kiekiai bus:

- paukščių girdymas – $500 \text{ m}^3/\text{dieną}$ arba $182500 \text{ m}^3/\text{metus}$;
- paukštidžių plovimas – $720 \text{ m}^3/\text{metus}$;
- priešgaisrinių rezervuarų pildymas – $1000 \text{ m}^3/\text{metus}$;

- buitiniems reikmėms – 21,9 m³/dieną arba 8000 m³/metus;
- gamybinėms reikmėms (kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo įrenginys MOBA OMNIA FT500) – 12775 m³/metus.

Bendras objekte planuojamas suvartoti vandens kiekis – 561,63 m³ per parą, arba 204995 m³ per metus.

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį

Iš paviršinio vandens telkinio vandens išgauti nenumatoma, todėl 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

Eil. Nr.	Vandenvietės					Eksploataciniai gręžiniai	
	Pavadinimas	Adresas	Centro koordinatės (LKS 94)	Pogrupis	Kodas Žemės gelmių registre	Nr. žemės gelmių registre	Projektinis našumas m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UAB „Vievio paukščiai“ vandenvietė	Vilniaus apskr., Elektrėnų sav., Vievio sen. Ausieniškių k.	X- 549775 Y- 6072742	II a ¹	2415	10596	60
						12594	40
						42682	60
						2928	60
						4754	50
						5609	45
						5610	50
						44952	45
						4192	30
						24629	60

8. Tarša į aplinkos orą.

Objekte paukščiai auginami (vištos dedeklės) 30 paukštidių. Bendras vienu metu auginamas paukščių skaičius – 1.290.000 vnt. vištų dedeklių.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	1,2020
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kūrą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	245,1000
Sieros dioksidas		
Amoniakas (NH ₃)	134	33,8450
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	7,3320
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	0,3920
Geležis ir jos junginiai (kaip geležis)	3113	0,0009
Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas)	3516	0,0001
	Iš viso:	287,8720

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/metus
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Kiaušinių miltelių cechas, šilumos generatorius 0,232 MW	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	0,017
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,053
Kiaušinių produktų perdirbimo cechas, VŠK 0,12 MW	003	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,009
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,026
Garažas, VŠK 0,1 MW	004	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,030
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,093
Kiaušinių sandėlis, VŠK 0,12 MW	005	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,022
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,066
Mechaninės dirbtuvės, VŠK 0,12 MW	007	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,017
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,053
Administracijos patalpos, VŠK 0,12 MW	008	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,017
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,050
Skerdimo cechas, VŠK 0,12 MW	018	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,030
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,093
Paukštienos cechas, VŠK 0,12 MW	019	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,019
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,058
Naujas kiaušinių sandėlis, šilumos generatorius 0,085 MW	022	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,019
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,058
Naujas inkubatorius, du VŠK po 0,120 MW	024	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,065
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,198
	025	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,017

Kiaušinių produktų perdirbimo cechas, VŠK 0,1 MW		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,053
Kiaušinių sandėlis, šilumos generatorius 0,085 MW	027	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,017
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,053
Skerdimo cechas, VŠK 0,17 MW	029	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,039
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,119
Paukštienos cechas, VŠK 0,2 MW	031	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,019
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,058
Skerdimo cechas, katilas 0,1047 MW	035	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,004
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,013
Skerdimo cechas, katilas 0,1047 MW	036	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,004
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,013
Skerdimo cechas, katilas 0,1047 MW	037	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,004
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,013
Skerdimo cechas, katilas 0,1047 MW	038	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,004
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,013
Skerdimo cechas, katilas 0,1047 MW	039	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,004
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,013
Naujas kiaušinių sandėlis, VŠK 0,17 MW	105	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,022
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		350	0,066
Kiaušinių produktų perdirbimo cechas, VŠK 0,1 MW	106	Anglies monoksidas (A)	177		nenormuojama	0,013
		Azoto oksidai (NOx) (A)	250		nenormuojama	0,040
Suvirinimo postas	014	Geležis ir jos junginiai (kaip geležis)	3113		0,00101	0,0009
		Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas)	3516	g/s	0,00011	0,0001
Naftos produktų saugykla	604	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) (laikymas)	308		0,000003	0,00001
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) (pildymas)	308	g/s	0,00029	0,000004

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-1	108*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	108**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	109*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-1	109**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	110*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012

		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	110**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-1	111*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	111**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	112*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012

		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-1	112**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	113*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	113**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	114*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012

Paukštidė Nr. P-1		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	114**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-2	115*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-2	116*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	117*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	118*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-2	119*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	120*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	120**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-2	121*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	121**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01033	0,163
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01245	0,196
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-3	122*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00270	0,043
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,09037	1,425
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01139	0,036
					0,00247	0,008
					0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-3	123*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	124*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	125*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-3	126*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	127*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	127**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-3	128*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	128**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-4	129*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-4	130*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	131*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	132*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-4	133*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	134*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	134**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-4	135*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	135**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-5	136*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-5	137*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	138*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	139*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-5	140*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	141*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	141**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-5	142*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	142**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	143*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	143**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	144*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	144**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	145*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	145**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	146*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	146**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	147*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	147**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	147**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	148*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	148**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	149*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-6	149**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-8	150*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	150**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-8	151*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	151**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	152*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštėdė Nr. P-8	152**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	153*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	153**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-8	154*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	154**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	155*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-8	155**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407
	156*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00356	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00077	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02582	0,407
	156**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02489	0,056
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00540	0,012
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18066	0,407

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-10	157*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	158*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	159*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-10	160*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	161*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	162*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-10	162**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
	163*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	163**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-12	164*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	165*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	166*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-12	167*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	168*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	169*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-12	169**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
	170*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	170**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-14	171*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	172*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	173*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-14	174*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	175*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01139	0,036
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00247	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08263	0,261
	176*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-14	176**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425
	177*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00676	0,107
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00147	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04906	0,774
	177**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01245	0,196
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00270	0,043
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,09037	1,425

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-23	178*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489
	178**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489
	179*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-23	179**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489
	180*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489
	180**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-23	181*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489
	181**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489
	182*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-23	182**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489
	183*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489
	183**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-23	184*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00427	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00093	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03098	0,489
	184**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02987	0,067
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00649	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,21680	0,489
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	185*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	185**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	186*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	186**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	187*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	187**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	188*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	188**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	189*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	189**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	190*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	190**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	191*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-25	191**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	192*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00431	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03128	0,493
	193*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00431	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03128	0,493

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	194*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00431	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03128	0,493
	195*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00431	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03128	0,493
	196*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00431	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03128	0,493

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	197*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00233	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01692	0,267
	197**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01660	0,105
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00360	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,12050	0,760
	198*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00233	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01692	0,267

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	198**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01660	0,105
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00360	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,12050	0,760
	199*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00233	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01692	0,267
	199**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01660	0,105
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00360	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,12050	0,760

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	200*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00233	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01692	0,267
	200**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01660	0,105
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00360	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,12050	0,760
	201*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00233	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01692	0,267

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-26	201**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01660	0,105
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00360	0,023
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,12050	0,760
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-27	202*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	202**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-27	203*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	203**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	204*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-27	204**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	205*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	205**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-27	206*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	206**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	207*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-27	207**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	208*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	208**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	209*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	209**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
	210*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	210**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
	211*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	211**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	212*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	212**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
	213*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	213**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
	214*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	214**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	215*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	215**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
	216*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-28	216**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03318	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00720	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24077	0,475
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-29	217*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	217**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-29	218*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	218**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	219*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-29	219**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	220*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	220**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-29	221*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	221**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	222*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-29	222**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	223*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	223**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-31	224*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	224**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	225*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-31	225**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	226*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	226**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-31	227*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	227**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	228*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-31	228**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
	229*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	229**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-31	230*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00439	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00095	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03185	0,502
	230**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03070	0,069
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00667	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,22282	0,502
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	231*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	231**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	232*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	232**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	233*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	233**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	234*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	234**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	235*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	235**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	236*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	236**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	237*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-33	237**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-35	238*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	238**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-35	239*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	239**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	240*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-35	240**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	241*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	241**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-35	242*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	242**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	243*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-35	243**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	244*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	244**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-36	245*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	245**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	246*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-36	246**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	247*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	247**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-36	248*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	248**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	249*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-36	249**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
	250*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	250**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-36	251*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00474	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00103	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03443	0,543
	251**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03319	0,075
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00721	0,016
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,24088	0,543
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-37	252*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-37	253*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496
	254*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496
	255*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-37	256*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	256**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	257*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268

Vištų dedeklių auginimas Paukštėdė Nr. P-37	257**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	258*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	258**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-37	259*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	259**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	260*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-37	260**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-38	261*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496
	262*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-38	263*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496
	264*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00433	0,068
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00094	0,015
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03145	0,496
	265*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-38	265**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	266*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	266**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-38	267*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	267**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	268*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-38	268**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665
	269*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00234	0,037
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00051	0,008
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01702	0,268
	269**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01453	0,092
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00315	0,020
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,10544	0,665

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	270*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	270**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	271*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	271**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	272*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	272**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	273*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	273**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	274*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	274**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	275*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	275**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	276*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	276**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	277*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	277**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	278*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	278**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	279*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	279**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	280*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-40	280**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	281*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	281**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	282*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	282**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	283*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	283**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	284*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	284**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	285*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	285**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	286*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	286**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	287*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	287**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	288*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	288**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	289*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	289**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	290*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	290**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	291*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	291**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	292*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-42	292**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	293*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	293**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	294*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	294**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	295*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	295**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	296*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	296**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	297*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	297**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	298*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	298**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	299*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	299**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	300*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	300**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	301*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	301**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	302*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	302**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

1	2	3	4	5	6	7
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	303*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	303**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	304*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-44	304**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	305*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00208	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00045	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01506	0,238
	305**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238
	304**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00623	0,033
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00135	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,04519	0,238

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	306*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	306**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	307*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	307**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	308*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	308**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	308**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	309*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	309**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	310*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	310**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	311*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	311**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	312*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475
	312**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
	313*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00415	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00090	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,03012	0,475

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-50	313**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,065
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,014
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08031	0,475
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	314*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	314**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	315*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	315**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
	316*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	316**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
	317*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	317**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	318*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	318**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
	319*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	319**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
	320*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	320**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	321*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422
	321**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
	322*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00369	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00080	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02678	0,422

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-52	322**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01107	0,058
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00240	0,013
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,08033	0,422
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-54	323*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814
	323**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-54	324*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814
	324**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814
	325*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-54	325**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814
	326*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814
	326**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-54	327*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814
	327**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814
	328*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-54	328**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814
	329*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00712	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00154	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,05164	0,814
	329**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02491	0,112
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00541	0,024
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,18081	0,814

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	330*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	330**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	331*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	331**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	332*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	332**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	333*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	333**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	334*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	334**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	335*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	335**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	336*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	336**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	337*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	337**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	338*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	338**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	339*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	339**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	340*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	340**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	341*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	341**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	342*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	342**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	343*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	343**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	344*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	344**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	345*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	345**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	346*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	346**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	347*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	347**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	348*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	348**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	349*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	349**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	350*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	350**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	351*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	351**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	352*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	352**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	353*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	353**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	354*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	354**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	355*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	355**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	356*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	356**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	357*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	357**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	358*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	358**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	359*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	359**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	360*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	360**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	361*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

1	2	3	4	5	6	7
Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	361**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	362*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	362**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	363*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	363**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	364*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	364**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	365*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	365**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	366*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	366**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	367*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	367**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	368*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	368**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	369*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	369**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	370*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	370**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	371*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	371**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	372*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	372**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	373*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	373**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	374*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	374**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	375*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	375**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	376*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	376**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	377*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	377**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	378*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	378**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	379*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	379**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	380*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	380**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	381*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	381**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	382*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	382**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	383*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	383**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštėdė Nr. P-22	384*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	384**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	385*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	385**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	386*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	386**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	387*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	387**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	388*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	388**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	389*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	389**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	390*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	390**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	391*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	391**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	392*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	392**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	393*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	393**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	394*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	394**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	395*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	395**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	396*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	396**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	397*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-22	397**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	398*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	398**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	399*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	399**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	400*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	400**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	401*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	401**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	402*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	402**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	403*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	403**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	404*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	404**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	405*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	405**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	406*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	406**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	407*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	407**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	408*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	408**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	409*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	409**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	410*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	410**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	411*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	411**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	412*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	412**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	413*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	413**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	414*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	414**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	415*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	415**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	416*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	416**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	417*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	417**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	418*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	418**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	419*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	419**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	420*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	420**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	421*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	421**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	422*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	422**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	423*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	423**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	424*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	424**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	425*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	425**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	426*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	426**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	427*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	427**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	428*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	428**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	429*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	429**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	430*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	430**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	431*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	431**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	432*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	432**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	433*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	433**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	434*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	434**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	435*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	435**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	336*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	436**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	437*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	437**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	438*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	438**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	439*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	439**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	440*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	440**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	441*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	441**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	442*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	442**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	443*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	443**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	444*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	444**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	445*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	445**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	446*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	446**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	447*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	447**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	448*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	448**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214
	449*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00104	0,016
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00023	0,003
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,00756	0,115
	449**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00194	0,029
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00042	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01409	0,214

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	450*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	450**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	451*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	451**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	452*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	452**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	453*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	453**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	454*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	454**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	455*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	455**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	456*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	456**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	457*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	457**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	458*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	458**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštėdė Nr. P-24	459*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	459**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	460*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	460**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	461*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	461**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	462*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	462**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	463*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	463**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	464*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	464**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	465*	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	465**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	466*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220

Vištų dedeklių auginimas Paukštidė Nr. P-24	466**	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205
	467*	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00200	0,030
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00043	0,007
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,01453	0,220
	467**	Amoniakas (NH ₃)	134		0,00373	0,028
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308		0,00081	0,006
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281		0,02710	0,205

Mėšlo tvarkymas	605	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	606	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	607	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	608	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	609	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	610	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	611	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	612	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	613	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	614	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	615	Amoniakas (NH ₃)	134		0,08830	0,008
	616	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02119	0,002
	617	Amoniakas (NH ₃)	134		0,08830	0,008
	618	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	619	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	620	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	621	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	622	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02178	0,002
	623	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02178	0,002
	624	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	625	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	626	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	627	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02060	0,002
	628	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02060	0,002
	629	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	630	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	631	Amoniakas (NH ₃)	134		0,01766	0,002
	632	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	633	Amoniakas (NH ₃)	134		0,02355	0,002
	634	Amoniakas (NH ₃)	134		0,03532	0,003
			Iš viso įrenginiui:		287,8720	

* - tarša į aplinkos orą šiltuoju sezono metu;

** - tarša į aplinkos orą šaltuoju sezono metu

Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai neeksploatuojami.

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms
Neatiktinių teršalų išmetimų į aplinkos orą gamybos stabdymo/paleidimo/remonto metu nėra ir neplanuojama, todėl 8 lentelė nepildoma.

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

Ūkinė veikla nepatenka į LR klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą, skyrius nepildomas.

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede.

Vykdoma ūkinė veikla nebus vykdomos veiklos nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede, todėl 9 lentelė nepildoma.

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

Sklype esantys statiniai yra prijungti prie esamų inžinerinių sistemų ir tinklų. Įrengtos naujas kietosios dangos, privažiavimo keliai išlieka esami.

Paviršinės nuotekos

Žemės sklypo, kuriame įsikūręs UAB “Vievio paukščiai” paukštynas, užima 77,7156 ha plotą, iš kurio 19 ha užima asfaltuotos teritorijos dangos bei pastatų ir statinių stogai. Pagal žemės sklypo nekilnojamo turto registro išrašo informaciją, kelių dangos užima 1,2567 ha. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą paviršinių nuotekų susidarymo šaltiniai nesikeis, pastatų stogų plotai nedidės, galimai teršiamų teritorijų neatsiras, paviršinių nuotekų kiekiai bei jų užterštumas išliks nepakitę.

Objekte buvusi degalinės eksploatacija buvo nutraukta prieš 5 – 6 metus ir dabar toje teritorijoje jokia ūkinė veikla nebevykdoma. Vietoje jos, buvo pastatyta nauja kilnojama talpa dvigubomis sienelėmis su apibortuota degalų įpylimo vieta su nuolydžiais į surinkimo šulinį su uždaromąja sklende.

Paviršinės nuotekos nuo 19 ha ploto paukštyno teritorijos (nuo asfaltuotų dangų ir pastatų bei statinių stogų) yra valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose – trijuose tvenkiniuose sėsdintuvuose, kurių kiekvieno tūris – po 360 m³ (20 m × 12 m × 1,5 m). Nusodintos paviršinės nuotekos išleidžiamos per esamą nuotekų išleistuvą 04 į Aliosios upę. Aliosios upės kairysis krantas. Atstumas iki upės žiočių (Neris) – 12,31 km., išleistuvo kodas – 1420023, LKS koordinatės – X – 6073063, Y – 550125. Dalis paviršinių nuotekų, susidaranti ant paukštidžių stogų, nėra

centralizuotai surenkamos, o nuvedamos į tarp paukštidžių esančias žaliasias vejas ir čia susigeria. Šios nuotekos sąlyginai švarios ir papildomi tvarkymo reikalavimai joms netaikomi.

Numatyta vieta, kur paviršinių (lietaus) nuotekų srautas į gamtinę aplinką avarijos ar gaisro atveju būtų stabdomas, tai yra ant paviršinių nuotekų paskutinio šulinio prieš išleidžiant į aplinką (apskaitos prietaiso šulinyje) įrengtas vamzdžio sandarinimo įrenginys, kuris ekstremalios situacijos atveju bus aktyvuojamas. Paviršinių nuotekų srautas bus stabdomas panaudojant aukšto slėgio pripučiamus vamzdžių sandarinimo kamščius "Plugys".

Paviršinės nuotekos nuo automobilių plovyklos 0,36 ha teritorijos yra valomos naftos gaudyklėje, kurios našumas – 6 l/s (189216 m³/metus) ir per esamą buitinių/gamybinių nuotekų išleistuvą 03 išleidžiamos į Aliosos upę.

Paukštyno teritorija neatitinka galimai teršiamos teritorijos apibrėžimo reikalavimų, todėl susidarančios paviršinės nuotekos neviršys paviršinių nuotekų užterštumo normų, kurios nustatytos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), 18.2. papunktyje. Vadovaujantis šiuo reglamentu, paviršinės nuotekos, surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltinių (pvz., pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės.

Buitinės nuotekos

UAB "Vievio paukščiai" susidaro buitinės, gamybinės nuotekos. Buitinės ir gamybinės nuotekos yra valomos gamybinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginiuose – biofiltruose, kurių našumas – 960 m³ nuotekų per parą arba 350400 m³ nuotekų per metus.

Skerdimo cecho gamybinės nuotekos pirminiam valymui papildomai yra valomos riebalų gaudyklėje RB – 10, kurios projektinis našumas – 10 l/s ir 315360 m³ nuotekų per metus.

Paukštienos perdirbimo cecho (virimo cecho) nuotekos papildomai yra valomos riebalų gaudyklėje RB – 6, kurios projektinis našumas – 6 l/s ir 189216 m³ nuotekų per metus.

Abiejų cechų gamybinės nuotekos po pirminio valymo riebalų gaudyklėse RB-10 ir RB-6, o taip pat ir gamybinės nuotekos iš kiaušinių miltelių cecho papildomam valymui patenka į Floatatorių RT-70LA, kurio našumas – 30 m³/val. ir 262800 m³ nuotekų per metus.

Skerdimo cechas ir paukštienos perdirbimo cechas šiuo metu neekspluatojami, todėl gamybinių nuotekų iš jų nesusidaro. Gamybinės nuotekos susidaro kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo įrenginyje MOBA OMNIA FT500 - iki 12775 m³ per metus ir paukštidžių plovimo metu, kurių susidaro iki 720 m³ per metus. Bendras objekte susidarančių gamybinių nuotekų kiekis – 13495 m³ per metus. Buitinės nuotekos susidaro objekto patalpose įrengtuose sanitariniuose mazguose ir jų kiekis per metus – iki 8000 m³. Esamoje situacijoje bendras buitinių/gamybinių nuotekų kiekis per metus – 21495 m³ (58,89 m³ per parą). Valytos buitinės/gamybinės nuotekos yra išleidžiamos į Aliosos upę, per esamą nuotekų išleistuvą – 03. Aliosos upės kairysis krantas. Atstumas iki upės žiočių (Neris) – 11,48 km. Išleistuvo kodas – 1420005, LKS koordinatės – X – 6073026.1, Y – 550909.2501.

Paukštidžių plovimo nuotekos (nuoplovas)

Pasibaigus 18 mėnesių vištų auginimo ciklui paukštidės yra ištuštinamos, vištos dedeklės išvežamos pagal sutartis su produkcijos pirkėjais tolimesniam panaudojimui. Ištuštinus paukštidę atliekamas pastato sausas valymas. Šie darbai nėra vykdomi vienu metu visose paukštidėse, numatomas cikliškas grafikas planuojant darbus palaipsniui kiekvienoje paukštidėje. Sauso valymo metu pašalinami visi mobilūs įrengimai ir įrankiai, pašarų likučiai iš lesalų lovelių, pašarų paskirstymo ir laikymo įrengimų, dulkės nuo paviršių, vamzdynų, ventiliacijos sistemos įrenginių, mėšlas nuo transportavimo juostos, išvalomos šiukšlės ir nereikalingi daiktai iš sunkiai pasiekiamų vietų. Paukštidės praplaunamos aukšto spaudimo įrenginiu „Karcher“. Plovimui naudojamas geriamasis vanduo iš įmonei priklausančios vandenvietės (aprobuoti ištekliai - 1500 m³/d.). Plovimo metu galintys susidaryti plovimo nuotekų kiekiai tvarkomi esamoje nuotekų surinkimo sistemoje. Per metus paukštidžių plovimui sunaudojama iki 720 m³ vandens, todėl galime priimti, kad tiek pat susidarys paukštidžių plovimo nuotekų. Kartu su objekte susidarantiomis buitinėmis nuotekomis jos yra valomos valymo įrenginiuose ir po valymo išleidžiamos į Aliosos upę, per esamą nuotekų išleistuvą – 03. Aliosos upės kairysis krantas. Atstumas iki upės žiočių (Neris) – 11,48 km. Išleistuvo kodas – 1420005, LKS koordinatės – X – 6073026.1, Y – 550909.2501.

Susidariusios buitinės-gamybinės nuotekos vamzdynais patenka į siurblinę ir ten kaupiamos. Nuotekų lygiui pakilus iki nustatytos ribos įsijungia siurbliai, kurių pagalba slėgiminiu nuotekų vamzdynu nuotekos išpumpuojamos į biologinius NVĮ tolimesniam tvarkymui. Nuotekų siurblinės vieta pažymėta Paraiškos 2 priedo schemeje “Buitinių-gamybinių nuotekų tinklų schema”. Galimo gaisro atveju, siekiant išvengti potencialios rizikos aplinkai, susidarantių nuotekų ar gaisro gesinimo vandens srautas būtų stabdomas taikant organizacines priemones – elektrinių siurblių siurblinės patalpose išjungimas, kur nuotekų srautas būtų užblokuojamas.

Po valymo ir plovimo ciklo atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama naudoti biocidus, kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos išduotus Veterinarinės paskirties autorizacijos liudijimus.

Dezinfekcijos metu švarus išvalytas pastatas yra užsandarinamas, siekiant išvengti bet kokio nutekėjimo, kadangi tokiu atveju mažėja proceso efektyvumas. Išlaikoma ekspozicija, kurios metu vyksta produktų skilimas, po to išlaikius tam tikrą laiką palaipsniui atidaromos ventiliacinės angos.

Tinkamai naudojant dezinfekcijos produktą pagal pramoninės higienos ir saugaus naudojimo procedūras nutekėjimas į aplinką nenumatomas.

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vieta / priimtuvas, koordinatės	Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis	Leistina priimtovo apkrova			
			hidraulinė	teršalais		
			m ³ /d	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7

03	Aliosios upės kairysis krantas, 11,48 km iki žiočių. Išleistuvo kodas: 1420005 X – 6073026 Y - 550909	Paukštyno buitinės ir technologinės nuotekos po biologinių valymo įrenginių	699,38	BDS ₇ SM N _b P _b	mg/l	17-12 40-30 20 2
04	Aliosios upės kairysis krantas, 12,31 km iki žiočių. Išleistuvo kodas: 1420023 X – 6073100 Y - 550140	Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo teritorijos asfaltuotų kelių tarp paukštidžių	-	BDS ₇ SM Nafta	mg/l	34-23 50-30 7-5

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas								Numato mas valymo efektyvu mas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	Prašoma LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	Prašoma LK vidut., mg/l	DLT paros, t/d	Prašoma LT paros, t/d	DLT metų, t/m.	Prašoma LT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	BDS ₇	-	-	-	17	-	12	-	0,0119	-	3,0633	-	-
	Skendinčios medžiagos	-	-	-	40	-	30	-	0,0280	-	7,6582	-	-
	Bendras azotas	-	-	-	-*	-	20	-	-	-	5,1054	-	80
	Bendras fosforas	-	-	-	-*	-	2	-	-	-	0,5105	-	80
04	Naftos produktai	10	5	-	7	-	5	-	-	-	-	-	-
	Skendinčios medžiagos	200	60	-	50	-	30	-	-	-	-	-	-
	BDS ₇	60	55	-	34	-	23	-	-	-	-	-	-

Pastabos: Objekte eksploatuotas skerdimo cechų uždarytas ir skerdimo veikla nebevykdoma. Utilizacijos cechų taip pat uždarytas ir nebebus eksploatuojamas. Po 2017 m. įmonėje įvykusio gaisro paukštienos perdirbimo veikla neatnaujinta, cechų neeksploatuojamas. Atsižvelgus į šias aplinkybes, kad maisto pramonės veikla objekte nebevykdoma, todėl LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 4 priedo „Gamybinių nuotekų kontroliuojami parametrai pagal taršos šaltinių tipus“ pramonės šakos „Maisto pramonės įmonės“ nustatyti parametrai objekto išleidžiamoms buitinėms/gamybinėms nuotekoms - netaikomi. DLK vidutiniai (mg/l) ir momentiniai (mg/l) normatyvai - pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 2 lentelę ir poveikio priimtuvui skaičiavimo rezultatus.

*- Remiantis LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ po 2 lentele esančia pastaba maksimali momentinė koncentracija gali būti nustatoma 4 kartus didesnė už vidutinę metinę DLK.

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

UAB „Vievio paukščiai“ vandenvietėje požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal parengtą 2021 – 2025 metų programą. 2022 metais požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas vieną kartą per metus (rudenį). Vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti iš monitoringo gręžinių Nr. 17/44952, 5160/10 ir 12/4754. Gręžinių vietos nurodytos monitoringo programoje. Analizuojant, geriamajame požeminiame vandenyje, pastebimos reglamentuotas ribines vertes viršijančios bendrosios geležies (Fe (bendra)) bei nitritų (NO₂ -) vertės. Bendrosios geležies koncentracija požeminiame vandenyje RV viršija visuose gręžiniuose 24-25 kartus, tuo tarpu nitritų – tik ties gręžiniu Nr. 12/4754 - 1,1 karto. Padidėjęs geležies kiekis požeminiame vandenyje Lietuvoje yra pagrindinis rodiklis, kuris prastina geriamojo vandens kokybę. Geležis blogina geriamo vandens skonio savybes, suteikia jam spalvingumą ir drumstumą, gadina vamzdinius, juos užkemša geležingomis nuosėdomis. Didžioji dalis geležies požeminiame vandenyje yra gamtinės kilmės, t. y. patenka iš uolienose esančių mineralų. Esant geresnės kokybės vandens poreikiui, rekomenduojama įrengti vandens gerinimo įrenginius. 2022 metais buvo eksploatuojami gręžiniai Nr. 10596/13, 42682/16 (I sklypas), Nr. 4754/12, 5609/11, 5610/10, 44952/17 (II sklypas). Vidutinis metinis vandenvietės debitas – 229,0 m³ /d. Išsamesnė poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus, kaip numatyta Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 27.3 punkte (Žin., 2009, Nr. 113-4831).

Objekto teritorija neatitinka galimai teršiamos teritorijos apibrėžimo, todėl griežtesni paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimai netaikomi. Objekte vykdoma ūkinė veikla neskatina ir neįtakoja padidintos paviršinių nuotekų taršos. Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą esama užstatymo ir žemės naudojimo paskirtis nesikeis. Naujų statinių ir pastatų neatsiras, taip pat kaip ir galimai teršiamų teritorijų. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos identifikuotas poveikis aplinkos komponentams nekelia aplinkos kokybės bei visuomenės sveikatos problemų. Planuojama paukštidžių rekonstrukcija bus atliekama siekiant pagerinti paukščių laikymo sąlygas, optimizuoti gamybos veiklą nedidinant apkrovos aplinkai, o tuo pačiu ir nekeliant paviršinių nuotekų, dirvožemio bei požeminio vandens užterštumo lygio.

Paukščių auginimo veiklai skirtos gamtinės kilmės žaliavos: kombinuotieji pašarai, medienos drožlės ar šiaudai kraikui nėra pavojingos vandens aplinkai. Cheminės dezinfekcinės medžiagos bus laikomos ir naudojamos uždaroje patalpose pagal šios srities teisės aktuose bei saugos duomenų lapuose nustatytus reglamentus. Organinių teršalų (mėšlo, gamybinių nuotekų) tiesioginis patekimas iš PŪV įrenginių į paviršinį ar

požeminį vandenį techniškai kontroliuojamas paukštidžių plovimo proceso ir mėšlo pakrovimo ir išvežimo metu laikantis elementarios darbų tvarkos, požeminio vandens užteršimo rizika yra minimali.

Paukštyno teritorijoje esančios 2 nebenaudojamos antžeminės mazuto saugyklos po 2000 m³ tūrio (Nr. 7226) ir degalinė (Nr. 7225) įtrauktos į valstybinę geologijos informacinę sistemą (GEOLIS) kaip potencialūs taršos židiniai. Tai tarybiniais laikais veikęs mazuto pašildymo punktas, siurblinė ir kt. infrastruktūra, kur vagonais tiekta mazutas buvo pašildomas ir naudojamas kaip kuras į centrinę katilinę, kurios pagaminama šiluma buvo aprūpinama skerdykla, anksčiau veikę gamybiniai cechai. Mazuto paruošimas ir naudojimas kurui, bei skystojo kuro katilinės eksploatacija buvo nutraukta, paukštyno šildymo sistemas pakeitus gamtinėmis dujomis kūrenančiais įrenginiais. 2 nebenaudojamos antžeminės mazuto saugyklos po 2000 m³ – demontuotos. Objekte buvusios degalinės eksploatacija nutraukta prieš 5 – 6 metus ir dabar toje vietoje jokia ūkinė veikla nebevykdoma. Vietoje jos, buvo pastatyta nauja kilnojama talpa dvigubomis sienelėmis prie geležinkelio bėgių su apibortuota degalų įpylimo vieta su nuolydžiais į surinkimo šulinį su uždaramąja sklende.

Į artimiausius paviršinius vandens telkinius (Aliosa upelis, Ausieniškų ež.) tarša nepatenka, nes naftos bazė produktų (mazuto) perpylimo ir laikymo veikla nutraukta praėjo amžiaus 10 dešimtmetyje.

12. Atliekų susidarymas. Įmonėje susidaranti atliekos (pavadinimas, kodas).

Objekte susidarys atliekos ir jų kiekiai per metus:

Gyvūninės kilmės atliekos (ŠGP) (02 01 02) – tai auginimo metu kritę paukščiai.

Šalutiniai gyvūniniai produktai yra ir bus tvarkomi pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. B1-190 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus. Kritę paukščiai yra priskiriami II kategorijos šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP). ŠGP laikomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento reikalavimų 2 kategorijos medžiagoms. Kritusių paukščių apskaitai yra vedamas žurnalas.

Planuojama, kad auginant maksimalų projektinį vištų kiekį 1290000, per metus gali susidaryti iki 600 t krituolių (ŠGP). Visas susidaręs kiekis surenkamas į specialius ŠGP laikyti skirtus konteinerius ir kartą per dieną perduodamas UAB „Tvari energija“, kurios teritorija tiesiogiai ribojasi su paukštyno teritorija. Dėl palankiai susiklosčiusios situacijos, kai įmonės, kurioje susidaro ŠGP atliekos teritorija ribojasi su įmonės, kuri tokias ŠGP atliekas tvarko, teritorija, visi kritę paukščiai gali labai operatyviai būti perduoti į utilizavimo vietą jų ilgesnį laiką nelaikant. Neatsižvelgiant į tai, įmonė savo teritorijoje turi ir specialiai ŠGP laikymui įrengta šaldymo konteinerį, užtikrinant tinkamą ŠGP tvarkymą nenumatytais atvejais. Kritę paukščiai iš paukštidžių yra surenkami kiekvieną dieną ir perduodami į UAB „Tvari energija“ ŠGP tvarkymo įrenginį. Esant poreikiui kritę paukščiai iki pridavimo juos tvarkančiai įmonei, gali būti laikomi specialiaame konteinerinio tipo pastate – šaldiklyje specialiuose konteineriuose. ŠGP laikymo patalpoje nuolatos palaikoma ne aukštesnė nei 4-6 °C temperatūra. Pastatas sandarus, nuolat rakinamas. Jame ŠGP laikomi taip, kad į ją lengvai nepatektų žmonės, gyvūnai ir vabzdžiai. Apie kritusius paukščius pranešama ŠGP tvarkytojui. Nustatyta tvarka (kiekvieną dieną arba kas antra dieną) ŠGP utilizavimui yra perduodami į UAB „Tvari energija“ ŠGP tvarkymo įrenginį.

Mėšlas (02 01 06) – tai paukščių auginimo metu susidaręs mėšlas. Tai tirštosios frakcijos organinė trąša (OT), susidedanti iš gyvūnų ekskrementų (išmatos ir šlapimas), pašarų likučių, kraiko. UAB „Vievio paukščiai“ susidarantis paukščių mėšlas yra vertingos trąšos, taip pat puiki žaliava biodujų gamybai, todėl visas susidarantis mėšlas yra labai paklausus ir lengvai realizuojamas. Šiuo metu esama mėšlidė nėra eksploatuojama, kadangi visas susidarantis mėšlas tą pačią dieną yra superkamas kitų ūkio subjektų ir mėšlas mėšlidėje nėra saugomas. Sklype esančios mėšlidės rekonstrukcija nėra tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiūriu, kadangi bet koks mėšlo kaupimas ir saugojimas neišvengiamai lemtų nepageidaujamų kvapų susidarymą ir papildomas amoniako emisijas viso sandėliavimo metu. Susidariusio mėšlo tvarkymo sprendimai išlieka esami - visas paukštidėse susidarantis mėšlas, konvejerių pagalba bus šalinamas tiesiai į pirkėjų transportą, dengiamas tentais ir išvežamas tolimesnei realizacijai.

Vadovaujantis Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 04: 2012, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr.3D-473. Šių taisyklių 36 lentelėje, nurodoma, jog vidutiniškai iš 1000 vištų dedeklių per mėnesį susidaro 5,0 m³ mėšlo esant jo tankiui 0,65 t/m³. Tai sudarytų 3,25 t/mėn. mėšlo iš vištų dedeklių. Įgyvendinus PŪV, maksimalus projektinis mėšlo kiekis: vištoms dedeklėms - 1290000 x 0,005 x 12 = 77400 m³/metus (50310 t/metus).

Mišrios komunalines atliekos (20 03 01) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus surenkamos į konteinerius ir, pagal sutartį, priduodamos komunalinių atliekų tvarkytojui. Planuojama, kad komunalinių atliekų susidarys iki 11 t per metus.

Popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus rūšiuojamos ir perduodamos šių atliekų tvarkymui leidimus turinčioms įmonėms (atliekų tvarkytojams), pagal sutartį. Numatoma, kad popieriaus ir kartono pakuočių susidarys apie 20 t per metus.

Dienos šviesos lempos (20 01 21 01)* – tai pavojingos atliekos, t.y. neveikiančios dienos šviesos lempos, kurios bus surenkamos atskirai ir bus perduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams, pagal sutartį. Numatoma, kad dienos šviesos lempų susidarys apie 1,0 t per metus.

Visos objekte susidariusios atliekos laikomos pagal visus saugumo reikalavimus ir nustatytas priemones. Susidariusios atliekos rūšiuojamos ir iki pridavimo atliekų tvarkytojams laikomos gamybinėse patalpose, uždaruose konteineriuose ar kt. sandariose talpose.

Taip pat objekte galima susidarys iki 2 t/m naudotų padangų (16 01 03), iki 100 t/m geležies ir plieno (17 04 05), iki 500 t/m mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04), iki 0,5 t/m absorbentų, pašluosčių (15 02 02*), iki 0,5 t/m užterštų pakuočių (15 01 10*), iki 0,3 t/m aštrūs daiktai (18 02 01), iki 0,5 t/m panaudotos alyvos (13 02 08*), iki 50 t/m medinės pakuotės (15 01 03) ir iki 10 t/m plastikinės pakuotės (15 01 02).

Kitos atliekos, įmonėje susidarantys ne iš technologinio srauto, pvz. nurašius ilgalaikį turtą, keičiant technologinę įrangą, remonto, biuro priežiūros metu ir pan. rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių 17 p. nuostatomis ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Susidariusios atliekos registruojamos atliekų susidarymo apskaitos žurnale GPAIS ir perduodamos formuojant šių atliekų perdavimo lydraščius įmonėms, su kuriomis sudarytos tokių atliekų tvarkymo sutartys.

Nurašius ilgalaikiame įmonės turte esančius daiktus, jie tampa atliekomis, išskyrus atvejus, kai toks ilgalaikis turtas yra tinkamas pakartotiniam panaudojimui. Už tokių atliekų tinkamą išrūšiavimą ir pristatymą į laikinojo laikymo vietas, atsako materialiai atsakingi asmenys.

Įmonėje vedama atliekų susidarymo apskaita GPAIS sistemoje. Pildomi žurnalai, formuojamos suvestinės, teikiamos metinės ataskaitos. Visos susidarantys atliekos yra rūšiuojamos. Visos susidarantys atliekos, pagal sutartis perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms,

registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre, tai yra turinčioms leidimus ir licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas. Visos susidariusios atliekos iki perdavimo tolimesniam sutvarkymui laikomos jų susidarymo vietoje, tam skirtose zonose, ne ilgiau kaip: pavojingos atliekos – 6 mėn., nepavojingos – 12 mėn.

12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas:

12 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Įmonėje atliekos naudojamos nebus, todėl lentelė nepildoma.

13 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos
Šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma, lentelė nepildoma

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Nepavojingųjų atliekų paruošimas naudoti ar šalinti nenumatomas, lentelė nepildoma.

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įmonėje nepavojingųjų atliekų laikyti ilgiau nei 1 m. nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Įmonėje nepavojingųjų atliekų laikyti ilgiau nei 1 m. nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas:

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Naudoti pavojingųjų atliekų nenumatoma, lentelė nepildoma

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Pavojingųjų atliekų šalinti nenumatoma, lentelė nepildoma.

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.
Pavojingųjų atliekų paruošimas naudoti ar šalinti nenumatomas, lentelė nepildoma.

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Objekte atliekų laikyti ilgiau nei 6 mėn. nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

21 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Objekte atliekų laikyti ilgiau nei 6 mėn. nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.

13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 8¹ punktuose nurodytą informaciją.

Ši dalis nepildoma, nes vykdomos ūkinės veiklos metu atliekų deginimas nevykdomas.

14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Ši dalis nepildoma, nes ūkinės veiklos metu sąvartynas nėra eksploatuojamas.

15. Atliekų stebėsenos priemonės.

Atliekų stebėseną turi būti vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų, nustatančių atliekų susidarymą, perdavimą atliekų tvarkytojams.

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Ūkio subjektų aplinkos monitoringas turi būti vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20019-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus parengtą ir nustatytą tvarką suderintą ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą.

Aplinkos monitoringo ataskaita parengiama vadovaujantis šių Nuostatų 4 priedu. Aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių metų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai. Aplinkos monitoringo ataskaita turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai, arba siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Ūkinėje veikloje ir veiklos teritorijoje triukšmo šaltiniai bus stacionarūs ir mobilūs. Didžiausias triukšmo lygis susidarys dėl paukštidžių vėdinimui naudojamų ventiliatorių. Autotransporto judėjimas teritorijoje ir viešojo naudojimo keliuose numatomas tik dienos laikotarpiu. Planuojama, jog *viešojo naudojimo keliuose veiklos transporto srautai išliks nepakitę, t. y. planuojama situacija išliks tokia pati, kaip ir esama.* 1 paveiksle pateikiamas sklypo planas, kuriame pažymėti esami pastatai, transporto priemonių tipinės judėjimo trajektorijos bei stacionarių triukšmo šaltinių padėtis.

Pagrindiniai mobilūs triukšmo šaltiniai bus į įmonę atvykstančios ir iš jos išvykstančios bei įmonės teritorijoje manevruojančios sunkiasvorės transporto priemonės, išvežančios mėšlą (iki 6 TP per dieną), produkciją (iki 4 TP per dieną), atliekas (1 TP per dieną), bei atvežančios pašarus (iki 4 TP per dieną), kraiką (1 TP per dieną), vištas ir vištaites (iki 2 TP per dieną). Teritorijos viduje taip pat vyksta pašarovežių, dyzelinių autokrautuvų, lengvojo vidaus tarnybų transporto judėjimas, nuomojamoje UAB „Vievio paukščiai“ teritorijos dalyje veikia foninio triukšmo, UAB „VG Agrogrūdai“ šaltiniai. Nuo šio objekto triukšmo tarša susidaro tik dienos laikotarpiu.

Turi būti užtikrinta, kad ūkinės veiklos vykdymo metu triukšmo emisija iš kiekvieno taršos šaltinio neviršytų TIPK paraiškoje pateikto dydžio: paukštidės Nr. 26 stoginiai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 197-201 – 74 dBA; paukštidės Nr. 37 stoginiai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 256-260 – 74 dBA; paukštidės Nr. 38 stoginiai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 265-269 – 74 dBA; paukštidės Nr. 54 stoginiai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 323-329 – 74 dBA; paukštidės Nr. 1 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 108-114 – 63 dBA; paukštidės Nr. 2 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 115-121 – 63 dBA; paukštidės Nr. 3 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 122-128 – 63 dBA; paukštidės Nr. 4 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 129-135 – 63 dBA; paukštidės Nr. 5 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 136-142 – 63 dBA; paukštidės Nr. 6 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 143-149 – 63 dBA; paukštidės Nr. 8 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 150-156 – 63 dBA; paukštidės Nr. 10 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 157-163 – 63 dBA; paukštidės Nr. 12 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 164-170 – 63 dBA; paukštidės Nr. 14 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 171-177 – 63 dBA; paukštidės Nr. 22 galinis mažasis ventiliatorius, taršos šaltiniai Nr. 348-350 ir 375-380 – 77,5 dBA ir galinis didysis ventiliatorius Nr. 330-347, 351-374 ir 381-398 – 70,4 dBA; paukštidės Nr. 23 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 178-184 – 63 dBA; paukštidės Nr. 24 galinis mažasis ventiliatorius, taršos šaltiniai Nr. 417-419 ir 444-449 – 77,5 dBA ir galinis didysis ventiliatorius Nr. 399-416, 420-443 ir 450-467 – 70,4 dBA; paukštidės Nr. 25 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 185-191 – 63 dBA; paukštidės Nr. 26 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 192-196 – 63 dBA; paukštidės Nr. 27 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 202-208 – 63 dBA; paukštidės Nr. 28 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 209-216 – 63 dBA; paukštidės Nr. 29 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 217-223 – 63 dBA; paukštidės Nr. 31 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 224-230 – 63 dBA; paukštidės Nr. 33 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 231-237 – 63 dBA; paukštidės Nr. 35 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 238-244 – 63 dBA; paukštidės Nr. 36 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 245-251 – 63 dBA; paukštidės Nr. 37 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 252-255 – 63 dBA; paukštidės Nr. 38 sieniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 261-264 – 63 dBA; paukštidės Nr. 40 šoniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 270-281 – 52 dBA; paukštidės Nr. 42 šoniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 282-293 – 52

dBA; paukštidės Nr. 44 šoniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 294-305 – 52 dBA; paukštidės Nr. 50 šoniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 306-313 – 52 dBA; paukštidės Nr. 52 šoniniai ventiliatoriai, taršos šaltiniai Nr. 314-322 – 52 dBA.

Triukšmo mažinimo priemonės.

Triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos, nes nėra tikslinga.

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas nenustatytas.

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

Aplinkos oras suprantamas kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme Nr. VIII-1392, t.y. aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi.

Lietuvos Respublikoje kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

Aktualūs aplinkos oro taršos šaltiniai analizuojamoje vietovėje.

Kvapų sklaida sumodeliuota UAB „Vievio paukščiai“, adresu Paukštyno g, 9, Ausieniškių k., LT-21365, Elektrėnų r. sav., eksploatuojamiems ir planuojamiems eksploatuoti aplinkos oro taršos šaltiniams:

1. Katilinės dūmtraukiams (**001, 003, 004, 005, 007, 008, 018, 019, 022, 024, 025, 027, 029, 031, 035, 036, 037, 038, 039, 105 ir 106 taršos šaltiniai**) – į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (NO_x) (A). Kvapo slenkstį turintis teršalas - azoto oksidai (NO_x) (A).
2. Paukštidžių sieniniams, stoginiams ir galiniams ventiliatoriams (**108-467 taršos šaltiniai**) – į aplinkos orą išsiskiria amoniakas (NH₃), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) ir kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) (kaip KD₁₀ ir KD_{2,5}).
3. 8 m³ talpos antžeminiam dyzelinio kuro rezervuarui (**604 taršos šaltinis**) – į aplinkos orą išsiskiria lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).
4. Paukštidžių mėšlo šalinimo transporteriams (**605-634 taršos šaltiniai**) – į aplinkos orą išsiskiria amoniakas (NH₃). Kvapo slenkstį turintis teršalas – amoniakas (NH₃).

22 lentelė. Leidžiamas kvapų išmetimas

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės			Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis OUE/s; OUE/m ² /s
	Pavadinimas	Įrenginio vieta, koordinatės, LKS	Efektyvumas, proc.	
001	Dūmtraukis	X-6073369 Y-549755	0	252,78 OUE/s
003	Dūmtraukis	X-6073312 Y-549779	0	690,28 OUE/s
004	Dūmtraukis	X-6073332 Y-549649	0	145,83 OUE/s
005	Dūmtraukis	X-6073088 Y-549770	0	175,00 OUE/s
007	Dūmtraukis	X-6073401 Y-549637	0	194,44 OUE/s
008	Dūmtraukis	X-6073127 Y-549877	0	194,44 OUE/s
018	Dūmtraukis	X-6073183 Y-549698	0	175,00 OUE/s
019	Dūmtraukis	X-6073201 Y-549725	0	369,44 OUE/s
022	Dūmtraukis	X-6073156 Y-549539	0	8,91 OUE/s
024	Dūmtraukis	X-6073458 Y-549306	0	165,28 OUE/s
025	Dūmtraukis	X-6073345 Y-549692	0	8,10 OUE/s
027	Dūmtraukis	X-6073401 Y-549637	0	8,10 OUE/s
029	Dūmtraukis	X-6073401 Y-549637	0	262,50 OUE/s
031	Dūmtraukis	X-6073174 Y-549702	0	320,83 OUE/s
035	Dūmtraukis	X-6073240 Y-549713	0	2,02 OUE/s

036	Dūmtraukis	X-6073127 Y-549693	0	2,02 OUE/s
037	Dūmtraukis	X-6073135 Y-549689	0	2,02 OUE/s
038	Dūmtraukis	X-6073143 Y-549685	0	2,02 OUE/s
039	Dūmtraukis	X-6073155 Y-549679	0	2,02 OUE/s
105	Dūmtraukis	X-6073162 Y-549670	0	97,22 OUE/s
106	Dūmtraukis	X-6073154 Y-549538	0	6,07 OUE/s
108	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073092 Y-549688	0	1204,04 OUE/s
109	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073091 Y-549687	0	1204,04 OUE/s
110	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073090 Y-549684	0	1204,04 OUE/s
111	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073089 Y-549682	0	1204,04 OUE/s
112	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073088 Y-549681	0	1204,04 OUE/s
113	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073087 Y-549678	0	1204,04 OUE/s
114	Paukštidē Nr. 1 (sieninis ventilatorius)	X-6073086 Y-549676	0	1204,04 OUE/s
115	Paukštidē Nr. 2 (sieninis ventilatorius)	X-6073078 Y-549661	0	1182,83 OUE/s
116	Paukštidē Nr. 2 (sieninis ventilatorius)	X-6073077 Y-549660	0	1182,83 OUE/s
117	Paukštidē Nr. 2 (sieninis ventilatorius)	X-6073074 Y-549655	0	1182,83 OUE/s
118	Paukštidē Nr. 2 (sieninis ventilatorius)	X-6073073 Y-549652	0	1182,83 OUE/s

119	Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius)	X-6073073 Y-549651	0	1182,83 OUE/s
120	Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius)	X-6073076 Y-549657	0	702,51 OUE/s
121	Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius)	X-6073076 Y-549657	0	702,51 OUE/s
122	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073066 Y-549637	0	1182,83 OUE/s
123	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073065 Y-549636	0	1182,83 OUE/s
124	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073062 Y-549629	0	1182,83 OUE/s
125	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073061 Y-549627	0	1182,83 OUE/s
126	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073060 Y-549626	0	1182,83 OUE/s
127	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073064 Y-549633	0	702,51 OUE/s
128	Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius)	X-6073064 Y-549633	0	702,51 OUE/s
129	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073052 Y-549610	0	1182,83 OUE/s
130	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073051 Y-549609	0	1182,83 OUE/s
131	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073049 Y-549605	0	1182,83 OUE/s
132	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073048 Y-549603	0	1182,83 OUE/s
133	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073047 Y-549601	0	1182,83 OUE/s
134	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073050 Y-549608	0	702,51 OUE/s
135	Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius)	X-6073050 Y-549608	0	702,51 OUE/s

136	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073031 Y-549568	0	1182,83 OUE/s
137	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073030 Y-549566	0	1182,83 OUE/s
138	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073027 Y-549560	0	1182,83 OUE/s
139	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073026 Y-549558	0	1182,83 OUE/s
140	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073025 Y-549557	0	1182,83 OUE/s
141	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073029 Y-549563	0	702,51 OUE/s
142	Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius)	X-6073029 Y-549563	0	702,51 OUE/s
143	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073017 Y-549544	0	1204,04 OUE/s
144	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073017 Y-549542	0	1204,04 OUE/s
145	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073016 Y-549540	0	1204,04 OUE/s
146	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073015 Y-549538	0	1204,04 OUE/s
147	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073014 Y-549536	0	1204,04 OUE/s
148	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073012 Y-549534	0	1204,04 OUE/s
149	Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius)	X-6073012 Y-549532	0	1204,04 OUE/s
150	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073004 Y-549517	0	1204,04 OUE/s
151	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073004 Y-549516	0	1204,04 OUE/s
152	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073003 Y-549514	0	1204,04 OUE/s

153	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073001 Y-549511	0	1204,04 OUE/s
154	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073001 Y-549510	0	1204,04 OUE/s
155	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6073000 Y-549508	0	1204,04 OUE/s
156	Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius)	X-6072999 Y-549506	0	1204,04 OUE/s
157	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072991 Y-549492	0	1182,83 OUE/s
158	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072990 Y-549489	0	1182,83 OUE/s
159	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072988 Y-549485	0	1182,83 OUE/s
160	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072987 Y-549482	0	1182,83 OUE/s
161	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072986 Y-549481	0	1182,83 OUE/s
162	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072990 Y-549489	0	702,51 OUE/s
163	Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius)	X-6072988 Y-549485	0	702,51 OUE/s
164	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072978 Y-549466	0	1182,83 OUE/s
165	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072977 Y-549465	0	1182,83 OUE/s
166	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072976 Y-549462	0	1182,83 OUE/s
167	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072974 Y-549458	0	1182,83 OUE/s
168	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072972 Y-549455	0	1182,83 OUE/s
169	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072977 Y-549465	0	702,51 OUE/s

170	Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius)	X-6072976 Y-549462	0	702,51 OUE/s
171	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072965 Y-549441	0	1182,83 OUE/s
172	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072965 Y-549439	0	1182,83 OUE/s
173	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072963 Y-549436	0	1182,83 OUE/s
174	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072962 Y-549433	0	1182,83 OUE/s
175	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072960 Y-549431	0	1182,83 OUE/s
176	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072965 Y-549439	0	702,51 OUE/s
177	Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius)	X-6072963 Y-549436	0	702,51 OUE/s
178	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073058 Y-549534	0	1444,85 OUE/s
179	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073060 Y-549536	0	1444,85 OUE/s
180	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073062 Y-549540	0	1444,85 OUE/s
181	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073064 Y-549544	0	1444,85 OUE/s
182	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073064 Y-549546	0	1444,85 OUE/s
183	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073067 Y-549549	0	1444,85 OUE/s
184	Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius)	X-6073068 Y-549553	0	1444,85 OUE/s
185	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073047 Y-549512	0	1605,39 OUE/s
186	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073048 Y-549514	0	1605,39 OUE/s

187	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073049 Y-549516	0	1605,39 OUE/s
188	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073050 Y-549519	0	1605,39 OUE/s
189	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073051 Y-549520	0	1605,39 OUE/s
190	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073052 Y-549522	0	1605,39 OUE/s
191	Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius)	X-6073053 Y-549524	0	1605,39 OUE/s
192	Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius)	X-6073249 Y-549455	0	1594,32 OUE/s
193	Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius)	X-6073249 Y-549455	0	1594,32 OUE/s
194	Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius)	X-6073248 Y-549452	0	1594,32 OUE/s
195	Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius)	X-6073245 Y-549447	0	1594,32 OUE/s
196	Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius)	X-6073244 Y-549444	0	1594,32 OUE/s
197	Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius)	X-6073240 Y-549454	0	853,09 OUE/s
198	Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius)	X-6073224 Y-549463	0	853,09 OUE/s
199	Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius)	X-6073204 Y-549472	0	853,09 OUE/s
200	Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius)	X-6073187 Y-549481	0	853,09 OUE/s
201	Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius)	X-6073167 Y-549490	0	853,09 OUE/s
202	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073035 Y-549487	0	1605,39 OUE/s
203	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073036 Y-549489	0	1605,39 OUE/s

204	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073036 Y-549490	0	1605,39 OUE/s
205	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073038 Y-549493	0	1605,39 OUE/s
206	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073039 Y-549494	0	1605,39 OUE/s
207	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073040 Y-549496	0	1605,39 OUE/s
208	Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius)	X-6073041 Y-549498	0	1605,39 OUE/s
209	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073237 Y-549432	0	1605,39 OUE/s
210	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073237 Y-549432	0	1605,39 OUE/s
211	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073235 Y-549428	0	1605,39 OUE/s
212	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073235 Y-549428	0	1605,39 OUE/s
213	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073233 Y-549425	0	1605,39 OUE/s
214	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073233 Y-549425	0	1605,39 OUE/s
215	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073231 Y-549421	0	1605,39 OUE/s
216	Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius)	X-6073231 Y-549421	0	1605,39 OUE/s
217	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073021 Y-549460	0	1484,98 OUE/s
218	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073022 Y-549462	0	1484,98 OUE/s
219	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073023 Y-549464	0	1484,98 OUE/s
220	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073024 Y-549467	0	1484,98 OUE/s

221	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073026 Y-549468	0	1484,98 OUE/s
222	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073026 Y-549471	0	1484,98 OUE/s
223	Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius)	X-6073028 Y-549473	0	1484,98 OUE/s
224	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073008 Y-549436	0	1484,98 OUE/s
225	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073010 Y-549438	0	1484,98 OUE/s
226	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073011 Y-549440	0	1484,98 OUE/s
227	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073012 Y-549442	0	1484,98 OUE/s
228	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073013 Y-549444	0	1484,98 OUE/s
229	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073014 Y-549446	0	1484,98 OUE/s
230	Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius)	X-6073015 Y-549448	0	1484,98 OUE/s
231	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6072995 Y-549409	0	1605,39 OUE/s
232	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6072996 Y-549411	0	1605,39 OUE/s
233	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6072997 Y-549414	0	1605,39 OUE/s
234	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6072999 Y-549416	0	1605,39 OUE/s
235	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6073000 Y-549419	0	1605,39 OUE/s
236	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6073001 Y-549420	0	1605,39 OUE/s
237	Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius)	X-6073002 Y-549422	0	1605,39 OUE/s

238	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072978 Y-549375	0	1605,39 OUE/s
239	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072979 Y-549377	0	1605,39 OUE/s
240	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072980 Y-549379	0	1605,39 OUE/s
241	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072981 Y-549381	0	1605,39 OUE/s
242	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072982 Y-549384	0	1605,39 OUE/s
243	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072983 Y-549385	0	1605,39 OUE/s
244	Paukštidė Nr. 35 (sieninis ventiliatorius)	X-6072984 Y-549388	0	1605,39 OUE/s
245	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072965 Y-549350	0	1605,39 OUE/s
246	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072966 Y-549353	0	1605,39 OUE/s
247	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072968 Y-549355	0	1605,39 OUE/s
248	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072968 Y-549357	0	1605,39 OUE/s
249	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072970 Y-549359	0	1605,39 OUE/s
250	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072971 Y-549361	0	1605,39 OUE/s
251	Paukštidė Nr. 36 (sieninis ventiliatorius)	X-6072972 Y-549363	0	1605,39 OUE/s
252	Paukštidė Nr. 37 (sieninis ventiliatorius)	X-6072953 Y-549326	0	1395,03 OUE/s
253	Paukštidė Nr. 37 (sieninis ventiliatorius)	X-6072955 Y-549330	0	1395,03 OUE/s
254	Paukštidė Nr. 37 (sieninis ventiliatorius)	X-6072958 Y-549335	0	1395,03 OUE/s

255	Paukštidė Nr. 37 (sieninis ventiliatorius)	X-6072959 Y-549338	0	1395,03 OUE/s
256	Paukštidė Nr. 37 (stoginis ventiliatorius)	X-6072964 Y-549324	0	746,45 OUE/s
257	Paukštidė Nr. 37 (stoginis ventiliatorius)	X-6072976 Y-549320	0	746,45 OUE/s
258	Paukštidė Nr. 37 (stoginis ventiliatorius)	X-6072992 Y-549311	0	746,45 OUE/s
259	Paukštidė Nr. 37 (stoginis ventiliatorius)	X-6073007 Y-549304	0	746,45 OUE/s
260	Paukštidė Nr. 37 (stoginis ventiliatorius)	X-6073023 Y-549296	0	746,45 OUE/s
261	Paukštidė Nr. 38 (sieninis ventiliatorius)	X-6072939 Y-549299	0	1395,03 OUE/s
262	Paukštidė Nr. 38 (sieninis ventiliatorius)	X-6072941 Y-549302	0	1395,03 OUE/s
263	Paukštidė Nr. 38 (sieninis ventiliatorius)	X-6072943 Y-549308	0	1395,03 OUE/s
264	Paukštidė Nr. 38 (sieninis ventiliatorius)	X-6072945 Y-549311	0	1395,03 OUE/s
265	Paukštidė Nr. 38 (stoginis ventiliatorius)	X-6072950 Y-549302	0	746,45 OUE/s
266	Paukštidė Nr. 38 (stoginis ventiliatorius)	X-6072964 Y-549294	0	746,45 OUE/s
267	Paukštidė Nr. 38 (stoginis ventiliatorius)	X-6072979 Y-549286	0	746,45 OUE/s
268	Paukštidė Nr. 38 (stoginis ventiliatorius)	X-6072994 Y-549279	0	746,45 OUE/s
269	Paukštidė Nr. 38 (stoginis ventiliatorius)	X-6073009 Y-549272	0	746,45 OUE/s
270	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073323 Y-549878	0	164,10 OUE/s
271	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073311 Y-549883	0	164,10 OUE/s

272	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073297 Y-549891	0	164,10 OUE/s
273	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073281 Y-549899	0	164,10 OUE/s
274	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073267 Y-549906	0	164,10 OUE/s
275	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073254 Y-549913	0	164,10 OUE/s
276	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073313 Y-549861	0	164,10 OUE/s
277	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073303 Y-549866	0	164,10 OUE/s
278	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073288 Y-549874	0	164,10 OUE/s
279	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073272 Y-549882	0	164,10 OUE/s
280	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073259 Y-549889	0	164,10 OUE/s
281	Paukštidė Nr. 40 (šoninis ventiliatorius)	X-6073245 Y-549896	0	164,10 OUE/s
282	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073332 Y-549905	0	164,10 OUE/s
283	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073321 Y-549910	0	164,10 OUE/s
284	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073307 Y-549917	0	164,10 OUE/s
285	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073293 Y-549925	0	164,10 OUE/
286	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073281 Y-549931	0	164,10 OUE/s
287	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073267 Y-549938	0	164,10 OUE/s
288	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073324 Y-549888	0	164,10 OUE/s

289	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073313 Y-549893	0	164,10 OUE/s
290	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073300 Y-549900	0	164,10 OUE/s
291	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073284 Y-549908	0	164,10 OUE/s
292	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073271 Y-549914	0	164,10 OUE/s
293	Paukštidė Nr. 42 (šoninis ventiliatorius)	X-6073257 Y-549921	0	164,10 OUE/s
294	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073347 Y-549930	0	164,10 OUE/s
295	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073338 Y-549935	0	164,10 OUE/s
296	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073326 Y-549940	0	164,10 OUE/s
297	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073313 Y-549948	0	164,10 OUE/s
298	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073298 Y-549955	0	164,10 OUE/s
299	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073284 Y-549962	0	164,10 OUE/s
300	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073338 Y-549912	0	164,10 OUE/s
301	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073329 Y-549916	0	164,10 OUE/s
302	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073316 Y-549924	0	164,10 OUE/s
303	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073303 Y-549930	0	164,10 OUE/s
304	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073289 Y-549938	0	164,10 OUE/s
305	Paukštidė Nr. 44 (šoninis ventiliatorius)	X-6073273 Y-549946	0	164,10 OUE/s

306	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073437 Y-550102	0	218,80 OUE/s
307	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073422 Y-550110	0	218,80 OUE/s
308	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073405 Y-550119	0	218,80 OUE/s
309	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073382 Y-550130	0	218,80 OUE/s
310	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073427 Y-550085	0	218,80 OUE/s
311	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073413 Y-550092	0	218,80 OUE/s
312	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073393 Y-550102	0	218,80 OUE/s
313	Paukštidė Nr. 50 (šoninis ventiliatorius)	X-6073369 Y-550115	0	218,80 OUE/s
314	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073455 Y-550134	0	218,80 OUE/s
315	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073442 Y-550140	0	218,80 OUE/s
316	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073428 Y-550148	0	218,80 OUE/s
317	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073412 Y-550156	0	218,80 OUE/s
318	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073397 Y-550164	0	218,80 OUE/s
319	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073384 Y-550170	0	218,80 OUE/s
320	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073445 Y-550116	0	218,80 OUE/s
321	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073431 Y-550124	0	218,80 OUE/s
322	Paukštidė Nr. 52 (šoninis ventiliatorius)	X-6073416 Y-550131	0	218,80 OUE/s

323	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073393 Y-550197	0	798,39 OUE/s
324	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073405 Y-550192	0	798,39 OUE/s
325	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073416 Y-550185	0	798,39 OUE/s
326	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073426 Y-550181	0	798,39 OUE/s
327	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073439 Y-550174	0	798,39 OUE/s
328	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073450 Y-550169	0	798,39 OUE/s
329	Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius)	X-6073461 Y-550163	0	798,39 OUE/s
330	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
331	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
332	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
333	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
334	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
335	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073205 Y-549593	0	3816,78 OUE/s
336	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s
337	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s
338	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s
339	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s

340	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s
341	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073206 Y-549595	0	3816,78 OUE/s
342	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
343	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
344	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
345	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
346	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
347	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549598	0	3816,78 OUE/s
348	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549599	0	1986,76 OUE/s
349	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549599	0	1986,76 OUE/s
350	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073207 Y-549599	0	1986,76 OUE/s
351	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s
352	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s
353	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s
354	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s
355	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s
356	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549601	0	3816,78 OUE/s

357	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
358	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
359	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
360	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
361	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
362	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073209 Y-549603	0	3816,78 OUE/s
363	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
364	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
365	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
366	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
367	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
368	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073211 Y-549607	0	3816,78 OUE/s
369	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s
370	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s
371	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s
372	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s
373	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s

374	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073212 Y-549608	0	3816,78 OUE/s
375	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
376	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
377	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
378	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
379	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
380	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549608	0	1986,76 OUE/s
381	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
382	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
383	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
384	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
385	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
386	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549610	0	3816,78 OUE/s
387	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s
388	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s
389	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s
390	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s

391	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s
392	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073213 Y-549611	0	3816,78 OUE/s
393	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
394	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
395	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
396	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
397	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
398	Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius)	X-6073214 Y-549613	0	3816,78 OUE/s
399	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
400	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
401	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
402	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
403	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
404	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073185 Y-549556	0	3816,78 OUE/s
405	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s
406	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s
407	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s

408	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s
409	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s
410	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073186 Y-549557	0	3816,78 OUE/s
411	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
412	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
413	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
414	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
415	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
416	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549560	0	3816,78 OUE/s
417	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549562	0	1986,76 OUE/s
418	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549562	0	1986,76 OUE/s
419	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073188 Y-549562	0	1986,76 OUE/s
420	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s
421	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s
422	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s
423	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s
424	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s

425	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549563	0	3816,78 OUE/s
426	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
427	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
428	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
429	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
430	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
431	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073189 Y-549565	0	3816,78 OUE/s
432	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
433	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
434	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
435	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
436	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
437	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073191 Y-549567	0	3816,78 OUE/s
438	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s
439	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s
440	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s
441	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s

442	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s
443	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549569	0	3816,78 OUE/s
444	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
445	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
446	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
447	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
448	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
449	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073192 Y-549570	0	1986,76 OUE/s
450	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
451	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
452	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
453	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
454	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
455	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
456	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
454	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s
455	Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius)	X-6073193 Y-549571	0	3816,78 OUE/s

456	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
457	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
458	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
459	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
460	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
461	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073194 Y-549572	0	3816,78 OUE/s
462	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
463	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
464	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
465	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
466	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
467	Paukštidē Nr. 24 (sieninis ventilatorius)	X-6073195 Y-549574	0	3816,78 OUE/s
604	8 m ³ antžeminis rezervuaras	X-6073127 Y-549994	0	0,01 OUE/s
605	Paukštidēs Nr. 1 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073088 Y-549673	0	23,24 OUE/s
606	Paukštidēs Nr. 2 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073083 Y-549662	0	23,24 OUE/s
607	Paukštidēs Nr. 3 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073063 Y-549621	0	23,24 OUE/s
608	Paukštidēs Nr. 4 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073057 Y-549612	0	23,24 OUE/s

609	Paukštidēs Nr. 5 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073028 Y-549554	0	23,24 OUE/s
610	Paukštidēs Nr. 6 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073023 Y-549544	0	23,24 OUE/s
611	Paukštidēs Nr. 8 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073001 Y-549501	0	23,24 OUE/s
612	Paukštidēs Nr. 10 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072996 Y-549491	0	23,24 OUE/s
613	Paukštidēs Nr. 12 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072976 Y-549451	0	23,24 OUE/s
614	Paukštidēs Nr. 14 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072971 Y-549441	0	23,24 OUE/s
615	Paukštidēs Nr. 22 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073203 Y-549603	0	116,18 OUE/s
616	Paukštidēs Nr. 23 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073057 Y-549536	0	27,88 OUE/s
617	Paukštidēs Nr. 24 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073182 Y-549558	0	116,18 OUE/s
618	Paukštidēs Nr. 25 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073055 Y-549527	0	30,98 OUE/s
619	Paukštidēs Nr. 26 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073245 Y-549443	0	30,98 OUE/s
620	Paukštidēs Nr. 27 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073030 Y-549489	0	30,98 OUE/s
621	Paukštidēs Nr. 28 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073234 Y-549417	0	30,98 OUE/s
622	Paukštidēs Nr. 29 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073025 Y-549476	0	28,66 OUE/s
623	Paukštidēs Nr. 31 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073005 Y-549439	0	28,66 OUE/s
624	Paukštidēs Nr. 33 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072998 Y-549426	0	30,98 OUE/s
625	Paukštidēs Nr. 35 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072974 Y-549377	0	30,98 OUE/s

626	Paukštidēs Nr. 36 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072967 Y-549368	0	30,98 OUE/s
627	Paukštidēs Nr. 37 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072946 Y-549328	0	27,11 OUE/s
628	Paukštidēs Nr. 38 mēšlo šalinimo transporteris	X-6072941 Y-549314	0	21,77 OUE/s
629	Paukštidēs Nr. 40 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073239 Y-549924	0	23,24 OUE/s
630	Paukštidēs Nr. 42 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073253 Y-549948	0	23,24 OUE/s
631	Paukštidēs Nr. 44 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073266 Y-549976	0	23,24 OUE/s
632	Paukštidēs Nr. 50 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073352 Y-550141	0	30,98 OUE/s
633	Paukštidēs Nr. 52 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073365 Y-550166	0	30,98 OUE/s
634	Paukštidēs Nr. 54 mēšlo šalinimo transporteris	X-6073387 Y-550211	0	46,47 OUE/s

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

20.1. Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti iki veiklos pradžios.

20.1.1. Naujose paukštidėse, kuriose vištos laikomos laisvai, įrengtos nipelinės vištų girdyklos.

20.1.2. Įrengti juostinį konvejerį, apdžiovinamą šiltu oru, ant kurio bus surenkamas ir apdžiovinamas tirštas bekraikis mėšlas.

20.1.3. Suprojektuota vėdinimo sistema su labai intensyviu vėdinimu, kurį naudojant po narveliais ir tarp skyrių ant konvejerių besikaupiantis mėšlas išdžius iki 40 % drėgnumo, taip sumažinant mėšlo tūrį.

20.1.4. Įrengti šalutinių gyvūninių produktų laikymui pritaikyti šaldytuvai.

20.1.5. Naujose P-22 ir P-24 paukštidėse, pagal priešgaisrinius reikalavimus parinkti ir įrengti paukštidžių vartų bei durų pločius.

20.2. Leidimo sąlygos, vykdomos ūkinės veiklos vykdymo etape.

20.2.1. Įrenginio teritorija privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.

20.2.2. Sekti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamus gamybos būdus bei technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti.

20.2.3. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.

20.2.4. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami įmonės sukeliama triukšmo lygiai.

20.2.5. Turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

20.2.6. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.

20.2.7. PŪV metu naudoti amoniako (NH₃) emisijos mažinimo priemonės: pritaikyti mitybos valdymo technologiją, pagal kurią reguliuojamas šėrimo ciklas ir šėrimo norma, naudojant mažiau baltymų turinčius pašarus, papildomai praturtintus aminorūgštimis taip 10 % sumažinti iš paukščių mėšlo išsiskiriančio amoniako kiekį.

20.2.8. Susidariusį mėšlą konvejeriais šalinti iš paukštidės tiesiai į transporto priekabą. Mėšlo išvežimui iš paukštidžių naudoti tvarkingas sunkiasvores mašinas su sandariu kėbulu ir tentu uždengtu viršumi, pakrovus mėšlą apvalyti mašinos šonus ir ratus, kad mėšlas nebūtų barstomas ant kelių.

20.2.9. Nuo numatytos naujos ūkinės veiklos vykdymo pradžios, per 9 mėnesių laikotarpį turi būti atlikti triukšmo matavimai artimiausioje gyvenamoje ir/ar visuomeninėje aplinkoje, įvertinant sprendinių atitiktį HN 33:2011 reikalavimams, o nustačius triukšmo viršijamus įgyvendintos triukšmą mažinančios priemonės bei pakartotinai atlikti triukšmo matavimai.

20.2.10. Ūkinės veiklos vykdymo metu užtikrinti šią triukšmo valdymo sąlygą – įprastinėmis įrenginio eksploatavimo sąlygomis lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių atvykimą ir išvykimą organizuoti dienos metu.

20.3. Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti veiklos nutraukimo etape.

20.3.1. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO

NR. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 PRIEDAI

1. Agentūros 2023-04-05 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-3669 „Sprendimas dėl prievolės pakeisti UAB „Vievio paukščiai“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016“, 3 psl.

2. Įmonės 2023-06-30 paraiška TIPK leidimui pakeisti, 290 psl., be priedų.

3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis dėl TIPK leidimo pakeitimo:

3.1. Agentūros 2023-07-12 raštas Nr. (30-1)-A4E-7175 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno paraiškos TIPK leidimui Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 pakeisti“ Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos ministerijos (toliau - NVSC), 959 psl.

3.2. Agentūros 2023-07-12 raštas Nr. (30-1)-A4E-7207 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno paraiškos TIPK leidimui Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 pakeisti“ Elektrėnų savivaldybės administracijai, 3 psl.

3.3. NVSC 2023-07-18 raštas Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-33820 „Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 2 psl.

3.4. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2023-07-20 raštas Nr. 03.2-07-820 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno paraiškos TIPK leidimui Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 pakeisti“, 3 psl., (paraiška derinama).

3.5. Agentūros 2023-08-02 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-7964 „Sprendimas nepriimti UAB „Vievio paukščiai“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 7 psl.

3.6. Įmonės patikslinta paraiška 2023-08-08 TIPK leidimui pakeisti, 298 psl., (be priedų).

3.7. Agentūros 2023-08-10 raštas Nr. (30-1)-A4E-8244 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno paraiškos TIPK leidimui Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 pakeisti“ NVSC, 1132 psl.

3.8. NVSC 2023-08-16 raštas Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-37801 „Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“, 10 psl.

3.9. Agentūros 2023-09-06 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-9060 „Sprendimas grąžinti UAB „Vievio paukščiai“ paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 302 psl.

3.10. Įmonės patikslinta paraiška 2023-09-12 TIPK leidimui pakeisti, 298 psl., (be priedų).

3.11. Agentūros 2023-09-29 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-9994 „Sprendimas priimti UAB „Vievio paukščiai“ paraišką taršos TIPK leidimui pakeisti“, 2 psl.

3.12. Agentūros 2023-10-20 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-10740 „Sprendimas pakeisti UAB „Vievio paukščiai“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016“, 3 psl.

4. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis dėl TIPK leidimo sąlygų tikslinimo:

4.1. Įmonės 2024-06-17 raštas Nr. 187 dėl TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygų tikslinimo, 1 psl., (Agentūroje raštas gautas 2024-07-10).

4.2. Agentūros 2024-07-11 raštas Nr. (30-1)-A4E-8556 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygų tikslinimo“ NVSC, 2 psl.

4.3. NVSC 2024-07-18 raštas Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-27250 „Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui tikslinti nederinimo“, 3 psl.

4.4. Agentūros 2024-07-24 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-9038 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygų tikslinimo“, 6 psl.

4.5. Įmonės 2024-07-25 raštas Nr. 214 dėl TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygų tikslinimo, 2 psl.

4.6. Agentūros 2024-07-29 raštas Nr. (30-1)-A4E-9187 „Dėl UAB „Vievio paukščiai“ paukštyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygų tikslinimo“ NVSC, 2 psl.

4.7. NVSC 2024-08-06 raštas Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-29518 „Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui tikslinti derinimo“, 18 psl., (sąlygų tikslinimas derinamas).

4.8. Agentūros 2024-08- sprendimas Nr. (30-1)-A4E- „Sprendimas patikslinti UAB „Vievio paukščiai“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 sąlygas“, 2 psl.

5. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa (įmonės įgalioto atstovo 2024-07-25 patvirtinta atsakingo asmens parašu), 29 psl.

6. Įmonės aplinkos oro taršos šaltinių planas, 1 psl.

7. Įmonės paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūros teritorijoje planas, 1 psl.

8. Įmonės gamybinių/buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros teritorijoje planas, 1 psl.

2024 m. rugpjūčio d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorė

Milda Račienė
(Vardas, pavardė)
A.V.

(Parašas)