

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO ATRANKOS INFORMACIJA**

Objektas:

**Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla
Verslo I g.1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.**

Užsakovas:
UAB „Luca“ direktorius
Andrius Urbonas

Tel.: +370 61805888

El.paštas: asprojektai@gmail.com

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA**

**I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)**

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys:

Andrius Urbonas UAB „Luca“ direktorius, Verslo I g.1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r., tel.: +370 61805888, el.paštas: asprojektai@gmail.com.

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, laikymą ir demontavimą, pardavimą, tolimesniam naudojimui tinkamų detalių ir mazgų pardavimą. Planuojamos veiklos adresas :Verslo I g.1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros atliekamos, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi tokios procedūros privalomos arba tais atvejais kai PAV proceso dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką dėl PAV. Planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo veiklų rūšių sąrašo 11. 20 pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas punktą, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl planuojamai ūkinei veiklai PAV atrankos procedūrą atlikti privaloma.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiektimo komunikacijos).

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių veiklos vykdymas numatomas sandėliavimo paskirties pastate Verslo I g. 1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. (1 pav.)



1 pav. situacijos schema (informacijos šaltinis www.regia.lt)

Veikla planuojama žemės sklype, kurio unikalus Nr. 6613-0005-0046, plotas 1,4 ha., paskirtis komercinė, sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Tolimi reisai“ įmonės kodas 147923134, sklype stovi tik du statiniai Pastatas – Sandėlis unikalus Nr. 6699-3005-3018, 514, 16 kv.m.ir Pastatas – Sandėlis Unikalus Nr. 6699-3005-3029, 634,35 kv.m. Užstatyta teritorija 0,93 ha. Naujų pastatų statyba sklype nenumatoma, galimi tik esamų pastatų remonto darbai. Medžių kirtimas sklype nenumatomas.

UAB „Luca“ nuomosis pastatą planuojamai ūkinei veiklai iš UAB „Tolimi reisai“ tik sklype esantis statinys Unikalus daikto numeris 6699-3005-3018, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis : sandėliavimo, plotas 514.16 kv.m., savininkas UAB „Tolimi reisai“. Šiuo metu jokia veikla minėtame pastate nevykdoma, pastate nėra šildymo, yra tik elektra. Privažiavimas prie pastato asfaltuotas, pastato grindys betonuotos.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

UAB „Luca“ planuoja surinkti, laikyti ir demontuoti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), automobilių ir jų dalių pardavimą.

Atliekų surinkimas

Eksploatuoti netinkamas transporto priemonės, bus surenkamos tiek iš juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Visos susidariusios atliekos bus apskaitomos, rūšiuojamos, surinkti ENTP bus apskaitomi, ardomi toliau tinkamos naudoti dalys ir detalės parduodamos, o susidariusios atliekos perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

Atliekų laikymas ir planuojami saugoti maksimalūs atliekų kiekiai

Planuojami laikyti maksimalūs kiekiai bei metiniai kiekiai pateikti 1 lentelėje.

Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, bus vykdoma atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita, atliekos bus sveriamos arba atliekų svoris identifikuojamas kitais būdais, registruojamos. Išrašomi pavojingų atliekų lydraščiai.

ENTP demontavimo metu susidariusių pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės bus paženklintos pavojingųjų atliekų ženklavimo etiketėmis.

Pavojingos atliekos bus rūšiuojamos, laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus taip, kad negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais; pavojingųjų atliekų pakuočių,

konteinerių dangčiai ir kamščiai bus tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką; vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės bus paženklinėti.

Nepavojingos atliekos bus laikomos konteineriuose, talpose, stelažuose, konteineriuose.

Teritorijos ir pastatų įrengimai

PŪV metu veikla bus vykdoma tik nuomotame pastate.

ENTP demontavimas ir jo metu susidariusios atliekos bus laikomos pastate, tam skirtose zonose.

Įmonė įrengs šias ENTP tvarkymo zonas:

1. Personalo;
2. ENTP priėmimo ir laikymo;
3. ENTP apdorojimo;
4. ENTP dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
5. Pavojingų atliekų laikino laikymo;
6. Naudotų padangų laikino laikymo;
7. Kitų nepavojingų atliekų laikino laikymo.

Elektros tinklai ir įrenginiai bus eksploatuojami vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, jų techninė būklė atitiks gaisro ir sprogimo saugos reikalavimus. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio atitiks RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“ reikalavimus.

Visos ENTP demontavimo metu susidariusios pavojingos atliekos bus sandėliuojamos sandariose, atitinkamai paženklintose talpose ar konteineriuose. Sandėliavimo patalpa bus ženklinama ženklais, įrengtos gaisro gesinimo priemonės, talpos sorbentui laikyti.

Dangų įrengimas. Privažiavimas prie pastato kiemas išklotas asfalto danga Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo, apdorojimo zonos dabar yra betonuotos, tačiau jos bus papildomai padengtos danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui.

ENTP demontavimo, priėmimo ir laikymo zonose bus saugomi sorbuojančių medžiagų komplektai naftos produktų ir kitų ENTP skysčių, kurie gali išsilieti iš ENTP, surinkimui ir (ar) neutralizavimui.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

ENTP priėmimas. ENTP į įmonę bus pristatomos sava eiga arba atvežamos fizinių ar juridinių asmenų transportu. Priimtose ENTP bus laikomos ENTP priėmimo ir laikymo zonoje. Priimant ENTP valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklapyje bus patikrinta, ar ENTP nesuvaržyta teisiųjų apribojimų, nustatomas svoris, kiekvienai ENTP bus pildomi sunaikinimo pažymėjimai iš kurių pirmasis egzempliorius atiduodamas savininkui, atidavusiam eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, antrasis sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius laikomas UAB „Luca“, o trečiasis bus pateikiamas Panevėžio RAAD.

ENTP apdorojimas. ENTP apdorojimas bus vykdomas kaip galima greičiau ir ne ilgiau kaip po 6 mėnesių nuo ENTP priėmimo datos. Prieš apdorojant ENTP bus įvertinta gamintojo informacija (jei tokia bus pateikta), prieinama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą kur turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų. ENTP apdorojimas vyks uždaroje patalpoje, ENTP apdorojimo zonoje. ENTP apdorojimo zonoje (veikla vykdoma patalpose) nuo naftos produktų ir kitų teršalų išsiliejo užtikrins laikomas sorbentas, plėvele atsparia pavojingų skysčių ardančiam poveikiui padengtos grindys.

ENTP nukenksminimas. ENTP nukenksminimas vyks uždaroje patalpoje. Demontavimui bus naudojama šaltkalvių įrankiai, kuriais bus atskiriamos ENTP dalys, variklio

ir greičių dėžės demontavimo įranga, keltuvas, stiklų išėmimo įranga, įranga automobiliams transportuoti. Visų pirma iš ENTP į spec. talpas bus pašalinami pavojingi skysčiai – stabdžių skystis, variklio alyva, transmisijos alyva, aušinimo skystis, langų plovimo skystis ir kt. Išleisti skysčiai pateks į atskiras talpas. Pašalinus visus skysčius, ENTP apdorojimo zonoje bus atskiriamos pavojingos ENTP dalys. Pašalinami akumuliatoriai, gyvsidabrio turinčios dalys, kiek įmanoma jas identifikuojant, tepalų, oro, kuro filtrai, stabdžių trinkelės, amortizatoriai, kondensatoriai. ENTP dalys bus išrenkamos ir saugomos atskirai taip, kad, kiek galima, būtų užtikrintas jų tinkamumas perdirbimui, kad saugiai būtų atskirtos dalys kurias galima naudoti bei atsarginės dalys. Taip pat bus atskiriamos ir padangos. Pakartotinam naudojimui tinkamos dalys ir agregatai bus talpinami ant metalinių ir medinių stelažų.

ENTP apdorojimo zonoje iš ENTP bus pašalintos visos nepavojingos ir nemetalinės dalys – stiklas, plastikai, audiniai. ENTP apdorojimo zonoje demontuojant variklio dalis ir elektrinės įrangos komponentus bus išskiriami spalvotieji metalai. ENTP apdorojimo metu susidarys atliekos, kurios bus tvarkomos:

1. ENTP demontavimo metu susidariusios pavojingos atliekos bus saugojamos jų nesumaišant, atskirose sandariose talpose, paženklintose pagal Atliekų tvarkymo taisykles. Pavojingos atliekos bus laikomos konteineriuose ir talpose, pastatytose patalpose, teisės aktuose nustatytais terminai perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

2. ENTP dalys, kurios yra tinkamos tolimesniam naudojimui bus laikomos ENTP dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zonoje, kuri įrengta patalpoje ir iš kur bus perduodamos šių dalių pirkėjams.

3. Nepavojingos atliekos bus saugomos atskiruose konteineriuose, metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų bei kitų nepavojingų atliekų saugojimo zonose ne ilgiau kaip 1 metus ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

4. Naudotos padangos bus laikomos naudotų padangų laikino laikymo zonoje ne ilgiau kaip 1 metus ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

5. ENTP metalinės dalys, bus perduodami metalo laužo supirkimo įmonėms.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo zonos pateiktos priede Nr. 4. Per metus planuojama demontuoti apie 110 vienetų (100 t.) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

Atsakingas asmuo organizuoja visų surinktų atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams, ne rečiau kaip kartą per savaitę užpildomas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas ir atliekų susidarymo apskaitos žurnalas.

1 lentelė. Duomenys apie planuojamas surinkti, laikyti bei tvarkyti atliekas ir jų kiekius

Technologinis procesas	Atliekos pavadinimas	t/metus	būvis	atliekų sąrašo kodas	pavojingumas	numatomi atliekų tvarkymo būdai	laikymo sąlygos	didžiausias vienu metu saugomas kiekis t
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekos								
surinkimas iš fizinių ir juridinių asmenų	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	50	kietas	16 01 06	nepavojinga	S1, S2, S501, S502, S6, R13	patalpose	10
	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	50	kietas	16 01 04*	pavojinga (H5, H7, H14)	S1, S2, S501, S502, S6, R13	patalpose	5

Numatomi atliekų tvarkymo būdai:

S1– surinkimas; S2 – vežimas; S501 – ardymas, išmontavimas; S502 – rūšiavimas; S6 – prekyba; R13–R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo).

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekius.

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir mišinius pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai.

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Planuojami naudoti kiekiai t/m	Planuojami laikyti vienu metu kiekiai t, pastate	Pavojingumas
Švarios pašluostės	1	0,01	nepavojinga
Absorbentai	0,2	0,02	nepavojinga

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

Gamtos ištekliai veikloje naudojami nebus, veikla planuojama vykdyti esamame pastate.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

Esamas pastatas nešildomas, todėl galimas pastato šildymas tik elektriniais prietaisais. Planuojama sunaudoti apie 5000 kw elektros energijos, atsiskaitant AB „ESO“ pagal skaitiklio parodymus.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Vykdam planuojamą ūkinę veiklą susidarys atliekų kiekiai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. PŪV metu susidaranti atliekos

Atliekų kodas	Atliekų pavadinimas	Didžiausi planuojami atliekų kiekiai, t	Pavojingumas
Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonių demontavimas			
16 01 04*	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	50	pavojinga
16 01 06	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	50	nepavojinga
16 01 07*	Tepalų filtrai	0,060	pavojinga
16 01 21*	Kuro ir oro filtrai	0,060	pavojinga
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio (lemputės, prietaisų skydeliai)	0,060	pavojinga
16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (oro pagalvės)	0,340	pavojinga
16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	0,080	pavojinga
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	0,640	pavojinga
16 01 21*	Tepaliniai amortizatoriai	0,320	pavojinga
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenumatytos 16 01 11	0,440	nepavojinga
16 01 03	Naudotos padangos	1,800	nepavojinga
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	1,200	nepavojinga
16 01 20	Stiklas	1,400	nepavojinga
16 01 17	Juodieji metalai	70	nepavojinga
16 01 19	Plastikai	0,600	nepavojinga
16 01 18	Spalvoti metalai	0,800	nepavojinga

16 01 13*	Stabdžių skystis	0,060	pavojinga
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (laidai)	0,240	nepavojinga
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	0,200	pavojinga
16 08 02*	Panaudoti katalizatoriai	0,200	pavojinga
16 06 02*	Nikelio – kadmio akumuliatoriai	0,040	pavojinga
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (guma, porolonas, sėdinių užvalkalai)	0,800	nepavojinga
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (automagnetolos, valdymo blokai)	0,280	nepavojinga
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	0,400	pavojinga
15 02 02*	Užteršti sorbentai	0,120	pavojinga
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	1,5	nepavojinga

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Pastate nėra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, darbuotojų poreikiams tenkinti bus pastatytas biotualetas pastate. Vanduo bus pristatomas talpyklose iš prekybos vietose.

PŪV bus vykdoma uždaroje patalpose, paviršinių nuotekų nesusidarys.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Patalpos, kuriose bus vykdoma PŪV, nebus šildomos. Personalo patalpų šildymui neplanuojama įrengti stacionarių degimo įrenginių. Personalo zonos šildymui planuojama naudoti elektrinį koloriferį.

Dėl planuojamos ūkinės veiklos dirvožemio taršos ar erozijos nebus. PŪV bus vykdoma uždaroje patalpose.

PŪV veikloje gamybinės nuotėkos nesusidarys. Pastatuose vandens tiekimo nėra.

Vanduo bus naudojamas tik buitiniams reikmėms, todėl nuotekos bus tik ūkio-buities. Įmonėje nėra nuotekų tinklų, darbuotojai naudosis įrengtu lauko tualetu.

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos, nuotekų valymo įrenginių įrengta nėra.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

ENTP demontavimas vyks uždareme pastate, todėl aplinkos triukšmo neįtakos.

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 75-3638), didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo) maksimalus triukšmo lygis neturi viršyti dieną (6^{00} - 18^{00}) – 70 dBA; vakare - (18^{00} - 22^{00}) – 65 dBA; naktį - (22^{00} - 6^{00}) – 60 dBA.

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1804), ribinė veikimo (ekspozicijos) vertė lygi 87 dB(A), viršutinė ekspozicijos vertė veiksams pradėti - 85 dB(A) ir žemutinė ekspozicijos vertė veiksams pradėti - 80 dB(A). Triukšmo lygis darbuotojų darbo vietose įvertintas pagal dokumentą „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ patvirtinti 2005 04 15 įsak.Nr.A1-103/V-265. Jis negali būti didesnis kaip 140 dBA.

Triukšmo šaltinis yra transporto priemonių, pristatančių ENTP sukeltas triukšmas. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra už apytiksliai 0,5 km. PŪV keliamas triukšmas neįtakos gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos. Darbuotojai darbų metu naudos asmenines apsaugos priemones (ausines, šalms). Kadangi veikla bus vykdoma uždaroje patalpose, pastato sienos izoliuos aplinką nuo galimo triukšmo sklaidimo.

PŪV metu vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės nebus.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Biologinės taršos nenumatoma.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Elektros tinklai ir elektros įrenginiai bus eksploatuojami vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, jų techninė būklė atitiks gaisro ir sprogimo saugos reikalavimus. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio atitiks RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“ reikalavimus. PŪV teritorijoje bus gaisro gesinimo priemonės, smėlio dėžė. Dėl naujos ūkinės veiklos padidėja gaisro tikimybė, kitų ekstremalių situacijų (avarių) tikimybės nėra. Gaisro avarių prevencijai darbuotojai yra instruktuojami ir mokomi kaip elgtis gaisro metu. Gaisro atveju vadovaujama priešgaisrinės saugos instrukcija.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždaroje patalpose, todėl rizikos dėl vandens ar oro užterštumo nėra.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

PŪV sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla nėra.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Dokumentų atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir visuomenės bei suinteresuotų asmenų informavimas – 2016 m. IV ketvirtis.

Paraiškos leidimui gauti rengimas ir derinimas – 2017 m. I ketvirtis.

Įrangos pirkimas – 2017 m. I ketvirtis.

PŪV numatomas neterminuotas eksploatacijos laikas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus vykdoma adresu Verslo I gatvė 1, Liūdynės kaimas, Velžio seniūnija, Panevėžio rajonas.

Sklypas unikalus Nr. 6613-0005-0046, plotas 1,4 ha., paskirtis komercinė, nuosavybės teise priklauso UAB „Tolimi reisai“, įm.k. 147923134. UAB „Luca“ PŪV nuomos sklype esantį pastatą Unikalus Nr. 6699-3005-3018, daikto naudojimo paskirtis yra Sandėliavimo.

Priedamas NT kadastro išrašas (priedas Nr. 2), Žemės sklypo plano kopija (priedas Nr.3).

2 pav. PŪV žemėlapis su gretimybėmis (www.regia.lt)




19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

3 pav. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla žemėlapis su gretimybėmis (www.regia.lt)



5 pav. Ištrauka iš Lietuvos geomorfologinio žemėlapio (<https://www.lgt.lt/epaslaugos>)


(<https://www.lgt.lt/epaslaugos>)



22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (<http://stk.vstt.lt>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Pridedama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

7 pav. ištrauka iš Lietuvos saugomų teritorijų kadastro žemėlapiu



Sutartiniai ženklai

Kadastrų žemėlapiuose	Natura 2000	Ribos	Teritorijos
- rezervatai - draustiniai - nacionaliniai parkai - regioniniai parkai - biosferos rezervatai - biosferos poligonai - sklypai	- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos - Paukščių apsaugai svarbios teritorijos	- valstybių sienos - apskričių ribos - savivaldybių ribos - parkų, rezervatų ribos	- užstatytos teritorijos - miškai, parkai, krūmynai - sodai, uogynai - pastatai - kapinės - karjerai - pelkės
Gamtos paveldo objektai	Funkcinio zonavimo žemėlapiuose	Keliai, geležinkeliai	Vandens telkiniai
- Geologiniai gamtos paveldo objektai - Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai - Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai - Hidrografiniai gamtos paveldo objektai - Botaniniai gamtos paveldo objektai - Zoologiniai gamtos paveldo objektai	- ekologinės apsaugos prioriteto zona - gyvenamoji zona - konservacinio prioriteto zona - rezervatas - konservacinio prioriteto zona - draustinis - rekreacinio prioriteto zona - miškų ūkio zona - žemės ūkio zona - kito prioriteto zona - buferinės apsaugos zonos - ūkinio prioriteto zona - bendrojo naudojimo vandens ūkio zona	- greitkeliai - geležinkeliai - keliai su danga - gatvės - lauko ir miško keliai	- upės - ežerai, tvenkiniai

Artimiausia Natura 2000 teritorija į pietvakarius nuo PŪV vietos 20,4 km atstumu **Pavadinimas:** Nevėžio upės slėnis ties Vadaktėliais II **Vietovės identifikatorius (ES kodas):** LTPAN0010 **Vieta:** Panevėžio r. sav. **Plotas:** 32,30182935 **Statuso suteikimo data:** 2016.11.10 **Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:** 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos PŪV vieta nesiriboja ir nėra arti saugomų ir Natura 2000 teritorijų. PŪV nedarys jokios įtakos šioms teritorijoms, veikla bus vykdoma uždaroje patalpose. Todėl poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms procedūros PŪV veiklai nebūtinės.

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).


PŪV veikla bus vykdoma uždaroje patalpose, komercinės paskirties žemės sklype, kuris ribojasi su kitais komercinės paskirties sklypais. Teritorijoje nėra miško, pievų, pelkių, vandens telkinių ar kitokių biotopų, nėra saugomų biotopų buveinių rūšių. Artimiausia miško teritorija 5,85 km į šiaurę nuo PŪV vietos – Pajuostės miškas.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.


PŪV vieta nepriklauso jautrioms aplinkos požiūriu teritorijoms. Sklypui nėra nustatyta vandens apsaugos apojimų. Teritorija priklauso Įstro – Tatulosmažai laidžiam sluoksnio vandensparai. Geologinis indeksas D3t, hidrogeologinis indeksas –D3ys-t.

Liūdynės k. vandenvietė įrengta 1989 m. Liūdynės kaimo šiaurės rytiniame pakraštyje. Nuo PŪV 0,584 km atstumu. 2004 m. eksploatuojami 2 gręžiniai (Nr. 1078 ir Nr. 58758) įrengti į Šventosios – Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemą. Produktivus vandeningasis sluoksnis slūgso 116 m gylyje, lygis nusistovi 15 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, spūdis virš vandeningojo sluoksnio kraigo pakyla apie 101 metrą. Vandenvietės centro koordinatės LKS – 94 sistemoje: X-6173051, Y-529161. Vandenvietės identifikavimo kodas Žemės gelmių registre 2997, debitas 80 m³/d, II pogrupis. Taršos apribojimo juostos plotis 50 m. SAZ juosta -50 m, PŪV vieta nepatenka ir nesiriboja su Sanitarinės vandenvietės apsaugos juosta.

8pav. Ištrauka iš Lietuvos hidrogeologijos žemėlapių (<https://www.lgt.lt/epaslaugos>)



9 pav. Lietuvos požeminio vandens baseinų žemėlapių ištrauka (<https://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas>)



PŪV vieta priskiriama viršutinio – vidurinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui, kodas LT001001100.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Informacijos apie teritorijos taršą nėra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PŪV vieta yra Verslo I g. 1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. Liūdynė – kaimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į pietryčius nuo Panevėžio, Nevėžio dešiniajame krante. 2001 metų gyventojų surašymo duomenimis Liūdynės kaime gyveno 795 gyventojai. Artimiausias gyventojas nuo PŪV vietos yra apie 297,6 m į pietryčius ir apie 346 m į pietus. Iš kitų pusių PŪV vieta ribojasi su komercinės paskirties sklypais ir veikiančiomis įmonėmis, už kurių sklypų kaimo teritorija baigiasi ir prasideda žemės ūkio paskirties žemės.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PŪV teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra.

Artimiausias <http://kvr.kpd.lt/heritage> registruotas objektas nuo PŪV vietos yra Koplytstulpis, unikalus objekto kodas 14885. Atstumas nuo PŪV vietos iki minėto objekto apie 3 km.

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

Užtikrinus reikiamas gaisrinės saugos ir eksploatavimo priemones galimo reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams nebus.

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdamą veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio

transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

PŪV gyvenamajai aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai neigiamo poveikio neturės.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Saugomų teritorijų, įvairių biotopų, saugomų rūšių biotopų nėra, todėl PŪV poveikio neturės.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

PŪV poveikio žemei ir dirvožemiui neturės, nes nenumatomi vykdyti jokie žemės darbai, gamtos ištekliai naudojami nebus, žemės paskirtis keičiama nebus.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

PŪV veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje, nuotekų nesusidarys, poveikio vandeniui nebus.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

PŪV patalpos nešildomos, veikla vykdoma bus tik uždaroje patalpoje, todėl jokio poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nebus.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

PŪV vietoje reljefas keičiamas nebus, jokio poveikio kraštovaizdžiui veikla nedarys.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

PŪV neturės poveikio materialinėms vertybėms, veikla bus vykdoma jau esamame pastate.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

PŪV poveikio kultūros paveldui neturės, artimiausias objektas yra už 3 km.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.

PŪV nedarys jokio reikšmingo poveikio aplinkai, nes veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarių) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

PŪV nepriskirta ypatingos svarbos objektams, kuriuose saugomų pavojingų medžiagų kiekis viršija nustatytus ribinius kiekius. Nebus vykdomi jokie gaisro ar sprogimo požūrių pavojingi technologiniai procesai. Galintis kilti gaisras bus pavojingas tik lokaliai.

Prevenčiškai bus užtikrinamas galiojančių priešgaisrinių normų laikymasis.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

PŪV tarpvalstybinio poveikio nedarys.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje. Automobiliai bus ardami rankomis, siekiant išimti tinkamas pakartotinai naudoti dalis ir mazgus. Visos susidariusios pavojingos atliekos veiklos vykdymo metu bus saugomos sandariose, atspariose aplinkos poveikiui talpose ir periodiškai perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

PRIEDŲ SĄRAŠAS

1. Priedas. Nekilnojamojo turto registro išrašas, kopija 1 lapas;
2. Priedas. Žemės sklypo planas, kopija, 1 lapas;
3. UAB „Luca“ Juridinių asmenų išrašas, kopija, 2 lapai;
4. PŪV patalpos zonavimo schema, 1 lapas.