



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Irenai Taraškevičienei

2016-10-24

Nr. (28.7)-A4- 10792

UAB „Stengel LT“

I 2016-09-30

Vilniaus rajono savivaldybės
administracijai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui

Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL GAMINIŲ IŠ LAKŠTINIO PLIENO GAMYBOS SODŲ G. 79, SKAIDIŠKIŲ K., VILNIAUS R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

Irena Taraškevičienė, M. Paco g. 13-10, Vilnius tel. 8 610 32461, el. p. itaraskeviciene@yahoo.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Stengel LT“, Sodų g. 4, Skaidiškės, Vilniaus r. sav., tel. 8 52 672690, faks. 8 52 405841, el. p. gb@stengel.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Gaminių iš lakštinio plieno gamyba (kruizinių laivų sanitarinių mazgų (wc, vonios kambarių) kabinų ruošinių gamyba).

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Sodų g. 79, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma gaminių iš lakštinio plieno gamyba (kruizinių laivų sanitarinių mazgų (tualetų, vonios kambarių) kabinų ruošinių gamyba). PŪV numatoma 6,0565 ha teritorijoje, žemės sklype (kad. Nr. 4162/0400:225), kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 4162/0400:225 nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zonos, II. Kelių apsaugos zonos, VI. Elektros linijų apsaugos zonos, XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. PŪV teritorija nuosavybės teise priklauso UAB „Stengel LT“. PŪV bus vykdoma Skaidiškių kaimo pramoninėje teritorijoje. PŪV teritorijos Sklype yra apleisti pastatai. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos nutolę apie 105 m šiaurės vakarų kryptimi ir 110 m. vakarų kryptimi. Artimiausias daugiabučių namų kvartalas

nutoles į vakarus nuo PŪV sklypo apie 210 m. Arčiausiai PŪV teritorijos esantys visuomeninės paskirties objektai yra ugdymo ir sveikatos priežiūros objektai apie 530 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi.

PŪV teritorija į saugomas teritorijas nepatenka ir nesiriboja. Pavilnių regioninis parkas nuo PŪV teritorijos nutolęs daugiau kaip 5,8 km atstumu į šiaurę, Kenos hidrografinis draustinis daugiau kaip 9,8 km rytų kryptimi.

PŪV teritorija nepatenka į nekilnojamąsias kultūros vertybes ar jų apsaugos zonas įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Artimiausia vertybė yra už 428 m vakarų kryptimi esantys Rudaminos buvusio dvaro sodybos fragmentai.

Įmonės teritorijoje numatoma: 1. Administracinis pastatas (unikalus Nr.: 4198-4022-8018), esamas, rekonstruojamas, bendras plotas 4139 m². Be administracinių patalpų bus įrengta vandens įvado patalpa, vėdinimo įrangos techninė patalpa, pagalbinės patalpos; 2. Du rekonstruojami esami sandėliavimo paskirties pastatai. Pastate numatytos sandėliavimo patalpos, skirtos metalo gaminams sandėliuoti, dujinė katilinė, elektros įvado patalpa; 3. Naujas sandėliavimo paskirties pastatas. Pastate numatytos sandėliavimo patalpos, kuriose bus sandėliuojamas metalas, ruošiniai, detalės ir mazgai; 4. Naujas gamybinis pastatas. Jame numatoma metalo ruošinių gamybos linija su administracinėmis buitinėmis patalpomis, kompresorinė, 5. Naujas gamybos paskirties pastatas. Gamybinio pastato statybos bus vykdomos trimis statybos etapais. 6. PŪV metu bus rekonstruota 120 vietų automobilių stovėjimo aikštelė ir įrengta nauja 207 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. PŪV metu metinė gamybos apimtis planuojama nuo 5000 vnt. kabinų ruošinių I-ame statybos etape, iki 8000 vnt. kabinų ruošinių III-ame statybos etape. Darbo dienų skaičius metuose – 256 d. PŪV metu veikla bus vykdoma 1 pamaina po 8 val.

PŪV metu bus gaminami kruizinių laivų sanitarinių mazgų (wc, vonios kambarių) kabinų metaliniai ruošiniai. PŪV procesą sudarys: medžiagų ir žaliavų atvežimas į gamyklą, atvežtų medžiagų ir žaliavų sandėliavimas, metalinių profilių apdirbimas, metalo ruošinių suvirinimas, metalinių konstrukcijų surinkimas, kabinų atskirų elementų šampavimas, apdailos plytelių klijavimas į ruošinius, pagamintos produkcijos pakavimas, sandėliavimas, pagamintos produkcijos pakrovimas į autotransportą ir išvežimas užsakovui. PŪV gamybos metu, per metus bus sunaudojama iki 800 t metalinių profilių, 16 000 m² akmens vatos, 10 000 m² keraminių plytelių, 450 t metalinių lakštų ir ritinių, 20 t klijų, 2,2 t suvirinimo vielos, 2 t suvirinimo dujų balionuose ir 90 t kitų medžiagų.

PŪV aplinkos oro tarša numatoma iš planuojamos gamtinių dujų katilinės ir gamybinio cecho, kuriame bus atliekami metalo pjovimo ir suvirinimo darbai. Katilinėje numatomi du kondensaciniai vandens šildymo 366,7 kW galios katilai. Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinę modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“. Atliktas dėl PŪV išmetamų į orą teršalų sklaidos modeliavimas parodė, kad reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos kokybei įgyvendinus projektą neprognozuojamas, teršalų koncentracijos ore ribinės vertės nebus viršijamos. PŪV metu į aplinkos orą gali išsiskirti iki 0,997 t teršalų per metus. Prie metalo profilių pjovimo įrengimų bus įrengti vietiniai oro valymo įrengimai, kurie užtikrins, kad į patalpas nepatektų metalo dulkės. Šių oro valymo įrengimų oro išvalymo nuo dulkių efektyvumas yra 99%. Prie visų staklių, kur darbo metu susidaro metalo dulkės, suvirinimo aerozolis, bus įrengta vietinio nutraukimo sistema su filtrais. Taip pat, prie metalo profilių apdirbimo staklių, kur apdirbant gaminį naudojama vandens emulsija, ir kur darbo metu susidaro emulsijos garai, bus įrengti oro valymo filtrai (efektyvumas ne mažesnis kaip 99 proc.). Gamybos proceso metu bus naudojamas suspaustas oras. Jis bus ruošiamas naujai projektuojamoje kompresorinėje.

Triukšmo sklaida apskaičiuota Custic 3.2 programa parodė, jog parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus ir atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

Gamyboje vanduo naudojamas nebus. Geriamasis vanduo PŪV metu bus vartojamas tik ūkio buities reikmėms, suvartojimas - 10 m³/d. Vykdamas PŪV numatoma prisijungti prie esamo, UAB „Nemėžio komunalininkas“ eksploatuojamo vandentiekio tinklo.

Buitinės nuotekos (10 m³/d) bus išleidžiamos į UAB „Nemėžio komunalininkas“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus.

Paviršinės nuotekos nuo įvažiavimo ir pravažiavimo kelių bei automobilių stovėjimo aikštelės bus surenkamos, apvalomos naftos produktų gaudyklėje ir išvalytos kartu su paviršinėmis nuotekomis nuo stogų bus išleidžiamos į griovį įtekantį į Rudaminos upelį. Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į griovį, užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus paviršinėms nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę aplinką.

PŪV susidarys buitinių, teritorijos tvarkymo ir gamybinių atliekų (metalo atraižos, jo dulkės, plastikas, popierius, kartonas, buitinės atliekos, keramikinių plytelių laužas ir kt.). Jos bus atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

PŪV teritorijoje saugotinos ir vertingos augmenijos ir gyvūnijos nėra, todėl PŪV metu neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Pastatų statybos metu nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus saugomas aikštelėje ir pastačius statinį panaudotas pažeisto dirvožemio rekultivavimui ir želdinių zonos formavimui. Poveikis žemei ir dirvožemiui nenumatomas.

Gaisro atveju, gamybinio pastato patalpose yra numatyti žmonių evakuaciniai išėjimai. Pastatuose projektuojama konvencinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų ar linijiniais optiniais signalizatoriais atsižvelgiant į patalpų eksploatacinius ypatumus, numatomas priešgaisrinis privažiavimas. Įmonės teritorijoje, gamybinio pastato viduje, bus rekonstruoti 2 po 220 m³ talpos priešgaisriniai rezervuarai, įrengta lauko gaisrų gesinimo sistema. Numatoma įrengti statinės energijos nuvedimą nuo visų technologinių įrengimų. Ant gamybinio pastato bus įrengta žaibosauga.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia esanti buveinių apsaugai svarbi teritorija yra už 2,7 km į pietryčius nutolęs, Šveicarijos miškas, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1 Užsakovas arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

6.2 Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.3 Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1 Įvertinus PŪV vietą ir atstumą iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

7.2. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas atitinka PŪV.

7.3 Pagal pateiktą informaciją PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus ir atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

7.4 Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“. Atliktas dėl PŪV išmetamų į orą teršalų sklaidos modeliavimas parodė, kad reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos kokybei įgyvendinus projektą neprognozuojamas, teršalų koncentracijos ore ribinės vertės nebus viršijamos.

7.5 Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.6 Derlingas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos gerbūviui.

7.7 PŪV teritorijoje yra išvystyta inžinerinė infrastruktūra: vandentiekio, buitinių nuotekų dujotiekio tinklai, keliai.

7.8 Vanduo gamybinėms reikmėms nenaudojamas. Geriamasis vanduo ($10 \text{ m}^3/\text{d}$) PŪV ūkio buities reikmėms bus tiekiamas iš UAB „Nemėžio komunalininkas“ eksploatuojamo vandentiekio tinklo.

7.9 PŪV metu tarša nuotekomis nenumatoma: gamybinių nuotekų PŪV metu nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Nemėžio komunalininkas“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus, paviršinės nuotekos nuo teršių teritorijų (automobilių stovėjimo aikštelių) prieš išleidžiant į griovį, bus valomos naftos gaudyklėje. Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į gamtinę aplinką, užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Gaminių iš lakštinio plieno gamyba (kruizinių laivų sanitarinių mazgų (tualetų, vonios kambarių) kabinų ruošinių gamyba) Sodų g. 79, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo datos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė