

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.2-17 /2018

3	0	2	7	1	3	3	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Devauto“

Kutiškių vs. 8, Alovės sen., Alytaus r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Devauto“

A. J. Povilaičio g. 8-20, LT-04336 Vilnius, tel. +370 611 25584, faksas -, el. p.

3arturass@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalis:

Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

2. Leidimo priedai.

Išduotas: 2018 m. spalio 22 d.

Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas

A. V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
 NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
 Įrenginio pavadinimas eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos					
16 01 06	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13		R12, S5
16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	automobilių gumos atliekos, guminės tarpinės, guminiai kilimėliai, guminės apdailos detalės	R13, D15		R1, R5, D10
16 01 17	juodieji metalai	automobilių kebulai, durys, važiuoklės dalys ir kiti juodieji metalai	R13	22,2	R4, R12
16 08 01	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	R13		R4, R12
16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos	naudoti nebetinkamos automobilinės padangos	R13		R1, R3, R12

Atliekos		Patikslintas pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas		Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 19	plastikas	automobilių vidinės ir išorinės apdailos plastikinės detalės, buferiai rankenėlės, kitos plastikinės detalės	R13, D15		R3, D1
16 01 18	spalvotieji metalai	automobilių sudedamųjų dalių spalvotieji metalai	R13		R4, R12
16 01 12	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	automobilių stabdžių trinkelės	R13		R4, R12
16 01 20	stiklas	automobilių langų stiklas	R13, D15		R5, D1
16 01 22	kitaip nepibrėžtos sudedamosios dalys	instaliaciniai laidai	R13		R3, R4, R12
16 02 14	nebe naudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	automobilių radijo imtuvai ir kt.	R13		R4, R12
16 02 16	sudedamosios dalys, išimtos iš nebe naudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	elektroninės įrangos komponentai	R13		R4, R12

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
2 lentelė nepildoma, nes neplanuojama laikyti nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, kadangi įmonė netvarko atliekų R1-R11 veiklomis.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, kadangi įmonė nešalina atliekų

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

5 lentelė nepildoma, kadangi įmonė nevykdo nepavojingųjų atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tvarkomos atliekos							
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13	28,0	R12, S5
Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos							
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	ausinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	automobilių ausinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13, D15	1,8	R1, D10
		16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	automobilių amortizatoriai			

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
		16 01 21*	pavoingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	automobilių kuro filtrai	R13, D15		R1, R4, D10
		16 01 21*	pavoingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	automobilių oro filtrai	R13, D15		R1, D10
		16 01 13*	stabdžių skystis	automobilių stabdžių skystis	R13, D15		R1, D10
		16 01 07*	tepalų filtrai	automobilių tepalų filtrai	R13, D15		R1, R4, D10
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	švino akumulatoriai	automobilių švino akumulatoriai	R13	3,0	R4
TS-04	Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys	13 07 01*	mazutas ir dyzelinis kuras	dyzelinis kuras	R13, D15	0,4	R1, R9, D10
		13 07 02*	benzinas	benzinas	R13, D15		R1, R9, D10
TS-02	Alyvų atliekos Nechlorintos, nehalignenintos alyvų atliekos	13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13, D15	0,2	R1, R9, D10

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	tepaluotos pašluostės, pjuvenos	R13, D15	0,05	R1, D10
		15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	sorbentai (panaudoti)	R13	0,02	R1, D10

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje nebus vykdoma atliekų tvarkymo veikla kodu S8 Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo (Ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo.). Lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje pavojingosios atliekos nurodytomis veiklomis nenaudojamos. Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, kadangi įmonė nešalina atliekų

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Irenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	R12, S5	250

LEIDIMO Nr. TL-A.1-31/2018 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti:
 - 1.1. 2018-10-03 priimta Paraiška taršos leidimui gauti;
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas:
 - 2.1 2018-10-*22* suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas:
 - 3.1. 2018-10-*22* suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2018 m. spalio *22* d.

Priedų sąrašo sudarymo data

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

(Vardas, pavardė)



(Parašas)

A.V.