

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.2-11/2014**

1	5	5	6	3	4	8	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui Vidiškių ka. tilinėje  
Vidiškės, Ignalinos r.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Ignalinos šilumos tinklai“**

Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina,

tel. (8 386) 54191, faks. (8 386) 52917 el. p. [ist@ignet.lt](mailto:ist@ignet.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

**Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

A. V.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0,796
Kietosios dalelės	6493	0,209
Sieros dioksidas	1753	0,1585
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	7,099
	<b>Iš viso:</b>	<b>8,2625</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Vidiškių k., Ignalinos r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,075
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,794
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,204
Katilinė	002	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,158
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	nenormuojama	0,024
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,002
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,005
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,0005
<b>Iš viso įrenginiui:</b>						<b>8,2625</b>

**Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:**

1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymąs turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Del Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 (aktuali redakcija) VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.

**LEIDIMO PRIEDAI**

Paraiška Taršos leidimui gauti