

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.4-3/2014

1	2	6	3	3	4	7	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

AB „Umega“ SNOL departamento katilinė

Narkūnų k., Utenos r..

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Umega“ SNOL departamentas

Narkūnų k., Utenos r., tel. (8 389) 54586, faks. (8 389) 61223, el. p. snol@umega.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Kitoms AB „Umega“ SNOL departamento vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms reikalingas leidimas, galioja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. kovo 9 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. TU(2)-42 (Atnaujintas 2010 m. sausio 8 d., koreguotas 2011 m. gegužės 16 d., panaikinta leidimo dalis “Oro tarša” 2013 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. (8.26)-s-1476).


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,870
Kietosios dalelės (A)	6493	0,121
Sieros dioksidas (A)	1753	0,056
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	5,018
Iš viso:		6,065

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **AB „Umega“ SNOL departamento katilinė, Narkūnų k., Utenos r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	vnt.	metinė, t/m.
1	2	3	4	vnt.	maks.	7
Katilinė	101	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	5,018
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650*	0,870
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,121
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,056
				Iš viso įrenginiui:		
				6,065		

Pastaba:

* - deginant biokurą – 750 mg/Nm³

Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymą turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 patvirtintose Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normose LAND 43-2013 (aktuali redakcija) nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimu ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.