



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
UTENOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Metalų g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 68 784, faks. 8 7066 2000, el.p. utenos.skyrius@aaa.am.lt,
<http://gamta.lt>.

AB „Pramprojektas“	2014-11-10	Nr. (15.7)-A4-7025
Utenos rajono savivaldybės administracijai	į 2014-10-22	Nr. 06-5/761
Utenos Visuomenės sveikatos centrui		
Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui		

**ATRANKOS IŠVADA
DĖL PLANUOJAMO GAMYBINIO KORPUSO PRITAIKYMO ATITVARINIŲ
PLOKŠČIŲ SURINKIMO CECO ĮRENGIMUI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Informaciją atrankai pateikė AB „Pramprojektas“, K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, tel (8 37) 2233355, faks. (8 37) 209696, el. p. info@pramprojektas.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Baltijos polistirenas“ technikos direktorius Mindaugas Velička, J. Basanavičiaus g. 122, Utena, el. p. info@balpol.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybinio korpuso pritaikymas atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimui

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - J. Basanavičiaus g. 122, Utena, Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Utenos miesto pramoniniame rajone, susiformavusioje gamybinių, sandėliavimo ir kitų negyvenamosios paskirties statinių teritorijoje. Sklypas šiaurės, šiaurės rytų, rytų pusėse ribojasi su Valstybinės žemės sklypais, vakarinėje pusėje yra UAB „Utenos trikotažas“, pietinėje – komercinės paskirties pastatas, šiaurės vakarinėje – UAB „KTS productions“ (metalo konstrukcijų gamykla). Artimiausias privatus gyvenamasis namas nuo įmonės teritorijos šiaurės rytų kryptimi yra už ~95 m. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo *Natura 2000* teritoriją ir nėra šalia jos, vietovėje nėra nekilnojamų kultūros vertybių.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas Esamame gamybiniame korpuse, atlikus jo remontą, bus įrengiamas atitvarinių plokščių surinkimo cechas, kuriame planuojama gaminti 500000 m² atitvarinių plokščių per metus (~1980 m²/parą, 988 m²/pamainą, 124 m²/h). Iš jų 25 % bus gaminama su mineralinės vatos izoliacijos sluoksniu (125000 m²/metus), 10 % su putų polistirolo izoliacijos sluoksniu (50000 m²/metus) ir 65 % su poliuretano izoliacijos sluoksniu (352000 m²/metus). Plokščių gamybos ceche bus gaminamos plokštės – „sumuštiniai“ (tarp dviejų skardos lakštų įklijuojama izoliacinė medžiaga). Iš ritiniuose atvežamos dažytos skardos, lankstymo

riedulių pagalba, formuojami pagal užsakovo pageidavimą skirtingų bangų konfigūracijos lakštai. Automatinėje gamybos linijoje sumaišomi dviejų komponentų poliuretaniniai klijai, kurių masė specialių prietaisų pagalba užnešama ant klijuojamo gaminio, t.y. skardų paviršiaus, tarp kurių paduodama termoizoliacinė medžiaga: polistireninis putplastis (EPS) arba mineralinė vata. Toliau vyksta tolygus „sumuštinio“ suspaudimas - presavimas, pjaustymas pagal užsakomą ilgį ir gaminių pakavimas, apvyniojant stretch plėvele. Planuojamam plokščių kiekiui per metus pagaminti bus sunaudojama 87,5 t klijų.

Gaminant poliuretaniniu pagrindu užpildytas atitvarines plokštes, reakcijos komponentai bus maišomi specialaus, sandaraus maišytuvo pagalba. Paruoštas mišinys paduodamas į uždaroje kameroje esantį skirstytuvą, kurio pagalba reakcijos mišinys padengiamas ant metalinių plokščių paviršiaus. Į aplinką pateks padengimo metu išsiskiriantys lakūs organiniai junginiai. Planuojama, kad į aplinką bus išmetama iki 0,213g/s (1,02 t/m) lakiųjų organinių junginių. Procesui reikalingos pentano dujos atvežamos autodujovežiais ir laikomos 35 m³ talpos požeminiame rezervuare, iš kurio požeminiu vamzdynu futliare, bus paduodamos į gamybos liniją.

Projektuojamo cecho aptarnavimui reikalingų inžinerinių tinkle (elektros, vandens, nuotekų, ryšių – signalizacijos, dujų) prisijungimai numatomi nuo teritorijoje esančių tinkle, šilumos tiekimas numatomas iš teritorijoje projektuojamos katilinės su dviem po 152 kW galios vandens šildymo katilais Prextherm RSW, kūrenamais gamtinėmis dujomis.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo *Natura 2000* teritoriją ir nėra šalia jos. Artimiausia Europos ekologiniam tinklui *Natura 2000* teritorija – Ažuolijos miškas (ES kodas LTUT0010) yra už ~7 km pietvakarių kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos, todėl planuojama ūkinė veikla šiai saugomai teritorijai įtakos neturės. Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo *Natura 2000* teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo *Natura 2000* teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Apie atrankos išvadą privaloma informuoti visuomenę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtinto Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (aktuali redakcija) reikalavimais. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

6.2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalės laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Atitvarinių plokščių gamybos metu susidaranti atliekos ir komunalinės atliekos bus tvarkomos per atestuotus, registruotus atliekų tvarkytojus. Ištuštinta tara nuo klijų komponentų bus grąžinama tiekėjui.

7.2. Numatomi įrengti oro valymo nuo kietųjų dalelių (metalo, mineralinės vatos ir putų polistirolų dulkių) įrenginiai (rankoviniai filtrai), kurių valymo efektyvumas 99 %.

7.3. Apskaičiuotos planuojamos ūkinės veiklos išmetamų į aplinkos orą teršalų (azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių (KD₁₀ ir KD_{2,5}), lakiųjų organinių junginių,

difenilmetandiizocianato, 4-metil-1,3-dioksilano) didžiausios pažemio koncentracijos, įvertinus foninę taršą, neviršija ribinių reikšmių.

7.4. Projektuojame ceche gamybai vanduo nebus naudojamas, todėl nebus ir gamybinių nuotekų. Susidariusios buitinės nuotekos ir paviršinės (lietaus) nuotekos nuo teritorijos bus renkamos ir išleidžiamos pagal sutartį į AB „Utenos trikotažas“ nuotekų tinklus.

7.5. Veiklos vykdytojas deklaruoja, kad visi veiklos procesai bus suprojektuoti taip, kad atitiktų visus saugumo ir avarijų prevencijos reikalavimus, Europos Sąjungos saugumo direktyvas.

7.6. Planuojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo *Natura 2000* teritoriją ir nėra šalia jos.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai - gamybinio korpuso pritaikymui atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė