

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Vilkyškių pieninė“

El.p. info@vilvi.eu

Į 2020-02-27

Kopija:

MB „Ekuvos projektai“

El.p. ekuvosprojektai@gmail.com

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos

El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS**DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
GRAŽINIMO****2020-03- NR. (30.1)-A4 (E)-**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-02-26 gavo MB „Ekuvos projektai“ raštu „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo atnaujinimo papildymo“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi 2019-04-16 MB „Ekuvos projektai“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., Paraišką, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, 2019-05-30 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-1777 priėmė **sprendimą nepriimti paraiškos**. Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraišką Jums gražiname ir teikiame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) raštu pateiktas pastabas (pridedama) ir Agentūros papildomą pastabą (žemiau pastraipoje nurodytą), kuri atsirado išnagrinėjus patikslintoje Paraiškoje nurodytą papildomą informaciją.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

Papildomai prašome pateikti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos suderinimą patvirtinančias dokumentų kopijas dėl parengtos ir derinamos poveikio požeminiam vandeniui (vandenvietei bei degalinei) 2020-2024 m. monitoringo programos (derinamų programų projektai pridėti prieduose Nr. 36-1 ir 36-2).

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskūsti².

PRIDEDAMA:

1. AAD 2020-03-10 rašto Nr. (5.3)-AD5-4132 kopija, 2 lapai;
2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

² Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos

**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūrai 2020-03- 10 Nr. (5.3)-AD5- 4132
I 2020-03-02 Nr. (30.1)-A4-659

DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) išnagrinėjo Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-02 raštu Nr. (30.1)-A4-659 „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ teiktą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška), teikia šias pastabas:

1. Paraiškos 19 lentelė „Objekte/įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės“ gamybinių nuotekų biologinio valymo įrenginio našumas nurodomas 1000 imTd. Paraiškoje nepateikta informacija, koks tai mato vienetas.

2. Paraiškos 17 lentelė „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus“ nurodytas numatomas išleisti didžiausias gamybinių nuotekų kiekis 1300 m³/d, 500000 m³/m. Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos 4 lentelė „Įrenginio atitikmuo GPGB palyginamasis įvertinimas“ nurodyta, kad po floatacinio valymo nuotekos iki leidžiamų išleisti į aplinką koncentracijų apdorojamos 1000 m³/d našumo periodinio veikimo SBR aeracijos baseine. Įvertinus pateiktą informaciją, susidariusių gamybinių nuotekų kiekis viršija valymo įrenginio pajėgumus.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atliko AB „Vilkyškių pieninė“ (toliau – Įmonė) neplaninį nuotekų tvarkymo reikalavimų nustatytų TIPK leidime Nr. (11.2)-39-01/2004 (toliau – TIPK) ir teisės aktuose laikymosi patikrinimą. 2020-02-24 atlikus patikrinimą nustatyta, kad:

1. Remiantis UAB „Tauragės vandenys“ vandenų tyrimo laboratorija nuotekų, paviršinio vandens mėginių tyrimo protokolo Nr. 19-75 rezultatais nustatytas bendras fosforo kiekis yra 5,4 mg/l, normatyvas TIPK leidime – 4,0 mg/l;

2. Per 2019 metus Įmonė išleido 449,00 tūkst. m³ išvalytų gamybinių ir buitinių nuotekų bei 4,90 tūkst. m³ išvalytų paviršinių nuotekų į gamtinę aplinką. Įmonės turimo TIPK leidimo 28 lentelėje „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus“ nurodytas leidžiamas išleisti didžiausias nuotekų kiekis: iš gamybinių-buitinių nuotekų valymo įrenginių – 328500 m³/m, iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių – 7579 m³/m.

Patikrinimo metu Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius paėmė gamybinių nuotekų po valymo išleidime į gamtinę aplinką ir paviršinių nuotekų išleidime į gamtinę aplinką mėginius. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas 2020-02-27 raštu Nr. (4.22)-A4E-1432 pateikė tyrimų rezultatus. Remiantis tyrimų rezultatais išvalytuose gamybinėse-buitinėse nuotekose nustatytas BDS₇ – 23±2 mg/l O₂, normatyvas TIPK leidime – 17 mg/l O₂, riebalai 27 mg/l, normatyvas TIPK leidime – 20 mg/l, išvalytuose paviršinėse nuotekose suspenduotos (skendinčios) medžiagos 108±8 mg/l, normatyvas TIPK leidime – 50 mg/l. Taip pat nustatyti teršalai, kurie nėra kontroliuojami ūkio subjekto ir nėra nustatytos tokių teršalų ribinės DLK įmonei išduotame TIPK leidime. Nustatyti teršalai: išvalytuose gamybinėse-buitinėse nuotekose Hg 0,010±0,001 µg/l, Cr 2,0±0,40 µg/l, Zn 59 µg/l, Ni 2,0±0,32 µg/l, Cu 7,2±1,3 µg/l. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas 2020-03-05 raštu Nr. (4.22)-A4E-

1688 pateikė ftalatų tyrimo protokolą, remiantis tyrimų rezultatais išvalytuose gamybinėse-buitinėse nuotekose nustatyti teršalai, kurie nėra kontroliuojami ūkio subjekto ir nėra nustatytos šių teršalų ribinės vertės: di(2-etilheksil)ftalatas 0,38 $\mu\text{g/l}$, dibutilftalatas 4,8 $\mu\text{g/l}$, dietilftalatas 0,15 $\mu\text{g/l}$.

Direktorė



Inga Buzienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	El. parašu: SPRENDIMAS DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-23 Nr. (30.1)-A4E-2267
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-23 13:20:29
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-23 13:27:37
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-03-23 13:41:16
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-03-23 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	