



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB Nomine Consult

El. p. erika.arlauskaite@nomineconsult.com

Į 2019-09-02

Nr. 02/09/2019-R1

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos

El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS

DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI GRAŽINIMO

2019-09- NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-09-02 raštu Nr. 02/09/2019-R1 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti (toliau – Paraiška).

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, Agentūra 2019-07-18 raštu Nr. (30.1)-A4-4812 priėmė **sprendimą nepriimti paraiškos** (toliau – Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums gražinama, kadangi atsižvelgta į ne visas Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei teikiame papildomas pastabas, kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos informacijos:

1. Patikslintoje paraiškoje nurodyta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas neatitinka Agentūros 2014-04-07 raštu Nr. (2.6)-A4-1395 priimtame sprendime „Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių“ (toliau – PAV sprendimas) 6.1. p. nuostatų. Pažymėtina, kad PAV sprendime nurodyta, kad atliekų apdorojimo metu susidarys „*Dugno pelenai – šlakas (19 01 12) <...> Garo katilų dulkės (katilo pelenai) (19 01 16) <...> lakieji pelenai (19 01 13*) ir dujų valymo kietosios atliekos (19 01 07*)*“. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti informaciją pagal PAV sprendimo 6.1. p. nuostatas. Taip pat, nėra nurodytas atliekų, nurodytų atliekų kodu 19 01 02 planuojamas laikyti kiekis. Prašome patikslinti ir šią informaciją.

2. Patikslintos Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ ties atliekos kodu 20 03 01 yra nurodoma, kad nurodytos atliekos bus apdorojamos D1 (Išvertimas ant žemės ar po žeme) atliekų šalinimo veikla. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. Įvertinus tai, prašome patikslinti atliekų žymimų atliekos kodu 20 03 01 tvarkymo būdą.

3. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

4. Reglamento 3.1. lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ nurodomas bendras priimamų atliekų kiekis neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių² 3 priedo priedelyje nurodytos Reglamento rengimo instrukcijos 3.1.9 papunkčio³ reikalavimo.

5. Plano 1 lentelėje grafoje „Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, tonomis“ pateiktas priimamų atliekų bendras kiekis neatitinka Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo⁴ 5.2 papunkčio⁵ reikalavimo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) taip pat pakartotinai pateikė pastabas Paraiškai ir jos priedams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir NVSC Kauno departamento pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, prašydama pateikti informaciją, ar UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ taikoma Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 6 d. nuostata. Informuojame, kad Agentūra gavo atsakymą iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (pridedama).

Jūs turite teisę apskusti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2019-08-16 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-39741 „Dėl UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“ kopija, 1 lapas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos raštas „Dėl vyriausybės pripažinto atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objekto“ kopija, 1 lapas.
3. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Justina Babikė, (8 706) 62 042, el.p. justina.babike@aaa.am.lt

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

³ 3.1.9. devintojoje skiltyje „Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias *kiekvienos atliekos kiekis tonomis*, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje.

⁴ Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

⁵ 5.2. didžiausias leidžiamas Įmonėje laikyti *kiekvienos atliekos rūšies kiekis*, nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidarančios atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, Įmonės nuomone, svarbi informacija;



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai
el. p. aaa@aaa.am.lt

2019-09- Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2019-09-04 Nr. (30.1)-A4(e)- 3908

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
el. p. info@kkj.lt

**DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMUI GAUTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – Kauno departamentas), išnagrinėjęs patikslintus UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r., paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal kompetenciją teikia atsakymą.

Informuojame, kad Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 34 punkto nuostatomis, teikia pastabas:

1. Paraiškoje nepateikti dokumentai, pagrindžiantys kvapų skaičiavimuose taikytus dydžius bei kompensacines priemones.
2. Paraiškos XII dalies 27 p. nenurodyti artimiausių gyvenamųjų aplinkų adresai.
3. Paraiškos triukšmo sklaidos modeliavimo schemose nepažymėtos artimiausios gyvenamosios aplinkos.
4. Paraiškoje nenurodyta kokiais atvejais bus naudojamas šiaurinėje PŪV sklypo dalyje esantis kelias bei planuojamoje akustinėje sienutėje numatomi įrengti stumdomi akustiniai vartai.
5. Paraiškoje pateiktuose techniniuose dokumentuose, turinčiuose pagrįsti triukšmo skaičiavimuose taikytus dydžius, nėra aišku kokie ir kokių techninių parametrų įrenginiai naudojami.

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r., patikslinta paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti – nederinama.

Kauno departamento direktorė

Ona Gedgaudienė

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
G. Toleikis, tel. (8 37) 33 16 92, el. p. gediminas.toleikis@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-09-18 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-44826
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-09-18 Nr. A3-4945
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Gedgaudienė, Kauno departamento direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-09-18 10:28:41
Parašo formatas	Parašas, kuriame yra laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-09-18 10:28:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-01 - 2022-03-31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilyš
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-09-18 10:30:15
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-09-18 10:47:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.13
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-09-20 08:24:08

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-09-20 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895

el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, <http://www.lrv.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574

Aplinkos ministerijai

Nr.
I 2019-07-22 Nr. (17)-D8(E)-1403

Kopija

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL VYRIAUSYBĖS PRIPAŽINTO ATLIEKŲ TVARKYMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS OBJEKTO

Atsakydami į Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 22 d. raštą Nr. (17)-D8(E)-1403, informuojame, kad šiuo metu Vyriausybės darbotvarkėje nėra suplanuota svarstyti rašte nurodyto klausimo. Prireikus priimti atitinkamus sprendimus, prašome pagal kompetenciją, atsižvelgiant į aplinkos ministrui pavestas valdymo sritis, parengti reikiamų sprendimų (teisės aktų) projektus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Konstituciniame Teisme nagrinėjamas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas iširti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1571 2 straipsnis tiek, kiek jame nustatyta, kad Vyriausybės pripažinti atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektai, kuriuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, gali būti statomi ne arčiau kaip 20 kilometrų atstumu nuo gyvenamosios teritorijos, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, pagal kurią Vyriausybė, atsižvelgdama į visuomenės sveikatos interesus, gali priimti sprendimus ir dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtų atliekų deginimo įrenginių projektų tolesnio įgyvendinimo.

Vyriausybės kancleris

Algirdas Stončaitis

Vaidas Talačka, tel. +370 706 63722, el. p. vaidas.talacka@lrv.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pastabos Kauno kogeneracinės jėgainės 2019-09-26
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-01 Nr. (30.1)-A4E-4617
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-10-01 08:28:32
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-10-01 08:30:46
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-10-01 10:10:52
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-10-01 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	