



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“

El. p. [uabekopaslauga@gmail.com](mailto:uabekopaslauga@gmail.com)

Į 2019-11-18

Nr. 262

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos  
ministerijos

El. p. [info@aad.am.lt](mailto:info@aad.am.lt)

### SPRENDIMAS DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-01- NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekopaslauga“ parengtą 2019-11-18 raštu Nr. 262 pateiktą pakartotiniam vertinimui VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Kauno MBA), patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, Agentūra 2019-06-21 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-2378 priėmė **sprendimą nepriimti paraiškos** (toliau – Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi atsižvelgta į nevisas Agentūros Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei teikiame pridėdamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) pastabas.

Pakartotinai prašome įvertinti Agentūros 2019-06-21 rašte Nr. (30.1)-A4E-2378 pateiktą pastabą Nr. 3:

*„3. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų dangų, kurių plotas 1740 m<sup>2</sup> surenkamos ir nuvedamos į 30 l/s paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžiamos į melioracijos griovį. Lietaus nuotekos nuo mechaninio ir biologinio apdorojimo pastato ir komposto rafinavimo ir brandinimo pastato stogo, taip pat išleidžiamos į melioracijos griovį.*

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės).

Kadangi Paraiškoje nurodyta, kad lietaus nuotekos nuo pastatų stogų ir valytos paviršinės nuotekos nuo teritorijos kietųjų dangų bus išleidžiamos į aplinką, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai) 7.1 p., turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Atsižvelgiant į tai, turi būti papildyta Paraiškos 6 priede pateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (toliau - Monitoringo programa), jos skyrių „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas“ papildant duomenimis dėl paviršinių nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo vykdymo reikalingumo. <..>“.

Atsakydami į 2019-11-18 rašto Nr. 261 punkte Nr. 3 pateiktą Jūsų paaiškinimą, kuriame nurodyta: „3. Įmonė iš tiesų paviršines lietaus apvalytas nuotekas išleidžia į gamtinę aplinką, tačiau Monitoringo 7.1 punkte nurodoma, kad monitoringas privalomas tiems, „kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti leidimą pagal TIPK taisyklių atliekų dalį, o ne pagal nuotekų, dėl to lietaus nuotekų tyrimas į monitoringą netraukiamas. <..>“, atkreipiame dėmesį, kad Monitoringo nuostatų 7.1 p., taip pat, nurodyta: „<..> **Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems TIPK leidimai išduoti vadovaujantis TIPK taisyklėmis.** <..>“. Atsižvelgiant į tai, pakartotinai prašome patikslinti duomenis.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskusti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

#### PRIDEDAMA:

1. NVSC 2019-12-12 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-59289 „Dėl VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai.
2. AAD 2019-12-11 rašto Nr. (AAD)-AD5-22362 „Dėl VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai.
3. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el.p. [ausra.jonkaityte@aaa.am.lt](mailto:ausra.jonkaityte@aaa.am.lt)



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  
el. p. kaunas@nvsc.lt

---

Aplinkos apsaugos agentūrai  
el. p. aaa@aaa.am.lt

2019-12- Nr. (2-11 14.3.12 E)2-  
į 2019-11-28 Nr. (30.1)-A4E-6247

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“  
el. p. info@kaunoratc.lt

**DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ  
ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO  
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI  
PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, Pramonės pr. 4A, Kaunas, paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška).

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis teikia pastabas:

1. Pakartotinai prašome, vadovaujantis 22.11 p. nuostatomis, pateikti informaciją bei pagrindžiančius dokumentus, apie ūkinės veiklos sukeliama triukšmo lygius, triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą bei triukšmo mažinimo priemones, tuo pačiu nurodant triukšmo dydžius ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

2. Kvapo sklaidos modeliavime neįvertinta atliekų priėmimo zonos keliami tarša, nors Paraiškoje nurodoma, jog priėmimo zonoje į įrenginį atvežtos ir iškrautos atliekos apdorojamos probiotikų kompozicijomis, skirtomis kvapų mažinimui. Pažymime, jog 2012 m. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje trys atliekų iškrovimo vartai buvo nurodyti ir vertinti kaip neorganizuoti taršos šaltiniai.

3. Pagrįsti 9 priede - VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ ūkinės veiklos metu įvertintos oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimo ataskaita. Pagrindas - 2016, 2018 m. parengtos inventorizacijos ataskaitos – modeliavime priimtą taršos šaltinių 603 (1 val./darbo dieną), 003 (3 val./darbo dieną) veikimo laiką.

4. Nėra aišku, ar kvapo koncentracijos nustatymo matavimų metu biofiltruose buvo naudojami probiotikai „SCD ODOR AWAY“, kokios koncentracijos tirpalas ir kada buvo naudotas.

5. Pateiktose Specialiųjų probiotinių kompozicijų (SPK) naudojimo rekomendacijose (21 priedas) nėra duomenų apie probiotiko „SCD ODOR AWAY“ naudojimo efektyvumą komunalinių atliekų tvarkyme.

6. Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, 7 p. nurodyta, jog kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas skaičiuojant 98,08-ąjį procentilį nuo valandinių verčių. Paraiškoje pateikiama sumodeliuota pusės valandos 98-o procentilio kvapo pažemio koncentracija.

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdoravimo (MBA) įrenginio, Pramonės pr. 4A, Kaunas, paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,  
laikiniai vykdančiai Kauno departamento direktoriaus funkcijas

Asta Liubinaitė


I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt  
G. Toleikis, tel. (8 37) 33 16 92, el. p. gediminas.toleikis@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-12-12 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-59289
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-12-12 Nr. A3-6387
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-12-12 11:57:57
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-12-12 11:58:13
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-23 - 2021-11-22
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-12-12 12:41:49
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-12-12 12:58:35
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-12-09 - 2022-12-09
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.13

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-12-16 09:53:20
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-12-16 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	



UAB „Ekopaslauga“  
Taikos pr.4, 50127 Kaunas  
tel./faks. (8 37)311558, 8 618 24959

Aplinkos Apsaugos Agentūros

2019-11-18, Nr. 262

Oro taršos prevencijos departamentui

Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriui

A. Juozapavičiaus g. 9

09311 Vilnius

### LYDRAŠTIS

Pateikime pakartotinam vertinimui VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, Pramonės pr. 4A, LT-51329, paraišką TIPK leidimui pakeisti.

Informacija su 23 priedais teikiama CD diskelyje.

Taip pat pridedami popierinėje formoje:

1. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (3 egz.)
2. Atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos nutraukimo planas (1 vnt.)
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (1 vnt.)
4. Raštas 2019-11-18 Nr.261 Dėl paraiškos taršos leidimui pakeisti.

Laboratorijos vedėja Violeta Juknienė

Violeta Juknienė, tel.8-623-44455

Įmonės kodas: 300137906  
bankas  
A/s LT 26 4010 0425 0082 4620  
PVM mokėtojo kodas: LT 100002489912

Bankas AB DNB

Banko kodas: 40100



APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS  
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius.  
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http www.aad.lrv.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui

2019-12-11  
į 2019-11-28

Nr. (AAD)-AD5-22362  
Nr. (30.4)-A4E-6246

**DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ  
ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO  
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, atsakydamas į 2019-11-28 raštą Nr. (30.4)–A4E–6246, informuoja, kad išnagrinėjęs Viešosios įstaigos „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas Komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, adresu Sandraugos g. 12, Kaunas patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau-TIPK) leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) turi šias pastabas:

1. Paraiškoje neįvertintos pastabos dėl TIPK leidimo pakeitimo, nurodytos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2019-06-06 rašte Nr. (5.2) –AD5 – 10163.
2. Dokumentuose (paraiškoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane, sąmatoje) nurodytas bendras Didžiausiais vienu metu numatomas laikyti atliekų (pavojingų ir nepavojingų), įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t.y. 14290 t. Būtina nurodyti Didžiausius planuojamus laikomų ir atliekų tvarkymo metu susidarančių laikinai laikomų atliekų kiekius atskirai pagal pavadinimus, nurodytus Taisyklių 1 priede.
3. Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje naudotų padangų kodu 16 01 03 sutvarkymui pateiktas tik vienas pasiūlymas, būtina dviejų skirtingų pasiūlymų atliekų sutvarkymo kaina.
4. Naudojamos priemonės neužtikrina nemalonių kvapų nepatekimo į gyvenamąją aplinką gretimose teritorijose, todėl siūlome į kvapų sklidimo iš MBA įrenginių mažinimo priemonėse įtraukti reikalavimą ozonavimo sistemos įdiegimui.
5. Nuo pat įrenginio veiklos pradžios Kauno rajono Ramučių gyvenvietės ir kitų Kauno miesto rajonų (Palemono ir kt.) kenčia nemalonių kvapus savo gyvenamoje teritorijoje, kurie sklinda iš MBA įrenginių. Siūlome detalizuoti stiprius kvapus sukeliančius junginius, nurodant slenkstinius dydžius.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, turite pateikti laidavimo draudimo sutartį arba turėti banko garantiją, kuri atitiktų



Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punkte nurodytus reikalavimus ir būtų suteikta sumai ne mažesnei negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos naudai. Garantijos originalas turi būti pateiktas Aplinkos apsaugos agentūrai.

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus  
vedėjas

Vykdantis Aplinkos kokybės departamento  
direktorius funkcijas



Žilvinas Lefikas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	pakartotinės pastabos Kauno MBA 2019-12-31_geras MR
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-01-07 Nr. (30.1)-A4E-116
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-01-07 13:33:25
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-01-07 13:55:08
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-12-09 - 2022-12-09
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2020-01-07 14:25:12
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-01-07 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	