



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Idavang“

El. p. tadas.palubinskas@idavang.com

Į 2019-12-13

Nr. S-2019/607

Jurgitai Kazakevičienei

El. p. info@jkazakeviciene.lt

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos

El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (01) ŠALNAIČIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-02- NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-12-13 raštu Nr. S-2019/607 pateiktą UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių¹ 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas pastabas:

1. Paraiškos 3 p. nurodyta: „<..> Kiaulių kompleksas pastatytas 1980 m. UAB „Idavang“, 2000 m. įsigijusi pastatus, pradėjo tvartų vidaus įrengimų modernizavimą. Gyvuliai auginti pradėti 2004 m., projektinis pajėgumas pasiektas 2006 m. LR juridinių asmenų registro išrašas bei nekilnojamojo turto registro išrašas pateikiami 2 PRIEDE. <..>“. Pažymėtina, kad 2 priede pateiktuose pastatų nuosavybės dokumentuose nurodyta, kad pastatų savininkas - UAB „Saerimmer“. Prašome patikslinti nurodytą informaciją ir pateikti įrodančius dokumentus dėl pastatų nuosavybės.

2. Paraiškoje nurodyta: „<..> Išvalytos buitinės nuotekos kanalizuojamos į teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sistemą, <..>“; „<..> Gamybinėje teritorijoje paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo-nuvedimo sistemą sudaro uždari kolektoriai, į kuriuos iš kelių ir aikštelių nuotekos patenka per grotuotus šulinius, o iš žaliųjų vejų - per drenas. Gamybinės teritorijos pietinėje pusėje apie 380 m atstume prateka up. Molupis, į kurį stambiu uždaru kolektoriumi išleidžiamos nuotekos nuo gamybinės teritorijos bei aplinkinių dirbamų plotų. <..>“. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų² 7.1 p.³, turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Prašome papildyti Paraiškos 10 priede pateiktą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, jos

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės).

² patvirtintų LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

³ kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas). Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems TIPK leidimai išduoti vadovaujantis TIPK taisyklėmis.

skyriuje „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas“ papildant duomenimis dėl nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo vykdymo reikalingumo.

3. Paraiškos 19 p. nurodyta: „<..>Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos - konteinerinės degalinės aikštelės - surenkamos į šulinėlius (3,1 m³/m.). Šulinėliams užsipildžius naftos produktais užterštu vandeniu, jis išsiurbiamas ir išvežamas pagal sutartį su atliekų tvarkytoju UAB „Toksika“. Paviršinis vanduo, kuris neužterštas naftos produktais, išpumpuojamas į melioracinį griovį. <..>“. Prašome paaiškinti, kaip nustatomas išpumpuojamo į melioracijos griovį paviršinio vandens neužterštumas.

4. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 57, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Kasmet vykdoma amoniako apskaita skaičiavimo būdu. <..>“ ir tai atitinka GPGB 23, kuris nustato, kad pagal GPGB reikia numatyti arba apskaičiuoti, kiek sumažėjo išsiskiriančių amoniako išmetamųjų teršalų per visą gamybos procesą. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti paskutinius atliktus skaičiavimus, įrodančius išmetamo teršalo (amoniako) sumažėjimą.

5. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 49, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Lagūnos tipo srutų kaupimo rezervuarai įrengti su vienu geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, sumažinančiu amoniako garavimą bei kvapų išsiskyrimą. <..>“. Prašome patikslinti kuriam konkrečiai metodui (iš nurodytų 4-oje skiltyje) priskiriamas įmonėje taikomas srutų saugyklų uždengimas.

6. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 33, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Tvirtuose įrengta priverstinės ventiliacijos sistema su optimaliu ventiliatorių veikimu. <..>“. Prašome pridėti pagrindžiančius dokumentus apie optimalų ventiliatorių veikimą.

7. Prašome atsižvelgti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento (toliau – NVSC) raštu išdėstytas pastabas (pridedama) ir, atitinkamai, duomenis patikslinti Paraiškoje.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir NVSC pastabas ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniame nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA:

1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. NVSC 2020-01-08 rašto Nr. (5-11 14.3.12 E)2-885 „Dėl UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2020-01- Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
Į 2019-12-23 Nr. (30.1)-A4-7071

**DĖL UAB „IDAVANG“ (01) ŠALNAIČIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI
PAKEISTI**

Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio, esančio Šalnaičių k. 4, Saločių sen., Pasvalio r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir teikime šias pastabas:

1. Paraiškos 4 psl. nurodyta, kad įmonė nuo 2020 m. pradeda naudoti purškiamą biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinius priedus su benzoine rūgštimi. Šių abiejų naudojamų priemonių suminis efektyvumas kvapų mažinimui - 77,5 %. Prašome nurodyti kaip buvo apskaičiuotas šis dydis. Biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinių priedų su benzoine rūgštimi aprašymuose nurodyta, kad jų naudojimas sumažina amoniako kiekius nuo tvartuose esančio mėšlo atitinkamai 70 % ir 25 %, kvapų mažinimo procentinės išraiškos minėtuose dokumentuose nepateikiamos.

2. Kvapų emisijoms (OU/s) iš tvartų naudoti Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 patvirtinimo“, 170.1. – 170.3. punktuose nurodytas vertes.

3. Skaičiuojant kvapus nuo mėšlidžių, kvapų emisijoms naudoti Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 170 p. punkte nurodyta dydį - 55 OU/(m²/s), jei nėra taikomos kvapų sklidimo mažinimo priemonės. Kvapų modeliavimas turi būti atliekamas pagal esamą mėšlidžių plotą ir aukštį. Paraiškoje pridėtuose oro taršos skaičiavimuose nurodyta, kad taršos šaltinių Nr. 606 (sрутų lagūnos) ir Nr. 602 (mėšlidės) išmetimo angos matmenys – 0,5 m², aukštis – 10 m, kas neatitinka minėtų taršos šaltinių fizinių duomenų.

4. Paraiškoje pridėtame Akustinio triukšmo lygio matavimo protokole Nr. F/PERP-1522-t-132 nurodyta, kad įmonės veiklos keliamo triukšmo matavimai atlikti 2009-12-03. Prašome nurodyti ar nuo paskutinių triukšmo matavimų įmonės veikloje neatsirado naujų triukšmo šaltinių, galinčių kelti triukšmo lygių viršijimus gyvenamojoje aplinkoje.

5. Prašome pateikti stacionarių triukšmo šaltinių išdėstymo planą įmonės teritorijos ribose.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja

Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-01-08 Nr. (5-11 14.3.12 E)2-885
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-01-08 Nr. A3-134
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Juozapavičienė, Panevėžio departamento vyresnioji patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-01-08 15:49:59
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-01-08 15:50:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-01-08 15:51:16
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-01-08 16:02:40
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2020-01-09 08:57:15

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-01-09 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (01) ŠALNAIČIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-14 Nr. (30.1)-A4E-1144
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-14 15:45:36
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-14 15:51:11
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-02-17 09:07:47
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-17 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	