



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Sweco Lietuva“
info@sweco.lt

Į 2021-05-31

Nr. V1-774-21

SPRENDIMAS

NEPRIIMTI UAB „KURANA PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-07- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Kurana“ (toliau – Bendrovė), esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.5-15/2016 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-06-21 raštu Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-94558 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1 Paraiškos 11 lentelėje iš taršos šaltinio Nr. 162 du kartus įrašytas išmetamas į aplinkos orą CO (B) kiekis.

2. Paraiškos 19 punkte rašoma, kad į komunalinių nuotekų tinkus išleidžiamas nuotekų kiekis gali siekti 60 m³/parą, 21900 m³/metus, bet Paraiškos 17 lentelėje nurodyta, kad į komunalinių nuotekų tinkus išleidžiamas nuotekų kiekis sudaro 48 m³/parą, 17520 m³/metus ir tai neatitinka atrankos išvadai pateiktos informacijos, pagal kurią Agentūra 2020-12-21 raštu Nr. (30.1)-A4E-11996 priėmė atrankos išvadą „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Kurana“ antros kartos bioetanolio gamyba Mūšos 3 g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r. poveikio aplinkai vertinimo“ 10.2 lentelėje nurodytų duomenų, kad į komunalinių nuotekų tinkus išleidžiamas nuotekų kiekis yra 25 m³/d, 9125 m³/metus. Atkreipiame dėmesį, kad tiek Paraiškoje, tiek ir atrankos išvadai pateiktoje informacijoje į komunalinių nuotekų tinkus išleidžiamų nuotekų rūšys sutampa (buitinės nuotekos, kogeneratorių bei garo katilų drenavimo metu susidariusios nuotekos ir talpų bei cecho plovimo nuotekos).

3. Paraiškoje nurodoma, kad per metus Bendrovė sunaudoja 228570 m³ vandens, tačiau numatomas išleisti nuotekų kiekis 65335 m³, t. y. 3,5 karto mažiau nei sunaudojama vandens. Kur sunaudojamas likęs vandens kiekis, prašome papildyti Paraišką.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Prašome pateikti pagrindimą, kad pagal Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašą² žlaugtai, dekanuota biomasė, biomasės koncentratas ir medienos pelenai iš biokuro katilinės gali būti laikomi šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekoms.

5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.5 papunkčio lentelėje nenurodyti į aplinką išmetamų teršalų (emisijų į orą) matavimo vienetai, todėl negalima įvertinti pateikto medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų teršalų kiekio balanso naudojant ar šalinant 1 t atliekų.

6. Siekiant išvengti nesusipratimų vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę, prašome suvienodinti Paraiškos 9 ir 11 lentelėse išmetamų į aplinkos orą teršalų skaitines reikšmes.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti³.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-06-21 rašto Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-94558 kopija, 3 lapai.

Direktorius

Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

² Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-01-17 įsakymu Nr D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“

³ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

2021-06- Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-
Į 2021-06-02 Nr. (30.1)-A4E-6758

Kopija
UAB Kurana

DĖL UAB KURANA PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) susipažino su pateikta patikslinta UAB Kurana paraiška Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimui pakeisti (toliau – TIPK paraiška) ir teikia išvadą, kad pateikti TIPK paraiškoje duomenys, susiję su tarša triukšmu bei kvapais neatitinka pateiktų ir suderintų su Panevėžio departamentu duomenų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, parengtoje UAB „DGE Baltic Soil and Environment“//http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kurana_PAV-ataskaita_1130.pdf , žr. 2021-06-21, 10.00 val. Prie TIPK paraiškos pateikti seni triukšmo ir kvapų sklaidos ataskaitų priedai, neatitinkantys planuojamos bioetanolio gamybos plėtros, todėl Panevėžio departamentas nederina TIPK paraiškos ir prašo peržiūrėti bei patikslinti TIPK paraiškos 27 ir 29 skyrius bei pridedamus priedus.

Panevėžio departamento direktorius

Eugenijus Vilčinskas

R. Abromaitytė, tel. (8 45) 467 963, faksas (8 45) 596 445, el. p. regina.abromaityte@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB KURANA PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-21 Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-94558
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-21 16:33:27 Nr. A3-5175
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenijus Vilčinskas, Panevėžio departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-21 16:19:22
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-21 16:19:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-11 - 2021-12-10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-21 16:22:21
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-21 16:33:27
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-28 10:33:08
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „KURANA PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-05 Nr. (30.1)-A4E-8041
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITALIJUS AUGLYS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-05 14:13:34
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-05 14:14:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-08 - 2024-06-07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-05 14:27:22
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-07-07 08:54:47
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-07 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	