

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. **TL-KL.9-2/2014**

1	7	7	2	1	7	8	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Šilutės šilumos tinklai“, Traksėdžių katilinė, Traksėdžiai, Šilutės rajonas, tel. (8 441) 58714**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Klaipėdos g. 6A, LT-99116 tel./faks. (8 441) 62144, el.p.: info.sst@takas.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**Leidimą sudaro ši specialioji dalis:**

Aplinkos oro taršos valdymas.

Leidimą sudaro ..... 3 ..... puslapiai


Išduotas ..... 2014 m. .... gruodžio mėn. 4 d. ....

Taršos prevencijos ir leidimų  
departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas

**Mindaugas Vaišvila** \*

(Vardas, pavardė)

(Parašas)



SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0,897
Kietosios dalelės	6493	1,141
Sieros dioksidas	1753	1,0211
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	-	-
Anglies monoksidas	177	11,135
	<b>Iš viso:</b>	<b>14,2301</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu) Įrenginio pavadinimas Traksėdžių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	3	pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2			4	5	6	7
Traksėdžių katilinė 2 vnt VK-21 po 1,86MW	002	Skalūno alyvos katilai	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	250	0,001
			Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	650	0,017
			Anglies monoksido (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	500	0,356
1 vnt KAISTRA-1500 galia 1,5MW	002	Mediena kūrenamas katilas	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	1700	0,036
			Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	700	1,140
			Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	10,779
			Anglies monoksido (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,880
			Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	1,0211
					<b>Iš viso pagal veiklos rūšį:</b>		<b>14,2301</b>
					<b>Iš viso įrenginiui:</b>		<b>14,2301</b>

#### LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti skaitmeninėje laikmenoje.