

1 PRIEDAS

**VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašas ir žemės sklypo planas**



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-09-13 13:09:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/74204**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2003-10-11**
 Adresas: **Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., Lauko g. 10**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: **4400-0108-9061**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
 vietovės pavadinimas: **4134/0100:92 Glitiškių k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **4.7920 ha**
 Užstatyta teritorija: **4.5333 ha**
 Vandens telkinių plotas: **0.1497 ha**
 Kitos žemės plotas: **0.1090 ha**
 Nausausintos žemės plotas: **3.1737 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **33309 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **20818 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **41300 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-08-11**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-08-11**

2.2.

Pastatas - Daržinė

Aprašymas / pastabos: **sudegęs liko 45 %**
 Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1070**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (ūkio)**
 Pažymėjimas plane: **7Ž1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio blokai**
 Stogo danga: **Nėra**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **970.25 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **970.25 kv. m**
 Tūris: **6205 kub. m**
 Užstatytas plotas: **994.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **267000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **62 %**
 Atkuriamoji vertė: **101000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **6080 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.3.

Pastatas - Daržinė

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1081**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (ūkio)**
 Pažymėjimas plane: **8Ž1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Blokeliai**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **963.58 kv. m**

Pagrindinis plotas: **957.43 kv. m**
 Tūris: **7804 kub. m**
 Užstatytas plotas: **994.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **492000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **280000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **16800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.4. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1092**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Pažymėjimas plane: **9F1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **621.79 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **586.23 kv. m**
 Tūris: **4496 kub. m**
 Užstatytas plotas: **696.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **306000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **32 %**
 Atkuriamoji vertė: **208000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **35300 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.5. Pastatas - Katlinė

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1016**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **1H1/b**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Papr. remonto pradžios metai: **2004**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2005**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **76.88 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **53.29 kv. m**
 Tūris: **370 kub. m**
 Užstatytas plotas: **94.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6095497**
 Koordinatė Y: **578616**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **67000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **32 %**
 Atkuriamoji vertė: **45500 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **45500 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-12**

2.6. Pastatas - Gamybinis pastatas

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1027**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **2P1/b**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Papr. remonto pradžios metai: **2004**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2005**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Nėra
 Nuotekų šalinimas: Nėra
 Dujos: Nėra
 Sienos: Gelžbetonio plokštės
 Stogo danga: Metalas
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 785.77 kv. m
 Pagrindinis plotas: 706.79 kv. m
 Tūris: 3868 kub. m
 Užstatytas plotas: 843.00 kv. m
 Koordinatė X: 6095478
 Koordinatė Y: 578634
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 275000 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %
 Atkuriamoji vertė: 195000 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 33100 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-03-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-07-12

2.7.

Pastatas - Buitinis pastatas
 Unikalus daikto numeris: 4198-9022-1038
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
 Pažymėjimas plane: 3B1/b
 Statybos pradžios metai: 1989
 Statybos pabaigos metai: 1989
 Papr. remonto pradžios metai: 2004
 Papr. remonto pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Gelžbetonio plokštės
 Stogo danga: Metalas
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 279.59 kv. m
 Pagrindinis plotas: 268.53 kv. m
 Tūris: 1077 kub. m
 Užstatytas plotas: 352.00 kv. m
 Koordinatė X: 6095493
 Koordinatė Y: 578658
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 181881 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
 Atkuriamoji vertė: 160160 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 28600 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-06-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-05-12

2.8.

Pastatas - Sandėlis
 Unikalus daikto numeris: 4198-9022-1049
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
 Pažymėjimas plane: 4F1/b
 Statybos pradžios metai: 1989
 Statybos pabaigos metai: 1989
 Papr. remonto pradžios metai: 2004
 Papr. remonto pabaigos metai: 2005
 Statinio kategorija: Ypatingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Nėra
 Nuotekų šalinimas: Nėra
 Dujos: Nėra
 Sienos: Gelžbetonio plokštės
 Stogo danga: Metalas
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 1644.06 kv. m
 Pagrindinis plotas: 1531.10 kv. m
 Tūris: 7833 kub. m
 Užstatytas plotas: 1762.00 kv. m
 Koordinatė X: 6095460
 Koordinatė Y: 578680
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 493000 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 27 %
 Atkuriamoji vertė: 360000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: **61200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-12**

2.9. **Pastatas - Gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1052**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **5P1/b**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2004**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2005**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **2207.33 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **2029.22 kv. m**
 Tūris: **9528 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2289.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6095464**
 Koordinatė Y: **578706**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **515000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
 Atkuriamoji vertė: **396000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **67300 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-12**

2.10. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1066**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimui**
 Pažymėjimas plane: **6F1/b**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2004**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2005**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **1752.36 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1719.74 kv. m**
 Tūris: **8317 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1836.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6095462**
 Koordinatė Y: **578731**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **524000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Atkuriamoji vertė: **388000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **65900 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-12**

2.11. **Pastatas - Stoginė**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1105**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **10H1b**
 Būklė: **Sunaikintas**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Monolitinis betonas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **0 kub. m**
 Užstatytas plotas: **200.72 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12518 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
 Atkuriamoji vertė: **9764 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1953 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-05-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-01-16**

2.12. **Pastatas - Siloso tranšėja**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1116**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **11H1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio blokai**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **0 kub. m**
 Užstatytas plotas: **495.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **55000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **25300 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1520 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.13. **Pastatas - Siloso tranšėja**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1127**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **12H1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio blokai**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **0 kub. m**
 Užstatytas plotas: **495.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **55000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **25300 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1520 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.14. **Pastatas - Pašarų perdirbimo cechas**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1138**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **13H1b**
 Būklė: **Nebaigtas statyti**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Asbestcementis su karkasu**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **1778 kub. m**
 Užstatytas plotas: **277.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **53300 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **16000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **960 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.15. **Pastatas - Pašarų perdirbimo cechas**

Unikalus daikto numeris: **4198-9022-1149**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **14H1b**

Būklė: Nebaigtas statytiStatybos pradžios metai: **1989**Statybos pabaigos metai: **1989**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Sienos: **Asbestcementis su karkasu**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **176 kub. m**Užstatytas plotas: **55.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6860 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**Atkuriamoji vertė: **2060 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **124 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.16.

Pastatas - Pašarų perdirbimo cechasUnikalus daikto numeris: **4198-9022-1154**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **15H1b****Būklė: Nebaigtas statyti**Statybos pradžios metai: **1989**Statybos pabaigos metai: **1989**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Sienos: **Asbestcementis su karkasu**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **263 kub. m**Užstatytas plotas: **41.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9210 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**Atkuriamoji vertė: **2760 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **166 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-03-01**Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-10**

2.17.

Priklausinys: Pastatas - StoginėPriklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 4198-9022-1027, aprašytam p. 2.6.**Unikalus daikto numeris: **4400-0632-9664**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **16I1/p**Statybos pradžios metai: **2001**Statybos pabaigos metai: **2004**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Sienos: **Nėra**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **0 kub. m**Užstatytas plotas: **103.00 kv. m**Koordinatė X: **6095506**Koordinatė Y: **578619**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8550 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**Atkuriamoji vertė: **5980 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **359 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-06-01**Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-05**

2.18.

Priklausinys: Pastatas - StoginėPriklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 4198-9022-1027, aprašytam p. 2.6.**Unikalus daikto numeris: **4400-0632-9686**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **17I1/p**Statybos pradžios metai: **2001**Statybos pabaigos metai: **2004**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Nėra**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **0 kub. m**
 Užstatytas plotas: **190.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6095485**
 Koordinatė Y: **578616**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15800 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
 Atkuriamoji vertė: **11000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **662 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-06-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO", a.k. 123467284**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0632-9664, aprašytas p. 2.17.**
pastatas Nr. 4400-0632-9686, aprašytas p. 2.18.
 Įregistravimo pagrindas: **2015-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1**
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-03-19**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO", a.k. 123467284**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4198-9022-1066, aprašytas p. 2.10.**
pastatas Nr. 4198-9022-1052, aprašytas p. 2.9.
 Įregistravimo pagrindas: **2000-04-21 Turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 4-195**
2005-03-08 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 84
2014-10-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-141020-00402
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-03-03**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO", a.k. 123467284**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4198-9022-1016, aprašytas p. 2.5.**
pastatas Nr. 4198-9022-1027, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4198-9022-1038, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4198-9022-1049, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 4198-9022-1070, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4198-9022-1081, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4198-9022-1092, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4198-9022-1105, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 4198-9022-1116, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 4198-9022-1127, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 4198-9022-1138, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 4198-9022-1149, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 4198-9022-1154, aprašytas p. 2.16.
 Įregistravimo pagrindas: **2000-04-21 Turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 4-195**
2005-03-08 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 84
 Įrašas galioja: **Nuo 2005-03-09**

4.4.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2003-09-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4751-41**
 Įrašas galioja: **Nuo 2003-10-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
 Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Įkeista turtinė teisė

Įkeitimo registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-06-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos**

registravimą Nr. 20120160054789
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė
 "PADVAISKAS IR KO", 123467284
 Įrašas galioja: Nuo 2016-06-30

7.2.

Hipoteka
 Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1016, aprašytas p. 2.5.
 pastatas Nr. 4198-9022-1027, aprašytas p. 2.6.
 pastatas Nr. 4198-9022-1038, aprašytas p. 2.7.
 pastatas Nr. 4198-9022-1049, aprašytas p. 2.8.
 pastatas Nr. 4198-9022-1066, aprašytas p. 2.10.
 pastatas Nr. 4198-9022-1070, aprašytas p. 2.2.
 pastatas Nr. 4198-9022-1081, aprašytas p. 2.3.
 pastatas Nr. 4198-9022-1092, aprašytas p. 2.4.
 pastatas Nr. 4198-9022-1052, aprašytas p. 2.9.
 pastatas Nr. 4400-0632-9664, aprašytas p. 2.17.
 pastatas Nr. 4400-0632-9686, aprašytas p. 2.18.
 pastatas Nr. 4198-9022-1116, aprašytas p. 2.12.
 pastatas Nr. 4198-9022-1127, aprašytas p. 2.13.
 pastatas Nr. 4198-9022-1138, aprašytas p. 2.14.
 pastatas Nr. 4198-9022-1149, aprašytas p. 2.15.
 pastatas Nr. 4198-9022-1154, aprašytas p. 2.16.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-06-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
 registravimą Nr. 20120160054789
 Įrašas galioja: Nuo 2016-06-30

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO", a.k. 123467284
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2003-10-22 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis
 Nr. N/41-2003-N-61
 2014-12-16 Susitarimas Nr. 48SŽN-60
 2016-06-13 Susitarimas Nr. 48SŽN-24-(14.48.55.)
 Plotas: 4.792 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-06-14
 Terminas: Iki 2073-10-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios
 melioracijos sistemos bei įrenginiai
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
 sprendimas Nr. 48SK-(14.48.111.)-3867
 Plotas: 3.1737 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.2.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
 sprendimas Nr. 48SK-(14.48.111.)-3867
 Plotas: 0.3895 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.3.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
 sprendimas Nr. 48SK-(14.48.111.)-3867
 Plotas: 0.0134 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2014-11-24

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-08-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
 sprendimas Nr. 48SK-2617-(14.48.111.)
 Įrašas galioja: Nuo 2016-09-08

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 BOŽENA VOICIUKVIČ, gim. 1991-03-13
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-05-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2421
 2016-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2016-09-08

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-0632-9664, aprašytas p. 2.17.

pastatas Nr. 4400-0632-9686, aprašytas p. 2.18.
 [registravimo pagrindas: 2005-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2015-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
 Nr. 1

[rašas galioja: Nuo 2015-03-17

10.4.

Kadastru duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1016, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4198-9022-1027, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 4198-9022-1049, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2005-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2015-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
 Nr. 1

[rašas galioja: Nuo 2015-03-17

10.5.

Kadastru duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1038, aprašytas p. 2.7.

[registravimo pagrindas: 2014-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2015-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
 Nr. 1

[rašas galioja: Nuo 2015-03-17

10.6.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "MJR group", a.k. 301815669

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1038, aprašytas p. 2.7.

[registravimo pagrindas: 2014-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-338

[rašas galioja: Nuo 2015-03-17

10.7.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "MJR group", a.k. 301815669

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1016, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4198-9022-1027, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 4198-9022-1049, aprašytas p. 2.8.

pastatas Nr. 4400-0632-9664, aprašytas p. 2.17.

pastatas Nr. 4400-0632-9686, aprašytas p. 2.18.

[registravimo pagrindas: 2005-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-338

[rašas galioja: Nuo 2015-03-17

10.8.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "MJR group", a.k. 301815669

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1066, aprašytas p. 2.10.

pastatas Nr. 4198-9022-1052, aprašytas p. 2.9.

[registravimo pagrindas: 2005-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-338

[rašas galioja: Nuo 2015-02-26

10.9.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4198-9022-1066, aprašytas p. 2.10.

pastatas Nr. 4198-9022-1052, aprašytas p. 2.9.

[registravimo pagrindas: 2005-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2014-10-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-141020-00402

[rašas galioja: Nuo 2015-02-26

10.10.

Kadastru duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
 sprendimas Nr. 48SK-(14.48.111.)-3867

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

10.11.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Gintaka", a.k. 303417450

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0108-9061, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-07-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2045

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 41/17167

13. Informacija apie duomenų sandorų tikslinimą: įrašų nėra



2016-09-13 13:09:56

Dokumentą atspausdino Registracijos

VILMA ŠERNIENĖ

ei irenginiai

vitutų, bendru
no sąlygu

s su Lietuvos
jų žemėnaudos
ties iki penkių

...di, antrasis .
...nekilnojamoj

lentukevičius
pavardė)

4-06-30
ata)

inka teisės ak

6095

Proj. kelias -4-

nenaudojama

52

27 28 35 36 38 39

MN

nusauinta 19832

MN

MN

41 42

MN

43 49

37

34 30 29 31

MN

32 33 34

45 46 47 48 49 50 51 52

MN

MN

53 54

kiemas 45333

55 56

MN

57 58

MN

59 60 61 62 63 64

MN

MN

65 66 67 68 69 70

MN

71 72 73 74

MN

75 76 77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946

Kadastro specialistē ekspertē

Edita Jančienė

Pastaba: Inžineriniai tinklai užbrėžti pagal UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" topografinį planą (2002 spalio mėn.) ir Vilniaus r. sav., pateiktą kartografinę medžiagą.

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2-...5 6		LVZF
6-7-8-9 10		Proj. kelias 4m
10-11-12-13	4134/0100:0090 61	
13-14		Kelias 8m
14-15-...-18-19	4134/0100:0017 51	Lietuvos Respublika
19-20-21-22-1		Kelias 8m
23-24-25-26-23	4134/0100:0197	Lietuvos Respublika

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2014 m. birželio mėn. 30 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, nustatyti plotu sušaukto žemės savininkas (naudotojas):

LIETUVOS RESPUBLIKA
(UAB "PADVAISKAS IR KO")

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

2014.08.29

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Vilniaus rajono skyriaus
Vilniaus rajono skyriaus
Vilniaus rajono skyriaus

Patikrino:
Suderino:

2014-09-22
Juta Bogušlavskaja
Agnė Vutkina

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

Vilniaus rajono skyriaus

A V

A.7



UAB "Ginteka"

Saltoniškių g. 29/3-408, Vilnius, LT-08105
tel. +370 52790908; el.p. info@ginteka.lt

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius	<i>[Signature]</i>	Remigijus Meškauskas	2014-07-23
Matininkas	<i>[Signature]</i>	Andrius Valentukevičius	2014-07-23

LIETUVOS RESPUBLIKA
 UAB
 „Ginteka“
 A.V.

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 47920 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 4 1 3 4 0 1 0 0 0 0 9 2

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6095595.08	578622.16	39	NK	6095578.07	578728.93
2	R	6095595.90	578626.98	40	NK	6095524.15	578729.75
3	R	6095596.12	578631.42	41	NK	6095563.41	578737.48
4	R	6095597.08	578646.46	42	NK	6095563.36	578753.50
5	R	6095595.85	578732.56	43	NK	6095530.04	578738.28
6	R	6095595.10	578736.36	44	NK	6095513.61	578583.27
7	R	6095585.98	578766.38	45	NK	6095512.14	578585.61
8	R	6095580.17	578784.34	46	NK	6095510.44	578585.61
9	R	6095458.90	578776.99	47	NK	6095499.97	578610.10
10	R	6095339.39	578768.55	48	NK	6095496.99	578626.00
11	R	6095333.75	578749.84	49	NK	6095497.15	578646.71
12	R	6095331.72	578719.47	50	NK	6095498.73	578646.72
13	R	6095326.92	578571.74	51	NK	6095499.20	578671.63
14	R	6095402.67	578573.43	52	NK	6095501.67	578692.41
15	R	6095403.97	578649.95	53	NK	6095502.25	578723.06
16	R	6095437.96	578649.27	54	NK	6095498.59	578744.56
17	R	6095437.38	578623.60	55	NK	6095468.57	578748.88
18	R	6095447.55	578623.23	56	NK	6095468.98	578767.29
19	R	6095446.59	578572.75	57	NK	6095458.26	578767.60
20	R	6095477.20	578573.26	58	NK	6095457.67	578745.34
21	R	6095512.35	578580.13	59	NK	6095426.16	578745.94
22	R	6095543.77	578595.34	60	NK	6095419.73	578738.19
23	R	6095399.49	578644.93	61	NK	6095419.77	578731.89
24	R	6095400.10	578666.31	62	NK	6095425.21	578689.70
25	R	6095385.58	578666.51	63	NK	6095418.75	578680.29
26	R	6095384.97	578645.10	64	NK	6095424.92	578672.28
27	NK	6095578.13	578625.62	65	NK	6095486.28	578671.15
28	NK	6095578.47	578643.72	66	NK	6095485.90	578647.59
29	NK	6095541.32	578638.71	67	NK	6095460.40	578647.91
30	NK	6095541.19	578631.98	68	NK	6095453.91	578640.19
31	NK	6095535.18	578650.36	69	NK	6095453.84	578634.01
32	NK	6095523.03	578656.58	70	NK	6095460.07	578625.96
33	NK	6095522.63	578632.39	71	NK	6095492.87	578613.02
34	NK	6095528.22	578626.15	72	NK	6095388.55	578631.80
35	NK	6095577.33	578676.81	73	NK	6095379.85	578631.98
36	NK	6095577.53	578695.00	74	NK	6095387.29	578595.57
37	NK	6095523.38	578695.66				
38	NK	6095577.85	578710.55				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema		Koordinatės X/Y		Planšetės nomenklatūra			
Valstybinė LKS-1994		X=6095466 Y=578682		75/39			
Žiniaraštį sudarė		Andrius Valentukevičius 2M-M-2045 (vardas ir pavardė, pažymėjimo Nr.)		2014-07-23 (data)			

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:


47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m²
1	2	3	4
1	1	I. Ryšių linijų apsaugos zonos	134
2	6	VI. Elektros linijų apsaugos zonos	3895
3	21	XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	31737

2 PRIEDAS

Sklypo aplinkotvarkos planas. Projektuojamo pastato patalpų eksplikacija ir aukštų planas



ESAMŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA						
OBJ. NR.	OBJEKTO PAVADINIMAS	PASTABOS	NAUDOJIMO PASKIRTIS	ŽYMĖJIMAS SKLYPO PLANE	BENDRAS PLOTAS, m2	UŽSTATYMO PLOTAS, m2
1.	PASTATAS - KATILINĖ	ESAMAS	KITA	1H1/b	76,88	94
2.	PASTATAS - GAMYBINIS	ESAMAS	GAMYBOS, PRAMONĖS	2p1/b	784,35	839
3.	PASTATAS - BUITINIS PASTATAS	ESAMAS	ADMINISTRACINĖ	3B1/b	279,59	352
4.	PASTATAS - SANDĖLIS	ESAMAS	SANDĖLIAVIMO	4F1/b	1644,06	1762
5.	PASTATAS - DARŽINĖ	REKONSTRUOJAMAS	KITA (ŪKIO)			
6.	PASTATAS - DARŽINĖ	REKONSTRUOJAMAS	KITA (ŪKIO)			
7.	PASTATAS - SANDĖLIS	REKONSTRUOJAMAS	SANDĖLIAVIMO			
8.	PASTATAS - GAMYBINIS PASTATAS SU ADMINISTRACINĖMS PATALPOMIS	ESAMAS	GAMYBOS, PRAMONĖS	5P1/b	2207,33	2289
9.	PASTATAS - SANDĖLIS	ESAMAS	SANDĖLIAVIMO	6F1/b	1752,36	1836
10.	PASTATAS - STOGINĖ	SUNAIKINTAS	PAGALBINIO ŪKIO	10H1b		200,72
11.	PASTATAS - SILOSO TRANŠEJA	GRIAUNAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	11h1b		
12.	PASTATAS - SILOSO TRANŠEJA	GRIAUNAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	12h1b		
13.	PASTATAS - PAŠARŲ PERDIRBIMO CECHAS	GRIAUNAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	13H1b		
14.	PASTATAS - PAŠARŲ PERDIRBIMO CECHAS	GRIAUNAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	14H1b		55
15.	PASTATAS - PAŠARŲ PERDIRBIMO CECHAS	GRIAUNAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	15H1b		41
16.	PASTATAS - STOGINĖ	ESAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	1611p		103
17.	PASTATAS - STOGINĖ	ESAMAS	PAGALBINIO ŪKIO	1711p		190
18.	STATINYS - SIURBLINĖ	PROJEKTUOJAMA				7345
19.	GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAS	PROJEKTUOJAMA, APJUNGIAMAI REKONSTRUOJAMI PASTATAI				

TECHINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI			
Nr.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1.	SKLYPO PLOTAS	m²	4 7920
2.	UŽSTATYMO PLOTAS	m²	11431
3.	UŽSTATYMO TANKIS	%	32
4.	UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	32
5.	APŽELDINTAS PLOTAS	m²	15203
		%	31,7

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	SKLYPO RIBA
	KAIMYNIŲ SKLYPŲ RIBOS
	PASTATŲ ŽYMĖJIMO NUMERIS
	IŠVAŽIAVIMAI / IŠVAŽIAVIMAI IŠ SKLYPO
	ESAMI STATINIAI
	REKONSTRUOJAMI STATINIAI
	ESAMI VANDENS TELKINIAI
	ESAMA BETONINĖ, G/B PLOKŠČIŲ DANGA
	REMONTUOJAMA ESAMA ŽVYRO DANGA
	PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
	PROJEKTUOJAMA NUOGRINDA
	TVARKOMA ŽOLINĖ AUGALIJA
	KELIO BORTAI

Atestato Nr.				Sandėliavimo paskirties pastatų (Un. Nr.4198-9022-1092) , kitos (ūkio) paskirties pastatų (Un. Nr.4198-9022-1070 ir 4198-9022-1081) Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r. sav. , rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į gamybos ir pramonės paskirties pastatų	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	
A1380	SPV	R. Amšiejus		2016.08	Brėžinio pavadinimas
A1259	SPDV	R. Rakevičius		2016.08	
SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS					Laida
					0
Etapas					Užsakovas:
PP					UAB "Padvaiskas ir Ko"
					Brėžinio Nr.
					160402-PP-SP.B-03
					Lapas
					Lapu
					1
					1

[illegible]


 San. mazgas (vairuotojams)

Nr.	Pavadinimas	Plotas
1.01	Prekių priėmimo patalpa	283.34 m ²
1.02	Sandėlys	615.40 m ²
1.03	Statui dirbtuvės	1799.39 m ²
1.04	Siuvykla	1836.17 m ²
1.05	Porolono sandėlis	365.63 m ²
1.06	Prekių priėmimo patalpa	18.98 m ²
1.07	Sandėlys	1594.74 m ²
1.08	Prekių paruošimo išvežimui patalpa	283.64 m ²
1.09	Kabinetas	15.42 m ²
1.10	Laikiamasis (vairuotojų poilsio zona)	20.77 m ²

Nr.	Pavadinājums	Plotas
1.11	San. mazgas (vairuotojams)	7.61 m ²
1.12	Valymo inventāras pafalpa	1153 m ²
1.13	Akumulatorīnē	25.41 m ²
1.14	San. mazgas (vyr.)	4.60 m ²
1.15	San. mazgas (vyr.)	4.66 m ²
1.16	San. mazgas (mot.)	4.60 m ²
1.17	San. mazgas (mot.)	3.56 m ²
1.18	Laipīnē	19.59 m ²
1.19	lvadas (rezervuojamas plotas)	12.00 m ²
1.20	lvadas (rezervuojamas plotas)	24.64 m ²
		695168 m ²

Atestato Nr.	 Gamintojas: UAB "LITANA", Gardelės k. 10, LT-04012, Gardelės r. Plungės raj. (Lietuva) Registruotas Nr. 150401201 MOKSLO ĮSTATYMAS			Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato (Un. Nr. A198-9022-1092), kitos (ikišios) paskirties pastato (Un. Nr. A198-9022-1070 ir A198-9022-1081) Lauko g. 10, Ritiškių k., Vilniaus r. sav. , rekonstravimo projektas, keičiantis paskirtį į gamybos ir pramonės paskirties pastatų				
				Brėžinio pavadinimas: Pirmo aukšto planas (spalvotas)				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data				
A1380	SPV	R. Amšiejus		2016.06.23				
A1259	SDPV	R. Rakevičius		2016.06.23				
Etapas	Užsakovas:				Dokumento Nr.:	Mastelis	Lapas	Laida
pp	UAB "Litana ir Ko"				160402-PP - SAB-1.1a	1 : 200	1	0 Format. A1

2-ojo aukšto (antresolės) planas m200 (spalvotas)



- Darbuotojų poilsio patalpa
- Dušinė
- Kabinetas
- Koridorius
- Laiptinė
- Persirengimo patalpa (mot.)
- Persirengimo patalpa (vyr.)
- San. mazgas (mot.)
- San. mazgas (vyr.)


2-ojo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
2.01	Laiptinė	6.17 m ²
2.02	Koridorius	82.22 m ²
2.03	Kabinetas	12.48 m ²
2.04	Kabinetas	13.05 m ²
2.05	Persirengimo patalpa (mot.)	33.79 m ²
2.06	Dušinė	5.13 m ²
2.07	San. mazgas (mot.)	15.66 m ²
2.08	Persirengimo patalpa (vyr.)	50.70 m ²
2.09	Dušinė	5.13 m ²
2.10	San. mazgas (vyr.)	12.29 m ²
2.11	Darbuotojų poilsio patalpa	38.76 m ²
2.12	Darbuotojų poilsio patalpa	38.19 m ²
		313.58 m ²

Pastato bendras plotas
7265.26 m ²

Atestato Nr.				Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato (Un. Nr.4198-9022-1092) , kitos (ūkio) paskirties pastatų (Un. Nr.4198-9022-1070 ir 4198-9022-1081) Lauko g. 10, Gližiškių k., Vilniaus r. sav. , rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į gamybos ir pramonės paskirties pastatų		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas:	
A1380	SPV	R. Amšiejus		2016.06.23	Antrojo aukšto planas (spalvotas)	
A1259	SDPV	R. Rakevičius		2016.06.23		
Etapas Užsakovas:					Dokumento Nr.:	Mastelis Lapas Lapu
pp UAB "Litana ir Ko"					1604.02-PP - SAB-1.2a	1 : 200 1 1

3 PRIEDAS

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai




4 PRIEDAS

Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai

PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"
Kvapų sklaida



PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

OU/M**3

Max: 0,5 [OU/M**3] at (578644,22, 6095532,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 8 OU/m3

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km



MAX:

0,5 OU/M3**

PROJECT NO.:

5 PRIEDAS

**Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Klimatologijos skyriaus Pažyma apie
hidrometeorologines sąlygas (2015-02-27 Nr. (5.58-9)412**



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto
Direktorei Zitai Gasiūnaitei

I 2015-02-17 sutartį Nr. P6-15 (2015)

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
El. p. darius.pavolis@corpi.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2015 m. vasario 27 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 442

Elektroniniu paštu pateikiame Vilniaus meteorologijos stoties (toliau – MS) 2010–2014 m. vidutinės oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai) ir bendrojo debesuotumo (oktantai) matavimų duomenis. Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064; aukštis virš jūros lygio 162,0 m. Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. Nuo 2011 m. liepos 1 d. – kas valandą, išskyrus debesuotumo stebėjimus, kurie ir toliau atliekami kas 3 val.

Vedėja

Audronė Galvonaitė



Zina Kitrienė, mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas

6 PRIEDAS

**Aplinkos apsaugos agentūros Vilniaus skyriaus 2016-07-21 raštas Nr.(28.7)-A4-7508 dėl
foninių koncentracijų**



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui
el.p. info@corpi.lt

2016-07- 21
į 2016-06-29

Nr. (28.7)-A4- 7508
Nr. S16-092

DĖL FONINIŲ KONCENTRACIJŲ

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant UAB „Padvaiskas ir Ko“ planuojamos ūkinės veiklos - baldų gamyba ir čiūžinių siuvimas, Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r., poveikio aplinkos orui vertinimą, oro teršalų sklaidos skaičiavimams prašome naudoti Vilniaus regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, kurios pateiktos interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Specifinių teršalų pažemio koncentracijas skaičiuoti neatsižvelgiant į oro foninį užterštumą.

Departamento direktorė

Justina Černienė

Ina Kilikevičienė, tel. 870668038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt


7 PRIEDAS

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"


Anglies monoksido 8 valandų koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 272,4 [ug/m³] at (578644,22, 6095532,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 10000 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km

MAX:

272,4 ug/m³


PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"

Kietųjų dalelių (KD10) paros koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 16,5 [ug/m³] at (578609,22, 6095532,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 50 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0

0,3 km

MAX:

16,5 ug/m³


PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"

Kietųjų dalelių (KD10) metų koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 14,1 [ug/m³] at (578609,22, 6095532,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 40 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km



MAX:


14,1 ug/m³

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"

Kietųjų dalelių (KD2,5) metų koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 13,2 [ug/m³] at (578644,22, 6095532,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 25 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0 0,3 km

MAX:

13,2 ug/m³


PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"


Azoto dioksido valandos koncentracija įvertinus foninę taršą




PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 96,1 [ug/m³] at (578644,22, 6095532,97)



COMMENTS: Ribinė vertė - 200 ug/m3	SOURCES:	COMPANY NAME: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas	
	RECEPTORS: 2500	MODELER: Dominykas Preibys	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:8 000 0  0,3 km	
	MAX: 96,1 ug/m^3	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"


Azoto dioksido metų koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 16,8 [ug/m³] at (578609,22, 6095567,97)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 40 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km

MAX:

16,8 ug/m³


PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"


Sieros dioksido paros koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 78,5 [ug/m³] at (578587,42, 6095602,77)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 125 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km

MAX:

78,5 ug/m³


PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:

UAB "Padvaiskas ir Ko"


Sieros dioksido valandos koncentracija įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

Max: 292,6 [ug/m³] at (578697,42, 6095492,77)



COMMENTS:

Ribinė vertė - 350 ug/m³

SOURCES:

COMPANY NAME:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

RECEPTORS:

2500

MODELER:

Dominykas Preibys

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:8 000

0  0,3 km

MAX:

292,6 ug/m³

PROJECT NO.:



8 PRIEDAS

Naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapai



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas **Prodas 2278**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatomas naudojimas Klijai lydalai, profesionaliam naudojimui

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas Beardow&Adams (adhesives) Limited
32 Blindells road
Bradville, Milton Keynes, MK13 7HF, UK
Tel. (+44) 1908574000,
Faks. (+44) 1908574060,
e-paštas: msds@beardowadams.com

Produkto platintojas **UAB "RS linija", Kalvarijos 28C, Kaunas LT-46345, Lietuva**

1.4. Pagalbos telefono numeris

Iškilius skubiems klausimams kreiptis telefonu (+370) 687 533 78 arba 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

2.2. Ženklavimo elementai

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

Įspėjimo simboliai Nėra



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

Pavojingumo frazės (H) Nėra
Atsargumo frazės (P) Nėra

2.3. Kiti pavojai

Jokių specialių duomenų nėra.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos.

Informacijos nėra.

3.2. Mišiniai.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai pagal EB Reglamento 1272/2008 (CLP) (bei paskesnių pataisų ir papildymų nuostatomis).

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Specialiai nereikalaujama. Visais atvejais rekomenduojama laikytis geros pramoninės higienos taisyklių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nenustatyta jokių produkto kenksmingo poveikio sveikatai atvejų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės	anglies dvideginis, putos, gesinimo milteliai, žemės, smėlis
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės	Vanduo

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingas poveikis gaisro atveju	Neįkvėpti degimo produktų garų; privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.
-----------------------------------	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

BENDRA INFORMACIJA

Atvėsinkite talpas tik vandens čiurkšle, siekdami išvengti produkto skilimo ir sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų susidarymo. Visada turėkite visą priešgaisrinės apsaugos komplektą. Surinkite gesinimo skystį, neleisdami jam patekti į kanalizaciją. Pašalinkite užterštą vandenį, panaudotą gaisrui gesinti, ir gaisro likučius, vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

APSAUGINĖ APRANGA

Įprastos apsauginės priemonės gaisrui gesinti, tokios kaip autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai (EN 137), ugniai atsparūs drabužiai (EN469), ugniai atsparios pirštinės (EN 659) ir gaisrininkų auliniai batai (HO A29 arba A30).

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ore pasklidus garams arba miltelių dulkėms, naudokite kvėpavimo organų apsaugos priemones. Šie nurodymai galioja tiek darbuotojams, tiek avarinių šalinimo atvejais.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, paviršinius vandenis, dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejęs produktas nepavojingas. Išsiliejusį produktą sušluoti. Ištekėjus karštam produktui, leisti jam atvėsti, tada surinkti produktą mechaniniu būdu. Teršalai turi būti šalinami atsižvelgiant į 13 skyriaus nurodymus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Visa informacija apie asmeninę apsaugą ir atliekų šalinimą yra pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Prieš liesdami produktą, perskaitykite visus Saugos duomenų lapų skyrius. Venkite produkto patekimo į aplinką. Dirbant su produktu, negalima gerti, valgyti ir rūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktą laikyti aiškiomis etiketėmis paženklintose talpose. Laikyti pakuotes atokiau nuo nesuderinamų medžiagų. Saugoti sausoje, švarioje vietoje. Rekomenduojama aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 30°C. Tara turi būti sandari. Pirmiausiai naudoti seniausią gautą produktą.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos nėra.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Informacijos nėra.

8.2. Poveikio kontrolė

Laikytis saugos priemonių, būtinų dirbant su cheminėmis medžiagomis.

Kvėpavimo takų sauga

Privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.

Rankų apsauga

Nebūtina.

Akių apsauga

Nebūtina.

Odos ir kūno apsauga

Nebūtina.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	Blokas
Spalva	Blankiai gintarinė
Kvapas	Silpnai juntamas
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nepasiekiamas
Ph.	Nepasiekiamas
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pradinė virimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pliūpsnio temperatūra	Virš 250 ⁰ C
Minkštėjimo temperatūra	76 ⁰ C
Garavimo greitis	Nepasiekiamas
Kietųjų kūnų ir dujų degumas	Nepasiekiamas
Žemutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Žemutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Garų slėgis	Nepasiekiamas
Garų tankis	Nepasiekiamas
Santykinis tankis	0,98 g/cm ³
Tirpums vandenyje	Nežymus
Paskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Nepasiekiamas
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Virš 250 ⁰ C
Skilimo temperatūra	Nepasiekiamas
Sprogstamosios (sprogišios) savybės	Nepasiekiamas
Oksidacinės savybės	Nepasiekiamas

9.2. Kita informacija.

Informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

Ribotas cheminis reaktyvumas. Nėra žinomas pavojingų cheminių medžiagų susidarymas, naudojant šį produktą. Vandens patekimas į darbinės temperatūros produktą, sukels putojimą bei spjaudymąsi.

10.2. Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus. Linkęs į degradaciją, lėtai šildant iki aukštos temperatūros.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nenumatomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Ypatingų sąlygų nėra, tačiau privaloma laikytis įprastinių cheminių produktų tvarkymo atsargumo priemonių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos

Stiprūs oksidantai, rūgštys ir šarmai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies dioksidas, anglies monoksidas, acto rūgštis, dūmai, mažo molekulinio svorio angliavandeniai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Kenksmingumas nenustatytas, bet įtariamas silpnas toksinis poveikis.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Dirbdami su produktu, laikykitės saugos taisyklių. Tvarkingai sandėliuokite. Produktui patekus į dirvožemį, vandentekio arba kanalizacijos vamzdžius, pranešti atitinkamoms tarnyboms.

12.1. Toksiškumas

Informacijos nėra.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Informacijos nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT rezultatai ir vPvB įvertinimas

Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų, kurių procentinis kiekis viršytų 0,1%.

12.6. Kitas kenksmingas poveikis

Informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Galimas deginimas, energiją išgaunančiose įmonėse, turinčius EB patvirtintus sertifikatus. Galimas šalinimas į šiukšlynus, atitinkančius EB reikalavimus. Bet koks šalinimas turi atitikti ir privaloma laikytis EB reglamentų.

Užteršta pakuotė

Užterštos pakuotės turi būti išsiunčiamos perdirbti arba naikinti remiantis šalies atliekų tvarkymo norminių aktų nuostatais.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ši medžiaga laikoma nepavojinga pagal tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR) ir geležinkeliais (RID) kodeksą, tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo jūros transport kodeksą (IMDG) ir tarptautinius asociacijos (IATA) nuostatus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 2278 – Hot Melt Adhesive

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Teisinė reglamentacija dėl medžiagos arba mišinio saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos

Sveso kategorija	Nėra
Su produktu ar jo sudėtyje esančiomis medžiagomis susiję apribojimai sutinkamai su EB Reglamento 1907/2006 XVII priedu	Nėra
Medžiagos iš kandidatų sąrašo (59 REACH skyriaus)	Nėra
Nepatvirtintos medžiagos (XIV REACH priedas)	Nėra
Medžiagoms taikomas pranešimas dėl eksporto	Nėra
Medžiagoms taikoma Roterdamo konvencija	Nėra
Medžiagoms taikoma Stokholmo konvencija	Nėra
Sveikatos priežiūros kontrolė	Informacijos nėra

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas mišinio ir jo sudėtinių dalių cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pastaba vartotojams:

Šiame dokumente pateikta informacija remiasi paskutinės versijos žiniomis. Prieš produkto naudojimą, vartotojas turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas specifinio produkto įsigijimo garantija.

Produkto naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas – vartotojai turi patys laikytis saugumo taisyklių ir nurodymų.

Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės kylančios dėl netinkamo naudojimo.

Turi būti užtikrinamas tinkamas cheminius produktus naudojančio personalo mokymas.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas **Prodas 1852**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatomas naudojimas Klijai lydalai, profesionaliam naudojimui

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas Beardow&Adams (adhesives) Limited
32 Blindells road
Bradville, Milton Keynes, MK13 7HF, UK
Tel. (+44) 1908574000,
Faks. (+44) 1908574060,
e-paštas: msds@beardowadams.com

Produkto platintojas **UAB "RS linija", Kalvarijos 28C, Kaunas LT-46345, Lietuva**

1.4. Pagalbos telefono numeris

Iškilius skubiems klausimams kreiptis telefonu (+370) 687 533 78 arba 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

2.2. Ženklavimo elementai

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

Įspėjimo simboliai Nėra



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

Pavojingumo frazės (H)	Nėra
Atsargumo frazės (P)	Nėra

2.3. Kiti pavojai

Jokių specialių duomenų nėra.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos.

Informacijos nėra.

3.2. Mišiniai.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai pagal EB Reglamento 1272/2008 (CLP) (bei paskesnių pataisų ir papildymų nuostatomis).

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Specialiai nereikalaujama. Visais atvejais rekomenduojama laikytis geros pramoninės higienos taisyklių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nenustatyta jokių produkto kenksmingo poveikio sveikatai atvejų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės	anglies dvideginis, putos, gesinimo milteliai, žemės, smėlis
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės	Vanduo

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingas poveikis gaisro atveju	Neįkvėpti degimo produktų garų; privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.
-----------------------------------	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

BENDRA INFORMACIJA

Atvėsinkite talpas tik vandens čiurkšle, siekdami išvengti produkto skilimo ir sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų susidarymo. Visada turėkite visą priešgaisrinės apsaugos komplektą. Surinkite gesinimo skystį, neleisdami jam patekti į kanalizaciją. Pašalinkite užterštą vandenį, panaudotą gaisrui gesinti, ir gaisro likučius, vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

APSAUGINĖ APRANGA

Įprastos apsauginės priemonės gaisrui gesinti, tokios kaip autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai (EN 137), ugniai atsparūs drabužiai (EN469), ugniai atsparios pirštinės (EN 659) ir gaisrininkų auliniai batai (HO A29 arba A30).

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ore pasklidus garams arba miltelių dulkėms, naudokite kvėpavimo organų apsaugos priemones. Šie nurodymai galioja tiek darbuotojams, tiek avarinių šalinimo atvejais.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, paviršinius vandenis, dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejęs produktas nepavojingas. Išsiliejusį produktą sušluoti. Ištekėjus karštam produktui, leisti jam atvėsti, tada surinkti produktą mechaniniu būdu. Teršalai turi būti šalinami atsižvelgiant į 13 skyriaus nurodymus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Visa informacija apie asmeninę apsaugą ir atliekų šalinimą yra pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Prieš liesdami produktą, perskaitykite visus Saugos duomenų lapų skyrius. Venkite produkto patekimo į aplinką. Dirbant su produktu, negalima gerti, valgyti ir rūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktą laikyti aiškiomis etiketėmis paženklintose talpose. Laikyti pakuotes atokiau nuo nesuderinamų medžiagų. Saugoti sausoje, švarioje vietoje. Rekomenduojama aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 30°C. Tara turi būti sandari. Pirmiausiai naudoti seniausią gautą produktą.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos nėra.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Informacijos nėra.

8.2. Poveikio kontrolė

Laikytis saugos priemonių, būtinų dirbant su cheminėmis medžiagomis.

Kvėpavimo takų sauga

Privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.

Rankų apsauga

Nebūtina.

Akių apsauga

Nebūtina.

Odos ir kūno apsauga

Nebūtina.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	Blokas
Spalva	Blankiai gintarinė
Kvapas	Silpnai juntamas
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nepasiekiamas
Ph.	Nepasiekiamas
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pradinė virimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pliūpsnio temperatūra	Virš 250 ⁰ C
Minkštėjimo temperatūra	70 ⁰ C
Garavimo greitis	Nepasiekiamas
Kietųjų kūnų ir dujų degumas	Nepasiekiamas
Žemutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Žemutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Garų slėgis	Nepasiekiamas
Garų tankis	Nepasiekiamas
Santykinis tankis	0,98 g/cm ³ prie 23 ⁰ C
Tirpums vandenyje	Nežymus
Paskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Nepasiekiamas
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Virš 250 ⁰ C
Skilimo temperatūra	Nepasiekiamas
Sprogstamosios (sprogišios) savybės	Nepasiekiamas
Oksidacinės savybės	Nepasiekiamas

9.2. Kita informacija.

Informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

Ribotas cheminis reaktyvumas. Nėra žinomas pavojingų cheminių medžiagų susidarymas, naudojant šį produktą. Vandens patekimas į darbinės temperatūros produktą, sukels putojimą bei spjaudymąsi.

10.2. Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus. Linkęs į degradaciją, lėtai šildant iki aukštos temperatūros.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nenumatomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Ypatingų sąlygų nėra, tačiau privaloma laikytis įprastinių cheminių produktų tvarkymo atsargumo priemonių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos

Stiprūs oksidantai, rūgštys ir šarmai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies dioksidas, anglies monoksidas, acto rūgštis, dūmai, mažo molekulinio svorio angliavandeniai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Kenksmingumas nenustatytas, bet įtariamas silpnas toksinis poveikis.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Dirbdami su produktu, laikykitės saugos taisyklių. Tvarkingai sandėliuokite. Produktui patekus į dirvožemį, vandentekio arba kanalizacijos vamzdžius, pranešti atitinkamoms tarnyboms.

12.1. Toksiškumas

Informacijos nėra.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Informacijos nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT rezultatai ir vPvB įvertinimas

Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų, kurių procentinis kiekis viršytų 0,1%.

12.6. Kitas kenksmingas poveikis

Informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Galimas deginimas, energiją išgaunančiose įmonėse, turinčius EB patvirtintus sertifikatus. Galimas šalinimas į šiukšlynus, atitinkančius EB reikalavimus. Bet koks šalinimas turi atitikti ir privaloma laikytis EB reglamentų.

Užteršta pakuotė

Užterštos pakuotės turi būti išsiunčiamos perdirbti arba naikinti remiantis šalies atliekų tvarkymo norminių aktų nuostatais.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ši medžiaga laikoma nepavojinga pagal tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR) ir geležinkeliais (RID) kodeksą, tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo jūros transport kodeksą (IMDG) ir tarptautinius asociacijos (IATA) nuostatus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PRODAS 1852 – Hot Melt Adhesive

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Teisinė reglamentacija dėl medžiagos arba mišinio saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos

Sveso kategorija	Nėra
Su produktu ar jo sudėtyje esančiomis medžiagomis susiję apribojimai sutinkamai su EB Reglamento 1907/2006 XVII priedu	Nėra
Medžiagos iš kandidatų sąrašo (59 REACH skyriaus)	Nėra
Nepatvirtintos medžiagos (XIV REACH priedas)	Nėra
Medžiagoms taikomas pranešimas dėl eksporto	Nėra
Medžiagoms taikoma Roterdamo konvencija	Nėra
Medžiagoms taikoma Stokholmo konvencija	Nėra
Sveikatos priežiūros kontrolė	Informacijos nėra

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas mišinio ir jo sudėtinių dalių cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pastaba vartotojams:

Šiame dokumente pateikta informacija remiasi paskutinės versijos žiniomis. Prieš produkto naudojimą, vartotojas turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas specifinio produkto įsigijimo garantija.

Produkto naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas – vartotojai turi patys laikytis saugumo taisyklių ir nurodymų.

Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės kylančios dėl netinkamo naudojimo.

Turi būti užtikrinamas tinkamas cheminius produktus naudojančio personalo mokymas.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas **BAM 900**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatomas naudojimas Klijai lydalai, profesionaliam naudojimui

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas Beardow&Adams (adhesives) Limited
32 Blindells road
Bradville, Milton Keynes, MK13 7HF, UK
Tel. (+44) 1908574000,
Faks. (+44) 1908574060,
e-paštas: msds@beardowadams.com

Produkto platintojas **UAB "RS linija", Kalvarijos 28C, Kaunas LT-46345, Lietuva**

1.4. Pagalbos telefono numeris

Iškilius skubiems klausimams kreiptis telefonu (+370) 687 533 78 arba 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

2.2. Ženklavimo elementai

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingų produktų grupei.

Įspėjimo simboliai Nėra



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

Pavojingumo frazės (H)	Nėra
Atsargumo frazės (P)	Nėra

2.3. Kiti pavojai

Jokių specialių duomenų nėra.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos.

Informacijos nėra.

3.2. Mišiniai.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai pagal EB Reglamento 1272/2008 (CLP) (bei paskesnių pataisų ir papildymų nuostatomis).

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Specialiai nereikalaujama. Visais atvejais rekomenduojama laikytis geros pramoninės higienos taisyklių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nenustatyta jokių produkto kenksmingo poveikio sveikatai atvejų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės	anglies dvideginis, putos, gesinimo milteliai, žemės, smėlis
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės	Vanduo

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingas poveikis gaisro atveju	Neįkvėpti degimo produktų garų; privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.
-----------------------------------	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

BENDRA INFORMACIJA

Atvėsinkite talpas tik vandens čiurkšle, siekdami išvengti produkto skilimo ir sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų susidarymo. Visada turėkite visą priešgaisrinės apsaugos komplektą. Surinkite gesinimo skystį, neleisdami jam patekti į kanalizaciją. Pašalinkite užterštą vandenį, panaudotą gaisrui gesinti, ir gaisro likučius, vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

APSAUGINĖ APRANGA

Įprastos apsauginės priemonės gaisrui gesinti, tokios kaip autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai (EN 137), ugniai atsparūs drabužiai (EN469), ugniai atsparios pirštinės (EN 659) ir gaisrininkų auliniai batai (HO A29 arba A30).

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ore pasklidus garams arba miltelių dulkėms, naudokite kvėpavimo organų apsaugos priemones. Šie nurodymai galioja tiek darbuotojams, tiek avarinių šalinimo atvejais.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, paviršinius vandenis, dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejęs produktas nepavojingas. Išsiliejusį produktą sušluoti. Ištekėjus karštam produktui, leisti jam atvėsti, tada surinkti produktą mechaniniu būdu. Teršalai turi būti šalinami atsižvelgiant į 13 skyriaus nurodymus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Visa informacija apie asmeninę apsaugą ir atliekų šalinimą yra pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Prieš liesdami produktą, perskaitykite visus Saugos duomenų lapų skyrius. Venkite produkto patekimo į aplinką. Dirbant su produktu, negalima gerti, valgyti ir rūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktą laikyti aiškiomis etiketėmis paženklintose talpose. Laikyti pakuotes atokiau nuo nesuderinamų medžiagų. Saugoti sausoje, švarioje vietoje. Rekomenduojama aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 30°C. Tara turi būti sandari. Pirmiausiai naudoti seniausią gautą produktą.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos nėra.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Informacijos nėra.

8.2. Poveikio kontrolė

Laikytis saugos priemonių, būtinų dirbant su cheminėmis medžiagomis.

Kvėpavimo takų sauga

Privaloma dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą.

Rankų apsauga

Nebūtina.

Akių apsauga

Nebūtina.

Odos ir kūno apsauga

Nebūtina.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	Kietos granulės
Spalva	Blankiai gintarinė
Kvapas	Silpnai juntamas
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nepasiekiamas
Ph.	Nepasiekiamas
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pradinė virimo temperatūra	Nepasiekiamas
Pliūpsnio temperatūra	Virš 250 ⁰ C
Minkštėjimo temperatūra	116 ⁰ C
Garavimo greitis	Nepasiekiamas
Kietųjų kūnų ir dujų degumas	Nepasiekiamas
Žemutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė užsidegimo riba	Nepasiekiamas
Žemutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Viršutinė sprogoimo riba	Nepasiekiamas
Garų slėgis	Nepasiekiamas
Garų tankis	Nepasiekiamas
Santykinis tankis	0,98 g/cm ³ prie 23 ⁰ C
Tirpums vandenyje	Nežymus
Paskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Nepasiekiamas
Savaiminio užsidegimo temperatūra	250 ⁰ C
Skilimo temperatūra	Nepasiekiamas
Sprogstamosios (sprogišios) savybės	Nepasiekiamas
Oksidacinės savybės	Nepasiekiamas

9.2. Kita informacija.

Informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

Ribotas cheminis reaktyvumas. Nėra žinomas pavojingų cheminių medžiagų susidarymas, naudojant šį produktą. Vandens patekimas į darbinės temperatūros produktą, sukels putojimą bei spjaudymąsi.

10.2. Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus. Linkęs į degradaciją, lėtai šildant iki aukštos temperatūros.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nenumatomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Ypatingų sąlygų nėra, tačiau privaloma laikytis įprastinių cheminių produktų tvarkymo atsargumo priemonių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos

Stiprūs oksidantai, rūgštys ir šarmai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies dioksidas, anglies monoksidas, acto rūgštis, dūmai, mažo molekulinio svorio angliavandeniai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Kenksmingumas nenustatytas, bet įtariamas silpnas toksinis poveikis.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Dirbdami su produktu, laikykitės saugos taisyklių. Tvarkingai sandėliuokite. Produktui patekus į dirvožemį, vandentekio arba kanalizacijos vamzdžius, pranešti atitinkamoms tarnyboms.

12.1. Toksiškumas

Informacijos nėra.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Informacijos nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT rezultatai ir vPvB įvertinimas

Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų, kurių procentinis kiekis viršytų 0,1%.

12.6. Kitas kenksmingas poveikis

Informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Galimas deginimas, energiją išgaunančiose įmonėse, turinčius EB patvirtintus sertifikatus. Galimas šalinimas į šiukšlynus, atitinkančius EB reikalavimus. Bet koks šalinimas turi atitikti ir privaloma laikytis EB reglamentų.

Užteršta pakuotė

Užterštos pakuotės turi būti išsiunčiamos perdirbti arba naikinti remiantis šalies atliekų tvarkymo norminių aktų nuostatais.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ši medžiaga laikoma nepavojinga pagal tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR) ir geležinkeliais (RID) kodeksą, tarptautinį pavojingų krovinių gabenimo jūros transport kodeksą (IMDG) ir tarptautinius asociacijos (IATA) nuostatus.



**KLIJAI IR PAKUOTĖ
PRAMONEI**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BAM 900 – Hot Melt Adhesive

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Teisinė reglamentacija dėl medžiagos arba mišinio saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos

Sveso kategorija	Nėra
Su produktu ar jo sudėtyje esančiomis medžiagomis susiję apribojimai sutinkamai su EB Reglamento 1907/2006 XVII priedu	Nėra
Medžiagos iš kandidatų sąrašo (59 REACH skyriaus)	Nėra
Nepatvirtintos medžiagos (XIV REACH priedas)	Nėra
Medžiagoms taikomas pranešimas dėl eksporto	Nėra
Medžiagoms taikoma Roterdamo konvencija	Nėra
Medžiagoms taikoma Stokholmo konvencija	Nėra
Sveikatos priežiūros kontrolė	Informacijos nėra

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas mišinio ir jo sudėtinių dalių cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pastaba vartotojams:

Šiame dokumente pateikta informacija remiasi paskutinės versijos žiniomis. Prieš produkto naudojimą, vartotojas turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas specifinio produkto įsigijimo garantija.

Produkto naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas – vartotojai turi patys laikytis saugumo taisyklių ir nurodymų.


Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės kylančios dėl netinkamo naudojimo.

Turi būti užtikrinamas tinkamas cheminius produktus naudojančio personalo mokymas.

9 PRIEDAS

2002 metų teritorijos toponuotrauka

75/39-0355



75/39-0396

X + 6095200.00
Y 578800.00

LIETUVOS RESPUBLIKA
 UAB "INŽINERINIAI
 TYRINĖJIMAI"
 FILIALAS
 "INŽINERINĖ
 GEODEZIJA"
 VILNIUS

№	Uzdevums	Atbildes datums	Atbildētājs	Paraksts
1	Vienas rēķona izstrādāšana sk. vir. specialitātes	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]
2	Vienas uz elektroniskā tīkla	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]
3	Uzdevums "TĶEMIE" izstrādāšana sk. i. gr.	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]
4	ABŅT. TPB	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]
5	Firma "Vienas diena"	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]
6	Vienas uzdevu i. teorijas plānošana	2012.08.06	J. Pavardē	[Paraksts]

PARIBIOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "INŽINERINĖ GEODEZIJA"
Directorius	Z. Garška		MILAIJAS
Direkt. pav.	R. Giršas		"INŽINERINĖ GEODEZIJA"
Vykdytojas	A. Laciškė		LICENZIA N° 314

KOPILATIKRA
Geodezininkas
Andrius Videnukevičius