

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.4-2 /2014

1	6	6	4	8	6	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Mažeikių vandenys“ , Viekšnių nuotekų valymo įrenginiai, Birutės g. 7, Viekšnių mstl.,
Mažeikių r. sav.**

**Kapėnų nuotekų valymo įrenginiai, Pavasario g. 20, Kapėnų k.,
Mažeikių r. sav.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Mažeikių vandenys“, Skuodo g. 24, Mažeikiai, tel. (8 443) 68245 el.p.:
mvandenys@mazeikiai.omnitel.net; trakinis@mvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. birželio 30 d.

Pakeistas 2014 m. gruodžio 2 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukauptimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Lentelė nepildoma, kadangi nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius.

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Paleidimo – derinimo darbų metu, 1 ir 2 mėnesiais (Viešnių NVĮ)

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BDS ₇					150	150	0,0645	3,87	
	ChDS					200	-	-	-	

**Paleidimo – derinimo darbų metu, 3 ir 4 mėnesiais
(Viešnių NVĮ)**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BDS ₇					75	75	0,0323	1,94	
	ChDS				150		-	-	-	

**Po paleidimo-derinimo darbų
(Viešnių NVĮ)**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BDS ₇		636,4	76,65		29	29	0,0125	3,49	95,4
	ChDS		1091	-		125	-	-	-	-

Remontiniam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui (Kapėnų NVĮ)

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	BDS ₇	-	-	-	120		75	0,0060	0,11	

Kapėnų NVĮ

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BDS ₇	-	-	-	34		23	0,0017	0,42	

LEIDIMO PRIEDAI:

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais;
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.