



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „COWI Lietuva“,  
Ukmergės g. 369A, Vilnius,  
El. p. [info@cowi.lt](mailto:info@cowi.lt)

2017-10- 26  
į 2017-10-19

Nr. (28.6)-A4- 11024  
Prašymą

Subjektams pagal sąrašą

Kopija:  
LR AM Šiaulių RAAD,  
M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai,  
El. p.: [srd@srd.am.lt](mailto:srd@srd.am.lt)

### ATRANKOS IŠVADA

#### DĖL KVARTALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ TRASŲ REKONSTRUKCIJOS NUO VŠK-3-1 IKI VŠK-3-1D (MELIORATORIŲ G.) IR NUO VŠK-4-1 IKI VŠK-4-6 (VENTOS G. IR SODŲ KELIO) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

**1. Informaciją atrankai pateikė:** UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel. (8 5)210 7610, el. p.: [info@cowi.lt](mailto:info@cowi.lt)

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:** UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 10, Mažeikiai, tel. (8 443)98181, el. p.: [info@mst.lt](mailto:info@mst.lt)

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:** kvartalinės šilumos tinklų trasų rekonstrukcija nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D (melioratorių g.) ir nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos g. ir sodų kelias).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu – į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

**4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:** Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma tarp Dobilo, Melioratorių, sodų ir Ventos gatvių Mažeikių mieste. Numatoma rekonstruoti 331,7 m (nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D) ir 755,5 m (nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6) šilumos lauko tinklų. Iš šių trasų šiluma tiekama 19 gyvenamųjų namų, 1 įmonei ir 1 mokymo įstaigai.

Pagal Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano pakeitimo, patvirtinto 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-94, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į esamas gyvenamąsias ir visuomeninės paskirties teritorijas.

Artimiausia geriamo gėlo vandens vandenvietė yra Mažeikių I vandenvietė Nr. 64 (priskirta IIa1 vandenvietės grupei), esanti už 0,85 km į pietvakarius nuo PŪV teritorijos. Planuojama ūkinė veikla patenka į vandenvietės apsaugos zonos cheminės taršos apribojimo 2-ąją ir 3-ąją B apsaugos



juostą. Artimiausia nenaudojama mineralinio ir geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Nr. 3816 ir Nr. 2797) yra už 1,9 km į rytus nuo PŪV teritorijos.

Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra Ventos upės slėnis, esantis už 0,27 km pietų kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos.

Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės: pastatas (unikalus kodas 2397) yra apie 1,1 km į šiaurę, Mažeikių geležinkelio stotis (unikalus kodas 28264) yra apie 1,0 km į šiaurės rytus, Kalnėnų kapinynas (unikalus kodas: 6382) yra 1,2 km į pietvakarius nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos.

**5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:** Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai bus montuojami bekanaliu būdu, panaudojant pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius su poliuretano izoliacija ir polietileno apvalkalu. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai bus klojami esamuose kanaluose, prieš tai atidengus gelžbetoninių kanalų dangčius ir demontavus juose esamą šilumos tiekimo vamzdį. Paklojus vamzdį, jis bus užpilamas smėlio sluoksniu, o tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Atšakų atjungimui bus suprojektuotos pramoniniu būdu izoliuotos sklendės su drenavimo ventiliais atšakos pusėje. Sklendžių aptarnavimui bus įrengiami požeminiai šuliniai. Rekonstruojant lauko šilumos tiekimo tinklus turi būti išlaikytas esamas vamzdžio nuolydis. Klojant naujus šilumos tiekimo vamzdžius esamuose kanaluose bus išsaugoma esama drenavimo sistema. Tose vietose kur rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai kerta gatves ir pravažiavimus, pagal galimybes vamzdžius bus klojamas prastūmimo būdu, prieš tai demontavus nepraeinamame kanale esantį vamzdį ir išvalius kanalą. Prieš pradėdant šiluminių tinklų klojimo darbus, visi išsaugojami medžiai, patenkantys į šilumos tinklų klojimo zoną, bus aptverti tvoromis.

Rekonstruojant šilumos perdavimo tinklus, susidarys nepavojingosios statybinės atliekos, kurios bus rūšiuojamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams. Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos metu būtines ir technologines nuotekas nesusidarys. Susidarančių paviršinių nuotekų tvarkymas, atlikus rekonstrukcijos darbus ir atkūrus suardytus paviršius, lyginant su esama situacija, nesikeis.

Triukšmo poveikis darbų metu dėl statybinės technikos ir mechanizmų darbo bus trumpalaikis ir lokalus. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Oro taršos padidėjimas kvartalinės šilumos tinklų trasos eksploatavimo metu nenumatomas. Mažėjant šilumos nuostoliams tinkluose eksploatacijos metu atitinkamai mažės kuro sąnaudos katilinėje ir teršalų išmetimas į aplinkos orą.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:** žemės sklypai ir planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis.

#### **6. Pastabos, pasiūlymai:**

6.1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dienų nuo atrankos išvados priėmimo dienos) Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: [www.gamta.lt](http://www.gamta.lt).

6.2. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. (8 41)596415.

6.3. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame Tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse,

kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų) informacine žyma apie gavimo faktą ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:**

7.1. Planuojama ūkinė veikla neprieštaruoja Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nes rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai bus klojami esamuose kanaluose, prieš tai demontavus juose esamą šilumos tiekimo vamzdyną.

7.2. Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos metu būtinės ir technologinės nuotekos nesusidarys. Susidarančių paviršinių nuotekų tvarkymas, atlikus rekonstrukcijos darbus ir atkūrus suardytus paviršius, lyginant su esama situacija, nesikeis.

7.3. Ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis, todėl poveikis joms negalimas.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas, kadangi nepasižymi estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais išteklių, ypač vizualiniais, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo.

7.5. Derlingasis dirvožemio sluoksnis ir iš tranšėjų iškastas gruntas bus sandėliuojamas sklype ir paklojus vamzdyną panaudojamas tranšėjos užpildymui bei paviršiaus sutvarkymui.

7.6. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos metu statybinė technika ir mechanizmai dirbs darbo dienomis bei darbo valandomis ir neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

7.7. Rekonstruojant šilumos perdavimo tinklus, susidarys nepavojingosios statybinės atliekos, kurios bus rūšiuojamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.


7.8. Planuojama ūkinė veikla neprieštaruoja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimų Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XX skyriaus nuostatoms.

**8. Priimta atrankos išvada** – Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – kvartalinės šilumos tinklų trasų rekonstrukcijai nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D (melioratorių g.) ir nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos g. ir sodų kelias), Mažeikiuose, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis – suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

 Justina Černienė

Jurgita Ivanauskienė, tel. (8 41) 596 415, el.p.: [jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt](mailto:jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt)

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-26 rašto Nr. (28.6)-A4-11024 priedas

### Subjektų sąrašas

1. Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8/1, LT- 89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, faks. (8 443) 25 844, el. p. [savivaldybe@mazeikiai.lt](mailto:savivaldybe@mazeikiai.lt)
2. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentui, J. Biliūno g. 3, LT- 87317 Telšiai, tel./faks. (8 444) 69 720, el. p. [telsiai@nvsc.lt](mailto:telsiai@nvsc.lt)
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Telšių teritorinis padalinys, Gėlių g. 1, LT- 87111 Telšiai, tel./faks. (8 444) 51 467, el. p. [telsiai@heritage.lt](mailto:telsiai@heritage.lt)
4. Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Žemaitės g. 22A/ Birutės g. 11, LT- 87133 Telšiai, tel. (8 444) 69 170; faks. (8 444) 74 001, el. p. [telsiai.pgv@vpgt.lt](mailto:telsiai.pgv@vpgt.lt)