

PATVIRTINTA

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2013-04-25 posėdžio protokolu Nr. SF-

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TECHNINIŲ, SPECIALIZUOTŲ DUJŲ VIEŠOJO PIRKIMO
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

- I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 - II. PIRKIMO OBJEKTAS
 - III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 - IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
 - V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 - VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
 - VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
 - VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
 - IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
 - X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
 - XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
 - XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
 - XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
- PRIEDAI:
- 1. Pasiūlymo formos pavyzdys
 - 2. Techninė specifikacija
 - 3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos
 - 4. Tiekėjo deklaracijos forma
 - 5. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – perkančioji organizacija), numato pirkti technines ir specializuotas dujas ir dujų balionų nuomą supaprastinto atviro konkurso (toliau-Konkurso) būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis.

2. Vartojamos konkurso sąlygose pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis.

4. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir CVP IS).

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

7.1. skelbimas apie pirkimą;

7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

8.1. užpildytas atsakymų atitiktis konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas,

8.2. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitiktis deklaracija;

8.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina (su visais privalomais mokesčiais);

8.4. užpildytas pasiūlymas kartu su priedėliu, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos.

8.5. tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

8.6. tiekėjo sąžiningumo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas), parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5684) patvirtintas formas (formas pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma“). Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos formą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal juridinio / fizinio asmens statusą);

8.7. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

8.8. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

8.9.. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Rimantas Šalkauskas, A. Juozapavičiaus g. 9-810, Vilnius. Tel.: 870 663255, el. paštas r.salkauskas@aaa.am.lt., faksas: 870 662000.

Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už tiekėjo turėtas dalyvavimo konkurse ir dokumentų rengimo išlaidas.

10. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:

	DATA (JEI REIKIA, LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS	PASTABOS
10.1. Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai terminas	4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	-
10.2. Terminas, iki kurio perkančioji organizacija turi išsiųsti pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus	1 darbo diena iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS, http://gamta.lt ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
10.3. Pasiūlymų pateikimo terminas	2013 m. gegužės 24 d. 10:00 val.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir http://gamta.lt bei išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
10.4. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis	2013 m. gegužės 24 d. 10:00 val.	Perkančioji organizacija, pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną ir laiką, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir http://gamta.lt ir išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
10.5. Pasiūlymo galiojimo terminas	2013 m. rugsėjo 30 d.	Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kai jis reikalaujamas.
10.6. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo informuoti dalyvius apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus	Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	Kai prašoma minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos, kvalifikacija patvirtinama tik to dalyvio, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys

		dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data.
10.7. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo informuoti kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	–
10.8. Terminas, per kurį perkančioji organizacija, dalyviui raštu paprašius, privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	–
10.9. Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus	–
10.10. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	–
10.11. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, apie priimtą sprendimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams	Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos	Pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai taip pat informuojami apie anksčiau praneštų pirkimo procedūrų terminų pasikeitimą, jei tokie pakeitimai buvo

10.12. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus	–
10.13. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas), per kurį negali būti sudaroma pirkimo sutartis	Ne vėliau kaip per 15 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus išimtis, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje	–

Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku.

11. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus.

12. Pirkimo procedūrų metu gali būti pereita į kitą pirkimo būdą – neskelbiamas derybas, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

13. Pirkimo objektas - techninių, specializuotų dujų pristatymas ir balionų nuoma pagal poreikį. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.

14. Perkamų prekių savybės, kiekiai ir pristatymo vietos bei terminai nurodyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas).

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

15. Tiekėjas, teikantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
15.1	<p>Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.</p> <p>Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.</p>	<p>Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.</p> <p>Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.</p>
15.2	<p>Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus, jis:</p> <p>1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar</p>	<p>1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta</p>

	<p>panaši;</p> <p>2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.</p>	<p>restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta kopija.*</p> <p>Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.</p> <p>2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priešaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta kopija.*</p> <p>Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis</p>
15.3	<p>Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai . Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.</p>	<p>Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 priedas). Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta kopija.*</p> <p>Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.</p>

15.4	Tiekėjas yra įvykđęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybinės institucijos išduota pažyma, dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta kopija.* Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.
15.5	Tiekėjas yra įvykđęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinių socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybinės institucijos išduota pažyma, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta kopija.* Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
16.1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (2011-2013 m.m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykđęs bent vieną dujų ir dujų balionų nuomos pirkimo pardavimo	Pastarųjų 3 metų (2011-2013 m.m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykde veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų dujų ir dujų balionų nuomos pirkimo pardavimo sutarčių sąrašas, kuriame nurodytas

	sutartį, kurios vertė yra ne mažiau kaip 100.000 litų su PVM.	užsakovas, jo kontaktiniai duomenys, sutarties įgyvendinimo data, sutarties vertė. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.
--	---	--

Pastabos:* Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant vadovo arba įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

17. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti konkurso sąlygų 5 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją pateikia tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalavimus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data.

18. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

19. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

20. Jei perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje, tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pažymos skaitmeninę kopiją dėl įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

21. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. [68-1699](#)), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (*Apostille*).

22. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 15.1-15.5 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, ir šių konkurso sąlygų 16.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.

23. Tiekėjas gali remtis tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti sutarties vykdymo metu. Disponavimas sutarties vykdymo metu sietinas su galimybe faktiškai perimti, paskolinti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes ir jomis naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti (pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami ir naudojami sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą, t.y. pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

24. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subteikėjus jis ketina pasitelkti (konkurso sąlygų 1 priedas), jei pasitelks. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti šių konkurso sąlygų 15.1 punkte nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Subrangovų keitimas derinamas su perkančiąja organizacija, kuri patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

25. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

26. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

27. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

28. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572) nustatytus reikalavimus.

29. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *pdf*, *doc* ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją pateikia tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą.

30. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas.

31. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu

viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą.

32. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

33. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

34. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninę dokumentaciją (prekių techninius aprašus, ir prekių technines specifikacijas) ji gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

35. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma – vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

36. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių apimtį.

37. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

38. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).

39. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

40. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

41. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

42. Tiekėjas gali paprašyti, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-Agentūra) paaiškintų pirkimo dokumentus. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakydama tiekėjui, Agentūra kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti išsiųsti (paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

44. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.

45. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prareikęs, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

46. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 920 kab.

47. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

48. Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

49. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.

50. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

51. Komisija patikrina dalyvių minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijas apie minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos patikrinimo rezultatus raštu informuoja tiekėjus nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Kai prie minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos tiekėjas pateikia ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, Komisija jų nevertina, išskyrus tą atvejį, kai toks tiekėjas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertinamas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu. Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data.

52. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

53. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Kai tiekėjas nepateikia minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos, tačiau pateikia bent vieną kvalifikaciją

pagrindžiantį dokumentą, Komisija prašo tiekėjo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Jeigu tiekėjas minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us), tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo patikslinti deklaraciją per protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam patikslinus deklaraciją.

54. Pasiūlymas atmetamas tais atvejais, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepatiksline kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos arba, patikslinęs minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, joje nurodė, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.

55. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

56. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

57. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

58. Komisija atmets pasiūlymą, jeigu:

58.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

58.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, ir Agentūrai prašant, nepatiksline jų;

58.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

58.4. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Agentūrai nepriimtinos kainos;

58.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Agentūros prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

59. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

60. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

61. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, patikrinusi dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

62. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, kartu jiems pateikiama konkurso sąlygų 64 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

63. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nurodyti:

63.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmetas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinis pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;

63.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmetas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

64. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant konkurso sąlygų 31 punkte nustatyto reikalavimo.

65. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

66. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

67. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai Agentūra siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:

67.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo;

67.2. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki Agentūros nurodyto laiko;

67.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis,

67.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo Agentūros reikalaujamos teisinės formos.

Šiuo atveju perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį skelbime apie pirkimą nustatytiems reikalavimams, jei kvalifikacija prieš tai nebuvo įvertinta (tiekėjų nebuvo reikalauta pateikti visų kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų).

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

68. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

69. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

70. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

71. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo, šio konkurso sąlygų ir pasiūlymo, pripažintu laimėjusiu, nuostatomis. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nustatytas pirkimo sąlygas.

72. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo, ieškinio pareiškimo bei atidėjimo terminai, išskyrus tuos atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

73. Pirkimo sutarties vykdymo metu, atsiradus kitų sutartyje nenurodytų dujų poreikiui, jos gali būti perkamos iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, atlikus viešojo pirkimo procedūras pagal Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu) pagal pirkimo dieną tiekėjo patvirtintą galiojančią prekių bei paslaugų kainoraštį.

74. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos.

74.1. Tiekėjas įsipareigoja:

74.1.1. perduoti perkančiosios organizacijos nuosavybėn prekes ir suteikti balionų nuomos paslaugas numatytas sutartyje;

74.1.2. vadovautis veiklai taikomais standartais ir reikalavimais;

74.1.3. nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tiekėjui prekes ir paslaugas teikti nustatytais terminais;

74.1.4. užtikrinti iš perkančiosios organizacijos sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

74.1.5. užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Sutarčiai vykdyti.

74.1.6. perkančiajai organizacijai raštu paprašius, grąžinti visus iš perkančiosios organizacijos gautus, sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

74.1.7. užtikrinti, kad teisės ir pareigos pagal šią sutartį nebus perduotos trečiajam asmeniui be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo;

74.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

74.1.9. tiekėjas turi teisę gauti visišką apmokėjimą už suteiktas prekes ir paslaugas pagal sutartyje įvardytus įkainius su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo sutartį;

74.1.10. užtikrinti ir kitų šios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytų teisių laikymąsi.

74.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

74.2.1. tiekėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas Sutarčiai vykdyti;

74.2.2. atsiskaityti Sutartimi nustatytais įkainiais už perkamas prekes ir suteiktas paslaugas pagal Sutarties sąlygas;

74.2.3. užtikrinti, kad teisės ir pareigos pagal šią sutartį nebus perduotos trečiajam asmeniui be raštiško tiekėjo sutikimo;

74.2.4. perkančioji organizacija turi laikytis ir kitų šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytų pareigų.

75. Kainodaros taisyklės.

75.1. Už suteiktas prekes ir paslaugas perkančioji organizacija moka tiekėjui pagal sutartyje nurodytus įkainius (kartu su PVM), kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti keičiami, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymu yra pakeičiamas sutartyje nurodytomis prekėms ar paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas.

75.2. Prekių ir paslaugų kaina apskaičiuojama prekių ir paslaugų kiekį padauginus iš įkainio pridėdant atitinkamoms prekėms ir paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį.

76. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

76.1. Mokama litais tokia tvarka:

76.1.1. būtina apmokėjimo už prekes ir paslaugas sąlyga – tiekėjo pateikta PVM sąskaita faktūra;

76.1.2. perkančioji organizacija už priimtas prekes ir suteiktas paslaugas su tiekėju atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra yra laikoma prekių/ paslaugų priėmimo – perdavimo aktu.

1.3. perkančioji organizacija už priimtas prekes ir suteiktas paslaugas tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

77. Prievolių įvykdymo užtikrinimas.

77.1. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, nutraukti sutartį.

77.2. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, tiekėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka perkančiajai organizacijai 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) delspinigius nuo pavėluotų pristatyti Prekių ar suteikti Paslaugų vertės (įskaitant PVM) už kiekvieną uždelstą pristatyti dieną

77.3. Perkančiajai organizacijai pavėlavus atsiskaityti už suteiktas prekes ir/ar paslaugas pagal sutarties sąlygas, perkančioji organizacija, Tiekėjui pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos (įskaitant PVM) iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių padengimo dienos.

77.4. Sumokėtos baudos ir delspinigiai neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti sutarties įsipareigojimus.

77.5. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai šaliai. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, sutarties šalys (-is) nedeldamos (-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešdama kitai šaliai.

78. Ginčų sprendimo tvarka.

Iš sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei derybų keliu ginčų išspręsti nepavyksta, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

79. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka.

79.1. Sutartis gali būti nutraukiama:

79.1.1. raštišku šalių susitarimu;

79.1.2. vienašališkai bet kurios šalies iniciatyva, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos.

79.1.3. Sutarties nutraukimo atveju perkančioji organizacija apmoka už faktiškai priimtas prekes ir suteiktas paslaugas. Jeigu sutartį perkančioji organizacija nutraukia vienašališkai tiekėjui netinkamai vykdant sutartį, iš mokėtinos sumos ji turi teisę išskaičiuoti 10 % netesybas nuo bendros sutarties kainos ir perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius.

80. Pirkimo sutarties galiojimas ir keitimas.

80.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (paskutinio parašo data). Sutartis sudaroma 12 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis rašytiniu šalių susitarimu gali būti 2 kartus pratęsta 1 metų laikotarpiui nekeičiant sutarties sąlygų.

80.2. Pirkimo sutarties esminės sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai, nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose.

80.3. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku abiejų šalių sutarimu. Šalis, gavusi pasiūlymą pakeisti ar papildyti sutartį, privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu informuoti kitą šalį apie savo sprendimą. Negavus atsakymo per šiame punkte nustatytą terminą laikoma, kad atsisakoma papildyti ar pakeisti sutartį.

80.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva raštu įspėjus kitą pusę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomo nutraukimo dienos. Jeigu sutartį ketina nutraukti perkančioji organizacija, pastaroji iki sutarties nutraukimo dienos privalo būti visiškai atsiskaičiusi su tiekėju.

80.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo prisiimtų iki sutarties pasibaigimo ar nutraukimo dienos įsipareigojimų visiško įvykdymo.

80.6. Kiekviena šalis įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo savo rekvizitų pasikeitimo dienos pranešti apie tai kitai šaliai.

80.7. Sutarties projektą teikia tiekėjas.

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS

TECHNINIŲ, SPECIALIZUOTŲ DUJŲ PIRKIMO VIEŠAJAM PIRKIMUI

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas	

(-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Bendra kaina be PVM	Bendra kaina su PVM
1	Argonas techninis 4.6 (50 L)	50				
2	Azotas techninis 4.6 (50 L)	3				
3	Sintetinis oras techninis (50 L)	6				
4	Spec.Azotas 5.0 (50 L)	50				
5	Spec.Azotas 5.0 (10 L)	2				
6	Spec.Argonas 5.0 (50 L)	2				
7	Spec.Argonas 5.0 (10 L)	20				
8	Spec.Helis 5.0 (50 L)	10				
9	Spec.Deguonis 5.0 (50 L)	1				
10	Spec.Deguonis 4.5 (10 L)	2				
11	Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L)	1				

12	Spec. Dujų mišinys: O ₂ azote 5.0 (10 L)	3				
13	Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO ₂ azote 5.0 (10 L)	4				
14	Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO ₂ azote 5.0 (5 L)	1				
15	Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO ₂ ir CO ₂ azote 5.0 (10 L)	1				
16	Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L)	20				
17	Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L)	1				
18	Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L)	1				
19	CO pamatinės dujos azote (20 L)	1				
20	NO pamatinės dujos azote (20 L)	1				
21	SO ₂ pamatinės dujos azote (20 L)	1				
22	Spec. Dujų mišinys P10 (50 L)	2				
23	Suskystintas azotas (kg)	4000				
24	Transportas suskystinto azoto pristatymui	52				

25	SPEC dujų baliono nuoma	60				
26	EURO dujų baliono nuoma	25				

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: *(Tiekėjas pateikia užpildytas pasiūlymo formos priedėlio 2-27 lenteles).*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

_____ .
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Pastabos

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**TECHNINIŲ, SPECIALIZUOTŲ DUJŲ PIRKIMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametru reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametru
1	Dujos	Argonas (Ar)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar		
3	Dujų tiekimas	Tiekiamos EURO 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³		

5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G 3/4" (Nr. 9)		
---	--	----------------	--	--

3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametru reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Azotas (N ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,996 % (4.6) N ₂		
3	Dujų tiekimas	Tiekiamos EURO 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,6 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G 3/4" (Nr. 9)		

4 lentelė. Sintetinis oras techninis (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių
-------------	------------------------------	--	--	---

Nr.		rodikliai ir reikalaujami parametrai)	parametrai, jų reikšmės	techninių rodiklių ir parametru reikšmės (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametru
1	Dujos	Sintetinis oras (deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys)		
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ 4.6 (arba grynesnės) 21 % N ₂ 4.6 (arba grynesnės) 79 %		
3	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,7 m ³		
4	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G 3/4" (Nr. 9)		
5	Dujų tiekimas	Tiekiamos EURO 50 litrų talpos balione		

5 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametru reikšmės (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra

				nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Azotas (N ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) N ₂		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,6 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14" (Nr. 10)		

6 lentelė. *Spec.Azotas 5.0 (10 L)* techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar)
----------	-----------------------	---	---	---

				parametrą
1	Dujos	Azotas (N ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) N ₂		
3	Dujų tiekimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,9 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)		

7 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametrą
1	Dujos	Argonas (Ar)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar		

3	Dujų tiekimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14" (Nr. 6)		

8 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametru reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekę konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametru
1	Dujos	Argonas (Ar)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar		
3	Dujų tiekimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
4	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 200 Bar.		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai	Nr. 10		

	pagal DIN 477			
--	---------------	--	--	--

9 lentelė. Spec.Helis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Helis (He)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) He		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,1 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14“ (Nr.6)		

10 lentelė. Spec.Deguoinis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametną
1	Dujos	Deguois (O ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) O ₂		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G 3/4" (Nr. 9)		

11 lentelė. Spec.Deguois 4.5 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes
-----------------	------------------------------	--	--	--

				(nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Deguonis (O ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,995 % (4.5) O ₂		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 2,1 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G 3/4" (Nr. 9)		

12 lentelė. *Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L)* techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių,
----------	-----------------------	---	---	--

				parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Sintetinis oras (deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys)		
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ 5.0 (arba grynesnės) 21 % N ₂ 5.0 (arba grynesnės) 79 %		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 2,0 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)		

13 lentelė. *Spec. Dujų mišinys: O₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda
----------	-----------------------	---	---	--

				į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys		
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ nuo 3 % iki 8 %; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (tikslus O ₂ kiekis bus derinamas užsakymo metu)		
3	Analizės tikslumas	±2 %		
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %		
5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,5 m ³		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

14 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių
-------------	------------------------------	---	--	---

Nr.		rodikliai ir reikalaujami parametrai)	parametrai, jų reikšmės	techninių rodiklių ir parametrų reikšmės (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametras
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO ₂) mišinys azote		
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 160 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 ppm; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO ₂ koncentracija bus derinama užsakymo metu)		
3	Analizės tikslumas	±2 %		

4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau $\pm 5\%$		
5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione		
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau $1,5\text{ m}^3$		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

15 lentelė. *Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO₂ azote 5.0 (5 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekę konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametną
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO ₂)		

		mišinys azote		
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) 220 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) 2130 ppb; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) 630 ppb; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis).		
3	Analizės tikslumas	±2 %		
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %		
5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 5 litrų talpos balione		
7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

16 lentelė. *Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO₂ ir CO₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų
-----------------	------------------------------	--	--	---

				puslapi, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO), sieros dioksido (SO ₂) ir anglies dioksido (CO ₂) mišinys azote		
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 300 iki 600 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 300 ppm; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 500 ppm; CO ₂ 4.5 (arba grynesnės) nuo 7 % iki 10 %; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO ₂ , CO ₂ koncentracija bus derinama užsakymo metu)		
3	Analizės tikslumas	±2 %		
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %		

5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų balione		
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,5 m ³		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

17 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys		
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) 10 ppm; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis)		

3	Analizės tikslumas	±2 %		
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %		
5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų balione		
7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

18 lentelė. Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Benzeno, tolueno, etilbenzeno ir azoto mišinys		

2	Sudėtis, grynumas	Benzenas 10 ppb; Toluenas 10 ppb; Etilbenzenas 10 ppb; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis)		
3	Analizės tikslumas	±2 %		
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %		
5	Sertifikatas	Būtinai		
6	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 10 litrų balione		
7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)		
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

19 lentelė. Benzono, tolueno pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda
-----------------	------------------------------	--	--	---

				į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Benzenas, toluenas azote		
2	Sudėtis, grynumas	Benzenas 3760 ppb; Toluenas 3760 ppb; Likęs azotas.		
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas		
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius $k=2$, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %		
5	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 20 litrų balione		
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 3		
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

20 lentelė. CO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametų reikšmes (nuoroda į gamintojų
-----------------	------------------------------	--	--	--

				techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Anglies monoksidas (CO) azote		
2	Sudėtis, grynumas	CO 2110 ppm; Likęs azotas. CO ₂ ne daugiau 4,0 μmol/mol; NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; N ₂ O ne daugiau 0,5 nmol/mol; Vandens garai ne daugiau 150 μmol/mol.		
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas		
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %		
5	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 20 litrų balione		
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai	BS341 Nr. 3		

	pagal DIN 477			
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

21 lentelė. NO paminės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Azoto monoksidas (NO) azote		
2	Sudėtis, grynumas	NO 27100 ppb; Likęs azotas. CO ₂ ne daugiau 4,0 μmol/mol; O ₃ ne daugiau 2,0 nmol/mol; NH ₃ ne daugiau 1,0 nmol/mol;		

		Vandens garai ne daugiau 150 $\mu\text{mol/mol}$; NO ₂ ne daugiau 1,0 nmol/mol.		
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas		
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %		
5	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 20 litrų balione		
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 14		
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

22 lentelė. SO₂ pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie
----------	-----------------------	---	---	---

				prekės konkretų techninių rodiklių ir (ar) parametraž
1	Dujos	Sieros dioksidas (SO ₂) azote		
2	Sudėtis, grynumas	SO ₂ 12030 ppb; Likęs azotas. H ₂ S ne daugiau 0,1 μmol/mol; NH ₃ ne daugiau 2,0 nmol/mol; NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; NO ₂ ne daugiau 1,0 nmol/mol; m-ksilenas ne daugiau 0,05 nmol/mol; Vandens garai ne daugiau 150 μmol/mol.		
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas		
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %		
5	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 20 litrų balione		
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.		
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 14		
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų		

23 lentelė. *Spec. Dujų mišinys P10 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekę konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Metano (CH ₄) ir Argono (Ar) dujų mišinys		
2	Sudėtis, grynumas	CH ₄ 3.5 (arba grynesnės) 10 % Ar 5.0 (arba grynesnės) 90 %		
3	Dujų teikimas	Tiekiamos SPEC 50 litrų balione		
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,8 m ³		
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6)		

24 lentelė. *Suskystintas azotas (kg) techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Dujos	Suskystintas azotas (N ₂)		
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,99 % N ₂		
3	Užpildymas	Pildoma į pirkėjo pateiktus 17 – 25 kg talpos Diuaro indus		

25 lentelė. *Transportas suskystinto azoto pristatymui techniniai ir funkciniai reikalavimai*

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir
----------	-----------------------	---	---	--

		rodikliai ir reikalaujami parametrai)	parametrai, jų reikšmės	parametrų reikšmės (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Paslauga	Tuščių pirkėjo talpų-diuarų paėmimas ir pilnų pristatymas pirkėjui		
2	Mato vienetas	Reisas (vienu reisu laikoma atvykimas pas pirkėją nurodytu adresu ir grįžimas atgal)		
3	Diuarų talpų pristatymo vieta	Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos tyrimų departamentas, A. Goštauto g. 9, Vilnius 3 aukštas		
		Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos tyrimų departamentas, Rudnios g. 6, Vilnius 5 aukštas (yra liftas)		

4	Kiti reikalavimai	Turi būti suteikta galimybė dalį tuščių Diuaro talpų laikyti pas tiekėją (užsakius suskystintą azotą, tiekėjas užpildo saugomas Diuaro talpas, jas pristato pirkėjui ir paima saugojimui tuščias Diuaro talpas iki kito užsakymo)		
---	-------------------	---	--	--

26 lentelė. SPEC dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekę konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Turi būti perduodamas konkretus dujų balionas panaudai, ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui nuo baliono pristatymo datos.	Būtina		

2	Turi būti taikomas fiksuotas mokestis vienam spec. dujų balionui nepriklausomai nuo tūrio.	Būtina		
---	--	--------	--	--

27 lentelė. EURO dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)	Siūlomos prekės techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekių techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į gamintojų techninio aprašo konkretų puslapį, kuriame yra nurodytas rodiklių, parametro reikšmė, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekę konkretų techninį rodiklį ir (ar) parametą
1	Turi būti perduodamas konkretus dujų balionas panaudai, ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui nuo baliono pristatymo datos.	Būtina		
2	Turi būti taikomas fiksuotas mokestis vienam spec. dujų	Būtina		

	balionui nepriklausomai nuo tūrio.			
--	------------------------------------	--	--	--

**TECHNINIŲ, SPECIALIZUOTŲ DUJŲ PIRKIMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

1 lentelė. Perkamų prekių sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Preliminarus kiekis 3 metams, vnt.
1	Argonas techninis 4.6 (50 L)	50	150
2	Azotas techninis 4.6 (50 L)	3	9
3	Sintetinis oras techninis (50 L)	6	18
4	Spec.Azotas 5.0 (50 L)	50	150
5	Spec.Azotas 5.0 (10 L)	2	6
6	Spec.Argonas 5.0 (50 L)	2	6
7	Spec.Argonas 5.0 (10 L)	20	60
8	Spec.Helis 5.0 (50 L)	10	30
9	Spec.Deguonis 5.0 (50 L)	1	3
10	Spec.Deguonis 4.5 (10 L)	2	6
11	Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L)	1	3
12	Spec. Dujų mišinys: O ₂ azote 5.0 (10 L)	3	9
13	Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO ₂ azote 5.0 (10 L)	4	12
14	Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO ₂ azote 5.0 (5 L)	1	3

15	Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO ₂ ir CO ₂ azote 5.0 (10 L)	1	3
16	Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L)	20	60
17	Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L)	1	3
18	Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L)	1	3
19	CO pamatinės dujos azote (20 L)	1	3
20	NO pamatinės dujos azote (20 L)	1	3
21	SO ₂ pamatinės dujos azote (20 L)	1	3
22	Spec. Dujų mišinys P10 (50 L)	2	6
23	Suskystintas azotas (kg)	4000	12000
24	Transportas suskystinto azoto pristatymui	52	156
25	SPEC dujų baliono nuoma	60	180
26	EURO dujų baliono nuoma	25	75

2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Argonas (Ar)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar
3	Baliono tipas ir tūris	EURO 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G ¾“ (Nr. 9)

3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Azotas (N ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,996 % (4.6) N ₂
3	Balionio tipas ir tūris	EURO 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,6 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G ¾“ (Nr. 9)

4 lentelė. Sintetinis oras techninis (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Sintetinis oras (deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys)
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ 4.6 (arba grynesnės) 21 % N ₂ 4.6 (arba grynesnės) 79 %
3	Balionio tipas ir tūris	EURO 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,7 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G ¾“ (Nr. 9)

5 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Azotas (N ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) N ₂
3	Balionio tipas ir tūris	SPEC 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,6 m ³

5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)
---	--	--------------------------

6 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Azotas (N ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) N ₂
3	Balionio tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,9 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)

7 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Argonas (Ar)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar
3	Balionio tipas ir tūris	SPEC 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14” (Nr. 6)

8 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
----------	-----------------------	---

1	Dujos	Argonas (Ar)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
4	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 200 Bar.
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 10

9 lentelė. Spec.Helis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Helis (He)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) He
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 9,1 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14“ (Nr.6)

10 lentelė. Spec.Deguonis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Deguonis (O ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,999 % (5.0) O ₂
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,7 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G ¾“ (Nr. 9)

11 lentelė. Spec. Deguonis 4.5 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Deguonis (O ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,995 % (4.5) O ₂
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 2,1 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	G ¾“ (Nr. 9)

12 lentelė. Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Sintetinis oras (deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys)
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ 5.0 (arba grynesnės) 21 % N ₂ 5.0 (arba grynesnės) 79 %
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 2,0 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)

13 lentelė. Spec. Dujų mišinys: O₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Deguonies (O ₂) ir azoto (N ₂) mišinys
2	Sudėtis, grynumas	O ₂ nuo 3 % iki 8 %;

		Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (tikslus O ₂ kiekis bus derinamas užsakymo metu)
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinai
6	Balionio tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,5 m ³
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

14 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO ₂) mišinys azote
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 160 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 ppm; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO ₂ koncentracija bus derinama užsakymo metu)
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinai
6	Balionio tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,5 m ³

8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

15 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO₂ azote 5.0 (5 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO ₂) mišinys azote
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) 220 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) 2130 ppb; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) 630 ppb; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis).
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinas
6	Balionio tipas ir tūris	SPEC 5 litrų
7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

16 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO₂ ir CO₂ azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO), sieros dioksido (SO ₂) ir anglies dioksido (CO ₂)

		mišinys azote
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 300 iki 600 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 300 ppm; SO ₂ 3.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 500 ppm; CO ₂ 4.5 (arba grynesnės) nuo 7 % iki 10 %; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO ₂ , CO ₂ koncentracija bus derinama užsakymo metu)
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinai
6	Balionio tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
7	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 1,5 m ³
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	M 19 x 1,5 (Nr. 14)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

17 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys
2	Sudėtis, grynumas	CO 4.7 (arba grynesnės) 10 ppm; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis)
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinai
6	Balionio tipas ir tūris	SPEC 50 litrų

7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

18 lentelė. Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Benzeno, tolueno, etilbenzeno ir azoto mišinys
2	Sudėtis, grynumas	Benzenas 10 ppb; Toluenas 10 ppb; Etilbenzenas 10 ppb; Likęs azotas N ₂ 5.0 (arba grynesnis)
3	Analizės tikslumas	±2 %
4	Dujų sumaišymo paklaida	Ne daugiau ±5 %
5	Sertifikatas	Būtinai
6	Baliono tipas ir tūris	SPEC 10 litrų
7	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
8	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	Nr. 1 (LH)
9	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

19 lentelė. Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Benzenas, toluenas azote
2	Sudėtis, grynumas	Benzenas 3760 ppb; Toluenas 3760 ppb; Likęs azotas.

3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius $k=2$, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %
5	Baliono tipas ir tūris	SPEC 20 litrų
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 3
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

20 lentelė. CO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Anglies monoksidas (CO) azote
2	Sudėtis, grynumas	CO 2110 ppm; Likęs azotas. CO ₂ ne daugiau 4,0 μmol/mol; NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; N ₂ O ne daugiau 0,5 nmol/mol; Vandens garai ne daugiau 150 μmol/mol.
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius $k=2$, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %
5	Baliono tipas ir tūris	SPEC 20 litrų
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 3
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

21 lentelė. NO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Azoto monoksidas (NO) azote
2	Sudėtis, grynumas	NO 27100 ppb; Likęs azotas. CO ₂ ne daugiau 4,0 µmol/mol; O ₃ ne daugiau 2,0 nmol/mol; NH ₃ ne daugiau 1,0 nmol/mol; Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol; NO ₂ ne daugiau 1,0 nmol/mol.
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinai sertifikatas
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, pasirinkta pasiklovimo tikimybė 95 %
5	Baliono tipas ir tūris	SPEC 20 litrų
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 14
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

22 lentelė. SO₂ pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Sieros dioksidas (SO ₂) azote
2	Sudėtis, grynumas	SO ₂ 12030 ppb; Likęs azotas. H ₂ S ne daugiau 0,1 µmol/mol; NH ₃ ne daugiau 2,0 nmol/mol;

		NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; NO ₂ ne daugiau 1,0 nmol/mol; m-ksilenas ne daugiau 0,05 nmol/mol; Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol.
3	Sietis su tarptautiniais etalonais	Būtinasis sertifikatas
4	Neapibrėžtis	Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, pasirinkta pasiklojimo tikimybė 95 %
5	Baliono tipas ir tūris	SPEC 20 litrų
6	Baliono užpildymo dujomis slėgis	Ne mažiau 150 Bar.
7	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	BS341 Nr. 14
8	Galiojimo laikas	Ne mažiau 2 metų

23 lentelė. Spec. Dujų mišinys P10 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Dujos	Metano (CH ₄) ir Argono (Ar) dujų mišinys
2	Sudėtis, grynumas	CH ₄ 3.5 (arba grynesnės) 10 % Ar 5.0 (arba grynesnės) 90 %
3	Baliono tipas ir tūris	SPEC 50 litrų
4	Dujų kiekis balione	Ne mažiau 10,8 m ³
5	Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477	W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6)

24 lentelė. Suskystintas azotas (kg) techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
-----------------	------------------------------	--

1	Dujos	Suskystintas azotas (N ₂)
2	Sudėtis, grynumas	Ne mažiau 99,99 % N ₂
3	Užpildymas	Pildoma į pirkėjo pateiktus 17 – 25 kg talpos Diuaro indus

25 lentelė. Transportas suskystinto azoto pristatymui techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Paslauga	Tuščių pirkėjo talpų-diuarų paėmimas ir pilnų pristatymas pirkėjui
2	Mato vienetas	Reisas (vienu reisu laikoma atvykimas pas pirkėją nurodytu adresu ir grįžimas atgal)
3	Diuarų talpų pristatymo vieta	Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos tyrimų departamentas, A. Goštauto g. 9, Vilnius 3 aukštas
		Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos tyrimų departamentas, Rudnios g. 6, Vilnius 5 aukštas (yra liftas)
4	Kiti reikalavimai	Turi būti suteikta galimybė dalį tuščių Diuaro talpų laikyti pas tiekėją (užsakius suskystintą azotą, tiekėjas užpildo saugomas Diuaro talpas, jas pristato pirkėjui ir paima saugojimui tuščias Diuaro talpas iki kito užsakymo)

26 lentelė. SPEC dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir
-----------------	------------------------------	---

		reikalaujami parametrai)
1	Turi būti perduodamas konkretus dujų balionas panaudai, ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui nuo baliono pristatymo datos.	Būtina
2	Turi būti taikomas fiksuotas mokestis vienam spec. dujų balionui nepriklausomai nuo tūrio.	Būtina

27 lentelė. EURO dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai)
1	Turi būti perduodamas konkretus dujų balionas panaudai, ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui nuo baliono pristatymo datos.	Būtina
2	Turi būti taikomas fiksuotas mokestis vienam spec. dujų balionui nepriklausomai nuo tūrio.	Būtina

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Į pasiūlyme pateikiamą dujų bei dujų mišinių kainą (išskyrus 23 p. Suskystintas azotas) turi būti įskaičiuota balionų pristatymo kaina Vilniaus ir Klaipėdos mieste.

2. Dujų balionų sriegiai gali būti kitokie, jei su balionu pateikiami prie baliono sriegio prijungiami specialūs adapteriai su aukščiau nurodyto tipo sriegiu kitame adapterio gale.

3. Prekių specifikacijoje nurodytas prekių kiekis yra orientacinis. Prekių kiekis gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į pirkėjo poreikius:

- jeigu, nepasibaigus sutarties terminui, Pirkėjo poreikiai viršytų sutartyje numatytą orientacinį prekių kiekį, tiekėjui sutinkant, jie turi būti tenkinami šios sutarties sąlygomis.

- jeigu užsakomų prekių kiekis viršytų numatytą orientacinį kiekį daugiau kaip 30 procentų, tiekėjas gali nutraukti sutartį, apie tai Pirkėją įspėjęs raštu prieš 60 dienų.

- Pardavėjas negali reikalauti Pirkėjo nupirkti viso numatyto orientacinio prekių kiekio.

4. Pirkimo sutarties vykdymo metu, atsiradus kitų sutartyje nenurodytų dujų poreikiui, jos gali būti perkamos iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, atlikus viešojo pirkimo procedūras pagal Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu) pagal pirkimo dieną tiekėjo patvirtintą galiojantį prekių bei paslaugų kainoraštį.

5. Prekių pristatymo terminai:

- 1-3 poz. per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. Pirkėjui užsakymą pateikus po 12 val. Laikoma, jog užsakymas gautas po to einančią darbo dieną.

- 4-11, 22 poz. per 2-4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.

- 12-21 poz. per 6-12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos.

- 23 poz. per 2 darbo dienas, užsakymą pateikus iki 12 val. Pirkėjui užsakymą pateikus po 12 val. laikoma, jog užsakymas gautas po to einančią darbo dieną.

Esant galimybei Pardavėjas prekes gali pristatyti ir anksčiau. Iškilus būtinybei pateikti prekes nedelsiant, šią galimybę Pirkėjas derina su Pardavėju kiekvienu konkrečiu atveju.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

**TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SAŽININGUMO DEKLARACIJA**

(Data, numeris)

(Vieta)

Aš,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis

(atstovaujantis)

(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektą, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SAŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

Aš,

(tiekėjo vardas, pavardė)

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektą, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____
,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (i)

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame _____ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens pavadinimas) pareigų

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys, skirtas atvejams, kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaujama pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____ Nr. _____

(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš, _____,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) _____,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) _____

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame _____,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas **nurodo atitikimą** nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	<p>Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.</p> <p>Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.</p>		
2.	<p>Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus, jis:</p> <p>1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši;</p> <p>2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.</p>		
3.	<p>Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momentu praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai . Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.</p>		
4.	<p>Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.</p>		

5.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.		
	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
6.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (2011-2013 m.m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną dujų ir dujų balionų nuomos pirkimo pardavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažiau kaip 100.000 litų su PVM.		

Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)