



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Plan2study“
Universiteto g. 8a
Akademijos mstl.
53341 Kauno r.

2013-11-28 Nr. (2.6)-A4-4447

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL BALSUPIŲ IR SMILGIŲ TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2011, Nr. 118-5582) reikalavimais, 2013 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. (PAVNS)-MRS-947 pasiuntė Aplinkos apsaugos agentūrai nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos medžiagą.

1. Informaciją pateikė – UAB „Plan2study“, Universiteto g. 8a, 53341 Akademijos mstl., 53341 Kauno r., tel. 8 614 25062 faks. (8 37) 752 271.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Marijampolės rajono savivaldybės administracija, Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Balsupių (kodas 15050141) ir Smilgių (kodas 15050132) tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Marijampolės apskr., Marijampolės r., Marijampolės sen., Balsupių k.; Sasnavos sen., Raišupio k.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama Balsupių tvenkinio ant Rausvės upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcija. Šiuo metu užtvankos aukštutiniame bjeje išplautos tvirtinimo plokščių siūlės, užtvankos drenažas ir drenažo nuvedimo grioviai užnešti nešmenimis ir užaugę augalų šaknimis.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomi darbai: tvenkinio užtvankos ir aukštutinio bjeje plokščių, šachtinės potvynių pralaidos, šachtinės pralaidos aptarnavimo tiltelio, užtvankos drenažo ir drenažo nuvedimo griovių, žemutinio bjeje gelžbetoninių statinių tvarkymas ir remontas, menkaverčių želdinių šalinimas. Tvenkinio dumblas nebus šalinamas.

Rekonstrukcijos darbų metu vandens lygį numatoma pažeminti iki 3 m nuo normaliai patvenkto vandens lygio (NPL). Vandens lygis bus žeminamas ir gamtosauginis debitas rekonstrukcijos darbų metu praleidžiamas sifono pagalba. Vandens lygio pažeminimo poreikis bus tiksliai nustatytas techninio projekto rengimo metu.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra 100 m atstumu. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukcijos darbus bus informuoti šalia darbų zonos gyvenantys, žemės valdas turintys savininkai ar naudotojai.

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys iki 20 m³ statybinių ir iki 5 m³ biologinės kilmės atliekų, kurias sudarys iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai.

Teritorijoje, kurioje bus atliekama Balsupių tvenkinio ant Rausvės upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. Arčiausiai esančios nekilnojamosios kultūros vertybės yra Balsupių kaimo senosios kapinės, Akmens a. stovykla IX-V tūkst. pr.m.e. už 1,1 km, svimas Keturvalakių mst. už 2 km.

Planuojama Smilgių tvenkinio ant Raišupelio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija. Šiuo metu užtvankos aukštutiniame bjefe išplautos tvirtinimo plokščių siūlės, dalis plokščių nukritę, šachtinės potvynių pralaidos pakėlimo mechanizmas avarinės būklės, aptarnavimo tiltelio konstrukcijos deformuotos, užtvankos grioviai užnešti nešmenimis ir užaugę augalų šaknimis, reikalingas žemutinio bjefo gelžbetoninių hidrotechnikos statinių remontas, vagos tvirtinimas, privažiavimo kelio remontas.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomi darbai: tvenkinio užtvankos ir aukštutinio bjefo plokščių, šachtinės potvynių pralaidos, šachtinės pralaidos aptarnavimo tiltelio, užtvankos drenažo ir drenažo nuvedimo griovių, žemutinio bjefo gelžbetoninių statinių, vagos tvirtinimo, privažiavimo kelio tvarkymas ir remontas, menkaverčių želdinių šalinimas. Tvenkinio dumblas nebus šalinamas.

Rekonstrukcijos darbų metu vandens lygį numatoma pažeminti iki 3 m nuo normaliai patvenkto vandens lygio (NPL). Vandens lygis bus žeminamas ir gamtosauginis debitas rekonstrukcijos darbų metu praleidžiamas sifono pagalba. Vandens lygio pažeminimo poreikis bus tiksliai nustatytas techninio projekto rengimo metu.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra 100 m atstumu. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukcijos darbus bus informuoti šalia darbų zonos gyvenantys, žemės valdas turintys savininkai ar naudotojai.

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys iki 20 m³ statybinių ir biologinės kilmės atliekų, kurias sudarys iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai.

Teritorijoje, kurioje bus atliekama Smilgių tvenkinio ant Raišupelio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. Arčiausiai esanti nekilnojamosios kultūros vertybė yra Raišupio kaimo senosios kapinės už 0,78 km.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (Balsupių ir Smilgių tvenkiniai) nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės supažindinimą raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

6.2. Techniniame projekte turi būti numatytos techninės sąlygos, kaip bus praleidžiamas gamtosauginis debitas, vykdant tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukciją.

6.3. Techniniame projekte pateikti tikslūs duomenis apie kertamų medžių ir krūmų kiekius. Vykdam darbus vadovautis LR Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) nuostatomis.

6.4. Techniniame projekte pateikti tikslūs planuojamų susidaryti atliekų kiekius ir atliekų tvarkymo būdus, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697). Vandens telkinių apsaugos juostoje neįrengti atliekų saugojimo vietų.

6.5. Jeigu hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos metu vandens lygį tvenkinyje reikės žeminti žemiau žemutinio vandens lygio (ŽVL), techniniame projekte turi būti numatytos žuvų apsaugos, išgaudymo, realizavimo ir atkūrimo priemonės. Taip pat turės būti parengtas Žuvų įveisimo tvenkinyje planas, kuriame žuvų kiekis ir rūšys parinktos atsižvelgiant į LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintas Minimalias žuvų ir vėžių įveisimo normas (Žin. 2010, Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649).

6.6. Vandens lygis tvenkinyje gali būti žeminamas tik gavus leidimą, vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvankuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-695 (Žin., 2008, Nr. 3-103).

6.7. Rekonstrukcijos darbų nevykdyti žuvų neršto ir migracijos metu.

6.8. Vykdamas rekonstrukcijos darbus užtikrinti, kad statybinės atliekos, naftos produktai iš mechanizmų nepatektų į vandens telkinius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija.

7.2. Po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo nebus keičiamas tvenkinio naudojimo režimas ir morfometrinės charakteristikos (vandens lygio altitudės prie NPL, AVL, ŽVL, tvenkinio plotas, gylis, patvankos lygio aukštis ir pan.)

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, teratogeninės, mutageninės, radioaktyvios medžiagos nebus saugomos ir naudojamos.

7.4. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statiniai, kurie šiuo metu yra avarinės būklės.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Balsupių (kodas 15050141) ir Smilgių (kodas 15050132) tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2013-11-28 RAŠTO NR. (2.6)-A4- 4447
ADRESATŲ SARŠAS

Marijampolės savivaldybės administracijai

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė
Tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022

Marijampolės visuomenės sveikatos centrui

A. Valaičio g. 2 68176 Marijampolė
Tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Marijampolės teritoriniam padaliniiui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
Tel. (8 343) 55 246

Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Stoties g. 59, 68230 Marijampolė
Tel. (8 343) 98 875, faks. (8 343) 73 526

Žiniai:

AM Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui

Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė
Tel. (8 343) 97 800, faks. (8 343) 91 955