



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
PANEVĖŽIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys, tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,  
el.p. panevezio.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

MB "Pastatų griovimas"	2015-11-27	Nr. (15.5)-A4-13284
S. Kerbedžio g. 9	Į 2015-11-20	Nr. Informaciją
Panevėžys	2015-10-22	
pastatugriovimas@gmail.com		

UAB „SDG“  
u.ciplyte@sdg.lt

Panevėžio miesto savivaldybės  
administracijai  
Panevėžio visuomenės sveikatos centrui  
Panevėžio apskrities priešgaisrinei  
gelbėjimo valdybai  
Kultūros paveldo departamento prie  
Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam  
padaliniui

**ATRANKOS IŠVADA**

dėl pastatų griovimo metu susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymo ir perdirbimo  
poveikio aplinkai vertinimo

- 1. Informaciją pateikė** – UAB „SDG“, Pramonės pr. 23, Kaunas, tel.+370 610 22108, faks. +370 37 460067, u.ciplyte@sdg.lt.
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas**– MB "Pastatų griovimas", S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys, +370 620 22931.
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas** – pastatų griovimo metu susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymas ir perdirbimas.
- 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** – nepavojingųjų atliekų laikymas bus vykdomas aikštelėje, adresu Tinklų g. 31 A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Perdirbimui tinkamos atliekos bus smulkinamos atliekų susidarymo vietoje – statybvietyje. Žemės sklypo, kuriame bus laikomos nepavojingosios, perdirbimui netinkamos atliekos, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, plotas – 0,65 ha.
- 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas** – planuojama vykdyti pastatų griovimo metu susidariusių atliekų laikymą ir perdirbimą (smulkinimą). Nepavojingosios statybinės atliekos statybvietyje bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybvietyje susidariusios atliekos bus išrūšiuojamos, atsižvelgiant į atliekų fizines ir chemines savybes. Statybvietyje perdirbimui tinkamos susidariusios betono atliekos bus smulkinamos mobilia įranga BMD RA 900/1, kuri atitiks Statybos techniniame

reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. Statybinės atliekos bus smulkinamos ir išrūšiuojamos į skirtingų frakcijų skaldą. Informacijoje nurodoma, kad pagaminta produkcija (skalda) bus vertinama, atliekant fizikinius tyrimus laboratorijose, turinčiose teisę vykdyti šiuos tyrimus. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad pastatų griovimo metu susidariusios betono atliekos skaldos gamybai bus naudojamas tik tuo atveju, jei atliekų smulkinimas ir naudojimas kaip užpildo ar konstrukcinės medžiagos numatytas statinio projekte. Pastatų griovimo metu susidariusios nepavojingosios, perdirbimui netinkamos atliekos (čerpės ir keramika, medis, stiklas, plastikas, pakuočių atliekos, aliuminis, geležis ir plienas, kabeliai, izoliacinės medžiagos, mišrios statybos ir griovimo atliekos, plytos) bus išrūšiuojamos ir pervežamos į atliekų laikymo aikštelę. Atliekos aikštelėje bus laikomos įrengtuose konteineriuose, išskyrus plytų atliekas, kurios laikomos ne konteineryje. Konteineriai bus sandarūs, atsparūs atliekų poveikiui, o laikomos atliekos bus stabilios, t.y. savaime nekeis fizikinių, cheminių ar biologinių savybių. Nepavojingosios atliekos aikštelėje bus laikomos ne ilgiau nei metus iki perdavimo šių atliekų tvarkytojams. Planuojama, kad didžiausias vienu metu laikomų nepavojingųjų atliekų kiekis bus 2 000 t, numatomas didžiausias perdirbamų atliekų kiekis – 132 000 t/m, pagaminamos skaldos kiekis 132 000 t/m. Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimus į aplinkos orą, statybinių atliekų smulkinimo ir pakrovimo/iškrovimo metu atliekos bus drėkinamos. Prieš pradėdant vykdyti planuojamą veiklą, atliekų laikymo aikštelė bus padengta nelaidžia asfaltbetonio danga. Paviršinių nuotekų, susidarančių ant galimai teršiamos teritorijos, tvarkymui planuojama įrengti naftos ir smėlio gaudyklę. Aikštelėje numatyti biotoletai, kurių priežiūrai bus sudarytos sutartys su paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Atliekų perdirbimo metu sukeliama fizikinė tarša statybvietėje bus įvertinta pastatų statybos arba griovimo projekte, kaip ir poveikis žmonių sveikatai. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad kitų žaliavų, cheminių medžiagų ir mišinių, toksiškų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų atliekų nenaudos ir nesandėliuos. Numatytos avarijų prevencijos priemonės (priešgaisrinis skydas su gesinimo priemonėmis, gesintuvai ir kt.). Atliekų perdirbimo veikla bus vykdoma nuo 8 iki 18 val.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas** – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nebus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad artimiausia *Natura 2000* teritorija (Žalioji giria (ES kodas LTPAN006)) nutolusi apie 1,5 km atstumu.

#### **6. Pastabos, pasiūlymai:**

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą privaloma pranešti visuomenei, vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (toliau-Aprašas), patvirtintu 2005-07-15 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimus, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse, kaip nurodyta Aprašo 15 p.

6.2. Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nekeliant reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai bei nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

6.3. Vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, tik gavus leidimą.

6.4. Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos turi būti surenkamos, valomos ir išleidžiamos į nuotakyną.

6.5. Atliekų tvarkymui naudoti įrangą, kuri atitinka teisės aktų reikalavimus.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:**

7.1. Veikla bus vykdoma esamoje aikštelėje, kurioje įrengti inžineriniai tinklai.

7.2. Planuojama tvarkyti pastatų griovimo metu susidariusias nepavojingasias atliekas, nepriimant statybinių griovimo atliekos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

7.3. Smulkinimo ir pakrovimo/iškrovimo metu atliekos bus drėkinamos.


7.4. Atliekos rūšiuojamos, laikomos/laikinos laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus.

## 8. Priimta atrankos išvada.

Planuojamai ūkinei veiklai – pastatų griovimo metu susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymui ir perdirbimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos išvada galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Panevėžio skyriaus vedėjas



Raimondas Palionis

