



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.l.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“
Liepų g. 15
LT-91138 Klaipėda

Į 2019-09-11

Raštą

SPRENDIMAS

DĖL UAB „KLAIPĖDOS ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ (BALDŲ) APDOROJIMO AIKŠTELĖS IR UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ ŠLAKO (PELENŲ) APDOROJIMO AIKŠTELĖS PATIKSLINTOS TIPK PARAIŠKOS GRAŽINIMO

2019-~~110~~ NR. (30.1)-A4- **6333**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) apgailestauja už pavėluotą atsakymo pateikimą ir informuoja, kad išnagrinėjo 2019-09-12 gautą UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir operatoriaus UAB „Fortum Heat Lietuva“ Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo ir šlako (pelenų) apdorojimo aikštelių, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. patikslintą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingos leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas gražinti patikslintą Paraišką**. Paraiška Jums gražinama pakartotinam patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2019-10-02 raštu Nr. (5.3)-AD5-17736 pateiktas pastabas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2019-10-01 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4281 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos paraiškos 6 ir 10 punktuose, prašome patikslinti pateiktą informaciją apie žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla (kad. Nr. 5544/0007:37) funkcinės zonos, t.y. pateikti informaciją apie bendrą priėmimo zoną, iš kurios bus nukreipiamas atliekų srautas į atitinkamas aikšteles, apie želdynų zoną, apie šlako (pelenų) aikštelėje numatomą atskirtų antrinių žaliavų sandėliavimo atviroje aikštelėje zoną ir pan., pagal Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus (toliau – PAV dokumentai). Taip pat prašome patikslinti (patikslintos paraiškos 12 psl.) didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelės plotą (ha) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo zonos plotą (ha).

Patikslintos paraiškos 10 punkte, prašome nurodyti iš kur bus atvežamas šlakas (pelenai), patikslinti aikštelėje vienu metu sendinamo šlako (pelenų) kiekį (t) ir mineralinės medžiagos sandėliavimo terminą.

2. Pateikta prieštaringa informacija. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019-09-11 rašte pateiktame išaiškinime dėl vienu metu laikomo šlako (pelenų) kiekio nurodyta, kad „paraiškoje, atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente, veiklos nutraukimo plane, nurodyta, kad vienu metu leidžiamas laikyti atliekų (neapdoroto šlako, apdoroto šlako, sendinamo šlako) kiekis – 90 000 t.“ o patikslintos paraiškos 8 punkte nurodyta, kad „numatomi neapdoroto šlako (pelenų) apdorojimo pajėgumai apie 90 000 t/metus. Numatoma aikštelėje vienu metu sandėliuoti neapdoroto šlako apie 60 000 t, o metinis neapdoroto šlako (pelenų) kiekis – 90 000 t.“ Prašome patikslinti šlako

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

(pelenų) apdorojimo aikštelės projektinius pajėgumus (srautus), pagal PAV dokumentuose pateiktą informaciją.

3. Prašome pateikti informaciją, kuo vadovaujantis (koku projektu ar kitais dokumentais) teikiama patikslintos paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ informacija. Taip pat kartu su patikslinta paraiška prašome pateikti planuojamų išmesti į aplinkos orą teršalų metinio ir momentinio kiekio skaičiavimus.

4. Patikslintos paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ ties atliekų kodu 19 01 12 (dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11) turi būti nurodoma ir R12 atliekų naudojimo veikla.

Taip pat atsižvelgiant į UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019-09-11 rašte pateiktą išaiškinimą dėl vienu metu laikomo šlako (pelenų) kiekio ir į PAV dokumentuose pateiktą informaciją, kad galima laikyti ne daugiau kaip 60 000 t neapdoroto šlako, t.y., kad į šitą kiekį neįtrauktos po apdorojimo likusios atliekos, kurios, pagal technologinį procesą, 3 mėn. turi būti brandinamos ir, kad šis laikotarpis yra atliekų virtimo medžiagomis tarpsnis, kada apdorotas šlakas dar yra atlieka (t.y. brandinimas nėra laikymas), manome, kad minėtoje lentelėje atliekų kodu 19 01 12 (dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11) nurodytas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis turi būti 60 000 t, o ne 90 000 t.

5. Patikslintos paraiškos 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ nurodoma, kad atliekos, nurodytos atliekų kodu 19 12 10, bus laikomos R13 ir D15 atliekų apdorojimo veiklomis ir perduodamos apdoroti R1 ir D1 atliekų apdorojimo veiklos.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių² nuostatomis, degių atliekų laikymo veiklos kodas turėtų būti R 13, o ne D 15 ir atitinkamai planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas turėtų būti R1, o ne D1 kodu. Prašome patikslinti informaciją.

6. Pastabos UAB „Fortum Heat Lietuva“ Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planui (toliau – Planas):

6.1. Pagal patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją, atliekos, nurodytos atliekų kodu 19 01 12 planuojamos apdoroti R12 ir R1 atliekų naudojimo veiklomis, todėl Reglamento 2.1 papunkčio lentelės 6 grafoje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ turi būti nurodoma ir R12 atliekų naudojimo veikla.

6.2. Reglamento 2.3 papunktyje turi būti nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą.

6.3. Reglamento 2.4 papunktyje turi būti nurodomi atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojami parametrai, kontrolės dažnumas, monitoringo priemonės. Nurodant atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojamus parametrus, kontrolės dažnumą, monitoringo priemones, atsižvelgiama ir į teisės aktuose nustatytus papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui; nurodoma mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną.

6.4. Reglamento 3.3 papunktyje turi būti nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos scheme.

6.5. Jeigu Plano 2 lentelės „Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones“ grafoje „Tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas)“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas). Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti informaciją.

² Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 2017 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

7. Pastabos UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Reglamentui ir Planui:

7.1. Reglamento 2.3 papunktyje turi būti nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą.

7.2. Reglamento 3.3 papunktyje turi būti nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos schemoje.

7.3. Jeigu Plano 2 lentelės „Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones“ grafoje „Tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas)“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas). Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti informaciją.

8. Pažymime, kad patikslintoje paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente ir Plane pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti/atnaujinti nurodyti dokumentai.

9. Patikslintos paraiškos priedų sąrašė nurodyta, kad 10 priede turi būti pateikta UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ nepavojingųjų atliekų tvarkymo sutartis, tačiau minėtos sutarties prieduose nėra, o 10 priede yra pateikti „Triukšmo sklaidos žemėlapiai“. Prašome pateikti minėtą sutartį ir patikslinti patikslintos paraiškos priedus pagal pateiktą priedų sąrašą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje, 1 vnt.;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2019-10-02 rašto Nr. (5.3)-AD5-17736 kopija, 1 lapas;
3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2019-10-01 rašto Nr. (5.1.42)-A5-4281 kopija, 1 lapas.

Direktorius



Rimgaudas Špokas