



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.l.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Panevėžio stiklas“
Pramonės g. 10
Panevėžys

Į 2019-09-24 Nr.

SPRENDIMAS DĖL AB „PANEVĖŽIO STIKLAS“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO 2019-11-25 NR. (30.1)-A4-6598

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Panevėžio stiklas“, esančio Pramonės g. 10, Panevėžyje patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti (toliau – patikslinta paraiška). Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingos leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą Paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui ir papildymui pagal pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos Paraiškos 9 lentelėje „Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis“ numatoma (prašoma leisti) išmesti – 96,81521 t/m, o 11 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ numatoma (prašoma leisti) tarša – 117, 27521 t/m. Prašome patikslinti pateiktą informaciją.

Taip pat pakartotinai prašome patikslintoje Paraiškoje nurodyti pagal kokią metodiką buvo atlikti aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai ir skaičiavimus pridėti prie Paraiškos.

2. Patikslintos Paraiškos 11 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ kartojasi dviejų taršos šaltinių numeracija (Nr. 142 – įkrovos baras ir Nr. 142 – suvirinimas). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad patikslintos Paraiškos 6 priede „Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas“ 1 lentelėje „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“ nurodyti taršos šaltiniai (ir jų Nr.) nepilnai atitinka patikslintos paraiškos 10 lentelėje „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“ ir 11 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ nurodytus taršos šaltinius (ir jų Nr.). Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti informaciją apie aplinkos oro taršos šaltinius.

3. Pakartotinai prašome paaiškinti, kodėl „Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos“ (toliau – Monitoringo programa) 3 lentelėje „Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas“ numatyti ne visi parametrai, nurodyti Nuotekų tvarkymo reglamente². Papildomai prašome paaiškinti, kodėl minėtoje Monitoringo programoje nebeliko būdingų stiklo

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

pramonei teršalų monitoringo.

Pažymime, kad Monitoringo programa turi būti parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais³.

4. Informuojame, kad atnaujintas dengimo medžiagos „CERTINCOAT TC-100“ saugos duomenų lapas (toliau – SDL), neatitinka Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas, reikalavimų. Didžioji dauguma neatitikimų susiję su neteisingu informacijos pateikimu saugos duomenų lapo 1.1, 1.3 ir 3.2 poskirniuose. Taip pat SDL neteisingai nurodyti kai kurių skirsnų pavadinimai (pavyzdžiui, 7 ir 8 skirsnio). Komisijos reglamentą (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas, rasite šiuo adresu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LT>

5. Pastabos dėl AB „Panevėžio stiklas“ metinio ŠESD stebėsenos plano:

5.1. Elektroninės ir popierinės ŠESD stebėsenos plano versijos titulinio lapo ataskaitinė data, A lapo naujausios plano versijos numeris ir lydraščio data turi sutapti. Agentūrai pateiktoje elektroninėje ŠESD stebėsenos plano versijoje tituliniam lape nurodyta ataskaitinė data (2019-02-18), popierinės ŠESD stebėsenos plano versijoje tituliniam lape nurodyta ataskaitinė data (2019-01-31), nesutampa su lydraštyje nurodoma data (2019-09-24). Prašome teikiant pataisytą ŠESD stebėsenos planą užtikrinti, kad datos visuose teikiamuose dokumentuose sutaptų.

5.2. A lapo lentelė yra pildoma tokiu principu: veiklos vykdytojas pateikia ŠESD stebėsenos planą Agentūrai, tai yra 1-a plano versija; Agentūra gražina planą po pastabų veiklos vykdytojui, tai yra 2-a plano versija; veiklos vykdytojas pataiso planą pagal Agentūros pastabas tai yra 3-ia plano versija; Agentūra tvirtina planą tai yra 4-a plano versija, visos šios versijos turi atsispindėti A lapo 1 dalies lentelėje. Prašome ateityje išlaikyti tokį lentelės pildymo principą.

A lapo 1 dalyje prašome užpildyti lentelę, kaip nurodyta pavyzdyje. Tai kas parašyta pajuodintu šriftu prašome pataisyti ŠESD stebėsenos plane.

Versijos Nr.	Ataskaitos data	Būklė ataskaitos data	Skyriai, kuriuose padaryta keitimų
1	2012-06-30	pateiktas kompetentingai institucijai	naujas stebėsenos pagal SAR reikalavimus planas
2	2012-07-19	grąžintas su pastabomis	KI įrašė tam tikrų pataisymų dėl 1 ir 2 sukėliklių. Prieš pateikiant dar kartą reikėtų patobulinti duomenų srauto veiklos procedūras.
3	2012-08-07	pateiktas kompetentingai institucijai	SP atnaujintas pagal KI pasiūlymus. Įtrauktas naujas sukėliklis Nr. 4 (medienos skydų atliekos, užterštos maždaug 5 % iškastinio kuro anglies dalimi).
4	2012-09-07	patvirtintas kompetentingos institucijos	Patvirtintas be tolesnių pakeitimų. Veiklos vykdytojas gavo popierinę kopiją kartu su atnaujintu leidimu, kad būtų užtikrintas elektroniniu būdu grąžinto SP failo autentiškumas.
5	2013-02-11	pateiktas kompetentingai institucijai	Naujas stebėsenos pagal SAR reikalavimus planas.

³ Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

6	2013-03-01	patvirtintas kompetentingos institucijos	Naujas stebėsenos pagal SAR reikalavimus planas.
7	2013-06-08	pateiktas kompetentingai institucijai	Patikslintas stebėsenos pagal SAR reikalavimus planas.
8	Įrašykite data kada KI planą patvirtino	patvirtintas kompetentingos institucijos	ŠESD stebėsenos planas patvirtintas KI.
9	2018-10-19	pateiktas kompetentingai institucijai	Prašome trumpai apibūdinti kas buvo patikslinta ŠESD stebėsenos plane
10	2018-11-27	grąžintas su pastabomis	AAA grąžino stebėsenos planą su pastabomis (2019-09-27 rašto Nr. (30.1)-A4-8750)
11	2019-02-18	pateiktas kompetentingai institucijai	ŠESD stebėsenos planas patikslintas pagal AAA pastabas.
12	2019-03-21	grąžintas su pastabomis	AAA grąžino stebėsenos planą su pastabomis (2019-03-21 rašto Nr. (30.1)-AE4-466)
13	2019-06-19	pateiktas kompetentingai institucijai	ŠESD stebėsenos planas patikslintas pagal AAA pastabas.
14	2019-07-12	grąžintas su pastabomis	AAA grąžino stebėsenos planą su pastabomis (2019-07-12 rašto Nr. (30.1)-A4-4693)
15	2019-09-24	pateiktas kompetentingai institucijai	ŠESD stebėsenos planas patikslintas pagal AAA pastabas.

5.3. B lapo 2 dalies e punkte prašome atnaujinti ŠESD stebėsenos plano versijos numerį. Atnaujinus laukelį „Dabartinės stebėsenos plano versijos numeris“ ŠESD stebėsenos plano versijos numeris automatiškai atsinaujins tituliname ŠESD stebėsenos plano lape.

5.4. Su ŠESD stebėsenos planu pateiktame priede „7a_Sukėliklių diagrama, priedas Nr.1“ prašome nurodyti matavimo vietas ir matavimo prietaisus, kurą deginančių įrenginių galingumus. Pateiktoje sukėliklių diagramoje nėra nurodytas S2 taršos šaltinis (Atkaitinimo krosnis), nurodomas ŠESD stebėsenos plano C lapo 6 dalies b punkte, prašome patikslinti. Sukėliklių diagramoje nurodyti taršos šaltiniai „Šilumokaitis“ ir „Būgninė džiovykla“ nėra nurodomi ŠESD stebėsenos plano C lapo 6 dalies b punkte, prašome patikslinti.

5.5. Lietuvoje kol kas nėra taikoma IT sistema metinių ŠESD ataskaitų ir ŠESD stebėsenos planų teikimui (Pvz.: „Declare“ sistema), todėl ŠESD stebėsenos plano K lapo 22 dalies a punkte „Naudojamos IT sistemos pavadinimas“ nurodykite „Netaikoma“, kadangi „MS Windows“ operacinė sistema nėra priskiriama prie IT sistemų.

5.6. K lapo 24 dalies a punkte nenurodytas su ŠESD stebėsenos planu pateiktas „7a_Sukėliklių diagrama, priedas Nr.1“ priedas, prašome įtraukti šį priedą į pateiktų dokumentų sąrašą.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskusti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. AB „Panevėžio stiklas“ patikslinta paraiška su priedais TIPK leidimui pakeisti, 1 byla ir įrašas skaitmeninėje laikmenoje.

Direktorius



Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
A. Janonytė, tel. 8 706 68 081, el. p. agne.janonyte@aaa.am.lt
I. Žiukelytė, tel. 8 706 68 034, el. p. inga.ziukelyte@aaa.am.lt