



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO
KONSERVAI“
El. p.: mpk@milk.lt
v.salasevicius@milk.lt

Į 2020-01-21

Nr. 20-012

Kopija:
UAB „Ekosistema“
El. p. info@ekosistema.lt
simona@ekosistema.lt

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 2020-03- NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-01-23 gavo ir išnagrinėjo UAB „Ekosistema“ 2020-01-21 raštu Nr. 20-012 pateiktą UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI“ (Kauno g. 114, Marijampolė) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių¹ 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums gražinama pagal žemiau pateiktas pastabas:

1. Kartu su Paraiška pateikite Lietuvos geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas dėl eksploatuojamo vandens gręžinio Nr. 41579 įregistravimo Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje. Paraiškos 8 lentelės 2-oje ir 4-oje skiltyse nesutampa nurodytas eksploatuojamo gręžinio numeris, prašome patikslinti.

2. Paraiškos 11 lentelės 5 ir 8 skiltyse, neteisingai nurodyti 013 ir 052 taršos šaltinių matavimo vienetai, prašome pataisyti.

3. Prašome pateikti paaiškinimus dėl nurodytos taršos kiekių t/m. ženklus neatitikimo: galiojančio TIPK leidimo Nr. T-M.3-6/2017, 6 lentelės 3 skiltyje (*Leidžiama išmesti, t/m.*) ir Paraiškos 9 lentelės 4 skiltyje (*Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. Po šilumos ūkio rekonstrukcijos (nuo 2021 m.): atitinkamai **anglies monoksido (A) – 54,438 t/m** (TIPK leidime), o paraiškoje **6,3128 t/m**.*

4. Informuojame, kad saugos duomenų lapai (toliau – SDL) turi atitikti REACH reglamento² 31 straipsnio bei Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas, reikalavimus. Visais atvejais cheminės medžiagos arba mišinio, kuriam SDL yra

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės).

² Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 „dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų“.

privalomas, tiekėjai atsako už jo turinį. SDL sudarymo ir / arba jo teikimo reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims.

5. Paraiškos 18 lentelėje „Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ teršalo **BDS₇** nurodyta didžiausia leidžiama koncentracija (toliau – DLK) 6 skiltyje (momentinė) – **57,5 mg/l** ir 8 skiltyje (vidutinė) – **28,75 mg/l** neatitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento³ 18.1.2. p⁴. reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti atitinkamai užpildytą Paraiškos 28 lentelę „Aplinkosaugos veiksmų planas“. Joje turi būti nurodytos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal geriausiai prieinamus gamybos būdus (toliau - GPGB)), esamos vertės, preliminarus priemonių įgyvendinimo grafikas. Papildomai prašome atsižvelgti į šiame punkte aukščiau išdėstytą informaciją, įvertinti ją ir nustačius neatitikimus pagal GPGB pateikti vertinimui patikslintą Paraiškos 4 lentelę „Irenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“.

6. Paraiškos 17 p. nurodyta: „< Dabartinė objekto aplinkos oro tarša nurodyta 2014 m. aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (žiūr. 12 priede).>“. Pažymėtina, kad vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių⁵ reikalavimais, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau – Ataskaita) galioja penkerius metus. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti rašto kopiją dėl Ataskaitos galiojimo pratęsimo.

7. Prašome atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) raštu išdėstytas pastabas (pridedama) ir atitinkamai patikslinti Paraiškos dokumentus.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros, AAD pastabas ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti⁶.

PRIDEDAMA:

1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. AAD 2020-02-10 rašto Nr. (5.2)-AD5-2023 „Dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti peržiūrėjimo“ kopija, 1 lapas.
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento 2020-02-12 rašto Nr. (4-11 14.3.12 E)2-6177 „Dėl paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 1 lapas.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

³ Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

⁴ 18.1.2. BDS₇ vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O₂/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O₂/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS₇ didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O₂/l, vidutinė metinė koncentracija nenustatoma.

⁵ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

⁶ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p.: aaa@aaa.am.lt

2020-02-10 Nr. (5.2)-AD5-2023

Į 2020-01-31 Nr. (30.1)-A4-334

**DĖL UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI
PAKEISTI PERŽIŪRĖJIMO**

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas, atsakydamas į 2020-01-31 raštą Nr. (30.1)-A4-334 informuoja, kad peržiūrėjęs pateiktą UAB „Marijampolės pieno konservai“, adresu Kauno g. 114, Marijampolė, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti, teikiame šias pastabas:

1. Atliekų susidarymo dalyje: plastiko atliekos susidarymo kiekis tonomis per metus įrašytas – 10 t/m, o didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis įrašytas – 20 t.
2. Paraiškoje priedas Nr. 1 pavadintas – „Aplinkos apsaugos agentūros 20195-122-0309 raštas Nr. (30.1)-A4-6728 „Atrankos išvada dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ Pieno miltelių gamybos cecho vykdomosios planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – skardinių dėžučių gamybos linijos įrengimui, oro teršalų emisijų pokyčiai ir galimo naujo vandens gręžinio eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo“, minimas ne tas objektas kuriam skirta ši nagrinėjama paraiška.

Jūs turite teisę šį atsakymą apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilnius, Vilniaus g. 27) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Vilnius, Žygimantų g. 2) Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.

Direktorė

Inga Buzienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: A. Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319,
el. p. marijampole@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2020-02- Nr. (4-11 14.3.12 E)2-
į 2020-01-31 Nr. (30.1)-A4-336

**DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI
PAKEISTI DERINIMO**

Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis¹, informuojame, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“, esančios Kauno g. 114, Marijampolė, Marijampolės sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti derinama.

Nustatomos sąlygos, kurios turi būti įtrauktos į TIPK leidimą:

1. turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“² reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių;

2. turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“³, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

Marijampolės departamento direktorė

Asta Šaučiūnienė

S. Bagdonė, tel. (8 343) 59 335, el. p. silvija.bagdona@nvsc.lt

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių“ patvirtinimo“ 34 punktas.

² Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

³ Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.



Tikime laisve

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-12 Nr. (4-11 14.3.12 E)2-6177
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-02-12 10:28:04 Nr. A3-1003
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Šaučiūnienė, Marijampolės departamento direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-12 09:39:26
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-12 09:39:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 - 2021-11-21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-12 10:26:09
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-12 10:28:04
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-02-17 15:56:57

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-17 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-18 Nr. (30.1)-A4E-2090
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-18 08:06:32
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-18 09:06:30
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-03-18 09:38:50
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-03-18 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	