



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
El. p.: info@corpi.lt
rosita@corpi.lt

Į 2021-02-12

Nr. S21-026

Kopija:
UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“
El. p. girkalnis@grudai.net

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS

**DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO**

2021-03- Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto 2021-02-12 raštu Nr. S21-026 pateiktą patikslintą UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių raj., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 7/24-06 pakeisti (toliau – Paraiška). Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2021-03-02 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-38848 pateiktas pastabas (pridedama).

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemonės² karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius dokumentus el. ryšio priemonėmis.

Šį raštą Jūs turite teisę apskųsti³.

PRIDEDAMA. NVSC 2021-03-02 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-38848 „Dėl UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

² Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.

³ Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2021-03- į 2021-02-17	Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2- Nr. (30.1)-A4E-1856
--	--------------------------	--

**DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI
PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis teikia pastabas:

1. Paraiškoje pateikiamų veiklos metu skleidžiamų kvapų skaičiavimuose (75 psl.) nurodoma, jog „Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, 2012“, modeliuojant kvapo sklaidą aplinkos ore buvo vertinami šie teršalai turintys kvapą ir kuriems nurodomos kvapo slenkstinės vertės: azoto dioksidas ($0,189 \text{ mg/m}^3$) ir amoniakas ($5,75 \text{ mg/m}^3$)“, tačiau Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) azoto dioksido kvapo slenkščio vertė nurodoma 0,186 ppm, o amoniako – 5,75 ppm, šie duomenys naudojami norint apskaičiuoti cheminės medžiagos koncentraciją mg/m^3 . Atkreipiame dėmesį, jog Rekomendacijose vertinant amoniako skleidžiamą kvapą yra pateikta siūlytina taikyti kvapo slenkščio vertė 1,1 ppm t. y. $0,76 \text{ mg/m}^3$.

Prašome tikslinti kvapo sklaidos skaičiavimus, teikiant kvapo sklaidos modeliavimo įvesties duomenis bei nurodant skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

2. Atsakant į NVSC Kauno departamento teiktas pastabas apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydį pateiktos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus 2020-12-23 d. rašto Nr. 11SD-3885-(14.11.137E.) „Dėl sanitarinės apsaugos zonos“ ir 2019-06-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašto Nr. 1SD-2276-(8) „Dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo“ kopijos. Raštuose nurodoma, jog Nacionalinė žemės tarnyba neturi teisinio pagrindo nustatyti sanitarinę apsaugos zoną žemės sklypams esantiems 1500 m atstumu nuo kiaulių komplekso.

Paraiškoje pateikiama informacija, jog „SAZ riba, pagal 2019 – 06 – 28 Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštą Nr. 1SD-2278-(8) Dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo (priedas Nr. 10), nustatoma 500 m.“ NVSC Kauno departamento nuomone, yra nepagrįsta, kadangi Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos raštai nėra dokumentai pagrindžiantys sumažintos (nuo 1500 m iki 500 m) SAZ ribas. Pagal 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 51 str. 5 p. nuostatas SAZ dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai.

Pakartotinai pažymime, jog Įstatymo 4 priede pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, reglamentuotas SAZ plotis – 1500 m (kiaulių nuo 500 sutartinių gyvulių), kuris gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai.

AB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., patikslinta paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,
laikinei vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas

Asta Liubinaitė

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-02 Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-38848
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-03-02 15:21:35 Nr. A3-2176
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-02 14:11:10
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-23 - 2021-11-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-02 14:22:20
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-02 15:21:36
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-03-03 09:32:55
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-03 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	El. parašu: SPRENDIMAS DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-18 Nr. (30.1)-A4E-3287
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-18 14:29:54
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-18 14:30:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-18 15:25:23
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-03-19 09:54:49
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-19 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	