



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas" 2015-06-02 Nr. (15.9)-A4-6097
I. Kanto g. 23 Į 2015-04-22 Nr. 10-175
LT-44009 Kaunas

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIŲ KELIŲ NR. 3302 IŠLAUŽAS-KLEBIŠKIS-IGLIAUKA RUOŽO NUO 6,6 KM IKI 8,96 KM, NR. 1818 MIEŽONYS-PAŠULIAI-PRAVIENIŠKĖS RUOŽO NUO 5,76 KM IKI 9,75 KM, NR. 3325 ČIUDIŠKIAI-KLEBIŠKIS RUOŽO NUO 0,00 KM IKI 2,83 KM, NR. 2324 ŽEIMIAI-TUZAI RUOŽO NUO 0,02 KM IKI 2,16 KM, NR. 3212 TVERAI-SKABORAI-VĖLAIČIAI RUOŽO NUO 2,70 KM IKI 5,10 KM, NR. 3217 GINTALIŠKĖ-MEDSĖDŽIAI RUOŽO NUO 2,69 KM IKI 4,80 KM IR NR. 5310 DUSETOS-UŽPALIAI-VYŽUONOS RUOŽO NUO 20,40 KM IKI 23,09 KM REKONSTRAVIMO, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – Viešoji įstaiga „Kelių ir transporto tyrimo institutas“, I. Kanto 23, LT-44009, Kaunas. Tel.: (8-37) 226638, faks.: (8-37) 205619, el. p.: info@ktti.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109, Vilnius. Tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8 5) 232 96 09; el. p.: info@lakd.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 6,6 km iki 8,96 km, Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės ruožo nuo 5,76 km iki 9,75 km, Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis ruožo nuo 0,00 km iki 2,83 km, Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,02 km iki 2,16 km, Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai ruožo nuo 2,70 km iki 5,10 km, Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai ruožo nuo 2,69 km iki 4,80 km ir Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos ruožo nuo 20,40 km iki 23,09 km rekonstravimas.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu: „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės yra Kauno apskrities, Kaišiadorių rajono savivaldybės, Palomenės seniūnijos teritorijoje.

Valstybinės reikšmės rajoniniai keliai Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ir Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis yra Kauno apskrities, Prienų rajono savivaldybės, Išlaužo seniūnijos teritorijoje.

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai yra Klaipėdos apskrities, Kretingos rajono savivaldybės, Imbarės seniūnijos teritorijoje.

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai yra Telšių apskrities, Rietavo rajono savivaldybės, Tverų seniūnijos teritorijoje.

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai yra Telšių apskrities, Plungės rajono savivaldybės, Platelių seniūnijos teritorijoje.

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos yra Utenos apskrities, Utenos rajono savivaldybės, Užpalių seniūnijos teritorijoje.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama rekonstruoti Valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožus: kelio Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka nuo 6,6 km iki 8,96 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,36 km); kelio Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės nuo 5,76 km iki 9,75 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 3,99 km); kelio Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis nuo 0,00 km iki 2,83 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,83 km); kelio Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai nuo 0,02 km iki 2,16 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,14 km); kelio Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai nuo 2,70 km iki 5,10 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,40 km); kelio Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai nuo 2,69 km iki 4,80 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,11 km); kelio Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos nuo 20,40 km iki 23,09 km ruožą (rekonstruojamo ruožo ilgis 2,69 km).

Rekonstruojamų ruožų esamos dangos tipas – žvyro danga, eismo juostų skaičius – 2. Šie žvyruoti kelio ruožai nėra patogūs eismo dalyviams ir aplinkiniams gyventojams, taip pat nesaugūs, todėl, siekiant pagerinti susisiekimo ir eismo sąlygas, saugumą, sumažinti avaringumą, triukšmą, dulketumą, planuojama juos rekonstruoti.

Vykdamat rekonstrukcijos darbus planuojama kelio ruožuose įrengti asfalto dangą: kelio Nr. 1818 (5,76-9,75 km) ruože numatoma įrengti 7,5 m pločio PAS (porėtojo asfalto) kelio dangą; kelių Nr. 3302 (6,60-8,96 km) ir Nr. 3325 (0,00-2,83 km) ruožuose numatoma pakloti 7,0 ir 7,5 m pločio MAS (mastikos asfaltas) tipo dangą; kituose nagrinėjamuose kelių ruožuose bus paklota 6,0 m pločio DPA (dvisuksnis paviršiaus apdaras) tipo danga. Taip pat planuojama sutvarkyti paviršinių nuotekų nuo kelio nuleidimo sistemą: pagilinti šoninius kelio griovius, atnaujinti esamas pralaidas, esamas prastos kokybės pralaidas pakeisti naujomis, atnaujinti nuovažas į privačias valdas ir laukus, pastatyti kelio ženklus, įrengti ženklinimą, rekonstruoti esamų autobusų stotelių peronus.

Visi numatomi rekonstruoti rajoninių kelių ruožai su žvyro danga nutiesti kaimiškose teritorijose, jungia arba kerta kaimų teritorijas. Artimiausi gyvenamieji pastatai yra: Pašuliuose esantis, apie 9 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 1818 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Žeimiuose (K. Olšausko g.) esantis, apie 7 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 2324 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Skaboruose esantis, apie 18 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 3212 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Gilaičiuose (Vingio g.) esantis, apie 11 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 3217 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Pakampiškiuose esantis, apie 12 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 3302 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Čiudiškiuose (Alksnių g.) esantis, apie 7 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 3325 ašies nutolęs gyvenamasis namas; Užpaliuose (Pilies g.) esantis, apie 6 m atstumu nuo rekonstruojamojo kelio Nr. 5310 ašies nutolęs gyvenamasis namas.

Planuojami rekonstruoti valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožai su nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijomis nesiriboja. Artimiausi objektai, įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registro sąrašą, yra Užpalių dvaro sodyba (unikalus objekto kodas – 1746), esanti Užpalių mstl., Užpalių sen., Utenos r. sav. apie 350 m atstumu nuo numatomo rekonstruoti kelio Nr. 5310 ruožo; Šeimyniškių piliakalnis su papilium (unikalus objekto kodas – 24085), esantis Šeimyniškių k., Užpalių sen., Utenos r. sav., nutolęs nuo rekonstruojamo kelio Nr. 5310 ruožo pradžios apie 920 m atstumu (numatomas rekonstruoti kelio Nr. 5310 ruožas ribojasi su šiuo objekto vizualinės apsaugos zonos pozonių); Lietuvos partizanų kapas (unikalus objekto kodas – 22693), esantis Pašulių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., nutolęs apie 340 m atstumu nuo numatomo rekonstruoti kelio Nr. 1818 ruožo.

Numatomi rekonstruoti rajoninių kelių ruožai nekerta nacionalinės ar europinės svarbos saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija – „Natura 2000“ Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST teritorija) Būdos-Pravieniškių miškai (LTKAIB006) nutolusi apie 30 m atstumu nuo rajoninės reikšmės kelio Nr. 1818 Miežonys–Pašuliai–Pravieniškės 5,76-9,75 km ruožo pabaigos ir 260 m atstumu nuo ruožo pradžios. Ši PAST teritorija sutampa su Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonu. Visi kiti planuojami rekonstruoti kelių ruožai nuo saugomų teritorijų nutolę 450 m ir didesniu atstumu.

Kertinių miško buveinių numatomų rekonstruoti kelių ruožų gretimybėse nėra.

Valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų rekonstravimo darbus numatoma vykdyti kelių juostų ribose, rekonstruojamų ruožų kelio ašys sutaps su esamomis ašimis, todėl projekto įgyvendinimas nepakeis esamo reljefo, kraštovaizdžio pobūdžio ir struktūros. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas.

Derlingą dirvožemio sluoksnį numatyta nuimti ir panaudoti teritorijų gerbūviui sutvarkyti. Darbų metu bus iškirsti tik kelio juostoje augantys ir rekonstravimo darbams trukdantys medžiai ir krūmai, kertamų medžių ir krūmų kiekiai bus patikslinti atskirų kelių ruožų techniniuose projektuose.

Valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų rekonstravimo metu susidarysiančios statybinės atliekos bus atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, pavojingų ir radioaktyvių medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma.

Statybos metu numatomas laikinas triukšmo padidėjimas dėl kelio statybinės įrangos darbo. Triukšmui statybos metu greta gyvenamųjų pastatų mažinti, numatoma darbus vykdyti tik darbo dienomis, darbo valandomis, pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas).

Siekiant nustatyti planuojamos kelio ruožų rekonstrukcijos įtaką triukšmingumo pokyčiams, buvo atliktas triukšmo skaičiavimas ir modeliavimas. Skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa IMMI (2014). Taikant skaičiavimo metodiką XPS 31-133 buvo nustatytas didžiausias ekvivalentinis triukšmo lygis (L_{dvn} , L_{dienos} , L_{vakaro} ir $L_{nakties}$) planuojamų rekonstruoti kelio ruožų kelkraštyje, 2 m aukštyje, esamoje situacijoje ir po projekto įgyvendinimo. Skaičiavimais nustatyta, kad esamas transporto sukeltas aplinkos triukšmo lygis ir triukšmo lygis įgyvendinus projektą, neviršija ribinių dydžių, nustatytų Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Įgyvendinus projektą, t. y. išasfaltavus nagrinėjamus kelio ruožus, akustinė situacija kelio ruožų gretimybėse reikšmingai pagerės, aplinkos triukšmo lygis sumažės ~ 4 dBA, todėl papildomų apsaugos nuo triukšmo priemonių taikymas nenumatytas.

Vertinant planuojamų rekonstruoti valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų projekto įgyvendinimo poveikį atmosferos orui, apskaičiuotos autotransporto išmetamų teršalų pažemio koncentracijos, 2 m aukštyje, 5 m atstumu nuo kelio ašies, esant nepalankiausioms teršalų sklaidai meteorologinėms sąlygoms. Skaičiavimai atlikti Jungtinės Karalystės Tiltų ir kelių projektavimo vadovo oro kokybės vertinimo atrankos metodu (Design Manual for Roads and Bridges, DMRB, Volume 11, Section 3, Air Quality Assessment, Screening Method). Skaičiavimais nustatyta, kad įgyvendinus projektą teršalų (NO_2 , NO_x , KD_{10} , $KD_{2,5}$, benzeno, CO) koncentracijos atmosferos ore, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, neviršys nustatytų ribinių verčių.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Numatomi rekonstruoti rajoninių kelių ruožai nekerta nacionalinės ar europinės svarbos saugomų teritorijų. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – PAST teritorija Būdos-Pravieniškių miškai (LTKAIB006) nutolusi apie 30 m atstumu nuo rajoninės reikšmės kelio Nr. 1818 Miežonys–Pašuliai–Pravieniškės 5,76-9,75 km ruožo pabaigos ir 260 m atstumu nuo ruožo pradžios. Visi kiti planuojami rekonstruoti kelių ruožai nuo saugomų teritorijų nutolę 450 m ir didesniu atstumu. Dėl planuojamos rajoninių kelių ruožų rekonstrukcijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-04-08 raštu Nr. (4)-V3-686(7.21) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“

teritorijoms reikšmingumo išvados“, pateikė išvadą, kad: planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdamas rekonstravimo darbus, kelio ruožų gretimybėje augančių medžių būklės vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatomis. Atskirų kelio ruožų techniniuose projektuose pateikti tikslius duomenis apie kertamus medžius, jų rūšis, nurodyti kertamų medžių ir krūmų kiekius.

6.3. Užtikrinti, kad atliekant darbus prie paviršinių vandens telkinių nebus statomi sunkieji mechanizmai, laikomos statybinės medžiagos, atliekos arba vykdoma kita su kelio ruožų rekonstrukcija susijusi veikla, kuri galėtų turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniams vandens telkiniams. Užtikrinti, kad atliekant rekonstrukcijos darbus prie paviršinių vandens telkinių bus numatytos priemonės paviršinių nuotekų, iš statybos darbų vietos, skendintiems nešmenims sulaikyti.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Dėl planuojamos rajoninių kelių ruožų rekonstrukcijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-04-08 raštu Nr. (4)-V3-686(7.21) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“, pateikė išvadą, kad: planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“.

7.2. Numatyti rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamų kelio ruožų ribose, žemės paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas.

7.3. Derlingą dirvožemio sluoksnį numatyta nuimti ir panaudoti teritorijų gerbūviui sutvarkyti.

7.4. Pavojingų bei radioaktyvių medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma, rekonstravimo metu susidarysiančios statybinės atliekos bus atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.5. Autotransporto išmetamų į aplinkos orą teršalų (NO₂, NO_x, KD₁₀, KD_{2,5}, benzeno, CO) koncentracijos po projekto įgyvendinimo neviršys nustatytų ribinių verčių.

7.6. Įgyvendinus valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų rekonstravimo projektus kelių eismo sukeliamas aplinkos triukšmo lygis neviršys ribinių dydžių, nustatytų Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, akustinė situacija kelio gretimybėse pagerės, aplinkos triukšmo lygis sumažės ~ 4 dBA.

7.7. Įgyvendinus valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų rekonstravimo projektus pagerės eismo sąlygos, sumažės triukšmas ir dulkėtumas, pagerės eismo saugumas, sumažės autoįvykių tikimybė.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Iglauka ruožo nuo 6,6 km iki 8,96 km, Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės ruožo nuo 5,76 km iki 9,75 km, Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis ruožo nuo 0,00 km iki 2,83 km, Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,02 km iki 2,16 km, Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai ruožo nuo 2,70 km iki 5,10 km, Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai ruožo nuo 2,69 km iki

4,80 km ir Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos ruožo nuo 20,40 km iki 23,09 km rekonstravimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalių nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai, teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Jūs turite teisę apskusti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.

Direktorius



Robertas Marteckas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2015-06-02 RAŠTO NR. (15.9)-A4-6097
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai

Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

El. p. meras@kaišiadorys.lt; dokumentai@kaišiadorys.lt

Prienujų rajono savivaldybės administracijai

Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai

El. p. savivaldybe@prienai.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

El. p. savivaldybe@kretinga.lt

Rietavo rajono savivaldybės administracijai

Laisvės al. 3, LT-90316 Rietavas

El. p. savivaldybe@rietavas.lt

Plungės rajono savivaldybės administracijai

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

El. p. savivaldybe@plunge.lt

Utenos rajono savivaldybės administracijai

Utenio a. 4, LT-28503 Utena

El. p. info@utena.lt

Kauno visuomenės sveikatos centrui

K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas

El. p. info@kaunovsc.sam.lt

Telšių visuomenės sveikatos centrui

J. Biliūno g. 3, LT-87317 Telšiai

El. p. info@telsiuvsc.sam.lt

Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui

Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda

El. p. info@klaipedosvsc.sam.lt

Utenos visuomenės sveikatos centrui

S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, LT-28240 Utena

El. p. info@utenosvsc.sam.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas

El. p. kaunas@heritage.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritoriniam padaliniui

Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai

El. p. telsiai@heritage.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui

Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda

El. p. klaipeda@heritage.lt***Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui***

Utenio a. 5, LT-28248 Utena

El. p. utena@heritage.lt***Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai***

Nemuno g. 2, LT-44294 Kaunas

El. p. kaunas.pgv@vpgt.lt***Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai***

Žemaitės g. 22A, LT-87133 Telšiai

El. p. telsiai.pgv@vpgt.lt***Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai***

Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda

El. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt***Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai***

Pramonės g. 2, LT-28216 Utena

El. p. utena.pgv@vpgt.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas

El. p. kauno.raad@krd.am.lt***Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui***

Kauno g. 69, LT-62107 Alytus

El. p. alytus@ard.am.lt***Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui***

Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda

El. p. rastine@klrd.am.lt***Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui***

M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai

El. p. srd@srd.am.lt***Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui***

Metalo g.11, LT-28217 Utena

El. p. utena@urd.am.lt