



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
ALYTAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel. (8 315) 56 734, faks. 8 7066 2000, el.p. alytaus.skyrius@aaa.am.lt,
http://gamta.lt.

E. Nacevičiaus firmai „Edmeta“ 2015-09-29 Nr. (15.1)-A4-10793
Alytaus rajono savivaldybės administracijai | 2015-09-25 Gautą informaciją
Alytaus visuomenės sveikatos centrui
Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui

ATRANKOS IŠVADA

**DĖL ALYTAUS RAJONO VARĖNĖS UPELIO BASEINO DALIES MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

- 1. Informaciją pateikė.** Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus, (8 315) 55530; el.p. sekretore@arsa.lt.
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.** Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus, (8 315) 55998; el.p. gintaras.klimavicius@arsa.lt.
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija.
- 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta.** Alytaus apkr. Alytaus raj. sav., Pivašiūnų sen. Mikalavo ir Kančėnų kadastrinėse vietovėse Ūtos, Pavarėnio, Mikalavo, Kazimieravo, Kaniūkų, Bukauciškės I, Vėžionių kaimų teritorijose.
- 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Bendras rekonstruoti numatytų griovių baseino plotas-19,49 km², griovių ilgis-10,33 km. Numatoma rekonstruoti esamus griovius ir jų statinius Mikalavo ir Kančėnų k. v. Rekonstruoti numatytų griovių baseinas apima Ūtos, Kazimieravo, Mikalavo, Kaniūkų, Pavarėnių, Bukauciškės I, Vėžionių kaimų teritorijas. Planuojama ūkinė veikla bus atliekama tik atstatant šių griovių buvusius projektinius išilginius nuolydžius bei pjūvius, negilinant jų dugno ir neardant šlaitų. Bus atlaisvintos pasitvenkusios esamos drenažo žiotys, sudarytos tinkamos sąlygos hidrologiniam režimui. Iš griovių dugno bus pašalinamos dėl gamtinių priežasčių, priežiūros darbų nebuvimo susikaupusio sąnašos, kurios bus laikinai susandėliuotos šalia rekonstruojamų griovių ir sąnašos paskleidžiamos griovių priežiūros juostoje (15 m. pločio ruože). Nuo griovių šlaitų bus pašalinti menkaverčiai krūmai, kurie didina griovių hidraulinį šurkštumą, bei dirbtinai sukelia vandens patvankas. Grioviuose numatyta atstatyti deformuotas drenažo žiotys, rekonstruoti deformuotas pralaidas 8 vnt, bei rekonstruoti 3 vnt g/b tiltus. Erozijos procesų sustabdymui, paplautų šlaitų vietose, numatyta įrengti tinkamos konstrukcijos paviršinio vandens suleidimo į griovius latakus. Taip pat numatyta rekonstruoti 3 vnt deformuotų g/b tiltų per Varėnės up. Rekonstruojami tiltai yra Kančėnų k. v. Vėžionių kaimo teritorijoje. Deformuoti tiltai šiuo metu ne tik kelią grėsmeį eismo ir pėsčiųjų saugumui, bet ir

sudaro nepageidaujamas patvankas Varėnės upelyje dėl tinkamai nesutvirtintų patilčių, nesandarių atraminių plokščių bei pereinamų plokščių nebuvimo. Rekonstrukcijos metu nenumatoma uždaryti eismo, eismą numatoma praleisti per susiaurintą tiltų pravažiavimo dalį. Tiltų rekonstravimo metu tranzitinį vandens debitą numatyta praleisti per laikinus vamzdynus, įrengtus užtvarese. Todėl gamtosauginio vandens praleidimo debitas bus užtikrintas. Griovių dugnas numatomas valyti ilgastrieliais vienakaušiais ekskavatoriais arba, sunkiai prieinamose vietose bei požeminių komunikacijų persikirtimo vietose rankiniu būdu. Pašalintos iš griovių dugnų sąnašos bus laikinai sandėliuojamos šalia griovių vienoje griovių pusėje, vėliau, pradžiuvus sąnašoms, paskleidžiamos griovių priežiūros juostos ribose. Žiotys planuojamos keisti kasant tranšėją mažo galingumo ekskavatoriais, pagilinimo darbus atliekant rankiniu būdu. Pralaidų rekonstrukcija (pralaidų ir jų antgalių demontavimo ir kt. darbai) bus numatomi tinkamiausiu, sausuoju vasaros periodu, pagal suderintą su statytoju darbų grafiką. Tiltų rekonstrukcijos darbai apims patilčių tvirtinimą, atraminių plokščių rekonstravimą, pereinamų plokščių įrengimą bei perdangos hidroizoliavimą, pravažiavimo dalies atstatymą, įrengiant saugumo priemones ir kt. Krūmai nuo griovių šlaitų bus numatomi šalinti rankiniu būdu, naudojant krūmapjoves bei benzininius pjūklus. Melioracijos griovių rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (polietileninės drenažo žiotys, pralaidų ir tiltų gelžbetoniniai elementai ir jų dalys, (betonas), bei žolių sėklų ir augalinio dirvožemio mišinys pažeistų vietų atstatymui. Prieš kasant tranšėjas augalinis dirvožemio sluoksnis bus nukasamas, laikinai saugomas ir, baigus pagrindinius žemės darbus, paskleidžiamas pažeistuose vietose. Rekonstravimo darbai bus vykdomi šiltuoju (susuoju) metų laikotarpiu, atliekami nuosekliais ruožais bei kompleksiskai, tai yra vienu metu tam tikrame griovio ruože bus atliekami perteklinių sąnašų pašalinimo, griovių profilio atstatymo, žiočių, tiltų ir pralaidų rekonstravimo bei aplinkos sutvarkymo darbai. Reljefo tipas - limnoglacialinis, reljefo potipis – priededyninis, reljefo amžius – vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Dzūkijos aukštuma. Teritorija į žvalgomųjų naudingų iškasenų sąrašą nepatenka. Teritorijai, kuriai būdingas slėniuotumas ir pelkėtumas, vyraujantys medynai - pušis bei beržas, juodalksnis. Kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis - agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapių vyrauja smėlingų kalvynų kraštovaizdis. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje, numatomi rekonstruoti grioviai patenka į V2H3 pamatinį vizualinės struktūros tipą, kuriam išskiriamas jų vizualinis dominantiškas yra b ir d. Artimiausias yra Pivašiūnų geomorfologinis draustinis už 1,4 km į ŠR. Dzūkijos nacionalinis parkas yra už 22 km į PV nuo kraštinio rekonstruojamo griovio. Nemuno kilpų regioninis parkas yra už 16 km į ŠV nuo kraštinio rekonstruojamo griovio. Aukštadvario regioninis parkas yra už 12 km į ŠR nuo kraštinio griovio. Aplinkinėse teritorijose vyraujanti žemėnauda – ariamos žemės ir natūralios pievos. Objektas į valstybinių miškų teritorijas nepatenka. Duomenų apie saugomų augalų augimvietes ir radavietes nenustatyta. Į raudonąją knygą įrašytų retų augalų augimviečių vietų taip pat nenustatyta. Teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Artimiausia nekilnojamojo turto kultūros vertybė yra Pivašiūnų piliakalnis su gyvenviete, kodas 22617, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas, kodas 2593, jie yra už 1,4 km į ŠR nuo artimiausio griovio. Sudvariškių piliakalnis, kodas 17143. Jis yra už 3,0 km į ŠR nuo artimiausio griovio. Einoronių piliakalnis vad. Pilies kalnu, kodas 1857. Jis yra už 3,0 m į rytus nuo rekonstruojamo griovio.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Planuojama ūkinė veikla neapima teritorijų, patenkančių į ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų ribas.

6. Pastabos, pasiūlymai.

6.1. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) privalo pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo”).

6.2. Vadovautis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-1038 (2015 m. birželio 16 d.

pakeitimas Nr.D1-471) “Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, įsteigtas ar potencialias „Natura 2000“ teritorijas.

7.2. Rekonstravus melioracijos statinius, pagerės griovių ir jų statinių ekologinė ir sanitarinė būklė: pagerės griovių pralaidumas, jų vanduo taps švaresniu (pagerės vandens kokybė pagal fizinius-cheminius rodiklius).

7.3. Rekonstravus tiltus ir pralaidas sumažės grėsmė transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo saugumui.

7.4. Melioracijos sistemų rekonstrukcija padidins dirbamos žemės plotus, dirvožemio derlingumą.


8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateiktą informaciją atrankai, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijai neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus skyriui, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka arba skundžiama Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, LT - 44312 Kaunas) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Alytaus skyriaus vedėja



Dalė Amšiejienė

Atrankos išvados dėl Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių
rekonstrukcijos
poveikio aplinkai vertinimo 2015-09-29 Nr. (15.1)-A4-10793
Adresatų sąrašas

E. Nacevičiaus firmai „Edmeta“
Liepų g. 28-25,
53206 Garliava, Kauno r. sav.

Alytaus rajono savivaldybės administracijai
Pulko g. 21
62133 Alytus

Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
Suvalkų g. 34
62121 Alytus

Alytaus visuomenės sveikatos centrui
Savanorių g.4
62142 Alytus

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Alytaus teritoriniam padaliniui
Birutės g. 3A
62151 Alytus

