

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. D1-62

**EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS, MONITORINGO 2007
METŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
1.	Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas Natura 2000 tinkle				
	<i>Perinčių paukščių rūšių monitoringas</i>				
2.	Rudė	1. Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai	Porų, pavienių patinų, vadų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
3.	Jūrinis erelis	1. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas 2. Blinstrubiškio miškas 3. Nemuno delta	Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
4.	Nendrinė lingė	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai 3. Nemuno delta	Porų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
5.	Pievinė lingė	1. Kamanų pelkė 2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 3. Nemuno delta 4. Tyrulių pelkė 5. Biržulio-Stervo pelkių kompleksas	Porų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
6.	Žuvininkas	1. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis 2. Labanoro giria	Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
7.	Jerubė	1. Žemaitijos nacionalinis parkas 2. Biržų giria 3. Būdos-Pravieniškų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	3 kartus per metus	
8.	Gervė	1. Čepkelių pelkė 2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 3. Taujėnų-Užulėnio miškai 4. Biržų giria 5. Būdos-Pravieniškų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
9.	Griežlė	6. Labanoro giria	Giedančių patinų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2-3 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
		1. Nemuno delta			
		2. Minijos upės slėnis			
		3. Nemunėlio upės slėnis			
		4. Senrusnės ir Sennemunės ežerai			
		5. Kamanų pelkė			
		6. Ventos upės slėnis			
		7. Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės ir Gelgaudiškio			
		8. Apšės upės slėnis			
		9. Šešuvies ir Jūros upių slėniai			
		10. Nemuno slėnio pievos ties Viešvile			
		11. Nevėžio upės slėnis			
		12. Žemaitijos nacionalinis parkas			
		13. Birvėtos šlapžemės			
		14. Dubysos upės slėnis			
		15. Šaltojos ir Vyžuonos upių slėniai			
		16. Širvintos upės slėnis			
		17. Erlos ir Salanto upių slėniai			
		18. Svylos upės slėnis			
		19. Dysnų ir Dysnykščio apyežerių šlapžemių			
		20. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis			
21. Biržų giria					
10.	Stulgys	1. Nemuno delta	Patinų tuokvietėje skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
		2. Svylos upės slėnis			
		3. Sausgalvių pievos			
11.	Mažasis kiras	1. Nemuno delta	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
		2. Birvėtos šlapžemės			
		3. Vasaknų tvenkiniai			
		4. Kretuono ežeras			
12.	Upinė žuvėdra	1. Nemuno delta	Lizdų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
		2. Niedaus ir Veisiejų ežerai			
		3. Vasaknų tvenkiniai			
		4. Kretuono ežeras			
		5. Kalvių karjeras			

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
		6. Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių			
13.	Mažoji žuvėdra	1. Nemunas tarp Smalininkų ir Kulautuvos 2. Nemuno delta 3. Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių 4. Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio 5. Vizbarų tvenkiniai	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2-3 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
14.	Juodoji žuvėdra	1. Nemuno delta 2. Biržulio-Stervo pelkių kompleksas 3. Senrusnės ir Sennemunės ežerai 4. Čedaso ežeras ir jo apyežerės 5. Kazimieravo šlapžemės 6. Smalvo šlapžemių kompleksas	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
15.	Baltaskruostė žuvėdra	1. Nemuno delta	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
16.	Balinė pelėda	1. Nemuno delta	Paukščių, porų, lizdų, vadų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2-3 kartus per metus	
17.	Lututė	1. Čepkelių pelkė 2. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis 3. Dainavos giria 4. Rūdininkų giria 5. Labanoro giria	Giedančių patinų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
18.	Žalvarnis	1. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis 2. Dainavos giria 3. Šimonių giria 4. Labanoro giria	Suaugusių pavienių paukščių, porų, vadų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2-3 kartus per metus	
19.	Pilkoji meleta	1. Čepkelių pelkė 2. Plinkšių miškas 3. Taujėnų-Užulėnio miškai 4. Biržų giria 5. Lančiūnavos miškas 6. Adutiškio-Guntauninkų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
20.	Vidutinis genys	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Taujėnų-Užulėnio miškai 3. Babtų-Varlupos miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	

		4. Būdos-Pravieniškių miškai			
		5. Lančiūnavos miškas			
		6. Dotnavos-Josvainių miškai			
		7. Balbieriškio miškas			
Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
21.	Baltnugaris genys	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Taujėnų-Užulėnio miškai 3. Babtų-Varluvos miškai 4. Būdos-Pravieniškių miškai 5. Lančiūnavos miškas 6. Padauguvos miškas	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
22.	Tripirštis genys	1. Čepkelių pelkė 2. Biržų giria 3. Rūdininkų giria 4. Būdos-Pravieniškių miškai 5. Padauguvos miškas 6. Adutiškio-Guntauninkų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
23.	Lygutė	1. Dainavos giria 2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 3. Šimonių giria 4. Labanoro giria	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
24.	Dirvoninis kalviukas	1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 2. Pabradės smiltpievės 3. Rūdininkų giria 4. Nemirsetos smiltpievės	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
25.	Paprastoji medšarkė	1. Nemuno delta	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
26.	Meldinė nendrinukė	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Nemuno delta 3. Sausgalvių pievos 4. Tyrų pelkė 5. Svencelės pievos	Giedančių patinų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
27.	Sodinė starta	1. Nemuno delta	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	3 kartus per metus	
28.	<i>Paukščių migracijos srautų susiliejimo vietų monitoringas</i>				
29.	Sibirinė gaga	1. Palangos pajūris	Stebėtų paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	4 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.	Migruojantys ir žiemojantys vandens paukščiai	1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas	Stebėtų paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	3 kartus per metus	
31.	Jūrinis erelis	1. Nemuno deltos regioninis parkas 2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 3. Grybailios žuvininkystės tvenkiniai	Stebėtų paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
32.	Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas už Natura 2000 tinklo ribų				
33.	Rudė	1. Nemuno deltos regioninis parkas (Šilutės r.) 2. Birvėtos ž.ū. (Ignalinos r.)	Porų, pavienių patinų, vadų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	Aplinkos apsaugos agentūra
34.	Jūrinis erelis	1. Baltoji Vokė (Šalčininkų r.) 2. Kauno marios (Kauno r.) 3. Kliošių draustinis (Klaipėdos r.)	Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
35.	Nendrinė lingė	1. Kenos žuvininkystės tvenkiniai (Vilniaus r.) 2. Birvėtos ž.ū. (Ignalinos r.) 3. Baltoji Vokė (Šalčininkų r.) 4. Tyrulių pelkė (Radviliškio r.) 5. Pušnies pelkės (Ignalinos r.)	Porų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
36.	Pievinė lingė	1. Ilgininkai (Alytaus r.) 2. Pušnies pelkės (Ignalinos r.) 3. Svylos upės slėnis (Ignalinos r.) 4. Paduobio durpynas (Rokiškio r.) 5. Šaltojos slėnis (Rokiškio r.)	Porų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
37.	Žuvininkas	1. Adutiškio miškas (Ignalinos ir Švenčionių r.) 2. Pažemio miškas (Zarasų r.) 3. Asvejos RP (Švenčionių r.)	Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
38.	Jerubė	1. Jūrės miškas (Kazlų Rūda) 2. Novaraisčio miškas (Kauno r.) 3. Bargailių miškas (Radviliškio r.) 4. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.) 5. Gubiškių miškas (Trakų r.) 6. Semeliškių miškas (Trakų r.) 7. Viešvilės rezervatas (Jurbarko r.) 8. Suvainišio miškas (Rokiškio r.) 9. Taurijos miškas (Vilniaus r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	3 kartus per metus	
39.	Gervė	1. Jūrės miškas (Kazlų Rūda) 2. Novaraisčio miškas (Kauno r.) 3. Bargailių miškas (Radviliškio r.) 4. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.) 5. Viešvilės rezervatas (Jurbarko r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	

		6. Rūdininkų giria (Šalčininkų r.)			
		7. Asvejos RP (Švenčionių r.)			
		8. Žalgirių miškas			
		9. Medžioklės pelkė (abu Šilutės r.)			
		10. Aukštasis Tyras (Rietavas)			
		11. Cimakavo pelkė (Druskininkai)			
		12. Adučiškio miškas (Ignalinos ir Švenčionių r.)			
Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
40.	Griežlė	1. Nemunas ties Klepočiai (Alytaus r.)	Giedančių patinų skaičius (vnt.)	2-3 kartus per metus	Aplinkos apsaugos agentūra
		2. Ežerėlis (Kauno r.)			
		3. Musės slėnis (Širvintų r.)			
		4. Šatekšna (Rokiškio r.)			
		5. Strėvos žemupys (Elektrėnai)			
		6. Šventosios slėnis ties Užpaliais (Utenos r.)			
		7. Vyžuonos slėnis tarp Utenos ir Vyžuonos (Utenos ir Rokiškio r.)			
		8. Paluknio pievos (Trakų r.)			
		9. Kimsės pievos (Lazdijų r.)			
		10. Šalčios upės slėnis Rūdininkuose (Šalčininkų r.)			
41.	Stulgys	1. Žemaitiškės pievos (Švenčionių r.)	Patinų tuokvietėje skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Ežerėlio pievos (Kauno r.)			
		3. Skroblaus slėnis (Varėnos r.)			
42.	Mažasis kiras	1. Pavėžupio ž.ū. (Kelmės r.)	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Rokiškio ž.ū. (Rokiškio r.)			
		3. Senrusnės ir Sennemunės ežerai (Šilutės r.)			
43	Upinė žuvėdra	1. Slengių karjeras (Klaipėdos r.)	Lizdų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Poškų karjeras (Klaipėdos r.)			
		3. Gargždų karjeras (Klaipėdos r.)			
		4. Šniaukštų karjeras (Klaipėdos r.)			
		5. Palangos karjeras (Palanga)			
		6. Novaraisčio durpynas (Kauno r.)			
		7. Kamanų ežeras (Akmenės r.)			
		8. Vizbarų ž.ū. (Tauragės r.)			
		9. Paupio ž.ū. (Raseinių r.)			
		10. Babtų/Striūnos tvenkinys (Kauno r.)			
44.	Mažoji žuvėdra	1. Slengių karjeras (Klaipėdos r.)	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.)	2-3 kartus per metus	
		2. Poškų karjeras (Klaipėdos r.)			
		3. Gargždų karjeras (Klaipėdos r.)			
		4. Šniaukštų karjeras (Klaipėdos r.)			

		5. Paupio ž. ū. (Raseinių r.)			
		6. Nemunas ties Druskininkais (Druskininkai)			
45.	Juodoji žuvėdra	1. Arvydai (Vilniaus r.)	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Pajuodupė			
		3. Sartų RP (abu Rokiškio r.)			
		4. Birvėtos ž.ū. (Ignalinos r.)			
		5. Vizbarų ž.ū. (Tauragės r.)			
		6. Dumblio ežeras (Lazdijų r.)			
Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
46.	Baltaskruostė žuvėdra	1. Žemaitiškės pievos (Kretuono draustinis)	Lizdų, paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	Aplinkos apsaugos agentūra
		2. Senrusnės ir Sennemunės ežerai (Šilutės r.)			
47.	Balinė pelėda	1. Kamanų valstybinis rezervatas (Akmenės r.)	Paukščių, porų, lizdų, vadų skaičius (vnt.)	2-3 kartus per metus	
		2. Pušnies pelkės (Ignalinos r.)			
		3. Klaipėdos rytinio pakraščio pievos (Klaipėdos r.)			
48.	Lututė	1. Randamonių miškas (Druskininkai)	Giedančių patinų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Kapčiamiesčio giria (Lazdijų r.)			
		3. Ropėjos miškas (Trakų r.)			
		4. Pabradės miškas (Švenčionių r.)			
		5. Kazlų Rūdos miškai (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)			
49.	Žalvarnis	1. Rūdininkų giria (Šalčininkų r.)	Suaugusių pavienių paukščių, porų, vadų skaičius (vnt.)	2-3 kartus per metus	
		2. Braziukai (Kauno r.)			
		3. Gražutės RP (Zarasų r.)			
50.	Pilkoji meleta	1. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Bargailių miškas (Radviliškio r.)			
		3. Rūdininkų giria (Šalčininkų r.)			
		4. Randamonių miškas (Druskininkai)			
		5. Asvejos regioninis parkas (Švenčionių r.)			
		6. Suvainiškių miškas (Rokiškio r.)			
		7. Viešvilės rezervatas (Jurbarko r.)			
51.	Vidutinis genys	1. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Bargailių miškas (Radviliškio r.)			
		3. Punios šilas (Alytaus r.)			
		4. Dubysos regioninio parko miškai (Kauno ir Jurbarko r.)			
		5. Panerių miškas (Vilniaus r.)			
		6. Verkių miškas (Vilnius)			
52.	Baltnugaris genys	1. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Bargailių miškas (Radviliškio r.)			

		3. Punios šilas (Alytaus r.)			
		4. Adutiškio miškas (Ignalinos ir Švenčionių r.)			
		5. Ažubalio miškas (Ignalinos r.)			
		6. Asvejos regioninis parkas (Švenčionių r.)			
53.	Tripirštis genys	1. Varnabūdės miškas (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Pajiesio miškas (Kauno r.)			
		3. Bargailių miškas (Radviliškio r.)			
		4. Punios šilas (Alytaus r.)			
		5. Suktiškių miškas (Vilniaus r.)			
		6. Taurijos miškas (Vilniaus r.)			
Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
54.	Lygutė	1. Jūrės miškas (Kazlų Rūda)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	Aplinkos apsaugos agentūra
		2. Novaraisčio miškas (Kauno r.)			
		3. Prienų šilas (Prienų r.)			
		4. Rūdininkų giria (Šalčininkų r.)			
		5. Randamonių miškas (Druskininkai)			
		6. Pabradės miškas (Švenčionių r.)			
		7. Kazlų Rūdos miškai (Kazlų Rūda, Marijampolės r.)			
55.	Dirvoninis kalviukas	1. Gariūnai (Vilnius)	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Zujūnų karjeras (Vilnius)			
		3. Senųjų Trakų karjeras (Trakų r.)			
		4. Gargždų karjeras (Klaipėdos r.)			
		5. Slengių karjeras (Klaipėdos r.)			
		6. Didžiasalio karjeras (Švenčionių r.)			
		7. Gaižiūnų karinis poligonas (Jonavos r.)			
56.	Paprastoji medšarkė	1. Svencelės draustinio pakraštys (Klaipėdos r.)	Paukščių skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Aukštadvario apylinkės (Trakų r.)			
		3. Juodupės apylinkės (Rokiškio r.)			
		4. Musės slėnis (Širvintų r.)			
		5. Sudervės apylinkės (Vilniaus r.)			
		6. Kulautuvos apylinkės (Kauno r.)			
		7. Seredžiaus apylinkės (Kauno ir Jurbarko r.)			
57.	Meldinė nendrinukė	1. Alkos polderis (Klaipėdos r.)	Giedančių patinų skaičius (vnt.)	2 kartus per metus	
		2. Kliošių apylinkės (Klaipėdos r.)			
		3. Dituvos pieva prie Klaipėdos kanalo (Klaipėdos r.)			
		4. Dituvos sodų vakarinis pakraštys (Klaipėdos r.)			
58	Sodinė starta	1. Onušio apylinkės (Trakų r.)	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu	3 kartus per metus	

	2. Rūdiškių apylinkės (Trakų r.)	suaugusių paukščių skaičius (vnt.)		
	3. Vilniaus miesto vakarinis pakraštys			
	4. Svencelės pelkės pakraštys (Klaipėdos r.)			