



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 97 802, faks. 8 7066 2000,
el.p. marijampoles.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius
el. p. info@sweco.lt

2015-07-09
Į 2015-07-01

Nr. (15.4)-A4-7495
Nr. V1-1376

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS –
KETURIŲ VESTAS-66 VĖJO JĖGAINIŲ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAD. NR. 3955/0008:83
(BUVĖS NR. 3955/0008:801) IR NR. 3955/0008:8013 MAŽŪJŲ BŪDEŽERIŲ KAIME,
ŠEIMENOS SENIŪNIJOJE, VILKAVIŠKIO RAJONE STATYBA IR EKSPLOATACIJA,
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2015-05-06 priimta atrankos išvada Nr. (15.4)-A4-5001, dėl keturių Vestas-66 vėjo jėgainių žemės sklypuose kad. Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statyba ir eksploatacija (toliau Atrankos išvada). Pagal Atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2015-05-09) ir „Santaka“ (2015-05-09), Vilkaviškio savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-07).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Vilkvėja“ Kalvių g. 4-14, Marijampolė; UAB Dumesta ir Co“ Kauno g. 15, Marijampolė; Rytis Žemaitaitis, Saulės g.1, Serdokų k., Vilkaviškio r. sav., 8 615 56666.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Keturių Vestas-66 vėjo jėgainių (toliau VJ) žemės sklypuose kad. Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statyba ir eksploatacija.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3.7 p.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Mažųjų Būdežerių kaimas, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone, žemės sklypuose kadastrinis Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013. Sklypas kad. Nr. 3955/0008:83 ribojasi su sklypais: 3955/0008:2432 žemės ūkio paskirties; 3955/0008:103 žemės ūkio paskirties, žemės sklypo naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, sklype

registruotas statomas pastatas sandėlis; 3955/7001:3 (keliai). Sklypas kad. Nr. 3955/0008:8013 ribojasi su sklypais: 3955/0008:7001 žemės ūkio paskirties; 3955/0008:8012 žemės ūkio paskirties, sklype registruotas gyvenamas namas (formuojamas statusas); 3955/7001:0003 kitos paskirties, žemės sklypo naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kelias); 3955/0009:0121 žemės ūkio paskirties, žemės sklypo naudojimo būdas mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės. Šiuo metu planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) sklypo gretimybėje daugiausia yra dirbami laukai, pievos, pavienės sodybos, sodininkų sklypų masyvai ir vienos įmonės teritorija. Sklypuose yra melioracijos sistemų įrenginiai. Artimiausi pastatai yra mėgėjų sodų teritorijoje apie 284.1 m atstumu nuo PŪV, kitų sodybų pastatai už 294.1 m, 295.8 m, 300.6 m, 323.5 m, 331.5 m ir toliau. Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu sklypas kad. Nr. 3955/0008:8013 patenka į kelio ir informacinių ženklų ir stendų įrengimui, degalinių, turistinio inventoriaus remonto, nakvynės ir maitinimo paslaugų, paplūdimių plėtrai numatomus sklypus. Sklypo kad. Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) vietovėje žemės naudojimo reglamentas nenustatytas. Planuojama teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas ir yra toli nuo jų. Artimiausia saugoma teritorija valstybinis Širvintos hidrografinis draustinis nutolęs apie 2,72 km nuo PŪV teritorijos pietvakarių kryptimi. Planuojamame sklype ir jo artimiausiose gretimybėse nėra kultūros paveldo objektų. Arčiausi PŪV yra nacionalinis paminklas Paežerių dvaro sodyba nutolusi 2,57 km vakarų kryptimi, valstybės saugomos Vokiečių senosios kapinės nuo PŪV teritorijos nutolusios 1,27 km šiaurės kryptimi ir valstybės saugomos regioninio reikšmingumo lygmens Vilkaviškio žydų senosios kapinės nuo PŪV teritorijos nutolusios 1,4 km šiaurės kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Keturias vėjo jėgainės VESTAS-66, kurių bokšto aukštis – 67 m, rotorius diametras – 66 m, galingumas – 1650 kW (keturių vėjo jėgainių suminė galia – 6600 kW) planuojama statyti dviejuose gretimuose sklypuose. Kiekviename sklype statoma po 2 vėjo jėgainės. Numatomi statiniai: vėjo jėgainės 4 vnt., transformatorinė pastotė (toliau TP), aptarnavimo aikštelės ir privažiavimo keliai. Veiklos paskirtis: vėjo jėgainių ir kabelinių elektros linijų statyba ir eksploatacija, elektros gamyba panaudojant vėjo potencinę energiją. Pagaminta elektros energija bus tiekama į bendrą skirstomąjį tinklą. PŪV technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai: elektros energijos gamyba vėjo jėgainėje ir pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros energijos paskirstymo sistemą. Pagrindiniai VJ elementai: stiebas, statorius, rotorius, mentės, generatorius, stabdymo sistema, valdymo sistema, apsaugos nuo žaibo iškrovų sistema. Dabartiniu metu PŪV sklype nėra įrengtos inžinerinės infrastruktūros, išskyrus esamą melioracijos sistemą. Planuojama įrengti privažiavimo kelius prie kiekvienos VJ iš Kumečių ir Artojų g., VJ aptarnavimo aikštelės. Vėjo jėgainės elektros įrenginiai 10 kV kabelinėmis linijomis bus jungiami prie esamos TP. Vandens, šilumos tiekimas ir nuotekų surinkimas nenumatomas. Žaliavų ir medžiagų naudojimas nenumatomas. Statybos vietoje vyks tik pamatų statybos ir vėjo jėgainės montavimo darbai. Statybos ir įrengimo metu naudojami statybinių medžiagų kiekiai bus tiksliau įvertinti PŪV objektų techninio projektavimo stadijos metu. PŪV metu nenumatomas pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas. VJ ir TP statybos ir įrengimo metu gali laikinai susidaryti statybinių atliekų. Šios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637) ir/ar perduotos tvarkyti atitinkamus leidimus turinčioms atliekų tvarkymo įmonėms. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, esdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas ar saugojimas nenumatomas. Įgyvendinant ir vykdant PŪV galimas šis fizikinis poveikis: akustinis triukšmas, šešėlių mirgėjimas, infragarsas, vibracija, elektromagnetinis poveikis, mechaninis poveikis ekstremalių situacijų atvejais. Vertinant planuojamų jėgainių keliamą triukšmą artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje triukšmo sklaida apskaičiuota WindPRO 2.8 versijos programa. Apskaičiuotą triukšmą nustatyta, kad 45 dBA triukšmo lygis nuo vėjo jėgainės pasiekiamas per 140 m. nuo kiekvienos vėjo jėgainės. Prie artimiausių gyvenamųjų namų triukšmo

lygis sieks 38-41 dBA ir neviršys nakties lygio ribinės triukšmo vertės ties sklypų riba. Atsižvelgiant į planuojamų vėjo jėgainių technines charakteristikas, sukimosi greitis pakankamai lėtas, todėl šešėlių mirgėjimas sukels mažesnę reakciją, nei tai darytų mažesnės galios ir greičiau judančios jėgainės. Pats šešėlis optiškai nebus intensyvus, nes dėl pakankamai didelio atstumo (dėl bokšto aukščio) ir šviesos difuzijos šešėlis iš esmės praras intensyvumą. Šešėliai susidarys nuo planuojamų VJ šiaurės kryptimi. Į 30 val. per metus šešėlių mirgėjimo zoną gyvenamieji ir kiti pastatai nepatenka. Planuojamos VJ nuo artimiausių sodybų yra nutolusios daugiau kaip 284 m atstumu. Mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. VJ turi elektros energiją gaminančius įrenginius, elektros perdavimo linija yra sujungiamos su elektros perdavimo sistema. Minėtieji įrenginiai gali skleisti į aplinką elektromagnetinį lauką. VJ įrenginių elektromagnetinis laukas labai silpnas ir nekelia didesnės rizikos gyventojų sveikatai negu elektriniai namų apyvokos įrenginiai. PŪV metu buitinės ir gamybinės nuotekos nesusidarys. PŪV teritorijoje praktiškai nebus vandeniui nelaidžių dangų (išimtis pamato aikštelės). Kritulių vanduo nutekės esamu paviršiumi į žemesnes vietas ir melioracijos sistemos įrenginius. Poveikis aplinkos orui PŪV objektų statybos metu bus laikinas ir mažai reikšmingas (tik dėl statybos darbų metu naudojamų transporto priemonių ir įrengimų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų bei keliamo dulkelio). Statybos transporto ir mašinų keliami aplinkos oro tarša paprastai būna lokalizuota pačioje statybvietėje ir nekelia pavojaus už statybos aikštelės ribų. Be to, įvertinus trumpą statybos periodą aplinkos oro taršos problema statybos metu pavojaus gyventojų sveikatai nekels. Statybos darbų metu, esant reikalui (esant labai sausam orui, stipriam vėjui ar pan.) numatoma taikyti oro taršos mažinimo priemonės, t.y. pravažiavimo kelių laistymą, autotransporto eismo greičio ribojimą, išvežamo grunto uždengimą transporto priemonių priekabose. PŪV neigiamas poveikis objekto eksploatacijos metu aplinkos orui nenumatomas. Sklype nėra medžių bei saugotinos augalijos. Planuojamos VJ statyba ir veikla nesukels neigiamo poveikio augmenijai. PŪV sklypo ribose ir apylinkėse daugumoje atveju reikšmingas poveikis saugomų teritorijų gyvūnijai negalimas dėl didelio atstumo tarp PŪV vietos ir saugomų teritorijų. PŪV vietovėje nėra paukščių traukos objektų, saugomų paukščių rūšių buveinių. Vėjo jėgainės statyba neplanuojama vaizdingo kraštovaizdžio, saugomose, kultūros paveldo vertybių teritorijose ir jų vizualinės apsaugos zonose. Rekreacinės vertės PŪV teritorija neturi. Teritorijoje nėra estetiniu ar ekologiniu požiūriu vertingų objektų. Mažinant VJ neigiamą poveikį gyventojams ir didinant jų saugą projektuojamos šios technologinės priemonės: visas jėgainės valdymas vykdomas nuotoliniu būdu per palydovinį ryšį, bus nustatytos visos reikiamos komandos jėgainės valdymo elementams, atsižvelgiant į gaunamą sensorių informaciją, (tokią kaip vėjo greitis, vėjo kryptis ar kt.), visapusiška jėgainės stebėjimo sistema leis garantuoti maksimalų jos saugumą. VJ aprūpinta audros kontrolės mechanizmu, VJ sumontuota menčių sukimosi stabdymo sistema. Stabdymo sistema bus aprūpinta avariniu akumuliatoriumi, kuris tiekia elektros energiją, kuomet sutrinka jos tiekimas iš perdavimo tinklo. VJ galima sustabdyti ir rankiniu būdu. Įdiegta apsaugos nuo žaibo sistema, kuri žaibo iškrovą konduktorių sistema perduoda į pamatą. Jutiklių sistema užtikrins VJ automatinį išjungimą, jeigu sensoriai fiksuos ryškius nukrypimus nuo normalios eksploatacijos eigos. Teritorijos eksploataavimo režimas bus vykdomas vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais ir leis užtikrinti leistiną poveikį aplinkai.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis bei artima jų aplinka, kadangi planuojamos ūkinės veiklos vieta nuo artimiausių buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau BAST) – Virbalgirio miško, nutolusi apie 12,2 km ir Širvintos upės slėnio, nutolusi apie 10,2 km atstumu. Todėl poveikio Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms neturės.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Pil. Antanas Aušrota 2015 06 03 pateikė prašymą persvarstyti Atrankos išvadą ir nurodė šiuos motyvus:

- Atrankos išvada surašyta remiantis pateikta klaidinga informacija, nenurodytas sodybos sklypas, nors jis yra už 90 m nuo statomų vėjo jėgainių.

- Pagal pateiktas koordinates neįmanoma nustatyti atstumo.

- Nėra davęs sutikimo dėl vėjo jėgainių neišlaikomo atstumo nuo sodybos sklypo.

Pil. Džeilona Mačiulskienė 2015 06 03 pateikė prašymą persvarstyti Atrankos išvadą ir nurodė šiuos motyvus:

- Neteisingai nurodytas vėjo jėgainių adresas. Remiantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis žemės sklypas, kurio kadastro Nr. 3955/0008:801 randasi Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos sen., Vilkaviškio rajone, bet ne Serdokų kaime, kaip nurodyta Atrankos išvadoje.

- Atrankos išvada surašyta remiantis 5 metų senumo žemėlapiais, o ne 3 metų, kaip nurodyta LR Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 patvirtintų Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 18 punkte.

- Nurodyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sklypus daugiausia riboja neužstatyta žemė ir nutylima, kad už 460 m yra ūkininko sodyba taip pat nurodyta, kad šiaurinė riba ribojasi su transporto paslaugas teikiančia įmone UAB „Vilkdara“, nors bendros ribos su teritorija, kurioje planuojama vėjo jėgainių statyba nėra.

- Nurodyta, kad 600 m atstumu nuo vėjo jėgainių šiaurės kryptimi gyvenamųjų namų nėra, nors už 450 m yra ūkininko sodyba.

- Atrankos išvadoje be motyvų nurodyta, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

- Neatsižvelgta į keliamą neigiamą poveikį žmonėms, netinkamai pasirinktą vėjo jėgainių įrengimo vietą ir nepakankamus atstumus iki gyvenamosios aplinkos.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane minėtoje teritorijoje, kurioje pagal Atrankos išvadą planuojama statyti pramoninių vėjo jėgainių parką, nėra nurodyta vėjo jėgainių plėtra, taip pat savivaldybėje nėra patvirtintas vėjo jėgainių specialusis planas.

Grupė Mažųjų Būdežerių kaimo gyventojų 2015 06 03 pateikė prašymą persvarstyti Atrankos išvadą ir nurodė šiuos motyvus:

- Neteisingai nurodytas vėjo jėgainių adresas. Remiantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis žemės sklypas, kurio kadastro Nr. 3955/0008:801 randasi Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos sen., Vilkaviškio rajone, bet ne Serdokų kaime, kaip nurodyta Atrankos išvadoje.

- Atrankos išvada surašyta remiantis 5 metų senumo žemėlapiais, o ne 3 metų, kaip nurodyta LR Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 patvirtintų Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 18 punkte.

- Prašo paaiškinti, kaip galima apskaičiuoti triukšmo lygį senoms, dar nesumontuotoms jėgainėms.

- Nurodyta, kad 600 m atstumu nuo vėjo jėgainių šiaurės kryptimi gyvenamųjų namų nėra, kai tuo tarpu už 450 m yra ūkininko sodyba.

- Atrankos išvadoje be motyvų nurodyta, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

- Neatsižvelgta į keliamą neigiamą poveikį žmonėms, netinkamai pasirinktą vėjo jėgainių įrengimo vietą ir nepakankamus atstumus iki gyvenamosios aplinkos.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane minėtoje teritorijoje, kurioje pagal Atrankos išvadą planuojama statyti pramoninių vėjo jėgainių parką, nėra nurodyta vėjo jėgainių plėtra, taip pat savivaldybėje nėra patvirtintas vėjo jėgainių specialusis planas.

- Netenkina nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos, atstumas nuo taršos šaltinio iki gyvenamosios aplinkos.
- Nesuprantamos koordinatės kur stovės vėjo jėgainės.
- Vėjo jėgainių techniniai duomenys pateikti ne valstybine kalba.
- Nėra pateikta informacija kokio amžiaus vėjo jėgaines ruošiamasi statyti.
- Atrankos išvadoje neatsižvelgta į galimo poveikio šaltinius, tokius kaip akustinis triukšmas, šešėlių mirgėjimas, infragarsas, vibracija, elektromagnetinis poveikis, mechaninis poveikis. Ekstremalių situacijų atveju vadovautasi 2004 – 2006 m. moksliniais tyrimais.

Pil. Aldutė Pikšilingaitienė ir Kęstutis Pikšilingaitis 2015 06 04 raštu pateikė klausimus dėl planuojamos ūkinės veiklos.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavimo peržiūrint atrankos išvadą

Atrankos išvados persvarstymo posėdis įvyko 2015-06-17 10.00 val. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje, adresu: Dariaus ir Girėno 4, Marijampolė. Dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos atstovai: UAB „Vilkvėja“ direktorius Vaidutis Vidžiūnas, UAB „Dumesta ir Co“ direktorius Saulius Kavaliauskas, Rytis Žemaitaitis; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėja Irena Taraškevičienė; Marijampolės visuomenės sveikatos centro atstovės Ingrida Pucėtienė, Agnė Brazaitytė; Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovai Mindaugas Šiaučiūnas, Vilma Kolpakovienė; Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas, Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro atstovai Vilma Ramašauskaitė, Darius Žebuolis, Stasė Žebuolienė; Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus vedėjas Česlovas Vyzas ir šio skyriaus vyresnioji specialistė Asta Brusokienė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys 2015-06-10 raštu Nr. (9.38.-M)2M-234 pateikė išvadą, kad poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkai vertinimas neprivalomas. Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai apie atrankos išvados persvarstymą buvo pranešta 2015-06-08 raštu Nr. (15.4)-A4-6283, tačiau persvarstyme atstovai nedalyvavo ir išvados raštu nepateikė.

Posėdžio dalyviai apsvarstė suinteresuotos visuomenės pateiktus motyvus dėl atrankos išvados persvarstymo ir nutarė:

- Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas atsižvelgdamas į suinteresuotos visuomenės pateiktas pastabas patikslins ir papildys informaciją bei pateiks ją Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui.
- Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, atsižvelgdamas į suinteresuotos visuomenės pageidavimą, suinteresuotos visuomenės atstovams atsakymus ir paaiškinimus į jų prieštaravimuose pateiktus Atrankos išvados persvarstymo motyvus pateiks raštu.
- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas pateiks Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui motyvuotą išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
- Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyrius, išnagrinėjęs poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomai pateiktą informaciją ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priims galutinę atrankos išvadą dėl keturių Vestas-66 vėjo jėgainių žemės sklypuose kad. Nr. 3955/0008:83 (buves Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo.

8. Pastabos, pasiūlymai

8.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

9.1. Persvarstymo metu poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Marijampolės visuomenės sveikatos centras, pasisakė už planuojamos ūkinės veiklos privalomą poveikio aplinkai vertinimą, motyvuodamas, kad tik atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris yra poveikio aplinkai vertinimo sudėtinė dalis, bus galima nustatyti, apibūdinti ir įvertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai bei nustatyti vėjo jėgainių sanitarinę apsaugos zoną.

9.2. Suinteresuota visuomenė prieštarauja planuojamai ūkinei veiklai, nurodydama eilę klaidingų duomenų dokumento rengėjo parengtoje informacijoje apie planuojamą ūkinę veiklą, taip pat nurodydama, kad vėjo jėgainių plėtra nenumatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrajame plane, nėra parengto vėjo jėgainių išdėstymo savivaldybės teritorijoje specialiojo plano.

9.3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu suinteresuotai visuomenei būtų galimybė teikti pasiūlymus, o planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas privalėtų juos išsamiau įvertinti. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo susipažinimo metu visuomenė būtų išsamiau supažindinta su planuojama ūkine veikla ir jos galimu poveikiu aplinkai ir visuomenės sveikatai.

9.4 Poveikio aplinkai vertinimo subjektas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2015 06 22 raštu Nr. (15)(2.14)SD-1235 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo“ pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas, atsižvelgdama į Mažųjų Būdežerių kaimo bendruomenės prieštaravimus bei į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, kad vėjo jėgainių statyba galima tik atlikus poveikio aplinkai, poveikio visuomenės sveikatai ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

10. Priimta galutinė atrankos išvada – Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimta galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – keturių Vestas-66 vėjo jėgainių žemės sklypuose kad. Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statybai ir eksploatacijai – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Jūs turite teisę apskusti šią galutinę atrankos išvadą Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Lietuvos Respublikos bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Marijampolės skyriaus vyresnioji specialistė,
atliekanti vedėjo funkcijas



Asta Brusokienė

**TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO 2015-06-09 RAŠTO NR. (15.4)-A4-7495
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai

S.Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
el.p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Marijampolės visuomenės sveikatos centrui

A.Valaičio g. 2, LT-68176, Marijampolė
el.p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Stoties g.59, 68230 Marijampolė
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

***Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam
padaliniui***

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
el.p. marijampole@heritage.lt

UAB „Vilkvėja“

Kalvių g. 4-14, LT-68178 Marijampolė

UAB „Dumesta ir Co“

Kauno g. 15, LT-68178 Marijampolė

Ryčiui Žemaitaičiui

Saulės g. 1, Serdokų k., LT-70201
Vilkaviškio r. sav.

Žiniai: *Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui*

