



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8-5) 266 2808, faks. (8-5) 266 2800, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

UAB „Hidromodulis“

2012-08-14

Nr. (3.8)-A4-1758

į 2012-08-06

Nr. VR-4.3-820

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GRIGIŠKIŲ TVENKINIO VANDENS LYGIO PAKĖLIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros 2012-02-13 priimta atrankos išvada Nr. (2.2)-A4-467 dėl Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimo. Atrankos išvadoje nurodoma, kad minėtai veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

2. Planuojamos ūkinės veikos užsakovas

UAB „Hidromodulis“, Rūtų g. 12, Kaunas, tel. (8 674) 49090.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Grigiškių sen., Lentvario g.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Grigiškių tvenkinys (plotas – 9,1 ha, kodas – 12050201) įrengtas rytinėje Vilniaus miesto dalyje ant Vokės upės (kodas - 12010510). Tvenkinio esamas normalusis vandens patvankos lygis (toliau – NPL) – 93,80 absoliutinio aukščio. Grigiškių tvenkinys įrašytas į Valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašą. Šalia planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Grigiškių akveduko statinys (unikalus objekto kodas – 14741; vertingosios savybės – 1.3.7. natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, trasa; V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, pralaida per Vokės upę; V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, užtvanka per Vokės upę; R kanalo, vad. Didžiuoju kanalu, trasa; R kanalo, vad. Didžiuoju kanalu, užtvankos liekanos, žiūr. <http://kvr.kpd.lt/heritage/>). Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.

Pagrindiniai Grigiškių tvenkinio naudotojai – hidroelektrinę eksploatuojanti UAB „Hidromodulis“ ir tvenkinio vandenį gamybos tikslais naudojanti AB „Grigiškės“.

Planuojamos veiklos metu numatoma paaukštinti Grigiškių tvenkinio NPL, pakeliant vandens lygį 20 cm. Tvenkinio vandens lygį numatoma paaukštinti pritaikant ir panaudojant esamus slenksčio angų uždorius. Papildomų vandens lygio pakėlimo konstrukcijų įrengimas nenumatomas. Pagal atestuotos įmonės atliktus topografinius matavimus, nustatyta, kad pakėlus vandens lygį tvenkinyje, jo plotas padidės nuo 9,1 ha iki 9,6 ha.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas – netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento aplinkos apsaugos skyrius 2012 m. vasario 28 d. pateikė raštą Nr. A-51-11564 (3.3.4.1-EM4), kuriame prašoma atlikti Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimo poveikio aplinkai vertinimą. Rašte teigiama, kad jau treči metai žiemos metu Vokės upėje stebimi įvairūs pokyčiai: susiformuoja ledų

sangrūdosi, susidaro savotiškos užtvankos iš ledo, ženkliai sumažėja vandens pralaidumas upėje, ko pasekoje kyla reali potvynio grėsmė. 2011 m. žiemos metu kilęs potvynis užliejo 10 sodybų. Šiomet sausio mėnesį taip pat buvo užfiksuotas vandens kilimas Afindevičių ir Santakos gatvėse.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Grigiškių seniūnija 2012 m. vasario 27 d. raštu Nr. A6-1380 (3.3.2.11-S3) pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba leisti pakelti vandens lygį tvenkinyje iki NPL – 94,00 m su sąlyga, kad UAB „Hidromodulis“ pakels aukščiau pakabinamo tilto konstrukcijas ir paaukštins pėsčiųjų takus šalia jo. Rašte teigiama, kad pakabinamas tiltas per Vokės upę yra aukščiau NPL 94, 00 m. patvankos ribos, tačiau jis patenka į 1% tikimybės potvynio upės patvankos dalį. Todėl yra tikimybė, kad pakabinamas tiltas ir pėsčiųjų takas prie jo gali būti užliejami.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. kovo 13 d. raštu Nr. (6.10)2-1267 pateikė savo nuomonę apie poveikio aplinkai vertinimo atlikimo būtinybę. Rašte prašoma, kad būtų atliktas Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimo poveikio aplinkai vertinimas, kartu išnagrinėjant ir poveikį valstybinės reikšmės keliui, požemeinei pėsčiųjų perėjai bei planuojamam tiltui ir jungiamajam keliui. Kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad vandens pakėlimas tvenkinyje galėtų turėti neigiamos įtakos perėjai, esančiai valstybinės reikšmės kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 17,42 km, ir planuojamam tiesi jungiamajam keliui. Kelių direkcija informuoja, kad yra patvirtintas kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 13,3-19,30 km rekonstravimo detalusis planas ir parengtas techninis projektas. Šis projektas vykdomas etapais.

Grigiškių bendruomenė „Grija“ 2012 m. kovo 9 d. pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Rašte nurodyti šie motyvai: pateiktoje atrankos išvadoje dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijoje nėra vertinta įtaka šalia tvenkinio esantiems gyvenamiesiems namams; neaišku kokį poveikį turės vandens lygio tvenkinyje pakėlimas netoliese esančio hidrografiniame draustinyje saugomoms rūšims; nėra pagrįsta kodėl vandens lygio pakėlimas tvenkinyje neturės neigiamos įtakos žuvitakio įrengimui; neaišku kaip vandens lygio pakėlimas tvenkinyje įtakos potvynius ir gruntinių vandenų lygius, neaišku, ar pakėlus vandens lygį nebus apsemta dar nebaigta statyti požeminė sankryža.

Suinteresuotos visuomenės nariai 2012 m. kovo 9 d. pateikė motyvuotus pasiūlymus dėl Atrankos išvados persvarstymo. Rašte nurodyti šie motyvai: NPL padidinus nuo 93,80 m iki 94,00 m Grigiškių tvenkinio plotas reikšmingai padidės, tokiu būdu sukeldamas pavojų aukščiau Grigiškių tvenkinio įsikūrusių gyventojų turtui ir saugioms gyvenimo sąlygoms, taip pat reikšmingai padidės potvynių kilimo, aukščiau tvenkinio esančiose teritorijose, tikimybė.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

Aplinkos apsaugos agentūra, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Grigiškių seniūnas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus RAAD), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Suinteresuotos visuomenės nariai, Grigiškių bendruomenė „Grija“.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų, PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės veiklos užsakovo ir atsakingos institucijos susitikimas motyvuotų pasiūlymų ir atrankos išvados persvarstymas (toliau – Posėdis) įvyko 2012 m. kovo 30 d. 14 val. Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje. Posėdžio metu buvo svarstyti gauti pasiūlymai su pastabomis ir klausimai pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Grigiškių seniūnijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, o taip pat Grigiškių bendruomenės „Grija“ ir suinteresuotos visuomenės. Posėdyje nutarta, kad Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (UAB „Hidromodulis“) PAV subjektams (Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui ir Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai) ir Lietuvos automobilių ir kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos turi pateikti papildytą pagal gautas pastabas ir klausimus planuojamos ūkinės veiklos informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. Posėdžio protokolas pasirašytas 2012 m. balandžio 12 d., protokolo Nr. A7-21.

8. Pastabos ir pasiūlymai

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi informuoti visuomenę LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81; 2011-05-14, Nr. 58-2790) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę išvadą

9.1. PAV subjektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 2012 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. A51-49731-(3.3.4.1-EM4) pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

9.2. PAV subjektas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 2012 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (13.3.V)-2V-340 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

9.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. liepos 15 d. raštu Nr. (6.10)2-3091 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

9.4. Vilniaus RAAD persvarstymo Posėdžio metu pareikalavo planuojamai ūkinei veiklai atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

9.5. Suinteresuotos visuomenės atstovai persvarstymo Posėdžio metu pareikalavo planuojamai ūkinei veiklai atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

10. Priimta galutinė išvada

Planuojamai ūkinei veiklai, Grigiškių tvenkinio vandens lygio pakėlimas, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių



Aldona Margerienė

Adresatų sąrašas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT – 09601, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222
el. p. e.vicemerass@vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Grigiškių seniūnija

Vilniaus g. 6, LT – 27101 Grigiškės
Tel.: (8 5) 211 2928, faks. (8 5) 211 2925
el. p. grigiskiu.seniunija@vilnius.lt

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
Tel. (8~5) 212 40 98, faks. (8~5) 261 27 07,
el. p. info@vilniausvsc.sam.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys

Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Tel. (8 5) 273 42 56, faks. (8 5) 272 40 58
el.p. centras@heritage.lt

Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Pamėnkalnio g. 30, LT – 01114 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 6885, faks. (8 5) 219 8801
el.p. vilnius.pgv@vpgt.lt

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36/2, LT – 03109 Vilnius
Tel.: (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609
el. p. lakd@lakd.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Tel.: (8 5) 272 8536, faks. (8 5) 272 8389
el.p. vilniaus.raad@vrd.am.lt

AB „Grigiškės“

Vilniaus g. 10, LT – 27101 Vilnius
Tel.: (8 5) 243 5801, faks. (8 5) 243 5802
el.p. info@grigiskes.lt

Grigiškių bendruomenė „Grija“

Vilniaus g. 12, LT – 27101 Grigiškės
Tel.: 8 670 03920

Edita Kučinskienė

Sniegenų g. 13, Grigiškės