

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. P2-4/058/TL-P.1-7/2015**

[ 1 ] [ 6 ] [ 8 ] [ 4 ] [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 6 ] [ 7 ]  
(Juridinio asmens kodas)

**VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Gerkiškių asfaltbetonio bazė**  
Gerkiškių k., Pabiržės sen., Biržų r.  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Pasvalio kelių tarnyba, Stoties g. 20, LT-39106 Pasvalys  
tel. (8 451) 34227, fax. (8 451) 34216, el.p. jurate.mockuniene@prk.lt  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:

Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

Aplinkos oro taršos valdymas.


2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo Nr. P2-4/058, išduoto Panevėžio RAAD 2006 m. gruodžio 28 d. koregavimo datos: 2009-05-13.

3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2015 m. birželio 16 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Panevėžio skyriaus vyr. specialistė,  
pavarduojanti vedėja

Rūta Jarmolavičienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/ priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė		teršalais (svorio vienetais)	
		m <sup>3</sup> /d.	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Paviršiniai gruntiniai vandenys (nuotekos į aplinką nuolydžiu į upę Tatulą)	-	-	-	-

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neiprastinių (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu- paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą						Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką		
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	SM	-	-	-	50	30	-	-	-	
	Naftos prod.	-	-	-	7	5	-	-	-	

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neiprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Lentelė nepildoma, nes neiprastinių (neatitiktinių) sąlygų nenumatoma.

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kitos sąlygos nenustatomos.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (B)	5872	0,736
Kietosios dalelės (B)	6486	3,027
Sieros dioksidas (B)	5897	0,840
Kietosios dalelės (C)	4281	4,981
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): LOJ	XXXXXXX 308	0,077
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): Anglies monoksidas (B) Formaldehidai	XXXXXXX 5917 871	XXXXXXX 5,574 0,002
	Iš viso:	<b>15,237</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)  
 Įrenginio pavadinimas **Gerkiškių asfaltbetonio bazė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Asfaltbetonio gamyba <b>A/B maišytuvas DS 117 2K</b>	001	Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (B) Kietosios dalelės (B) Sieros dioksidas (B) Formaldehidas LOJ	5917 5872 6486 5897 871 308	g/s g/s g/s g/s g/s g/s	4,86465 0,45121 3,16827 0,80155 0,00183 0,04402	5,574 0,736 3,027 0,840 0,002 0,076
Asfaltbetonio gamyba <b>Bitumo talpykla</b>	002	LOJ	308	g/s	0,00024	0,001
Asfaltbetonio gamyba <b>Mineralinių miltelių talpykla</b>	003	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	2,47802	0,025
Asfaltbetonio gamyba <b>Inertinių medžiagų sandėliavimas</b>	601	Kietos dalelės (C)	4281	g/s	5,28713	2,713
Asfaltbetonio gamyba <b>Inertinių medžiagų sandėliavimas po stogu</b>	602	Kietos dalelės (C)	4281	g/s	0,55776	2,226
Asfaltbetonio gamyba <b>Inertinių medžiagų bunkeris</b>	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00298	0,017
				<b>Iš viso įrenginiui:</b>		<b>15,237</b>

TARŠOS LEIDIMO NR. P2-4/058/TL-P.1-7/2015 PRIEDAI

1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui gauti (pakeisti).
2. Aplinkos monitoringo programa.

2015 m. birželio 16 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Panevėžio skyriaus vyr. specialistė,  
pavadojanti vedėja

Rita Jarmolavičienė  
(Asmens pavardė)

  
(parašas)

