

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

---

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-A.3-6/2014**

302878301  
(Juridinio asmens kodas)

Sraigių supirkimas, perdirbimas ir realizacija; grybų , uogų, daržovių supirkimas, perdirbimas ir realizacija UAB „Hesona“ Grūtas, Druskininkai

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Hesona“, Grūtas, Druskininkai tel.: 8 313 55511, faks.: 8 313 47451 el.paštas:  
info@grutoparkas.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

**Nuotekų tvarkymas ir išleidimas**

\*Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas TIPK leidimas Nr. DM-15(II) 2007 m. gruodžio mėn. 27 d.

Leidimą sudaro 38 puslapiai.

Išduotas 2014 m. liepos 24 d.

.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė  
(Vardas, pavardė) (parašas)



taisyklių  
3 priedo  
1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė	teršalais (svorio vienetais)		
		m <sup>3</sup> /d.	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Upelis Grūta ( 10010400)	-	-	-	-

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l		DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BDS <sub>7</sub>	553	306	1.65	34	29		0.000638	0.1566	91
	Skendinčios medžiagos	710	365	1.97	-	-		-	-	-
	Bendras azotas	178	107	0.5778	30	30		0.00033	0.081	86
	Bendras forforas	12.8	10,2	0.055	4	4		0.000044	0.011	80
	Detergentai*				1.5	1.5		0.000033	0.0081	-
	Chloridai*				1000	500		0.011	2.7	-

Pastaba \*- nuotekų užterštumas nebuvo tiriamas

**Šioje taršos leidimo dalyje nurodomos papildomos ar atnaujintos sąlygos UAB „Hesona“ ūkinės veiklos vykdymui.**

*Kitos leidimo sąlygos atitinka TIPK leidimo sąlygas, nustatytas 2007-12-27 išduotame TIPK leidime Nr. DM-15(II).*

*Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų ( toliau 0- Nuostatai() ) ( 2009-09-16 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-546 ( Žin. , 2009, Nr. 113-4831 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, privalu vykdyti aplinkos monitoringą pagal nustatyta tvarka suderintą monitoringo programą. Atsiradus Nuostatų 17 punkte nurodytiems aplinkos monitoringo programos atnaujinimo ( keitimo) pagrindams ar Nuostatų 18 punkte numatytu atveju, atnaujinta ( pakeista) aplinkos monitoringo programa turi būti pateikta derinimui Aplinkos apsaugos agentūrai Nuostatų 15 punkte nustatyta tvarka.*

*Ūkio subjektai, vykdantys aplinkos monitoringą, privalo užtikrinti, kad matavimus atliktų laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus it tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ( 2004-12-30 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-711 ( Žin., 2005., Nr. 4-81; 2007., nr. 108-4444) nustatyta tvarka.*

*Vadovaujantis 2009-09-16 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 ( Žin., 2009, Nr. 113-483; 2013-Nr. 83-4170) patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais parengta metinė monitoringo ataskaita nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikta ne vėliai kaip iki kitų metų kovo 1d.*

*Su nuotekomis į paviršinį vandens telkinį- Grūtos upelį išleidžiamų teršalų koncentracijos ir kiekiai neturi viršyti 2 lentelėje nurodytų.*

*Nuotekų išleidimo ir mėginių ėmimo vietos turi būti įrengtos ir pažymėtos taip, kad būtų sudaryta galimybė kontroliuoti leidime normuojančių teršiančių medžiagų parametrus.*

*Teršiančių medžiagų koncentracijas ir kt. parametrus nuotekose gali matuoti laboratorijos, turinčios Aplinkos ministerijos institucijų išduotus leidimus.*

*Vykdyti su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą pagal 2012-12-28 LR AM įsakymu nr. D1-1120 patvirtintos „Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo (Žin., 2013, Nr. 3-88) reikalavimus.*

*Įsigaliojus naujiems aplinkos apsaugos teisės aktams arba normoms gali būti reikalaujama leidimą papildyti atitinkama informacija arba duomenimis.*