

**EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS VABZDŽIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS,
MONITORINGO 2012 METŲ PLANAS**

Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždaviniai:			13.2. Atlikti Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringą		
Eil. Nr.	Monitoringo objektas	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
1.	Aukštuotoji šaškytė	Žaliosios pievos	Stebėtų skraidančių individų ir vikšrų lizdų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	3 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
		Gemeliškio kaimo pievos			
		Svirplinės pelkė			
		Kretuono ežeras ir jo apylinkės			
		Labanoro regioninis parkas			
		Pašilių pelkė			
		Sėtikės upė ir jos slėnis			
		Apušio ežeras ir jo apyežerės			
2.	Baltamargė šaškytė	Taujėnų-Užulėnio miškai	Stebėtų skraidančių individų ir vikšrų lizdų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	3 kartus per metus	
		Biržų giria			
		Skapagirio miškas			
		Kamanų pelkė			
		Labūnavos miškas			
		Gringalių miškas			
		Viliukų miškas			
		Pagramančio regioninis parkas			
		Adutiškio pelkė			
		Šimšų miškas			
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas					
3.	Dvijuostė nendriadusė	Asvejos ežerynas	Stebėtų individų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Labanoro regioninis parkas			
		Akies ežeras ir jo apyežerės			
		Bitiškių ežeras			
		Širmuko ežeras			
		Paršežerio-Lūksto pelkių kompleksas			
4.	Plačioji dusia	Dirvonų ežerėliai ir pelkės	Stebėtų individų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Rūžo ežeras			
		Labanoro regioninis parkas			
		Ilgašilis			
5.	Pleištinė skėtė	Dukstynos miškas	Stebėtų suaugusių individų ir išnarų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Siesarties upė ir jos slėnis			
		Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis aukščiau Širvintos upės žiočių)			
		Šventosios upės slėnio pievos			
		Žeimenos upė (upės dalis žemiau Meros upės žiočių)			
		Verknės vidurupys			
		Labanoro regioninis parkas			
		Žeimenos upė (upės dalis aukščiau Meros upės žiočių)			
		Spenglos upė ir jos slėnis			
		Veiviržo ir Šalpės upės			

Eil. Nr.	Monitoringo objektas	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
		Neries upė (dalis, esanti Vilniaus m., žemiau Verkių regioninio parko ribos, Vilniaus raj., žemiau Vilniaus m. ribos, Trakų raj., Širvintų raj., Kaišiadorių raj.)			
		Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis žemiau Širvintos upės žiočių)			
		Jūros upė žemiau Tauragės			
		Neries upė (dalis, esanti Verkių regioniniame parke)			
		Riešės upės slėnis			
		Šešuvies upė žemiau Pašešuvio			
		Neries upė (dalis, esanti Jonavos raj., Kauno raj., Kauno m.)			
6.	Šarvuotoji skėtė	Dukstynos miškas	Stebėtų suaugusių individų ir išnarų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Šventosios upės slėnio pievos			
		Adomiškio pelkė			
		Gemeliškio kaimo pievos			
		Mošios ežeras			
		Škilių ežerų apylinkės			
		Aukštaitijos nacionalinis parkas			
		Kretuono ežeras ir jo apylinkės			
		Nemuno delta			
		Paąžuolynės durpynas			
		Dainaviškių pelkės			
		Ežerėlių kompleksas			
7.	Šiaurinis auksinukas	Stojų pievos	Stebėtų skraidančių individų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Šveicarijos miškas			