

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.4-21/2017

[1] [3] [3] [7] [2] [9] [5] [8] [9]
(Juridinio asmens kodas)

AB „Kauno tiltai“ asfaltbetonio gamybos bazė
Kiauliupio k., kuktiškių sen., Utenos r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Bioinvest“
Ateities pl. 46, 52502 Kaunas, tel. (8 37) 473 935, faks. (8 37) 473 787, el. p. kauno tiltai@kauno tiltai.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: -

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. vasario 14 d.

Galioja 3 m. nuo asfaltbetonio gamybos bazės veiklos pradžios

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktoriaus funkcijas

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.

Justina Černienė
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (B)	5872	1,1099
Kietosios dalelės (B)	6486	0,0001
Kietosios dalelės (C)	4281	6,5576
Sieros dioksidas (B)	5897	0,0886
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
LOJ	308	0,7693
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (B)	5917	4,2227
	Iš viso:	12,7482

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos nęprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Irenginio pavadinimas **AB „Kauno tiltai“ asfaltbetonio gamyba**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Asfaltbetonio maišyklė	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	6,1441	4,2227
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	1,6150	1,099
		Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,1288	0,0886
		Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0001	0,0001
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,2472	0,1850
		Lakūs organiniai junginiai	308	g/s	1,0000	0,7500
Bitumo sandėliavimas. Alsuokliai	002	Lakūs organiniai junginiai (saugant bitumą)	308	g/s	0,00002	0,0002
		Lakūs organiniai junginiai (pildant bitumą)	308	g/s	0,0134	0,0035
		Lakūs organiniai junginiai (saugant bitumą)	308	g/s	0,00002	0,0002
	003	Lakūs organiniai junginiai (pildant bitumą)	308	g/s	0,0134	0,0035

1	2	3	4	5	6	7
Mineralinių miltelių pakrovimo mazgas	004	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0444	0,0200
Dyzelino laikymo rezervuaras	005	Lakūs organiniai junginiai	308	g/s	0,0116	0,0001
Inertinių medžiagų iškrovimas iš autotransporto	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	10,2667	4,8787
Inertinių medžiagų iškrovimas į maišyklės dozavimo bunkerius	602	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,9240	0,2328
	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	6,6300	1,2411
Pagaminto asfaltbetonio išpylimas iš maišyklės į autotransporto kėbulą	604	Lakūs organiniai junginiai	308	g/s	0,1263	0,0118
Iš viso įrenginiui:						12,7482

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1.	Aplinkos monitoringą vykdyti pagal paruoštą bei suderintą aplinkos monitoringo programą.
2.	Vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka, numatytais terminais ir būdais.
3.	Per vienerius metus nuo asfaltbetonio gamybos bazės paleidimo (veiklos pradžios) datos, taip pat atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė poveikis aplinkos orui, atlikti aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų inventorizaciją. Inventorizacijos ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340.
4.	Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimus ir tyrimus gali atlikti laboratorijos, kurios turi leidimą tokiems matavimams atlikti pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DI-711
5.	Apie asfaltbetonio gamybos bazės paleidimo (veiklos pradžios) datą, taip pat apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai, veiklos vykdytojas nedelsiant turi raštu pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
6.	Leidimas galioja 3 m. nuo asfaltbetonio gamybos bazės veiklos pradžios.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-U.4-21/2017 PRIEDAI


1. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-19 Nr. (28.5)-A4-639 priimta Paraiška taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2017 m. vasario 14 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktoriaus funkcijas

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.


(parašas)