



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016

[1] [8] [1] [2] [5] [7] [6] [3] [7]

(Juridinio asmens kodas)

BAB „Vievio paukštynas“ Ausieniškių kaimas, LT-21365 Vievio sen., Elektrėnų sav.,
tel. (528) 27744

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

BAB „Vievio paukštynas“, Ausieniškių kaimas, LT-21365 Vievio sen., Elektrėnų sav.
tel. (528) 27744, faks. (528) 26265, el. p. info@vieviopaukstynas.lt

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Pakeistą leidimą (be priedų) sudaro 5 lapai.

Išduotas Vilniaus RAAD 2006 m. sausio 3 d.

Atnaujintas 2009 m. balandžio 2 d.

Atnaujintas 2011 m. gruodžio 23 d.

Atnaujintas 2014 m. sausio 31 d.

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 1 d.

A.V.

Direktorius

Robertas Marteckas

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui pakeisti suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 raštu Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11) su sąlygomis, kurios yra įtrauktos į TIPK leidimą

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

Pakeista: TIPK leidimo I skyriaus „Bendroji dalis“ 6 punktas „Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją“, II skyriaus „Leidimo sąlygos“ 7 punktas „Vandens išgavimas“, 16 punktas „Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti“, 17 punktas „Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės“, 18 punktas „Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas“, 19 punktas „Sąlygos kvapams sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas / uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas, tinkamas rezervuarų įrengimas, spalvos parinkimas (dėl šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina lakių medžiagų garavimą)“, 20 punktas „Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą“, TIPK leidimo priedai.

I. BENDROJI DALIS

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Pagal pateiktą deklaraciją už duomenų pateikimą atsakinga vykdančioji direktorė Palmira Rimdeikienė (pasirašymo data 2015-11-09) ir technikos direktorius Egidijus Baliūnas.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

7. Vandens išgavimas.

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį

	Vandens išgavimo vietos Nr.	1	
1.	Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)	ežeras	
2.	Vandens telkinio pavadinimas	Ausieniškių ež.	
3.	Vandens telkinio identifikavimo kodas	12030404	
4.	Vandens išgavimo vietos koordinatės	x=6073190, y=550313	
5.	Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis	m ³ /m.	m ³ /p.
		96360	265

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

Eil. Nr.	Vandenvietės					Ekspluataciniai gręžiniai	
	Pavadinimas	Adresas	Centro koordinatės (LKS 94)	Pogrupis	Kodas Žemės gelmių registre	Nr. žemės gelmių registre	Projektinis našumas m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AB „Vievio paukštynas“ vandenvietė	Ausieniškių k., 21365 Vievio sen., Elektrėnų sav.	X=6072751, Y=549753	II a	2415	10596	35-60
						12594	35-40
						2928	30-60
						4754	35-50
						5609	30-45
						5610	35-50
						42682	30-60
						24629	30-60
						44952	0-45

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Požeminio vandens monitoringą vykdyti vadovaujantis TIPK leidimo Nr. 4 priede.

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 rašte Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11) nustatyta sąlyga:

Turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Kadangi įmonės veiklos metu triukšmo ribiniai dydžiai neviršijami, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.

19. Sąlygos kvapams sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas / uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas, tinkamas rezervuarų įrengimas, spalvos parinkimas (dėl šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina lakių medžiagų garavimą).

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 rašte Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11) nustatyta sąlyga:

Turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

1. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti Agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos esminius pakeitimus. Įvykus esminiams ūkinės veiklos pakeitimams, kurie apibrėžti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ turi pateikti paraišką TIPK leidimui pakeisti.
2. Veiklos vykdytojas turi rinkti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti. Pasikeitus norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar įdiegus naujus technologinius, gamybinius sprendimus – peržiūrėti įrenginio atitikimą geriausiai prieinamiems gamybos būdams.
3. Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4. Gamtinių resursų sunaudojimas, atliekų tvarkymas turi būti apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
5. Bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti ir nutraukti įrenginių darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sąlygos.
6. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršti šiomis medžiagomis ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas privalo imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti pradinę eksploatavimo vietos būklę.

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO
NR. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 PRIEDAI**

1. Paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti ir jos priedai.
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu rašto kopija.
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
4. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2016 m. rugsėjo 1 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius

A. V.

Robertas Marteckas
(Vardas, pavardė)

(parašas)