

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriumi 2009 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. AV- 114

ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

MATAVIMO PRIETAISU CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS

TURINYS

- I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 - II. PIRKIMO OBJEKTAS
 - III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 - IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
 - V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 - VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
 - VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
 - VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
 - IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
 - X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
 - XI. PRELIMINARI PASIŪLYMŲ EILĖ
 - XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
 - XIII. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
 - XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
- PRIEDAI:

- 1. Pasiūlymo formos pavyzdys
- 2. Techninė specifikacija
- 3. Tiekėjo deklaracijos pavyzdys
- 4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys
- 5. Prekių pirkimo sutarties projektas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1. Pirkimas vykdomas įgaliotosios organizacijos Aplinkos apsaugos agentūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 14 straipsnį ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008 m. gruodžio 18 d. įgaliojimą Nr. (2.23)- B7-1536 (toliau tekste - perkančioji organizacija).
- 2. Perkančioji organizacija numato įsigyti naujus, neeksploatuotus, serijinės gamybos matavimo prietaisus: AOX analizatorių, dujų chromatografus, rotacinį garintuvą ir spektrinius cheminių junginių identifikavimo ir matavimo prietaisus.
- 3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
- 4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
- 5. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
- 6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio

pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

7. Visos pirkimo dokumentuose nurodytos sumos (baudų dydžiai, garantijų sumos, apyvartos dydžiai) apskaičiuojami nuo sutarties (sutarčių) vertės be PVM.

8. Prekių tiekimo sutartis bus pasirašoma su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), kuri yra PVM mokėtoja.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

9. Pirkimas skirstomas į 4 dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

1 dalis. **AOX analizatorius**. Numatoma pirkimo vertė be PVM 201800 litų

2 dalis. **Dujų chromatografai**. Numatoma pirkimo vertė be PVM 273150 litų.

3 dalis. **Rotacinis garintuvas**. Numatoma pirkimo vertė be PVM 16200 litų

4 dalis. **Spektriniai cheminių junginių identifikavimo ir matavimo prietaisai**. Numatoma pirkimo vertė be PVM 790700 litų.

10. Perkamų prekių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (2 priedas).

11. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms dalims ar visoms dalims. Kiekiai, nurodyti skirtingose pirkimo dalyse, nėra skaidomi. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

12. 1.2, 3 ir 4 dalių prekės turi būti pristatytos nuo prekių pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos per 4 mėnesius.

Prekių pristatymo vieta –žiūrėti į Konkurso sąlygų 2 priedą. Prekės turi būti instaliuotos ir instaliavimo metu pademonstruota patiektų matavimo prietaisų techninių reikalavimų rodiklių atitikimas Techninėje specifikacijoje nurodytiems techninių reikalavimų rodikliams.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

13. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

1 lentelė. **Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai**

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
13.1.	Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

	<p>neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.</p>	
13.2.	<p>Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus, jis:</p> <p>a) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši;</p> <p>b) nėra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;</p>	<p>1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.</p> <p>2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.</p>
13.3.	<p>Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.</p>	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba</p>

		tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas
13.4.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmoku mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.	Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
13.5.	Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (laboratorinės įrangos pardavimo srityje).	Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
13.6.	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas). Tokia deklaracija turi būti pasirašyta ne anksčiau negu 1 mėn. iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos.
13.7.	Tiekėjas turi būti įgaliotas atstovas tiekti prekes Lietuvoje (jeigu prekių gamintojas yra	Gamintojo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimo raštas.

	ne iš ES valstybių narių)	
--	---------------------------	--

2 lentelė. **Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
13.8.	<p>Tiekėjo specialistų (ne mažiau kaip vienas), atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, kvalifikacija:</p> <p>13.8.1. ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis įrangos diegimo ir parengimo naudojimui srityje per paskutinius 5 metus;</p> <p>13.8.2. anglų kalbos žinios ne mažiau kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygio (arba užtikrinti vertimo paslaugas);</p> <p>13.8.3. turi būti išklausę siūlomos įrangos gamintojo arba jo įgaliotų atstovų kvalifikacijos tobulinimo kursus.</p>	<p>Tiekėjo atsakingo asmens pažyma apie specialistus, atsakingus už įrangos diegimą ir parengimą naudoti; nurodant vardus ir pavardes; šių specialistų gyvenimo aprašymai (CV), nurodant kvalifikacinio tobulinimo kursus, anglų kalbos mokėjimo lygį pagal Europos Sąjungos standartus ir darbo patirtį; diplomų arba sertifikatų tinkamai patvirtintos kopijos, kitų kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų kopijos.</p>

***Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

14. Vietoje lentelės 13.1, 13.2 ir 13.5 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

15. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 13.1-13.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, 13.7 ir 13.8 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.

16. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

17. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

18. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė

įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

19. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

20. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

21. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo į reikalaujamą kalbą patvirtinimas bus laikomas tinkamu, jeigu vertimas bus patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

22. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2009 m. gruodžio 1 d.“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

23. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvinamas, nenumerojamas ir pateikiamas voke su techniniais pasiūlymo duomenimis, o šio dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.

24. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

24.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą;

24.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

24.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

24.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) (kai reikalaujama, šis dokumentas pateikiamas neįsiuvinamas, nenumerojamas ir pateikiamas voke su techniniais pasiūlymo duomenimis);

24.5. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija) (kai reikalaujama, ši kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais);

24.6. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija;

24.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

25. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

26. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai / kelioms dalims / visoms dalims.

27. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

28. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

29. Pasiūlymas turi būti pateiktas 2009 m. gruodžio 1 d. 10 val. 00 (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu A. Juozapavičiaus 9-903, Vilniuje. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

30. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

31. Pasiūlymuose nurodoma *prekių* kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, išskyrus PVM ir visos tiekėjo išlaidos (pristatymo, montavimo, instaliavimo, garantinio aptarnavimo, techninio aptarnavimo, atsarginių ir susinaudojančių dalių, personalo apmokymo).

32. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2010 m. gegužės 1 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

33. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

34. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems atviro konkurso sąlygas, bei paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir interneto svetainėje <http://gamta.lt>.

35. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

36. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu iki 2010 m. gegužės 1 d. Užtikrinimo vertės: pirmai pirkimo daliai 2500 litų, antrai pirkimo daliai 3000 litų, trečiai pirkimo daliai 300 litų, ketvirtai pirkimo daliai 8000 litų.

37. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

38. Perkančioji organizacija, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą kai:

38.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

38.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;

38.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

39. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo įsiūtas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių konkurso sąlygų 23 punkte.

40. Tiekėjui pateikiant pasiūlymą kelioms dalims, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis lygus atitinkamų dalių užtikrinimų dydžių sumai.

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

41. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami

perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

42. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

43. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 41 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai ir patikslinimai paskelbiami interneto svetainėje <http://gamta.lt/>

44. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų

45. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

46. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: Rasa Maslauskaitė, Projektų skyriaus vedėja, tel.: 8~5 2662 843; faksas: 8~5 2662 800, el. paštas: r.maslauskaite@aaa.am.lt, Aldona Teresė Kučinskienė, tel. 8~5 2662 843, el. paštas: a.kucinskiene@aaa.am.lt

47. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso sąlygos, ir paskelbiama interneto svetainėje <http://gamta.lt>.

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

48. Vokai su pasiūlymais vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims bus atplėšiami A. Juozapavičiaus g. 9 - 716, Vilnius. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – **2009 m. gruodžio 1 d., 10 val. 15 min.**

49. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

50. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

51. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu

pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

52. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindinama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

53. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

54. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslų ir neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

55. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

56. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

57. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

58. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinųjų dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-09-30 įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131).. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.

59. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai šių konkurso sąlygų 46 punkte nurodytu faksu, elektroniniu paštu ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.

60. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

60.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

60.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,

perkančiajai organizacijai prašant, nepatiksline jų;

60.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir pan.);

60.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

60.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

60.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

61. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais be PVM.

62. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

XI. PRELIMINARI PASIŪLYMŲ EILĖ

63. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato preliminarią pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai.

64. Apie preliminarią pasiūlymų eilę nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie preliminarią eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Preliminari eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

65. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

66. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

67. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas.

68. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

69. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

70. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai.

XIII. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

71. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir ieškiniai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas.

72. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša tiekėjams. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

73. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, raštu pateiktą prašymą, atsako nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodydama laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus (atsižvelgdama į pasirinktą pasiūlymų vertinimo kriterijų), dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio (preliminariosios sutarties šalių) pavadinimą.

74. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 73 punkte nurodytu atveju negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

75. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru raštišku pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

76. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygų 24.3 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą preliminarią pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

77. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.

78. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

79. Sutartis pasirašoma su pirkimą atlikti įgaliojusia institucija – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

80. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

81. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

82. Tiekėjas per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10% nuo bendros sutarties kainos.

83. Pirkimo sutartis įsigalioja tik tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

84. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos nepriėmė nė viena iš sutarties pirkimo o šalių. Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

85. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Konkurso sąlygų 5 priede.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PIRKIMO

Nr. _____

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“/;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

1 dalis. AOX analizatorius

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / d. arbu pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	Kaina be PVM
1	AOX analizatorius	Vnt.	1		

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: (Tiekėjas pateikia užpildytas Konkurso sąlygų 2 priede nurodytas 2-5 lenteles).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 dalis. Dujų chromatografai

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Dujų chromatografas oro mėginių iš taršos šaltinių tyrimams	1	Vnt.		
2	Dujų chromatografas	1	Vnt.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: *(Tiekėjas pateikia užpildytas Konkurso sąlygų 2 priede nurodytas 2-5 lenteles).*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3 dalis. Rotacinis garintuvas

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Rotacinis garintuvas	1	Vnt.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: *(Tiekėjas pateikia užpildytas Konkurso sąlygų 2 priede nurodytas 2-5 lenteles).*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 dalis – Spektriniai cheminių junginių identifikavimo ir matavimo prietaisai

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6
1	IR analizatorius	1	Vnt.		
2	Emisinės plazmos masių spektrometras	1	Vnt.		
3	Nešiojamas cheminių medžiagų analizatorius	1	Vnt.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: *(Tiekėjas pateikia užpildytas Konkurso sąlygų 2 priede nurodytas 2-5 lenteles).*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis

nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2010 m. gegužės 1 d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

MATAVIMO PRIETAISAMS CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirmoji pirkimo dalis. AOX analizatorius (atsarginės ir susinaudojančios dalys, prietaiso pristatymas, instaliavimas, personalo apmokymas).

1 lentelė

Nr.	Prekės pavadinimas	Vienetas	Kiekis
1	AOX analizatorius	Vnt.	1

2 lentelė. AOX analizatorius

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametru reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametru)
1.	2.	3.	4.
1.1	Paskirtis: - kulometriniu būdu nustatyti organinių halogenidų kiekį		
1.2	Matavimo metodai: - Galimi matavimo metodai: AOX, EOX, POX, AOS		
1.3	Aptikimo ribos: -Aptikimo ribos ne mažesnės nei: nuo 0,1 iki 300 µg (absoliutaus Cl)		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
1.4	Skiriamoji riba: - Skiriamoji riba ne mažesnė nei 0,01 µg (absoliutaus Cl)		
1.5	Matavimo tikslumas: - Matavimo tikslumas <1%		
1.6	Matavimo trukmė: - Vidutinė matavimo trukmė ne ilgesnė nei 5 min.		
1.7	Elektrolito tūris: - Reikiamo elektrolito tūris ne didesnis nei 20 ml		
1.8	Bandinio tūris: - Bandinio tūris ne didesnis nei 100 ml		
1.9	Pasiekiamo temperatūra krosnyje: - Pasiekiamo temperatūra krosnyje ne mažesnė nei 1150 laipsnių		
1.10	Krosnies programavimas: - Galima susikurti ne mažiau nei 5 deginimo programos naudojant gradientinį temperatūros kitimą		
1.11	Naudojamų dujų švarumas: - Naudojamas techninio švarumo deguonis ir 99,996%		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	Ar dujos		
1.12	Komplektacija: - Komplektuojama sistema su autosampleriu		
1.13	Atsarginės ir susinaudojančios dalys : Turi būti sukomplektuotos visos atsarginės dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui pagal aprašytus techninius reikalavimus nepertraukiamam 2 metų darbui		
1.14	Kompiuteris: - Centrinio procesoriaus tipas: dviprosesorinis, procesoriaus ir schemų rinkinio (chipset) išleidimo data ne ankstesnė kaip 2007.01.01. Išleidimo data laikoma gamintojo pranešimo spaudai apie produkto pristatymą data - Centrinio procesoriaus dažnis: ne mažesnis kaip 2.4GHz - Operatyvioji atmintis: ne mažesnė kaip 2048MB - Standžiojo disko talpa: ne mažesnė kaip 2x160GB - Standžiojo disko sūkių skaičius: ne mažesnis kaip 7200 aps/min - Standžiojo disko sąsaja: Serial ATA II		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafikos posistemės jungtys: DVI, D-SUB - Optinio įrenginio tipas: DVD+/-R/RW - Lanksčiųjų diskelių įrenginys: yra - Tinklo jungtis: 10/100Mbit - USB jungtis yra, 6x USB v2.0 - Maitinimo šaltinis: 350W; - Korpusas: yra - Klaviatūra : spalva nesvarbu, jungtis USB, kalbos EN/LT - Pelė: optinė, USB jungtis - Kompiuterio triukšmingumas : mažesnis kaip 40dBa <p>Garantija: 36 mėn.</p>		
1.15	<p>Monitorius: Ekrano įstrižainė: 48 cm (19") Kontrastas: 3000:1 Reakcijos laikas: 5ms Ryškumas (cd/m²): 300 Skiriamoji geba: vertikali – ne mažiau kaip 1000, horizontali – ne mažiau kaip 1200 Žiūrėjimo kampai: 160/160 Galimybė reguliuoti aukštį: taip DVI jungtis: taip Saugumo sertifikatai: TCO03</p>		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	Energijos efektyvumo reikalavimas: įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiaverčiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu		
1.16	Operacinė sistema: Pilnai suderinta su AOX programine įranga		
1.17	<p>Spausdintuvas:</p> <p>Spausdinimo technologija: lazerinis</p> <p>Popieriaus dydžiai: A4, A5, A6, B6, C5</p> <p>Nespalvoto spausdinimo greitis (ppm/A4) : ne mažiau kaip 26 puslapiai per minutę</p> <p>Automatinis dvipusis spausdinimas</p> <p>Pirmas puslapis atspausdinimas daugiausiai per: 9 sekundes</p> <p>Spausdinimo rezoliucija: 1200 x 1200 dpi</p> <p>Standartinė padavimo talpa: 250 + 50 lapų</p> <p>Išėjimo talpa: 150 lapų</p> <p>Minimali atmintis: 32 MB</p> <p>Spausdinimo kalbos: PCL 5e, PCL 6, Postscript level 3</p> <p>Jungtys: USB 2.0</p> <p>Resursas (p./mėn.): iki 15000</p> <p>NIC: 10/100 TX ETHERNET</p> <p>Maitinimo laidas, 5 kat. laidas</p>		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	Garantija 36 mėn. 2 papildomos kasetės Energijos efektyvumo reikalavimas - įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiaverčiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu		

1.18. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, A.Goštauto g. 9, LT 01108 Vilnius, instaliacija 30 dienų bėgyje po pristatymo ir personalo apmokymai darbo vietoje.

1.19. Garantinio aptarnavimo turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo;

1.20. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

1.21. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti techniniai rodikliai ir jų atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms (2 lentelės 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 ir 1.10 punktai)

1.22. Pardavėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus 2 specialistams vietoje: įžanginis mokymas (2 dienos) netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – 3 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tikslai suderinami su Pirkėju;

1.23. Pirkėjas turi pateikti įžanginio ir pagrindinio mokymo programą, nuroydamas temas ir trukmes. Pagrindinis mokymas atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po instaliavimo;

1.24. Darbo, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;

1.25. 1 metų garantija.

II. Antroji pirkimo dalis. Dujų chromatografai (susinaudojančios ir atsarginės dalys, prietaiso pristatymas, instaliavimas, personalo apmokymas)

3 lentelė

Nr.	Prekės pavadinimas	Vienetas	Kiekis
1	Dujų chromatografas oro mėginių iš taršos šaltinių tyrimams	Vnt.	1
2	Dujų chromatografas	Vnt.	1

4 lentelė

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametą)
2	Dujų chromatografas (Dujų chromatografas oro mėginių iš taršos vietų tyrimams)		
1.	2.	3.	4.
2.1	Metodas: - Dujų chromatografija		
2.2	DCh termostato temperatūriniai režimai: - DCh termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas ne mažiau kaip iki 450°C, su kilimo gradientu nuo 0.1 iki 45.0°C /min per visą temperatūrinį intervalą		
2.3	DCh dujų reguliavimas: - DCh visų naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai ir elektroniškai		
2.4	DCh valdymas:		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametą)
	- DCh turi būti valdomas programiškai personaliniu kompiuteriu ir jame pačiame integruotu mikroprocesoriumi.		
2.5	DCh dujų zonos: - DCh turi valdyti ne mažiau kaip 12 dujų pneumatinių zonų, įgalinančių universaliai funkcionuoti ne mažiau kaip dviem inžektoriams ir ne mažiau kaip dviem detektoriams		
2.6	DCh apsauginiai mechanizmai: - DCh turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą ir dujų nuotekio nustatymo ir pranešimo mechanizmus		
2.7	Kapiliarinis inžektorius (2 vnt.): - Kapiliarinis Split/splitless tipo inžektorius turintis ir temperatūrinius ir dujų pneumatinius programavimo gradientinius režimus		
2.8	Kapiliarinio inžektoriaus papildomos funkcijos: - didelio tūrio injekcija, tuo pačiu išvengiant tirpiklio įtakos analizei, bei analizės metu pilnai izoliuoti inžektorių, išvalyti jį, pakeisti septą		
2.9	Kapiliarinio inžektoriaus temperatūriniai nustatymo režimai: - darbinės temperatūros intervalas ne blogesnis kaip nuo 50°C iki 450°C su 1°C diskretiškumu; - kaitimo temperatūrinis gradientas nuo 1°C /min iki		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	200°C /min arba labai staigus.		
2.10	Papildoma vieno inžektoriaus funkcija: - Turi būti integruota automatinė dujinių mėginių porcijinė (kilpinė) injektavimo sistema. - Sukomplektuota su 50 mkl; 250 mkl ir 1000 mkl kilpomis		
2.11	Foto jonizacinis detektorius (PID): - Foto jonizacinis detektorius su programine pneumatine-elektronine kontrole. Veikimo temperatūra iki ne mažiau kaip 350°C		
2.12	PID min detektuojamas kiekis: - PID minimalus detektuojamas kiekis ne blogiau kaip 10 pg benzeno		
2.13	PID linijiškumas: - PID linijiškumas didesnis kaip 10 ⁵		
2.14	Elektronų pagavimo detektorius (ECD): - ECD su programine pneumatine kontrole. Veikimo temperatūra daugiau kaip 400° C		
2.15	ECD min detektuojamas kiekis: - ECD minimalus detektuojamas kiekis ne blogesnis kaip kaip 0.05 pg tetrachloroetileno arba lygiaverčio junginio		
2.16	ECD linijiškumas: - ECD linijiškumas didesnis kaip 10 ⁴		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
2.17	Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (AMIĮ): - Automatinis mėginių įvedimo įrenginys vykdomas automatinį programuojamą mėginių įvedimą į abu inžektorius vienos analizės metu, kontroliuojamas programiškai		
2.18	AMIĮ karuselė: - AMIĮ karuselė su ne mažiau kaip 50 pozicijų mėginiams		
2.19	AMIĮ inžektavimo greitis: - AMIĮ inžektavimo greitis turi būti reguliuojamas		
2.20	AMIĮ švirkštai: - Turi būti naudojami įvairių tūrių AMIĮ švirkštai		
2.21	AMIĮ veikimo principas: - Elektromechaninis AMIĮ veikimo principas, be poreikio pneumatiniams dujoms		
2.22	DCh programinė įranga DCh programinė įranga privalo užtikrinti: - DCh, detektorių, inžektorių ir AMIĮ valdymą; - darbą Microsoft Windows XP aplinkoje, arba lygiavertėje aplinkoje; - atitikimą GLP (Good Laboratory Practice) reikalavimus; - valdymą kelių DCh		
2.23	DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys: - Turi būti įtrauktas DCh pajungimo ir atsarginių		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	dalių rinkinys		
2.24	Inžektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys: - Turi būti įtrauktas inžektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys nepertraukiamam 2 metų darbui		
2.25	AMII susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys: - Turi būti įtrauktas AMII susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys nepertraukiamam 2 metų darbui		
2.26	Dujų nešėjų valymo sistema: Dujų gryninimo (valymo) sistema susideda iš: 1. angliavandenilių/drėgmės sulaikymo kasetės (adsorbentas drėgmei ir angliavandeniliams sulaikyti); 2. didelės talpos deguonies kasetės (kambario temperatūroje adsorbuoja nemažiau 1 l deguonies); 3. indikatorinės deguonies kasetės (didelio jautrumo indikatorinė kasetė); 4. Laikiklio, skirto įmontuoti 3 kasetėms; 5. Laikiklio tvirtinimo ant sienos ir stalo elementų (detalės).		
2.27	Detektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys:		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametą)
	- Sukomplektuotos visos dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui pagal aprašytus techninius reikalavimus nepertraukiamam 2 metų darbui		
2.28	Kapiliarinės kolonėlės: - Turi būti sukomplektuotas su dviem 30 m ilgio, - - - LOJ nustatymui skirtomis, 0.32 mm kapiliarinėmis kolonėlėmis		
2.29	Kompiuteris: Centrinio procesoriaus tipas: dviprocessorinis, procesoriaus ir schemų rinkinio (chipset) išleidimo data 2007.01.01 arba vėlesnė. Išleidimo data laikoma gamintojo pranešimo spaudai apie produkto pristatymą data Centrinio procesoriaus dažnis: ne mažesnė kaip 2.4GHz Operatyvioji atmintis: ne mažesnė kaip 2048MB Standžiojo disko talpa: ne mažesnė kaip 2x160GB Standžiojo disko sūkių skaičius: ne mažesnis kaip 7200 aps/min Standžiojo disko sąsaja: Serial ATA II Grafikos posistemės jungtys: DVI, D-SUB Optinio įrenginio tipas: DVD+/-R/RW Lanksčiųjų diskelių įrenginys: yra Tinklo jungtis: 10/100Mbit USB jungtis yra, 6x USB v2.0		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	Maitinimo šaltinis: 350W; Korpusas: yra Klaviatūra : spalva nesvarbu; jungtis USB, kalbos EN/LT Pelė: optinė, USB jungtis Kompiuterio triukšmingumas : mažesnis nei 40dBa Garantija: 36 mėn.		
2.30	Monitorius: Ekranas įstrižainė: 48 cm (19") Kontrastas: 3000:1 Reakcijos laikas: 5ms Ryškumas (cd/m ²): 300 Skiriamoji geba: vertikali – ne mažiau kaip 1000, horizontali – ne mažiau kaip 1200 Žiūrėjimo kampai: 160/160 Galimybė reguliuoti aukštį: taip DVI jungtis: taip Saugumo sertifikatai: TCO03 Energijos efektyvumo reikalavimas - įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiavertiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu		
2.31	Operacinė sistema: Pilnai suderinta su DCh programine įranga		
2.32	Raštinės programų rinkinys: Taikomųjų raštinės programų rinkinys darbui su		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	tekstais, lentelėmis, pilnai suderintas su DCh programine įranga		
2.33	<p>Spausdintuvas:</p> <p>Spausdinimo technologija: lazerinis</p> <p>Popieriaus dydžiai: A4, A5, A6, B6, C5</p> <p>Nespalvoto spausdinimo greitis (ppm/A4) : 26 puslapiai per minutę</p> <p>Automatinis dvipusis spausdinimas</p> <p>Pirmas puslapis atspausdinimas daugiausiai per: 9 sekundžių</p> <p>Spausdinimo rezoliucija: 1200 x 1200 dpi</p> <p>Standartinė padavimo talpa: 250 + 50 lapų</p> <p>Išėjimo talpa: 150 lapų</p> <p>Minimali atmintis: 32 MB</p> <p>Spausdinimo kalbos: PCL 5e, PCL 6, Postscript level 3</p> <p>Jungtys: USB 2.0</p> <p>Resursas (p./mėn.): iki 15000</p> <p>NIC: 10/100 TX ETHERNET</p> <p>Maitinimo laidas, 5 kat. laidas</p> <p>Garantija 36 mėn.</p> <p>2 papildomos kasetės</p> <p>Energijos efektyvumo reikalavimas - įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiaverčiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu</p>		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
2.34	Kokybės kontrolė: Turi būti kokybės kontrolės protokolai (QA/QC)		
2.35	Antivirusinė programa: Turi būti suderinta su Aplinkos apsaugos agentūros centralizuotai naudojama sistema Symantec AntiVirus 10 Corporate Edition		

- 2.36. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, A.Goštauto 9, LT 01108 Vilnius; instaliacija per 30 dienų po pristatymo;
- 2.37. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo;
- 2.38. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;
- 2.39. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti techniniai rodikliai ir jų atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms (2 lentelės 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 ir 2.17 punktai).
- 2.40. Pardavėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus 2 specialistams vietoje: įžanginis mokymas (2 dienos) netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – 3 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tiksli data suderinama su Pirkėju;
- 2.41. Pirkėjas turi pateikti įžanginio ir pagrindinio mokymo programą, nurodydamas temas ir trukmes. Pagrindinis mokymas atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po instaliavimo;
- 2.42. Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.
- 2.43. 1 metų garantija.

5 lentelė

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

1.	2.	3.	4.
Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
3	Dujų chromatografas		
3.1	Metodas: - Dujų chromatografija		
3.2	DCh termostato temperatūriniai režimai: - DCh termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas ne mažiau kaip iki 450° C, su kilimo gradientu nuo 1 iki 45.0 C/min per visą temperatūrinį intervalą		
3.3	DCh dujų reguliavimas: - DCh visų naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai ir elektroniškai		
3.4	DCh valdymas: - DCh turi būti valdomas programiškai personaliniu kompiuteriu ir jame pačiame integruotu mikroprocesoriumi.		
3.5	DCh dujų zonos: - DCh turi valdyti visas dujų pneumatine zonas, įgalinančias universaliai funkcionuoti ne mažiau kaip dviem inžektoriams ir ne mažiau kaip dviem detektoriams		
3.6	DCh apsauginiai mechanizmai: - DCh turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną		

1.	2.	3.	4.
	termostato temperatūrą ir dujų nuotekio nustatymo ir pranešimo mechanizmus		
3.7	Kapiliariniai inžektoriai: 2 vnt., kapiliarinis Split/splitless tipo inžektorius turintis ir temperatūrinius ir dujų pneumatinius programavimo gradientinius režimus		
3.8	Kapiliarinio inžektoriaus papildomos funkcijos: - didelio tūrio injekcija, tuo pačiu išvengiant tirpiklio įtakos analizėj, bei analizės metu pilnai izoliuoti inžektorių, išvalyti jį, pakeisti tarpinę /septą.		
3.9	Kapiliarinio inžektoriaus temperatūriniai nustatymo režimai: - darbinės temperatūros intervalas ne mažesnis kaip nuo 50° C iki 450° C su 1° C diskretiškumu; - kaitimo temperatūrinis gradientas nuo 1° C/min iki 200° C/min arba labai staigus		
3.10	LJ detektoriai: 2 vnt., liepsnos jonizacinis detektorius su programine/elektronine dujų pneumatine kontrole		
3.11	LJ detektoriaus temperatūriniai režimai: - LJ detektoriaus temperatūros režimas ne mažesnis kaip nuo 100° iki 450° C su nustatymo žingsniu - 1° C		
3.12	LJ detektoriaus linijiškumas: - LJ detektoriaus linijiškumas didesnis kaip 10 ⁵		
3.13	LJ detektoriaus papildomos "make-up" dujos: - LJ detektoriumi neturi būti reikalaujama naudoti papildomas "make-up" dujas		
3.14	Automatinių mėginių įvedimo įrenginys-sistema (AMIĮ) Automatinių mėginių įvedimo įrenginys-sistema vykdanči automatinį-programuojamą mėginių įvedimą į abu inžektorius vienos analizės metu		
3.15	AMIĮ karuselė		

1.	2.	3.	4.
	AMIĮ karuselė su ne mažiau kaip 50 pozicijų mėginiams		
3.16	AMIĮ inžektavimo greitis AMIĮ inžektavimo greitis turi būti reguliuojamas		
3.17	AMIĮ švirkštai Turi būti naudojami įvairių tūrių AMIĮ švirkštai (naftai tirti)		
3.18	AMIĮ veikimo principas Elektro-mechaninis AMIĮ veikimo principas, be poreikio pneumatiniams dujoms		
3.19	DCh programinė įranga: DCh programinė įranga privalo užtikrinti: - DCh, detektorių, inžektorių ir AMIĮ valdymą; - darbą Microsoft Windows arba XP aplinkoje, arba lygiavertėje aplinkoje; - kelių DCh valdymą.		
3.20	DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys Turi būti įtrauktas DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys		
3.21	Inžektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys Turi būti įtrauktas inžektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys		
3.22	AMIĮ susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys Turi būti įtrauktas AMIĮ susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys		
3.23	Dujų nešėjų valymo sistema Dujų gryninimo (valymo) sistema susideda iš: 1. angliavandenilių/drėgmės sulaikymo kasetės (adsorbentas drėgmei ir angliavandeniliams sulaikyti); 2. didelės talpos deguonies kasetės (kambario temperatūroje adsorbuoja nemažiau 1 l deguonies);		

1.	2.	3.	4.
	<p>3. indikatorinės deguonies kasetės (didelio jautrumo indikatorinė kasetė);</p> <p>4. Laikiklio, skirto įmontuoti 3 kasetėms;</p> <p>5. Laikiklio tvirtinimo ant sienos ir stalo elementų (detalės).</p>		
3.24	<p>Detektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys</p> <p>Turi būti įtrauktas detektoriaus susinaudojančių ir atsarginių dalių rinkinys</p>		
3.25	<p>Kapiliarinės kolonėlės</p> <p>Turi būti sukomplektuotas su dviem kapiliarinėmis kolonėlėmis.</p> <p>1. Termiškai atspari, duodanti mažą foną, stacionari fazė: imobilizuotas 5% polifenilsiloksanas ir 95% polimetilsiloksanas, 30 m ilgio, 0.32 mm vidinio diametro (1 vnt.)</p> <p>2. Termiškai atspari, duodanti mažą foną, stacionari fazė: imobilizuotas 100% polimetilsiloksanas, 30 m ilgio, 0.32 mm vidinio diametro (1 vnt.)</p> <p>Deaktyvuotų kvarcinių kapiliarinių prieškolonėlių rinkinys: 2 m ilgio, su jungtimis tinkamomis prijungimui prie aukščiau paminėtų kapiliarinių kolonėlių</p>		
3.26	<p>Vandenilio dujų generatorius:</p> <p>-Membraninio tipo</p>		
3.27	<p>Gaminamų H₂ dujų kiekis ir slėgis</p> <p>kiekis ne mažesnis kaip 150 ml/min; slėgis ne mažesnis kaip 7 atmosferos</p>		
3.28	<p>H₂ dujų švarumas</p> <p>Gaminamų H₂ dujų švarumas ne blogesnis kaip 99,9999%</p>		
3.29	<p>H₂ generatoriaus saugumo funkcijos</p> <p>Turi būti užtikrintos sekančios H₂ generatoriaus</p>		

1.	2.	3.	4.
	saugumo funkcijos: - automatinis dujų nutekėjimo nustatymas ir garsinis pranešimas; - blogos kokybės elektrolizuojamo vandens automatinis nustatymas; - nustatymas sumažėjusio vandens lygio.		
3.30	Laboratorinis betepalinis oro kompresorius ne mažesne kaip 15 l talpa		
3.31	Išeinančiųjų dujų slėgis Maksimalus išeinančiųjų dujų slėgis ne mažesnis kaip 8 atmosferos		
3.32	Kompresoriaus keliamas triukšmas ne didesnis kaip 65 dB(A)/1m		
3.33	Maksimalus kompresinio oro srautas ne mažesnis kaip 100 L/min		
3.34	Sintetinio oro generatorius Termo-katalitinis suspausto sintetinio oro generatorius		
3.35	Sintetinio oro švarumas Sintetinio oro švarumas pagal angliavandenilių kiekį išvalytose dujose < 0.1 ppm (pagal metaną); filtravimas nuo mechaninių priemaišų.		
3.36	Sintetinio oro srautas Sintetinio oro srautas turi būti ne mažesnis kaip 1000 ml/min		
3.37	Kompiuteris Centrinio procesoriaus tipas: dviprocesorinis, procesoriaus ir schemų rinkinio (chipset) išleidimo data 2007.01.01 arba vėlesnė. Išleidimo data laikoma gamintojo pranešimo spaudai apie produkto pristatymą data Centrinio procesoriaus dažnis: ne mažesnis kaip 2.4GHz		

1.	2.	3.	4.
	<p>Operatyvioji atmintis: ne mažesnė kaip 2048MB Standžiojo disko talpa: ne mažesnė kaip 2x160GB Standžiojo disko sukčių skaičius: ne mažesnis kaip 7200 aps/min Standžiojo disko sąsaja: Serial ATA II Grafikos posistemės jungtys: DVI, D-SUB Optinio įrenginio tipas: DVD+/-R/RW Lanksčiųjų diskelių įrenginys: yra Tinklo jungtis: 10/100Mbit USB jungtis yra, 6x USB v2.0 Maitinimo šaltinis: 350W; Korpusas: yra Klaviatūra : spalva nesvarbu; jungtis USB, kalbos EN/LT Pelė: optinė, USB jungtis Kompiuterio triukšmingumas : mažesnis kaip 40dBa Garantija: 36 mėn.</p>		
3.38	<p>Monitorius Ekranų įstrižainė: 48 cm (19") Kontrastas: 3000:1 Reakcijos laikas: 5ms Ryškusumas (cd/m²): 300 Skiriamoji geba: vertikali – ne mažiau kaip 1000, horizontali – ne mažiau kaip 1200 Žiūrėjimo kampai: 160/160 Galimybė reguliuoti aukštį: taip DVI jungtis: taip Saugumo sertifikatai: TCO03 Energijos efektyvumo reikalavimas: įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiaverčiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu</p>		
3.39	<p>Operacinė sistema Pilnai suderinta su DCh programine įranga</p>		

1.	2.	3.	4.
3.40	Spausdintuvas Spausdinimo technologija: lazerinis Popieriaus dydžiai: A4, A5, A6, B6, C5 Nespalsvoto spausdinimo greitis (ppm/A4) : 26 puslapiai per minutę Automatinis dvipusis spausdinimas Pirmas puslapis atspausdinimas daugiausiai per: 9 s Spausdinimo rezoliucija: 1200 x 1200 dpi Standartinė padavimo talpa: 250 + 50 lapų Išėjimo talpa: 150 lapų Minimali atmintis: 32 MB Spausdinimo kalbos: PCL 5e, PCL 6, Postscript level 3 Jungtys: USB 2.0 Resursas (p./mėn.): iki 15000 NIC: 10/100 TX ETHERNET Maitinimo laidas, 5 kat. laidas Garantija 36 mėn. 2 papildomos kasetės Energijos efektyvumo reikalavimas - įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiaverčiu energijos vartojimo efektyvumo ženklu		
3.41	Standartinės medžiagos: - Dyzelinis kuras be priedų (mažiausiai 10 ml) - Tepalas be priedų (mažiausiai 10 ml)		

3.42. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrių, Rudnios g. 6, LT 09300 Vilnius ir apmokymai vietoje; instaliacija 30 dienų bėgyje po pristatymo ir personalo apmokymai darbo vietoje.

3.43. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo;

3.44. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

3.45. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti techniniai rodikliai ir jų atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms (2 lentelės 3.2, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.23 punktai).

- 3.46. Pardavėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus 2 specialistams vietoje: įžanginis mokymas (2 dienos) netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – 3 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tiksliai data suderinama su Pirkėju;
- 3.47. Pirkėjas turi pateikti įžanginio ir pagrindinio mokymo programą, nurodydamas temas ir trukmes. Pagrindinis mokymas atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po instaliavimo;
- 3.48. Darbo, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;
- 3.49. 1 metų garantija visoms sudedamosioms dalims.

III. Trečioji pirkimo dalis. Rotacinis garintuvas (prietaiso pristatymas, instaliavimas)

6 lentelė

Nr.	Prekės pavadinimas	Vienetas	Kiekis
1	Rotacinis garintuvas	Vnt.	1

7 lentelė

1.	2.	3.	4.
Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
4	Rotacinis garintuvas		
4.1	Paskirtis: - Skirtas tirpiklių nugarinimui		
4.2	- Sukimosi greitis: Sukimosi greičio intervalas ne mažesnis nei nuo 10 iki 240 aps./min		
4.3	- Kondensatoriaus tipas: vertikalus		
4.4	Kondensavimo/aušinimo paviršius: - Kondensavimo/aušinimo paviršius ne mažesnis nei		

1.	2.	3.	4.
	1200 cm ²		
4.5	Kaitinimo vonelės temperatūra: - Kaitinimo vonelės temperatūros intervalas ne mažesnis nei nuo kambario temperatūros iki 225°C Kaitinimo vonelės tūris: - Kaitinimo vonelės tūris ne didesnis nei 4 L		
4.6	Papildomai: - kriaušės formos 50 ir 100 ml kolbutės su standartiniu šlifu 29		
4.7	Kaitinimo vonelės pakėlimas: - Kaitinimo vonelės pakėlimas privalo būti motorizuotas		
4.8	Kaitinimo vonelės temperatūros palaikymas: - Kaitinimo vonelės temperatūros palaikymo tikslumas ne mažesnis nei $\pm 5^{\circ}\text{C}$		
4.9	Apsaugos klasė pagal DIN EN 60529 ne mažesnė nei IP21		
4.10	Vakuuminis vandens siurblys: - Ne mažiau nei dviejų galvučių membraninis siurblys		
4.11	Siurblio našumas: - Siurblio našumas ne mažesnis 34 l/min		
4.12	Sudaromas vakuumas: - Maksimalus sudaromas vakuumas ne didesnis nei 8 mbar		
4.13	Kriaušės formos 250 ml stiklinės kolbos su standartiniu šlifu 29		

4.14. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrių, Rudnios g. 6, LT 09300 Vilnius, instaliacija per 30 dienų po pristatymo ir apmokymai vietoje;

4.15. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

4.16. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti

techniniuose reikalavimuose.

4.17. Darbo, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;

4.18. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo;

4.19. 1 metų garantija visoms sudedamosioms dalims.

IV. Ketvirtoji pirkimo dalis. Spektriniai cheminių junginių identifikavimo ir matavimo prietaisai (atsarginės ir susinaudojančios dalys, prietaisų pristatymas, instaliavimas, personalo apmokymas)

8 lentelė

Nr.	Prekės pavadinimas	Vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Kaina be PVM
1	IR analizatorius	Vnt.	1		
2	Emisinės plazmos masių spektrometras	Vnt.	1		
3	Nešiojamas cheminių medžiagų analizatorius (Kišeninis cheminių medžiagų detektorius su įranga)	Vnt.	1		

9 lentelė

1	2.	3.	4.
Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
5	IR analizatorius		
5.1	Principas: - Nešiojamas FT-IR analizatorius greitam kokybiniam ir kiekybiniam cheminių medžiagų nustatymui		

1	2.	3.	4.
	aplinkos ore		
5.2	Tyrimo objektai: - Organinės ir neorganinės kilmės dujos, įskaitant CWA (cheminių ginklų medžiagos) ir TIC (toksinės industrinės medžiagos) klasių junginius		
5.3	Mobilumo galimybės: - Vandeniui atsparus analizatorius turi būti nesunkesnis kaip 12 kg, patogiai nešiojamas su rankiniu nuotolinio valdymo ir duomenų atvaizdavimo pulteliu, su vandeniui atsparia, maža baterija bei patogia mėginių nuotolinio paėmimo rankena-svertu		
5.4	Detektorius: - Detektorius turi būti MCT tipo Peltier šaldomas		
5.5	Mėginio paėmimas ir celė: - Mėginio paėmimo įtaisas turi būti pistoleto-tipo, nereikalaujantis mėginio paruošimo, su filtru apsaugančiu nuo dalelių. - Analizavimo celė turi būti rodžiu dengta		
5.6	Matavimo intervalas: - Matuojamų bangų ribos turi būti nuo 900 iki 4200 cm^{-1}		
5.7	Skenavimo dažnis ir skiriamoji geba: - Skenavimo dažnis ne mažiau kaip 10 scans/s; skiriamoji geba neblogesnė kaip 8 cm^{-1}		
5.8	Prietaiso jautrumas: - Detektavimo ribos, junginiams saugomiems spektrų bibliotekoje, turi būtų ppm eilės; svarbiems komponentams ne blogesnės kaip: Sarin (GB) 0.03 ppm, Soman (GD) 0.04 ppm; Tabun (GA) 0.04 ppm, VX 0.02 ppm, Lewisite (L) 0.5 ppm, Mustard Gas (HD) 0.4 ppm		
5.9	Komponentų analizavimas:		

1	2.	3.	4.
	<p>-Vienu ne ilgesniu, kaip 2 min. matavimu turi būti išanalizuojama ne mažiau kaip 20 komponentų, esančių ore. Biblioteka turi talpinti ne mažiau kaip 200 komponentų spektrų</p>		
5.10	<p>Leistini nuokrypiai: - Nulinės linijos, temperatūros (pakitus 10° C) ir linijiškumo nuokrypiai neturi viršyti 2%; matavimas turi būti galimas temperatūroje nuo -10°C iki + 50° C, su slėgio pokyčių kompensacija</p>		
5.11	<p>Programinė įranga: - Programinė įranga turi leisti išsaugoti matavimo duomenis ir spektrus, juos perduodant į laboratorijoje ar kitoje patalpoje sukomplektuotu nešiojamu kompiuteriu ir ten detaliau išanalizuoti kompiuterinės spektrų programos pagalba</p>		
5.12	<p>Nešiojamas kompiuteris: Procesorius: Dviejų branduolių Atmintis: ne mažesnė kaip 2 GB RAM Monitorius: 14“ LCD arba didesnis Kietasis diskas: ne mažiau 60 GB, apsaugotas nuo vibracijos Optinis įrenginys: DVD+-RW Integruotos jungtys: LAN,WLAN,GPS,RS232, 3 USB, flash kortelių skaitytuvas Korpusas: Lengvųjų metalų lydinio korpusas atsparus smūgiams. Hermetiška klaviatūra. Operacinė sistema: Palaikanti ArcGis programinę įrangą Energijos efektyvumo reikalavimas - įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiavertis energijos vartojimo efektyvumo ženklu Priedai: Nešiojimo krepšys, baterijų įkrovimo</p>		

1.	2.	3.	4.
	įrenginys		
5.13	Atsarginės ir susinaudojančios dalys: - Turi būti sukomplektuotos visos dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui pagal aprašytus techninius reikalavimus nepertraukiamam 2 metų darbui		

5.14. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, A.Goštauto 9, LT 01108 Vilnius; instaliacija per 30 dienų po pristatymo ir personalo apmokymai darbo vietoje.

5.15. garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo;

5.16. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

5.17. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti techniniai rodikliai ir jų atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms (2 lentelės 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ir 5.10 punktai).

5.18. Pardavėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus 2 specialistams vietoje: įžanginis mokymas (2 dienos) netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – 3 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tiksli data suderinama su Pirkėju;

5.19. Pirkėjas turi pateikti įžanginio ir pagrindinio mokymo programą, nurodydamas temas ir trukmes. Pagrindinis mokymas atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po instaliavimo;

5.20. Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;

5.21. 1 metų garantija.

10 lentelė

1.	2.	3.	4.
Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametrai)

1.	2.	3.	4.
6	Emisinės plazmos masių spektrometras (Emisinės plazmos masių spektrometras elementų ir jų izotopų nustatymui įvairiuose objektuose)		
6.1	Principas: - Induktyviškai sužadintos plazmos kvadrupolio tipo masių spektrometras - ICP-MS		
6.2	Paskirtis: - ICP-MS sistema skirta tirti elementinę ir izotopinę sudėtį įvairios kilmės ekologiniuose, biologiniuose ir medžiagotyros objektuose		
6.3	Konstrukcinės ypatybės: - Stalinė arba statoma ant grindų, pilnai integruota sistema su įmontuotais, oru aušinamais, kelių pakopų, vakuumavimo siurbliais		
6.4	Vakuumavimo sistemos ypatybės: - Turi būti įrengti ne mažiau kaip du atskiri pirminio vakuumo siurbliai turbomolekulinei vakuumavimo sistemai, prailginantys vakuumavimo sistemos darbą, vakuumo stabilumą ir leidžiantys pasiekti darbinį vakuumą nuo "šalto" prietaiso trumpiau nei per 10 min.		
6.5	RF generatorius: - Nereikalaujantis aptarnavimo RF generatorius, sukuriantis patikimą ir stabilią plazmą, dirbantis įvairiu galingumu nuo 600 iki 1500 W be papildomų įrenginių; plazma turi išlikti stabili nederinant, kai dirbama su 20% rūgštimis ar organiniais tirpikliais		
6.6	Peristaltinis siurblys: - Peristaltinis siurblys su automatinio paleidimo, automatinio sustabdymo ir vamzdelių taupymo režimais		
6.7	Degiklis:		

1.	2.	3.	4.
	<p>- Degiklis ir purkštukas turi būti atsparūs HF poveikiui; degiklis turi būti sukonstruotas greitam montavimui/išmontavimui ir nereikalaujantis padėties papildomo derinimo matavimų eigoje</p>		
6.8	<p>Plazminiai sąsajos kūgiai: - Greito surinkimo ir pakeitimo plazminių platininių kūgių sistema (Ni kūgiai turi būti sukomplektuoti kaip atsarginiai), nereikalaujanti derinimo; kūgiai su didelėmis ertmėmis ne siauresnėmis kaip 0.8 mm, leidžiančiomis ilgą darbą su koncentruotais (1 - 5 g/L) tirpalais be aptarnavimo</p>		
6.9	<p>Plazminė sąsaja: - Vandeniui aušinama plazminė sąsaja su vakuuminės sistemos apsauga išsijungus elektros maitinimui ir su paprastu šliuzo aptarnavimu</p>		
6.10	<p>Apsauga nuo plazmos: - Apsauginė sistema pašalinanti fotonus, neutralius atomus ir molekules, makro daleles ir klasterius nesudegusius plazmoje</p>		
6.11	<p>Fokusavimo sistema: - Jonų fokusavimo sistema, optimizuojanti didžiausią jautrumą visoms matuojamoms masėms ir paprasta aptarnaujant</p>		
6.12	<p>Kvadrupolio galimybės: - Kvadrupolis turi matuoti visus elementus intervale Li-Am, pasirenkant masių skiriamąją gebą intervale 0.4 - 1.0 amu bet kuriam konkrečiam izotopui</p>		
6.13	<p>Detektavimo sistema: - Jonų detektavimo sistema su dinamiu intervalu 0.1 - 10⁹ cps/s ir linijškumu daugiau kaip per 9 eiles. Automatinis ir paprastas detektoriaus intervalų surišimas, įgalinantis registruoti bet kokį elementų/izotopų rinkinį visame intensyvumo</p>		

1.	2.	3.	4.
	intervale		
6.14	Kritinių parametų kontrolė: - Prietaiso konstrukcijoje turi būti mikroprocesorinė sistema, autonomiškai, be operatoriaus, kontroliuojanti visus kritinius parametrus		
6.15	Termostabilizacinė sistema: - Turi būti sumontuota kvadrupolio maitinimo bloko ir visų kritinių mazgų termostabilizacinė sistema su šilumos pašalinimu iš sistemos į ventiliacinę angą-trauką (ne į patalpą)		
6.16	Pirminis trukdžių šalinimas: - Susidarę dimerai, dijonai ar molekulės turi būti eliminuojami specialioje „susidūrimų reakcinėje“ kameroje, su įrengta dviejų chemiškai reagentų dujų, lygiagreto padavimo ir kontrolės sistema. Greitas perjungimas iš standartinio matavimo į matavimą naudojant susidūrimų reakcinę kamerą. Su galimybe įtaisyti dar kitų reakcinių dujų įvadus		
6.17	Papildomas interferencijų šalinimas: - Turi būti įdiegta masių filtravimo sistema, leidžianti pašalinti susidariusias antrines interferencijas		
6.18	Automatinis mėginių įvedimo įrenginys: - Automatinis mėginių įvedimo įrenginys su 150 ar daugiau vietų karusele. Galimybė naudoti skirtingo tūrio indelius		
6.19	Prietaiso jautrumas: - Detektavimo ribos daugumai elementų įvairiose matricose turi būti apie 1 ppt. Elementai Cd, Pb, Cr, Ni, Fe, Mn, Cu, Ca, Zn, Mg, Na, K, Co, Se, Sn, Au, U, Y, In, La, Pd geriau kaip 1 ppt, apibrėžiant 3 standartiniais nuokrypiais ir 3 integravimo		

1.	2.	3.	4.
	sekundėmis		
6.20	Matavimo stabilumas: - Ilgalaikio (virš 2 val.) ir trumpalaikio (iki 20 min) matavimo rezultatų stabilumas, matuojant 24 Mg, 114 Cd, 208 Pb masių multi-elementinį tirpalą (standartinės sąlygos – 10 ppb; 3s integravimas, nenaudojant vidinės standartizacijos) turi būti geresnis negu 4% RSD.		
6.21	Izotopų santykio tikslumas: - Izotopų santykio tikslumas turi būti geresnis negu 0.1% RSD, matuojant 107Ag/109Ag santykį. Šis santykio reikalavimas turi atitikti matuojant Ag tirpalo apie 20 ppb koncentraciją		
6.22	Masių stabilumas: - Masių nukrypimas turi būti ne didesnis kaip 0.05 amu per 8 valandas		
6.23	Programinė įranga: - Pilnas programinės įrangos paketas, dirbantis Microsoft Windows arba XP aplinkoje, arba lygiavertėje aplinkoje; leidžiantis atlikti visus prietaiso derinimus ir kalibracijas automatiškai arba analogiškai - Energijos efektyvumo reikalavimas: įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, arba lygiavertis energijos vartojimo efektyvumo ženklu		
6.24	Programos funkcionalumas: - Turi leisti atlikti tikslus kiekybinius ir apytikslius kiekybinius matavimus įvertinant spektrinius trukdžius; paruošti išorinės kalibracijos, standartinių priedų, vidinės standartizacijos, izotopų analizės ir izotoninių atskiedimų metodai		
6.25	Kokybės kontrolė: - Turi būti kokybės užtikrinimo ir kontrolės		

1.	2.	3.	4.
	protokolai (QA/QC)		
6.26	Kontroleris: - Turi būti sukomplektuotas su kontrolieriu tenkinančiu prietaiso tinkamą funkcionavimą, valdymą, tyrimų vykdymą, duomenų apdorojimą, perskaičiavimą, saugojimą, archyvavimą ir duomenų išdavimą		
6.27	Instaliacinės dalys: - Turi būti įtraukti visi reikalingi komponentai ir mazgai prietaiso pajungimui ir instaliavimui laboratorijoje		
6.28	Susinaudojančios dalys: - Turi būti sukomplektuota dviejų metų nepertraukiamam darbui atsarginės ir susinaudojančios dalys (vamzdeliai, degikliai, purkštukai, kūgiai, lęšiai, tarpinės, indeliai ir t.t.)		
6.29	Tirpalai: - Turi būti sukomplektuotas su instaliacinių ir matuojamų elementų kalibracinių standartinių tirpalų rinkiniu		
6.30	Metodai: - Turi būti sukomplektuota medžiagos ir programinis paruošimas metodų ir ataskaitų, standartinių metodikų - EPA 6020 ir EPA 200.8, atlikimui ir įdiegimui		

6.31. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, A.Goštauto 9, LT 01108 Vilnius; instaliacija per 30 dienų po pristatymo ir personalo apmokymai darbo vietoje.

6.32. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

6.33. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti techniniai rodikliai ir jų atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms (2 lentelės 6.4, 6.13, 6.14, 6.19, 6.20, 6.21 ir 6.22 punktai).

6.34. Pardavėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus 2 specialistams vietoje: įžanginis mokymas (2 dienos) netrukus po įrangos

- instaliavimo ir vėliau – 3 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tiksli data suderinama su Pirkėju;
- 6.35. Pirkėjas turi pateikti įžanginio ir pagrindinio mokymo programą, nurodydamas temas ir trukmes. Pagrindinis mokymas atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po instaliavimo;
- 6.36. Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;
- 6.37. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo gavimo
- 6.38. 1 metų garantija.

11 lentelė

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekęs techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekęs konkretų techninį rodiklį ir parametras)
1.	2	3.	4.
7	Nešiojamas cheminių medžiagų analizatorius (Kišeninis cheminių medžiagų detektorius su įranga)		
7.1	Skirtas karo stovyje naudojamų cheminių medžiagų (CWAs - chemical warfare agents) ir pramonėje naudojamų toksiškų junginių/medžiagų (TICs/TIMs - toxic industrial compounds/materials) garų ir dujų aptikimui, monitoringui		
7.2	Matavimo metodas: - Jonų judrumo spektrometrija (IMS – Ion Mobility Spectrometry);		
7.3	Techniniai reikalavimai: - Darbinė aplinkos temperatūra nuo -30 iki 55°C; - C, B and RN apsauga; - RS-232 jungtis susijungti su kompiuteriu;		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametą)
	<ul style="list-style-type: none"> - Įkraunamos Li-Ion arba AA baterijos; - Maitinimas iš išorinio šaltinio, - GPS modulis, - Duomenų perdavimas per atstumą, - Radiacijos detektorius, - Skaitytuvo modulis, - Ausinės, - Baterijų įkroviklis, - Baterijų paketas, - Automobilinis srovės tiekimas, - Programinė įranga (sąsaja su vartotoju), - Tvirtinimo automobilyje modulis, - Audio ir vizualinis aliarmas, - Atpažinimas medžiagos, esančios bibliotekoje ir įspėjamo signalo padavimas, - Neatpažintos cheminės medžiagos fiksavimas ir įspėjamo signalo padavimas, - Medžiagų/chemikalų biblioteka, - Medžiagų/chemikalų bibliotekos atnaujinimo galimybė, - Galimybė pajungti biologinio užterštumo matavimo priedą, - Transportavimo lagaminas ne mažiau kaip vienas - „Plug and Play“ detektoriai, - Slėgio, drėgmės, srauto sensoriai, 		

Eilės Nr.	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai	Siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai rodikliai ir parametrai, jų reikšmės	Informacijos šaltinis, pagrindžiantis prekės techninių rodiklių ir parametrų reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų puslapį, kuriame yra įrodymai (gamintojo techninis aprašas, nuoroda į interneto svetainę ar kitus informacijos šaltinius) apie prekės konkretų techninį rodiklį ir parametras)
	- Laidai, jungtys, Sertifikuotas kokybės standartams: - smūgiui: MIL-STD-810E, - vibracijai: MIL-STD-810E,		
7.4	Informacija displejuje (detektoriuje): - Baterijų įtampos lygio matuoklė, - Medžiagos klasė, - Medžiagos koncentracija, - Laikas ir data, - Histograma, - Aliarmo garso lygis, - Klaidų rodyklė.		

7.5. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, A.Goštauto g. 9 LT 01108 Vilnius, ir apmokymai vietoje; instaliacija per 30 dienų po pristatymo ir personalo apmokymai darbo vietoje.

7.6. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti organizuotos per 24 val. po pranešimo gavimo;

7.7. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose Techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams;

7.8. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai instaliavus prietaisą, bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose;

7.9. Pardavėjas turi organizuoti mokymus specialistams vietoje: įžanginis mokymas netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – pagrindinį mokymą. Pagrindinio mokymo tiksli data suderinama su Pirkėju;

7.10. Darbo, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz.;

7.11. 1 metų garantija visoms sudedamosioms dalims.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _____
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
_____ ,
skelbtame _____
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
_____ ,
data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Atviro konkurso sąlygų
4 priedas
(Forma patvirtinta Lietuvos
Respublikos ūkio ministro
2006 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 4-41
2009 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymo Nr. 4-430 redakcija))

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO SAŽININGUMO DEKLARACIJA

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____ ,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

_____ ,
skelbtame

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

_____ ,
data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo data ir numeris)

nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus;

2. Informuoju, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____
(tiekėjo pavadinimas)

_____ ,
susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais su šiais toje pačioje pirkimo procedūroje dalyvaujančiais ūkio subjektais:

(tiekėjo pavadinimas)

3. Tvirtinu, kad jeigu vienas ar keli iš mano nurodytų ūkio subjektų, su kuriais yra susijęs mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), mano vadovaujamas (-a)
(atstovaujamas (-a)) šiame pirkime _____,

(tiekėjo pavadinimas)

veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais.

4. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu _____pateiktas pasiūlymas bus

(tiekėjo pavadinimas)

nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad _____

(tiekėjo pavadinimas)

atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo sutartis nebus sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

5. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. _____

Vilnius, 200 m. d.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Rūdnios g. 6, Vilnius

Kodas:

„Perkančioji organizacija“*,

ir

Tiekėjo pavadinimas, adresas

Įmonės kodas,

„Tiekėjas”

sudarė šią sutartį:

Pirkimo numeris

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra šių prekių kartu atsarginėmis ir susinaudojančiomis dalimis pristatymas, instaliavimas, personalo apmokymas:

Prekės Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Garantinių išsipareigojimų terminas

PASTABA: Priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašytas tiekėjui įvykdžius visus 1.1 punkte numatytus išsipareigojimus, ne vėliau kaip per 70 dienų nuo fizinio prekių pristatymo.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekės Nr.	Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių išsipareigojimų įvykdymo terminas (prekių kartu atsarginėmis ir susinaudojančiomis dalimis pristatymas, jų instaliavimas/įdiegimas/paleidimas/personalo apmokymas)
		<i>Pristatymas per 4 mėnesius Instaliavimas per 30 dienų nuo pristatymo Personalo mokymai: įžanginis mokymas 2 d. netrukus po įrangos instaliavimo; pagrindinis mokymas ne mažiau 3 dienas (24 val.)</i>

* Sutarties projekte minima Perkančioji organizacija yra Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

1.3 Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekių pirkimo sutarties 1.1 punkte nurodytą Prekę, atitinkančią pirkimo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingą ir kokybišką Prekę ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Į bendrą sutarties kainą įeina visos pristatymo, instaliavimo, garantinio aptarnavimo, atsarginių ir susinaudojančių dalių rinkinių, personalo apmokymo bei kitos sutarties sąlygų 10 straipsnyje numatytos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM

2.2. Ši sutartis yra iš dalies finansuojama ES Struktūrinių fondų lėšomis.

2.3. Sutarties kaina be PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Bendra sutarties kaina Litais be PVM	... litų (<i>suma žodžiais</i>)
---	-----------------------------------

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta sutarties kaina yra vienintelis perkančiosios organizacijos mokėtinas maksimalus atlyginimas tiekėjui pagal sutartį.

2.5. **Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka:**

Mokėjimo dalis procentais	Įvykdyta užduotis	Mokėjimo suma litais
10% sutarties kainos (avansinis mokėjimas)	Perkančioji organizacija	
90 % sutarties kainos (galutinis mokėjimas)	Perkančioji organizacija	

2.6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytos maksimalios galutinio ir avansinio mokėjimų (jei tokie numatyti) sumos. Mokėjimai bus atliekami remiantis paslaugų teikėjo pateiktomis sąskaitomis, kuriose nurodytos paslaugų teikėjo įvykdytos užduotys, ir darbų priėmimo – perdavimo aktais. Iš galutinio mokėjimo sumų **turi būti atimama** avansinio mokėjimo dalis (jei jis išmokėtas).

3 straipsnis. Garantijos

3.1. Garantijos, kurias privaloma pateikti:

Garantijos rūšis	Garantijos pateikimo terminas	Garantijos suma	Garantijos galiojimo terminas
1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) (toliau – garantija)	Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo	10% nuo bendros sutarties kainos	Įsigalioja garantijos išdavimo dieną ir galioja dienų nuo sutarties pasirašymo
2. Avansinio mokėjimo		Visai avansinio mokėjimo sumai	Įsigalioja garantijos išdavimo dieną ir

užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) (toliau – garantija)			galioja dienų nuo sutarties pasirašymo
PASTABA: Jei pratęsiamas prekių tiekimo laikotarpis arba nesurašomas priėmimo-perdavimo aktas, sutarties įvykdymo garantijos galiojimas turi būti pratęsiamas.			

4 straipsnis. Susirašinėjimas

4.1. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

	Perkančioji organizacija	Tiekėjas
Vardas, pavardė		
Adresas		
Telefonas		
Faksas		
El. paštas		

5 straipsnis. Kitos nuostatos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiamas įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data. Sutarties vykdymo laikotarpis yra (nurodyti skaičių) mėnesių nuo Sutarties vykdymo pradžios. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iškilus nenumatytais aplinkybėms, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki (nurodyti datą).

5.3. Tiekėjas Prekes teikia pagal Prekių pirkimo Sutarties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pristatymo terminus.

5.4. Šią Sutartį sudaro Prekių pirkimo Sutartis ir Prekių pirkimo sutarties sąlygos. Jeigu Sutarties sąlygų nuostatos neatitinka Sutarties sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties sąlygų nuostatoms.

5.5. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomai Sutartis gali būti pasirašoma (*nurodyti kalbą, jei Sutartis rengiama ir užsienio kalba*) kalba. Jei yra neatitikimų tarp lietuviško ir užsienio kalbos teksto, vadovaujama lietuvišku Sutarties tekstu.

5.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

5.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš sutarties pirkimo šalių. Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

5.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tiekėjo atstovas	Perkančiosios organizacijos atstovas
Vardas,	Vardas,
pavardė:	pavardė:
Pareigos:	Pareigos:
Adresas:	Adresas:
Banko	Banko
rekvizitai:	rekvizitai:
Parašas:	Parašas:
Data:	Data:

II. PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

1 straipsnis. Aiškinimai

- 1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2 straipsnis. Taikytina teisė ir sutarties kalba

- 2.1. Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
2.2. Sutarties kalba apibrėžiama sutartyje.

3 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

- 3.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:
3.1.1 Sutartis ir sutarties sąlygos;
3.1.2. Techninės specifikacijos ir perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei aiškinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jų bus);
3.1.3. Tiekėjo pasiūlymas su priedais ir paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus);
3.1.4. Bet kokių sutarties ar jos priedų pakeitimų eiliškumas yra toks pats, kaip ir dokumentų, kuriuos jie pakeičia.
3.2. Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama aukščiau nurodyta eilės tvarka.

4 straipsnis. Susirašinėjimas

- 4.1. Su sutartimi susijusiais klausimais sutarties šalys susirašinėja sutartyje numatyta kalba bei nurodytais adresais.
4.2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei sutartyje nenustatyta kitaip, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai sutartyje sutarties šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei, prašydamas suderinimo arba sutikimo adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas.
4.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
4.4 Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsimi išsiųsti.

5 straipsnis. Perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos

- 5.1. Perkančioji organizacija bendradarbiauja su tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam sutarties įvykdymui.
5.2. Perkančioji organizacija turi teisę pateikti tiekėjui papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei

tai būtina tinkamam sutarties įvykdymui ir/ar jos trūkumų pašalinimui.

5.3. Perkančioji organizacija privalo 16 straipsnyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

5.4. Įsigaliojus sutarčiai per 15 dienų Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui savo darbuotojų, dirbsiančių su matavimo prietaisais, sąrašą, nurodant vardą ir pavardę, išsilavinimą, suderina su tiekėju prekių tiekimo, instaliavimo ir personalo apmokymo grafiką.

5.5. Perkančioji organizacija garantuoja tiekėjui, kad bus suteiktos tinkamos sąlygos įsigytos įrangos reikalaujamų parametrų pademonstravimui.

5.6. Perkančioji organizacija laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai, jų pavaldiniai ir vietoje samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Perkančioji organizacija garantuoja tiekėjui nuostolių atlyginimą, jei Perkančiosios organizacijos darbuotojai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

5.7. Perkančioji organizacija turi teisę papildomai įsigyti matavimo prietaisų, nurodytų techninėse specifikacijose, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas iš tiekėjo, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

6 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti sutartį, pristatyti prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su prietaisais, nurodytais techninėse specifikacijose bei atlikti kitus darbus, numatytus sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant prekių defektų šalinimą. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, darbo jėga (kvalifikuotais darbuotojais, galinčiais kokybiškai ir tinkamai atlikti instaliavimą techninėse specifikacijose nurodytų matavimo prietaisų, ir turinčiais gebėjimus ir patirtį apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su techninėse specifikacijose nurodytais matavimo prietaisais), darbų priežiūra, reikalinga sutarties įvykdymui.

6.2. Įsigaliojus sutarčiai tiekėjas per 15 dienų pateikia perkančiajai organizacijai kvalifikuotų darbuotojų, kurie kokybiškai ir tinkamai atliks instaliavimą matavimo prietaisų, nurodytų techninėse specifikacijose, ir turinčių gebėjimus ir patirtį apmokyti personalą dirbti su matavimo prietaisais, nurodytais techninėse specifikacijose, sąrašą (toliau – sąrašas), kuriame turi būti nurodytas darbuotojo ar asmens vardas ir pavardė, gebėjimai ir ne mažiau kaip 1 metų patirtis matavimo prietaisų, nurodytų techninėse specifikacijose, instaliavimo ir personalo mokymo, kvalifikacijos pažymėjimų arba kitų dokumentų, patvirtinančių kvalifikaciją, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos); suderina su Perkančiaja organizacija prekių tiekimo, instaliavimo ir personalo apmokymo grafiką.

6.3. Tiekėjas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai, jų pavaldiniai ir vietoje samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja perkančiajai organizacijai nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas, jo darbuotojai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.4. Sutarties vykdymo metu tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško kitos šalies leidimo tiekėjas ir Perkančioji organizacija neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį, ginant pažeistas šalių teises ir teisėtus interesus. Jei tiekėjas ir Perkančioji organizacija nesutaria, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors sutarties nuostatas, šalis, kuri mano esant būtina kreiptis į teismines institucijas, informuoja prieš 5 dienas kitą šalį apie tokius veiksmus .

6.5. Jei nėra būtina sutarčiai vykdyti, tiekėjas be išankstinio perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

6.6. Jei tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su perkančiaja

organizacija.

6.7. Tiekėjas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos sutartyje.

7 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą) (toliau – sutarties įvykdymo garantija) tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Garantijos suma turi būti nurodyta sutartyje. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo dienos. Jei tiekėjas per nustatytą laikotarpį garantijos nepateikia, perkančioji organizacija turi teisę pasirašyti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą.

7.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Tiekėjui bus atlyginti nuostoliai dėl to, kad Perkančioji organizacija nevykdė visų savo įsipareigojimų.

7.3. Prieš pateikdamas garantiją, tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

7.4. Garantija pateikiama ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. Garantijos galiojimo terminas apibrėžiamas sutartyje.

7.5. Iki sutarties įvykdymo garantijos pateikimo jokie mokėjimai nebus atliekami.

7.6. Jei sutarties vykdymo metu garantiją išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, perkančioji organizacija raštu pareikalauja tiekėjo per 15 dienų pateikti naują garantiją tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei tiekėjas nepateikia naujos garantijos, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį.

7.7. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, perkančioji organizacija pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdama reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją, perkančioji organizacija įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

7.8. Sutarties įvykdymo garantija gražinama, jei to reikalauja garantas, per 30 dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos.

8 straipsnis. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

8.1. Jei tai numatyta Techninėse specifikacijose, tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti perkančiajai organizacijai prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti įsigytas prekes.

8.2. Techninėse specifikacijose turi būti nustatytas naudojimo ir priežiūros instrukcijų kopijų kiekis ir kalba. Kol šios instrukcijos nepateikiamos perkančiajai organizacijai, laikoma, kad pateiktos ne visos prekės.

9 straipsnis. Sutarties kaina

9.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymai yra teisingi ir apimantys viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant visų su prekėmis susijusių kaštų įskaičiavimą į įkainius ir pasiūlymo kainą.

9.2. Tiekėjas į kainas privalo įskaičiuoti visus su prekėmis susijusius kaštus, įskaitant:

- a) transportavimo išlaidas;
- b) pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekėmis susijusias administracines išlaidas.
- c) visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- d) pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo ir/arba šių darbų priežiūros išlaidas;

- e) aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;
- f) naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas;
- g) prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas sutartyje nurodytam laikotarpiui;
- h) atsarginių ir susinaudojančių dalių rinkinių išlaidos;
- i) perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymo tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai numatyta sutartyje, išlaidas.

10 straipsnis. Mokesčiai ir maitai

10.1. Jokie šalyje gaminamų prekių gamybai taikomi vidaus fiskaliniai mokesčiai neatlyginami.

11 straipsnis. Patentai ir licencijos

11.1. Jei sutartyje nenustatyta kitaip, tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

12 straipsnis. Sutarties vykdymas

12.1. Sutarties vykdymo laikotarpis prasideda sutarties įsigaliojimo dieną ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Jei vienas tiekėjas tiekia daugiau nei vieną dalį prekių ir kiekvienai daliai yra nustatytas atskiras laikotarpis, šie laikotarpiai nesumuojami.

12.3. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti sutarties vykdymo laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

- a) dėl perkančiosios organizacijos nurodymų, keičiančių sutarties įvykdymo terminą;
- b) dėl ypatingų oro sąlygų perkančiosios organizacijos valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam prekių instaliavimui ar montavimui;
- c) kai perkančioji organizacija nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
- d) kai ne dėl tiekėjo kaltės sustabdytas prekių tiekimas ir (arba) įdiegimas;
- e) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;
- f) dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės.

12.4. Jei atsirado priežastys, dėl kurių sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas kreipiasi į perkančiąją organizaciją pateikdamas motyvuotą prašymą dėl sutarties vykdymo laikotarpio pratęsimo.

12.5. Per 15 dienų raštišku pranešimu tiekėjui perkančioji organizacija pratęsia vykdymo laikotarpį arba informuoja tiekėją, kad laikotarpis nebus pratęstas.

13 straipsnis. Pristatymo terminų nesilaikymas

13.1. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes ar suteikti paslaugas iki sutartyje numatyto termino, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Pirkėjo vėluojamos pristatyti įrangos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros sutarties kainos.

13.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekes neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, šio straipsnio 1 dalyje minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

13.3. Jei perkančioji organizacija įgijo teisę reikalauti 10% bendros sutarties sumos delspinigių, ji gali, raštu įspėjusi tiekėją:

- a) išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų;

- b) pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija;
- c) nutraukti sutartį - šiuo atveju tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija;
- d) sudaryti sutartį su trečiaja šalimi dėl nepristatytų prekių tiekimo.

13.4. Tiekėjas už šią sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, jis privalo padengti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

14 straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Perkančioji organizacija, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti atidėti:

- a) prekių pristatymą į priėmimo vietą nurodytu laiku arba, jei toks laikas nenurodytas, laiku, kuriuo prekės turėtų būti pristatytos;
- b) į priėmimo vietą pristatytų prekių įdiegimą.

14.2. Visą sustabdymo laikotarpį tiekėjas saugo prekes, kurių pristatymas buvo atidėtas. Jei prekės pagal sutartį buvo pristatytos į priėmimo vietą, tačiau perkančioji organizacija sustabdė jų įdiegimą, perkančioji organizacija privalo imtis visų priemonių prekėms apsaugoti.

14.3. Papildomas išlaidas, patirtas dėl minėtųjų apsaugos priemonių, padengia perkančioji organizacija. Tiekėjui neatlyginamos jokios papildomos išlaidos, jei sustabdymas:

- a) būtinas dėl kurios nors tiekėjo prievolės nevykdymo;

b) būtinas dėl saugumo ar tinkamo sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar neveikimo.

14.4. Jei per 30 dienų nuo reikalavimo sustabdyti prekių pristatymą gavimo tiekėjas neįspėja perkančiosios organizacijos apie ketinimą pareikalauti saugojimo išlaidų atlyginimo, jis šios teisės netenka.

14.5. Tiekėjui pareikalavus, perkančioji organizacija nustato teisingą ir pagrįstą patirtų išlaidų atlyginimą ir sutarties vykdymo pratęsimo laikotarpį.

14.6. Jei tiekimas stabdomas daugiau nei 180 dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas gali pranešimu perkančiajai organizacijai pareikalauti atnaujinti tiekimą per 30 dienų arba nutraukti sutartį.

15 straipsnis. Prekių kokybė

15.1. Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas ir kitus brėžinius, kiekius, modelius, pavyzdžius, matmenis, kokybės standartus bei kitus sutarties reikalavimus.

16 straipsnis. Mokėjimai

16.1. Mokėjimai atliekami litais.

16.2. Perkančioji organizacija visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

16.3. Kol tiekėjas nepateiks sutarties vykdymo garantijos, jam nebus atliekami jokie mokėjimai.

16.4. Norėdamas gauti 10 % visos sutarties sumos avansu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti: - sąskaitą avansiniam mokėjimui; - avansinio mokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (išrašytos sąskaitos sumai). Abu dokumentai turi būti pateikti per 30 dienų nuo sutarties vykdymo pradžios.

16.5. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

- a) jei tai numatyta sutartyje - 10% sutarties kainos (avansinis mokėjimas) - pasirašius sutartį ir pateikus sutarties įvykdymo garantiją bei garantiją visai avansinio mokėjimo sumai. Norėdamas gauti 10% visos sutarties sumos avansu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti sąskaitą avansiniam mokėjimui; avansinio mokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (išrašytos sąskaitos sumai).

Šie dokumentai turi būti pateikti per 30 dienų nuo sutarties vykdymo pradžios.

Prieš pateikdamas garantiją tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą avansinio mokėjimo garantiją. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Garantijos galiojimo terminas nustatytas sutartyje. Jei pratęsiamas prekių tiekimo laikotarpis arba

nesurašomas priėmimo-perdavimo aktas, avansinio mokėjimo garantijos galiojimas turi būti pratęsiamas.

b) galutinis mokėjimas - 90 % atskaičius sumokėtą avansą, atliekamas pristacius prekes, jas instaliavus ir pasirašius prekių priėmimo-perdavimo aktą. Norėdamas iš perkančiosios organizacijos gauti galutinį mokėjimą, tiekėjas privalo pateikti: priėmimo-perdavimo aktą (-us); patvirtintas prekių garantinių pažymėjimų (pasų) kopijas; sąskaitas.

16.6. Apmokėjimas atliekamas per 70 dienų po prekių pristatymo bei pasirašius prekių priėmimo-perdavimo aktą. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš perkančiosios organizacijos sąskaitos. Perkančioji organizacija už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį);

(nurodyti banko pavadinimą) bankas;

Banko kodas (nurodyti banko kodą).

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šioje dalyje nurodytą sąskaitą.

16.7. Sąskaitos ir kartu su sąskaitomis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami per šio straipsnio 5 dalyje nurodytą laiką ir tinkama forma. Jei tiekėjas nepateikia šių dokumentų laiku arba pateikia juos netinkama forma, perkančioji organizacija turi teisę pratęsti mokėjimo laikotarpį, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, iki 90 dienų.

16.8. Be pateisinamų priežasčių perkančiajai organizacijai nesumokėjus iki šio straipsnio 5 dalyje nustatyto termino tiekėjas gali per du mėnesius pareikalauti mokėti 0,02% per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo perkančiosios organizacijos sąskaitos.

16.9. Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 40 dienų nuo šio straipsnio 4 dalyje nustatyto termino pasibaigimo, tiekėjas turi teisę nutraukti sutartį 24 str. nustatyta tvarka.

17 straipsnis. Prekių pristatymas

17.1. Tiekėjas pristato prekes pagal tarptautinių prekybos rėmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Prekės pristatomos per prekių pirkimo sutarties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus terminus nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai sutartį pasirašo visos sutarties šalys ir Tiekėjas pateikia garantiją kaip nurodyta prekių pirkimo sutarties 3 straipsnyje. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui. Pristatymo vietos adresas nurodytas prekių pirkimo sutarties 1 straipsnyje. Prekės pristatomos su galiojančia patikra, paženklintos atitinkamais ženklais arba/ir pateikiami atitinkami sertifikatai.

17.2. Tiekėjas pasirūpina, kad prekėms būtų atlikta patikra ir matavimo priemonės tipo patvirtinimas pagal Lietuvos teisės aktus, kaip nurodyta pirkimo sąlygų reikalavimuose, kad matavimo priemonių patikra ir matavimo priemonės tipo patvirtinimas būtų galiojantys, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, kad būtų pateikti visi prekių dokumentai. Prekes pristato suderinęs su perkančiąja organizacija, kad perkančioji organizacija galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais nei 14 straipsnyje numatytais pagrindais.

17.3. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į sutartyje nurodytą vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos.

17.4. Po prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, pakuotė tampa perkančiosios organizacijos nuosavybe.

17.5.. Tiekėjas atsako už visų prekių bei tiekėjo įrangos, reikalingos sutarčiai vykdyti, pristatymą į priėmimo vietą pagal suderintą su Perkančiąja organizacija prekių tiekimo grafiką. Tiekėjas

informuoja Perkančiąją organizaciją apie numatomą pristatymo laiką prieš 3 darbo dienas iki pristatymo termino pabaigos.

18 straipsnis. Patikrinimai

18.1. Perkančioji organizacija turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti prekes, jų dalis ir darbo kokybę, taip pat tikrinti bet kokių sutartyje numatytas prekes, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimties. Visi minėtieji tikrinimai atliekami prekių pristatymo vietoje.

18.2. Perkančioji organizacija iki prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

a) iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka sutarties reikalavimų;

b) pakeisti sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar įdiegti jas pagal sutarties reikalavimus;

c) tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

18.3. Šio straipsnio nuostatos neatima perkančiosios organizacijos reikalavimo teisės pagal 14 straipsnį, jos taip pat neatleidžia tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal sutartį.

19 straipsnis. Prekių priėmimas

19.1. Perkančioji organizacija pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, jei prekės atitinka sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir įdiegtos bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

19.2. Kai prekės parengtos priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, tiekėjas gali kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Jei sutartyje nenumatyta kitaip, perkančioji organizacija per 30 dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo privalo:

a) dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti tiekėjui arba

b) atmesti prašymą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, tiekėjas privalo imtis, kad aktas būtų pasirašytas.

19.3. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, perkančioji organizacija, suderinusi su tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei perkančioji organizacija per 30 dienų ar kitą sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo priėmimo-perdavimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti prekes, laikoma, kad ji pasirašė priėmimo-perdavimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

19.4. Jei sutarties vykdymo programoje numatytas prekių pristatymas etapais, perkančioji organizacija pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą po kiekvieno prekių pristatymo etapo.

19.5. Po prekių priėmimo tiekėjas išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam sutarties įvykdymui, taip pat medžiagas, kurių nebereikia sutarties vykdymui.

20 straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

20.1. Jei sutartyje nenumatyta kitaip, tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijas arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant prekes perkančiosios organizacijos šalies sąlygomis. Ši garantija galioja tiek, kiek numatyta sutartyje.

20.2. Tiekėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

a) atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

b) atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

c) buvo pastebėti perkančiajai organizacijai tikrinant ar eksploatuojant prekes.

20.3. Tiekėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita. Garantinis

laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei sutartyje numatytas dalinis prekių priėmimas, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos.

20.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, perkančioji organizacija raštu įspėja apie tai tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per 24 valandų laikotarpį, perkančioji organizacija turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju perkančiosios organizacijos patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų arba iš tiekėjo garantijų, arba galimi abu variantai.

20.5. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti numatyti techninėse specifikacijose. Jei garantinio laikotarpio trukmė nenurodyta, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma garantija, tuomet ji yra 365 dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o jei buvo sustabdytas, atnaujinamas pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

21 straipsnis. Sutarties pažeidimas

21.1. Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį.

21.2. Vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, kita šalis turi teisę:

- a) reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus,
- b) reikalauti atlyginti nuostolius,
- c) reikalauti sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius,
- d) reikalauti sumokėti baudą, nustatytą šio straipsnio 3 dalyje ir/ar 4 dalyje,
- e) nutraukti sutartį.

21.3. Jei nustatoma, kad tiekėjas iš esmės nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jam skiriama 10% visos sutarties kainos dydžio bauda

21.4. Jei nustatoma, kad perkančioji organizacija iš esmės nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jai skiriama 10% visos sutarties kainos dydžio bauda

22 straipsnis. Sutarties nutraukimas perkančiosios organizacijos iniciatyva

22.1. Perkančioji organizacija, įspėjusi tiekėją prieš 14 dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

- a) kai tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
- b) kai tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
- c) kai tiekėjas perleidžia sutartį be perkančiosios organizacijos leidimo;
- d) kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- e) kai tiekėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;
- f) kai tiekėjas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;
- g) kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama sutartis;
- h) dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti sutartį;
- i) kai tiekėjas nepateikia reikiamos garantijos arba nepasirūpina reikiamu draudimu, nepateikia darbuotojų, atsakingų už sutarties įvykdymą, sąrašo, arba jei asmuo, anksčiau suteikęs garantiją arba apdraudęs tiekėją kaip to reikalauja sutartis, negali įvykdyti savo įsipareigojimų.

22.2. Prieš nutraukdama sutartį dėl reikiamos garantijos nepateikimo, perkančioji organizacija išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą garantijos pateikimui, ne trumpesnį kaip 15 dienų nuo laiško pristatymo dienos.

22.3. Nutraukiant sutartį, perkančioji organizacija, dalyvaujant tiekėjui ar jo atstovams, ar sukviėtus juos į susirinkimą, inventorizuoja pristatytas prekes, atliktus darbus ir pristatytas, bet nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną

esančią tiekėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos skolą tiekėjui.

22.4. Jei sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal tiekėjo pateiktą garantiją.

23 straipsnis. Sutarties nutraukimas tiekėjo iniciatyva

23.1. Tiekėjas, prieš 14 dienų įspėjęs perkančiąją organizaciją, gali nutraukti sutartį, jei:

a) perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

b) perkančioji organizacija stabdo prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 180 dienų dėl sutartyje nenurodytų ir ne dėl tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

23.2. Tokio nutraukimo atveju perkančioji organizacija atlygina tiekėjui visus jo patirtus nuostolius ar žalą.

24 straipsnis. Nenugalima jėga

24.1. Nei viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigaliojimo dienos.

24.2. Šiame straipsnyje sąvoka nenugalima jėga (*force majeure*) reiškia:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

b) stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;

c) sproginiai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas;

d) boikotai, streikai, lokautai, nespirtus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje;

e) teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai (išskyrus tuos veiksmus, kurių remdamasi kitomis sutarties nuostatomis, ėmėsi prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis);

f) kitos nenugalimos jėgos.

24.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.4. Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei perkančioji organizacija nenurodo jam to daryti.

24.5. Jei, vykdydamas perkančiosios organizacijos nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal šio straipsnio 4 dalį, tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti perkančioji organizacija.

24.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

25 straipsnis. Mirtis

25.1. Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, tiekėjo mirties atveju sutartis automatiškai nutraukiama. Tačiau jei tiekėjo įpėdiniai ar paveldėtojai norėtų tęsti sutartį, perkančioji organizacija privalo išnagrinėti jų pasiūlymus. Apie savo sprendimą perkančioji organizacija suinteresuotiems asmenims praneša per 30 dienų nuo pasiūlymo gavimo.

25.2. Jei tiekėjas yra keli fiziniai asmenys, vieno iš jų mirties atveju perkančioji organizacija priima

sprendimą, ar sutartį nutraukti ar leisti ją toliau vykdyti likusiems asmenims ir mirusiojo asmens įpėdiniams ar paveldėtojams.

25.3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais asmenys, norintys tęsti sutarties vykdymą praneša apie tai perkančiajai organizacijai per 15 dienų nuo mirties dienos. 25.4. Tokie asmenys yra visi kartu ir kiekvienas atskirai atsakingi už tinkamą sutarties vykdymą tiek pat kiek ankstesnis tiekėjas. Tęsimai sutarčiai taikomos 9 straipsnyje išdėstytos sutarties vykdymo garantijos pateikimo taisyklės.

26 straipsnis. Ginčų sprendimas

26.1. Ginčai tarp sutarties šalių gali būti sprendžiami dvišalėmis derybomis.

26.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 5 dienas. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiekėjo atstovas	Perkančiosios organizacijos atstovas
Vardas,	Vardas,
pavardė:	pavardė:
Pareigos:	Pareigos:
Adresas:	Adresas:
Banko	Banko
rekvizitai:	rekvizitai:
Parašas:	Parašas:
Data:	Data: