



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Aplinkos vadyba“
el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Į 2021-01-18

Nr. R2110

SPRENDIMAS

DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO 2021-02 Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio (toliau Padalinys), esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą paraišką** Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-02-02 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-27280 pateiktas pastabas ir atsižvelgiant į tai, kad papildžius Paraiškos 19 punkto 18 lentelę teršalais (bendras azotas ir bendras fosforas), nurodytais Nuotekų tvarkymo reglamento² 2 lentelėje, nepateikti šių teršalų skaičiavimai (DLT paros, t/d ir DLT metų, t/m.).

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotinam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, vadovaujantis Direktorius įsakymu³ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236

³ Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“ (toliau – Direktorius įsakymas).

Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-02-02 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-27280 kopija, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvinc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2021-02- 1	Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2- Nr. (30.1)-A4E-684
---	---------------	---

**DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., patikslintos paraiškos (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Paraiškoje pateikiama prieštaringa, triukšmo bei kvapo sklaidos skaičiavimuose taikoma, informacija apie taršos šaltinių – sieninių ventiliatorių – darbo laiką. Paraiškoje nurodoma, jog triukšmo sklaidos skaičiavimuose priimama, jog stoginiai oro šalinimo ventiliatoriai (28 vnt.) kaip triukšmo šaltinis veikia visą parą t. y. 6720 val. per metus, sieniniai oro šalinimo ventiliatoriai (23 vnt.) kaip triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.) metu iki 480 min. Atkreipiame dėmesį, jog tai sudaro 8 val. per dieną ir 2240 val. per metus, kai dirbama 280 dienų per metus. Kvapo sklaidos skaičiavimuose stoginių ir sieninių ventiliatorių darbo laikas nurodomas 6720 val. per metus. Nėra aišku, kodėl Paraiškoje nurodomas skirtingas tų pačių taršos šaltinių darbo laikas.

2. Prašome tikslinti triukšmo bei kvapo taršos sklaidos skaičiavimus pagrindžiant skaičiavimuose priimamą taršos šaltinių darbo laiką, tuo pačiu patikslinant tik stoginių ventiliatorių oro šalinimo pakankumą (480 min. nuo 7 iki 19 val.) karščiausiais metų mėnesiais.

3. Pažymime, jog NVSC Kauno departamentas neturėjo galimybės susipažinti su Paraiškoje nurodomo 13 priedo informacija, jog veiklai 2015 m. buvo atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir 2015-03-26 gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada Nr. (15.2)-A4-3193. Taip pat prašome pateikti informaciją apie priimtos atrankos išvados galiojimą,

vadovaujantis 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 60 p. reikalavimais.

AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,
laikinei vykdančiai Kauno departamento direktoriaus funkcijas

Asta Liubinaitė

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS” VILKIŠKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-02 Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-27280
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-02-02 13:35:55 Nr. A3-893
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-02 12:46:50
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-02 12:47:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-23 - 2021-11-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-02 12:49:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-02 13:35:56
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-02-12 09:33:02
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-12 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	el. p. SPRENDIMAS DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-18 Nr. (30.1)-A4E-1906
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-18 08:33:02
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-18 08:33:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-18 09:16:47
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-02-18 13:27:27
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-18 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	