



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Kurana“
info@kurana.lt

Į 2020-02-25

Nr. S9

SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-04- NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Kurana“ (toliau – Bendrovė), esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.5-15/2016 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamento 2020-03-30 raštu Nr. (5-11 14.3.12E)2-14584 pateiktas pastabas, pagal Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2020-03-17 raštu Nr. ARB-484 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 8 punkte bioetanolio ir biomasės koncentrato planuojamas pagaminti kiekis žymiai viršija projektinius pajėgumus, prašome patikslinti.

2. Lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, Paraiškos 2 lentelėje planuojamas žymus elektros ir šiluminės energijos sunaudojimo didėjimas, prašome pagrįsti numatomą padidėjimą.

3. Prašome atnaujinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ pagal 2017-11-21 Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl organinių cheminių medžiagų gamybos dideliais kiekiais.

4. Paraiškoje nėra nurodyta, kokio dydžio talpose (rezervuaruose-lagūnose) bus talpinamas padidintas kiekis biomasės koncentrato. Neaišku, ar užteks talpų, jei laukų tręšimo laikotarpis bus neprasidėjęs ar pasibaigęs. Prašome papildyti Paraišką.

5. Prašome Paraiškoje pateikti, nurodant konkrečiai kiekius, kiek planuojama gamybos metu gauti kiekvieno iš šalutinių produktų (žlaugty, dekanuotos biomasės, biomasės koncentrato) ir

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

aprašyti tolimesnį kiekvieno iš jų panaudojimą ir sutvarkymą, nurodant konkrečiai kiekius. Taip pat nurodyti saugojimo talpų kiekį ir dydį.

6. Paraiškos 10, 11 ir 12 lentelės turi būti vientisos, nesuskaidytos į dalis.

7. Paraiškoje nurodyta katilų galia, neatitinka dabar galiojančiame TIPK leidime nurodytų katilų galios, nors katilų modeliai nurodyti tie patys, prašome patikslinti.

8. Paraiškoje nėra nurodyta, kada pradėjo veikti biokuro katilas kūrenamas smulkinta mediena.

9. Atkreipiame dėmesį, kad esamiems vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė nuo 2030 m. sausio 1 d. taikomos Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų² priedo 2 punkte nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės. Iki 2030 m. sausio 1 d. esamiems kurą deginantiems įrenginiams Paraiškos 11 lentelės 6 grafoje turi būti įrašytos išmetamų teršalų ribinės vertės, kurios nurodytos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2013³.

10. Paraiškos 9 lentelėje nurodyta, kad sieros vandenilio numatoma išmesti į aplinkos orą 1,864 t/metus. Kaip bus sprendžiama kvapų mažinimo problema. Prašome tai numatyti ir papildyti Paraišką.

11. Paraiškoje nurodoma, kad per metus Bendrovė sunaudoja 140000 m³ vandens, tačiau numatomas išleisti nuotekų kiekis 56940 m³. Kur sunaudojamas likęs vandens kiekis, prašome papildyti Paraišką.

12. Paraiškos 16 lentelėje nurodyta priimtovo apkrova padidėjo 3 kartus, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu. Prašome paaiškinti šį padidėjimą.

13. Paraiškos 18 lentelės pildyti nereikia, kadangi nuotekos į gamtinę aplinką neišleidžiamos.

14. Nepateikta Paviršinių nuotekų tvarkymo 2008 m. lapkričio 14 d. sutartis Nr. B7-41.

15. Biodujų gamybos metu susidariusi biomasė centrifuguojama ir gaunamas kompostas bei skystoji masė, kurią, perleidus per VSEP/UF/NF įrenginius gaunamas biomasės koncentratas ir dalinai švarus vanduo. Reversinės osmozės įrenginiuose dalinai švarus visiškai išvalomas, kad būtų galima panaudoti jį bioetanolio gamyboje. Prašome Paraiškos 19 punkte nurodyti minimo vandens kiekius.

16. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.

17. Prašome patikslinti Paraiškos XI skyriaus ir 23 lentelės pavadinimus.

18. Paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ prašome pildyti vadovaujantis TIPK taisyklių 6 priedu.

19. Atliekos žymimos šešių skaitmenų atliekų kodais iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių⁴ (toliau – Taisyklės) 1 priede.

20. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), kuris turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal

² Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“

³ Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“

⁴ Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas.

21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 2 dalies nuostata Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą (toliau – Planas) ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.

22. Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente, ir Plane pateiktą informaciją (Paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti).

23. Paraiškos 29 punkte nepateikta informacija apie nusierinimo baseino (t. š. Nr. 014) į aplinkos orą išmetamą sieros vandenilio kiekį bei su tuo susijusį skleidžiamą kvapą. Prašome papildyti.

24. Paraiškos vykdomos ūkinės veiklos aprašyme teigiama, kad susidarius žlaugtų, komposto ir biomasės pertekliui, bus pristabdoma šių šalutinių produktų gamyba, prašome pateikti informaciją, aprašančią, kurie technologiniai procesai ir koku metu bus stabdomi taip pat pateikti informaciją ar įmonėje yra techninis reglamentas, patvirtintas vadovybės, numatantis gamybos stabdymo procedūras. Jei yra patvirtintas įmonės techninis reglamentas, prašome pateikti jo kopiją.

25. Nepateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

26. Nepateikta objekto nuotakyno schema su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis.

27. Nepateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai.

28. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių⁵ 4.141^{1.2} papunkčiu, valstybės rinkliavos dydis už TIPK leidimo keitimą nuo 2019-09-07 yra 501 euras, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

29. Prašome pateikti pagrindimą, kad pagal Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašą⁶ žlaugtai, dekanuota biomasė, biomasės koncentratas gali būti laikomi šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekomis.

Didinant esamos gamybinės įrangos apkrovimus Bendrovė didina projektinius pajėgumus, dėl tos priežasties didėja ir išmetamų teršalų, bei sunaudojamų žaliavų kiekiai, taip pat ūkinėje veikloje planuojamos naudoti atliekos. Šie ūkinės veiklos pakeitimai priskirtini esminiam pakeitimui, todėl, vadovaujantis TIPK taisyklių 98.1 papunkčiu, TIPK leidimas turi būti keičiamas. Vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punktu TIPK leidimas gali būti keičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos.

⁵ Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

⁶ Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-01-17 įsakymu Nr D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo⁷ 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemonės⁸, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskūsti⁹.

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamento 2020-03-30 rašto Nr. (5-11 14.3.12E)2-14584 kopija, 3 lapai;

2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2020-03-17 rašo Nr. ARB-484 kopija, 1 lapas.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.

⁸ patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio“ (kartu su įsakymo pakeitimais)

⁹ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2020-03- Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
į 2020-03-10 Nr. (30.1)-A4E-771

UAB „Kurana“

DĖL UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Kurana“, esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir teikiame šias pastabas:

1. Paraiškoje pateiktas įmonės veiklos sukeliamų kvapų vertinimas (išskaičiuojant teršalų kvapo emisijas iš teršalų koncentracijų ore ir teršalams nustatytų kvapo slenkstinių verčių) nėra pakankamas įmonės veiklos sukeliams kvapams įvertinti. Prašome Paraiškoje nurodyti įmonės teritorijoje esančius kvapus sukeliančius šaltinius, jų fizinius duomenis, taršos kvapais šaltiniuose paimti kvapų mėginius (kvapo mėginius gali paimti Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, adresu Žolyno g. 36, Vilnius) ir pagal juos atlikti įmonės sukeliamų kvapų modeliavimą. Įmonės veiklos sukeliama kvapai artimiausioje nuo ūkinės veiklos gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti 8 OUE/m³ ribinės vertės, nurodytos Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 5 punkte. Kvapo mėginiai turi būti paimti tuo metu, kai kvapą skleidžiančiuose šaltiniuose kvapas yra juntamas stipriausiai.

2. Projekto XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ nurodoma, kad „Triukšmo vertinimą atliko UAB „DGE Baltic Soil and Environment“. Skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). Vertinimo ataskaita buvo pateikta AAA 2015 metais“. Prašome pateikti minėtą triukšmo vertinimo ataskaitą ir nurodyti ar ataskaitoje pateikti duomenys apie triukšmo šaltinius yra nepasikeitę ir ar nuo 2015 metų įmonės veikloje nėra naudojami nauji triukšmą į aplinką skleidžiantys įrenginiai.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja

Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-30 Nr. (5-11 14.3.12 E)2-14584
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-03-30 15:31:36 Nr. A3-2683
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Juozapavičienė, Panevėžio departamento vyresnioji patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-30 15:13:13
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-03-30 15:13:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-30 15:19:46
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-30 15:31:36
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-04-16 08:41:23
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-16 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	



Originalas nebus siunčiamas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, tel. (8 451) 54 133,
faks. (8 451) 54 134/30, el. p. rastine@pasvalys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657.

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
A. Juozapavičiaus g. 9,
LT- 09311 Vilnius
El.p.: aaa@aaa.am.lt

2020-03-17 Nr. ARB-484

Į 2020-03-10 Nr. (30.1)-A4-772

DĖL UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pateiktą UAB „Kurana“, esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k, Pasvalio r., paraišką (toliau – *Paraiška*) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – *TIPK leidimas*) pakeisti, teikia pastabas:

1. Dėl TIPK leidimo keitimo:

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.4. punktu, reikalinga atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, kadangi Paraiškos 25 lentelėje nurodyta numatomas naudoti atliekų kiekis 25 000 tonų per metus, t.y. 84,9 tonų per parą.

2. Dėl Paraiškos turinio:

2.1. Paraiškos 8 p. „Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo“ nurodytas bioetanolio projektinis pajėgumas 16 500 tonų per metus, o planuojama pagaminti per 2020 m. ir vėliau 24 070 tonų per metus. Tame pačiame punkte nurodytas biomasės koncentrato projektinis pajėgumas 13 000 tonų per metus, o planuojam pagaminti 41 669 tonų per metus. Prašome patikslinti.

2.2. Paraiškoje nėra nurodyta, kokio dydžio talpose (rezervuaruose-lagūnose) bus talpinamas padidintas kiekis biomasės koncentrato. Ar užteks talpų, jeigu laukų tręšimo laikotarpis bus neprasidėjęs, arba jau pasibaigęs? Prašome papildyti.

2.3. Paraiškos 9 lentelėje „Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis“ nurodoma, kad sieros vandenilio numatoma išmesti 1,864 tonų per metus. Tai žymiai didesnis kiekis už šiuo metu esantį TIPK leidime (šiuo metu 0,009 t/m.). Kaip bus sprendžiama kvapų mažinimo problema? Prašome papildyti.

2.4. Paraiškos 29 punkte „Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai“ nėra nieko aprašyta apie iš nusierinimo baseino (taršos šaltinis Nr. 014) į aplinkos orą išmetamą sieros vandenilį, bei su tuo susijusiu skleidžiamu kvapu. Prašome papildyti.

Administracijos direktorius

Povilas Balčiūnas

Apolonija Lindienė, tel. (8 451) 54 116, el. p. a.lindiene@pasvalys.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-30 Nr. (30.1)-A4E-3523
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-30 13:55:51
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-30 13:56:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-30 15:02:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-04-30 15:32:27
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-30 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	