



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“
uabekopaslauga@gmail.com

Į 2020-09-10

Nr. 123

SPRENDIMAS

DĖL AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-12- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-09-10 raštu Nr. 123 gautą AB „Vilniaus degtinė“ filialo Obelių spirito varyklos, esančios J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Rokiškio r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.6-4/2015 (toliau – TIPK leidimai) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento (toliau – NVSC) 2020-09-24 raštu Nr. (5-11 14.3.12E)2-72108 pateiktas pastabas (pridedama) ir pagal žemiau pateiktą Agentūros pastabas.

1. Paraiškos 6 punkte nurodyta, kad po gamybos išplėtimo papildomai įrengtos naujos šešios 50 t talpos ir šešios 100 t talpos fermentacijos talpos, tačiau Galutinėje atrankos išvadoje dėl gamybos pajėgumų didinimo Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Galutinė atrankos išvada), priimtoje Agentūros 2015-12-10 raštu Nr. (28.5)-A4-13774, tiek ir Statinio projekte minimos tik šešios naujos 50 t talpos fermentacijos talpos.

2. Paraiškoje nurodytas žymiai didesnis pagaminamos produkcijos kiekis, lyginant su Galutine atrankos išvada bei Statinio projektu.

3. Pagal Galutinėje atrankos išvadoje bei Statybos projektą pateiktus duomenis dėl pajėgumų didinimo susidarančių nuotekų kiekis turėjo padidėti nuo 30 tūkst. m³ per metus iki 40 tūkst. m³ per metus, Paraiškoje nurodoma, kad buitinių ir gamybinių nuotekų numatoma išleisti 60 tūkst m³. Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Lyginant su galiojančiu TIPK leidimu Paraiškos 15, 18 lentelėse nurodytas padidėjęs nuotekų užterštumas. Atkreipiame dėmesį, kad buvo paskaičiuota priimtuvui priimtina apkrova, kuria remiantis buvo priimta Galutinė atrankos išvada bei Statinio projektas, taip pat pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 4 punktu nuo 2025 m. sausio 1 d. asmenims, kurie iki 2019-11-01 turėjo TIPK leidimus arba Taršos leidimus bus draudžiama išleisti nuotekas tiesiai į ežerus ir (arba) į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero;

5. Nuotekų valymo įrenginiai nerekonstruoti, seni, įrengti daugiau kaip prieš 40 metų, neaiškus jų valymo efektyvumas. Nepateikta nuotekų valymo įrenginių schema.

6. Pagal Paraiškoje pateiktą informaciją galima spręsti, kad visas susidarantių žlaugtų kiekis (109 500 m³) bus perdirbamas biodujų gamybos įrenginyje. Prašome pagrįsti, kad biodujų jėgaines pajėgumai pakankami šiam kiekiui perdirbti ir koks kiekis žlaugtų vis dėlto susidaro, kadangi Paraiškoje nurodoma, kad per parą susidaro 240 m³.

7. Nėra duomenų apie tręšimą degistatu (neaišku kokio ploto laukų reikia tręšimui). Nenurodyta koks kiekis susidaro degistato. Nenurodyta, koku teisės aktu vadovaujantis degistatas bus naudojamas kaip trąša tręšimui. Neaišku kaip tvarkomas po biodujų gamybos susidaręs degistatas, jeigu neatitinka kriterijų, rodiklių ir ar reikalavimų ir kt. Žiemos metu žlaugtams laikyti įrengtos: du 1750 m³ talpos, trys 875 m³ talpos rezervuarai bei 13650 m³ talpos lagūna. Papildoma lagūna 13650 m³ talpos biomasei laikyti įrengta ŽŪB „Lašai“ teritorijoje ar tai ne prieš tai paminėta 13650 m³ talpos lagūna.. Degistatą į ją pristato ŽŪB „Lašai“ autotransportas.

8. Paraiškos 6 punkte pateikta informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą neatitinka Paraiškos XI skyriuje pateiktų duomenų.

9. Paraiškos 23 punkte kai kurių atliekų kodai neatitinka įvardintų atliekų kodą nurodytą Atliekų tvarkymo taisyklėse² (toliau – Taisyklės), neaišku ar nurodant atliekų kodus, atsižvelgta į susidarymo šaltinį.

10. Paraiškoje nurodoma, kad dumblas atlieka, bet jos tvarkymas neatitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 dalies nuostatų. Taip pat iš pateiktos informacijos neaišku kaip dumblas tvarkomas, neaišku kai nurodoma, pvz. „iš tretinių nusėdintuvų dumblas šalinimas transporto priemonės pagalba, įleidžiant žarną į esančių nusėdintuvų šalinimo vamzdį“.

11. Paraiškos 23 lentelėje atliekos (kodas 02 02 03) pavadinimas neatitinka Taisyklėse nurodyto pavadinimo.

12. Neužpildyta Paraiškos 26 lentelė ir nurodoma, jog nenumato laikyti atliekų, nors tai prieštarauja kituose Paraiškos punktuose nurodomai informacijai.

13. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

14. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemonės³, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos

² Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

³ patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio“ (su visais pakeitimais ir papildymais)

prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Taip pat informuojame, kad karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2020-09-24 rašto Nr. (5-11 14.3.12E)2-72108 kopija, 3 psl.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2020-09- Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-09-15 Nr. (30.1)-A4E-7992

Akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ filialas
Obelių spirito varykla

**DĖL AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLA PARAIŠKOS
TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Informuojame, kad išnagrinėjome Akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ filialas Obelių spirito varykla, adresu, J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau– Paraiška) ir teikiame šias pastabas:

1. Paraiškoje nurodyta, kad įmonė eksploatuoja biologinio nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų valymo metu susidaręs dumblas (kurio per metus susidarys iki 120 t) žiemos metu bus saugojamas bioskaidžių atliekų aikštelėje, kurios talpa – 875 m³. Šiltuoju metų laiku jis bus naudojamas laukų tręšimui. Prašome paaiškinti, kodėl Paraiškoje nėra vertinami nuotekų valymo procese susidarantys kvapai bei kvapas nuo dumblo aikštelės.

2. Paraiškoje nurodyta, kad biodujų gamybos įrenginys perdirba etilo alkoholio gamybos metu susidariusį šalutinį produktą - žlaugtus, fuzelių frakciją bei šalutinės gyvūninės kilmės produktus į biomasę (degistatą). Žiemos metu žlaugtams laikyti įrengtos: du 1750 m³ talpos, trys 875 m³ talpos rezervuarai bei 13650 m³ talpos lagūna. Prašome nurodyti ar žiemos metu minėtuose rezervuaruose ir lagūnose bus laikomi neperdirbti biodujų gamybos metu susidarantys žlaughtai, kurių keliama kvapų koncentracija gali skirtis nuo biomasės skleidžiamos kvapo koncentracijos, kuri buvo nustatyta Laboratorinių tyrimų protokole Nr. 17A03828a.

3. Prašome Paraiškoje nurodyti ar po gamybos išplėtimo atsiras naujų stacionarių triukšmą keliančių įrenginių įmonės teritorijoje, kurių naudojimas keltų triukšmo ribinių dydžių viršijimą artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja

Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLA PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-24 Nr. (5-11 14.3.12 E)2-72108
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-09-24 14:22:27 Nr. A3-6254
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Juozapavičienė, Panevėžio departamento vyresnioji patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-24 13:54:31
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-24 13:54:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-24 14:08:41
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-24 14:22:27
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-19 15:56:18
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-19 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	el. p. SPRENDIMAS DĖL AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-04 Nr. (30.1)-A4E-11276
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-04 10:34:56
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-04 10:35:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-04 10:43:32
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-12-04 11:30:30
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-04 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	