



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Sweco Lietuva“
info@sweco.lt

Į 2020-11-24

Nr. V1-2093-20

SPRENDIMAS NEPRIIMTI ROQUETTE AMILINA, AB PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-01- NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Roquette Amilina, AB (toliau – Bendrovė), esančios J. Janonio g. 12, Panevėžyje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.3-2/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36¹.2 papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento ir Agentūros pastabas:

1. Šiuo metu galiojančiame Roquette Amilina, AB TIPK leidime leidžiamas išmesti teršalų kiekis yra 289,929 t/m, o Taršos leidime P2-1/133/TL-P.3-15/2015 leidžiamas išmesti teršalų kiekis yra 313,437 t/m. Bendras šiuo metu leidžiamas išmesti teršalų kiekis yra 603,366 t/m ir yra 1,825 karto mažesnis už Paraiškoje numatomą (prašomą leisti) išmesti teršalų kiekį. Iš Paraiškoje pateikiamos informacijos nėra aiškūs motyvai, kuriais remiantis leidžiamas išmesti teršalų kiekis, nekeičiant gamybos apimčių ir technologijų, galėtų būti didinamas iki Paraiškoje nurodytų reikšmių.

2. Nepilnai perkeltas 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2031, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių priemonių gamybos būdų (GPGB) išvados dėl maisto, gėrimų ir pieno pramonės.

3. Neaišku, kam virš 8 lentelės minima negaliojanti Požeminio vandens monitoringo programa 2012-2016 m., parengta UAB „Artva“ ir 2012-06-19 suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba ir Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu.

4. Paraiškos 6 punkte minima, kad Bendrovėje užregistruoti 88 organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai ir 1 neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis, tačiau Paraiškos 10 ir 11 lentelėse nurodyti du neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai, taip pat, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu, atsiranda ir naujų organizuotų taršos šaltinių.

5. Galiojančiame TIPK leidime, nurodyta, kad iš išleistuvo Nr. FK-1 nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto kanalizacijos tinklus (UAB „Aukštaitijos vandenys“), pateiktoje Paraiškoje iš šio išleistuvo, kurio naujas Nr. KF-1 nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto kanalizacijos tinklus (UAB „Aukštaitijos gatvės“). Paaiškinti šį neatitikimą.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Lyginant su galiojančiu TIPK leidimu išleistuvams suteikti kiti numeriai, taip pat atsiranda papildomas išleistuvas.

7. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 1427/1 su abonentu (juridiniu asmeniu) (toliau – Sutartis) 5.6 papunktyje nurodyta, kad abonentas negali viršyti šioje Sutartyje nustatytų bazinių išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų: pagal BDS₇ -350 mgO₂/l, pagal skendinčias medžiagas – 350 mg/l, naftos produktų 25 mg/l, riebalų – 100 mg/l.

8. Paraiškoje neaprašyti abonentai, iš kurių planuojama priimti nuotekas.

9. Paraiškoje nepateikiama informacija apie numatytus statybos darbus (unikalus daikto numeris 4400-5192-5998) gamybos, pramonės objektui ir (unikalus daikto numeris 4400-5427-6768) sandėliavimo objektui.

10. Paraiškos 6 punkte ir 2 lentelėje pateikta informacija, kad bendrovė kuriai naudoja pakartotino naudojimo medieną ir archyvinčius dokumentus, tačiau neužpildyta Paraiškos 23 ir 26 lentelės, taip pat, tuo atveju, jei Bendrovė pati smulkins pakartotino naudojimo medieną, turi būti užpildyta Paraiškos 25 lentelė. Taip pat manome, kad archyviniai dokumentai, kurių pasibaigęs privalomas saugojimo laikas, neturėtų būti naudojami kaip kuras, o turėtų būti perduodami atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo taisyklių² 7 punktas.

11. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

12. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

13. Paslaugų sutartis Nr. 26-160, sudaryta AB „Amilina“ ir AB Panevėžio gatvės“ 2013-03-

14. Kadangi Sutarties šalių pavadinimai yra pasikeitę ir pan., todėl prašome pateikti šios Sutarties pakeitimą arba naują Sutartį.

14. Aplinkosaugos veiksmų plane numatytas veiksmo tikslui pasiekti įgyvendinimo terminas 2021 m. vasario mėn.. Kyla abejonė, kad bendrovė įgyvendins numatytą veiksmą nustatytu terminu.

15. Pastabos šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir apskaitos planui (toliau – ŠESD stebėsenos planas):

15.1. ŠESD stebėsenos plano C lapo 5 dalies a punkte papildykite aprašymą, nurodydami, kaip biokuras ir dyzelinas transportuojami į katilinę, nurodykite ar kuro veiklos duomenys yra gaunami sudedant išmatuotus kiekius, ar atliekant nuotolinius matavimus. Išsaisykite gramatines klaidas.

15.2. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepateiktas C lapo 5 dalies b punkte nurodytas priedas „Amilina_sukelikliu diagrama.pdf“. Atsižvelgiant į tai, jog keitėsi įmonės pavadinimas, reikėtų atnaujinti ir įmonės pavadinimą dokumentuose.

15.3. C lapo 5 dalies c punkte patikslinkite, pagal Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nustatytus reikalavimus, bendrą įrenginio veiklos pajėgumą (t.y. apskaičiuokite, koks bendras šiluminis našumas, neįtraukus techninių mazgų, kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis kaip 3 MW, ir mazgų, kurie naudoja tik biomasę, tačiau šiuos mazgus palikite pažymėtus C lapo 6 dalies b punkto lentelėje ir pavaizduokite sukėliklių diagramoje).

15.4. C lapo 5 dalies d punkte reikalaujama įrašyti ankstesnio prekybos laikotarpio vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį. Kadangi, ketvirtasis prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodas prasidės 2021 m., todėl rekomenduojame imti trečiojo prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo (2013-2020 m.) vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį.

15.5. F lapo 5 dalyje „Sukėliklis (Dyzelinas)“ neužpildyti a ir b punktai.

15.6. K lapo 22 dalies b punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kad dujų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą atlieka tiekėjas, kuris yra prietaisų savininkas. Taip pat nurodykite, kas kiek laiko yra kreipiamasi į tiekėjo atstovą, kad pateiktų atnaujintus apskaitos prietaisų metrologinės patikros sertifikatus.

15.7. K lapo 22 dalies g punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kaip registruojama sunaudoto dujų kiekio apskaita.

² Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

15.8. K lapo 23 dalies a punkte nurodykite visas santrumpas naudojamas ŠESD stebėsenos plane.

15.9. K lapo 25 dalies a punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kad „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.D1-231 (Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 28 d. D1-1130) reikalavimais kiekvienų metų pabaigoje privaloma parengti ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. ataskaitą apie einamųjų metų veiklos pokyčius ir numatomus pokyčius.

15.10. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepateiktas K lapo 24 dalies a punkte nurodytas priedas Roquette Amilina, AB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos ir ataskaitų rengimo tvarka”, taip pat nepridėta duomenų srauto valdymo diagrama, reikalaujama K lapo 21 dalies a punkte.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje – Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną³, vadovaujantis Direktorius įsakymu⁴ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskusti⁵.

Direktorius,

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

A. Nausėdienė, tel. +370 664 33794, el. p.ausra.nausediene@aaa.am.lt

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

⁴ Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su pakeitimais) (toliau – Direktorius įsakymas).

⁵ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI ROQUETTE AMILINA, AB PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-14 Nr. (30.1)-A4E-436
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 08:32:04
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-14 08:32:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 08:47:23
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-01-15 09:20:03
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-15 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	