



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Į 2021-06-01 Nr. S-202  
el. p. [info@tratc.lt](mailto:info@tratc.lt)

### SPRENDIMAS

#### NEPRIIMTI UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-07- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas), esančio Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 48/T-Š.6-10/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2021-06-10 raštu Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-92138 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1. Paraiškoje, lyginant su Informacija atrankai, pagal kurią Agentūra 2021-05-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-6545 priėmė atrankos išvadą dėl Telšių regiono nepavojingų atliekų Jėrubaičių sąvartyno 8-osios sekcijos įrengimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo, nurodytas mažesnis išmetamų į aplinkos orą teršalų šaltinių skaičius, tačiau bendras išmetamas į aplinkos orą teršalų kiekis didesnis 20 t/metus.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašė<sup>2</sup> amoniakui nustatyta vidutinė paros ir pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, prašome pateikti vidutinę paros amoniako sklaidą.

3. Paraiškoje nepateikta informacija apie planuojamą panaudoti mobilų įrenginį papildomam filtrato srauto valymui.

4. Buitinių nuotekų užterštumas neatitinka Informacijoje atrankai pateiktų duomenų.

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

<sup>2</sup> Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro verčių patvirtinimo“

5. Paraiškos 18 lentelėje gyvsidabrio, kadmio ir di(2-etilheksil)ftalato koncentracijos nuotekose prieš valymą mažesnės nei po valymo.

6. Nepateikti nuotekų užterštumo skaičiavimai prieš valymą.

7. Nepateikti planuojamų išleisti į gamtinę aplinką nuotekų užterštumo skaičiavimai po valymo.

8. Prašome paaiškinti iš kur gautos Paraiškos 18 lentelėje įrašytos skendininčių medžiagų koncentracijos nuotekose.

9. Prašome paaiškinti kodėl Paraiškos 18 lentelėje nurodyti ne visi teršalai, kurie buvo nustatyti nuotekose pagal atliktus nuotekų tyrimo rezultatus 2018-2019 m.

10. Prašome paaiškinti kokių teisės aktu remiantis buvo nuspręsta nepildyti Paraiškos 21 lentelę.

11. Paraiškoje nurodoma, kad sąvartyne planuojama <...> vykdyti didelių gabaritų atliekų rankinio ardymo veiklą <...>. Taip pat nurodoma, kad <...> netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti atliekos (atliekos kodu 19 12 12) bus šalinamos sąvartyne <...>. Tuo tarpu Paraiškos 24 lentelėje „Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos“ nurodyta, kad didelių gabaritų atliekos (atliekos kodas 20 03 07) bus šalinamos (D1- Išvertimas ant žemės ar po žeme). Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių<sup>3</sup> 37.7. papunkčiu, draudžiama sąvartynuose šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Prašome pagrįsti dėl kokios priežasties planuojate šalinti neapdorotas didelių gabaritų atliekas, jei Paraiškoje nurodote, kad jos bus apdorojamos.

12. Paraiškos aprašomojoje dalyje, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamente (toliau – Reglamentas) 3 pav. „Didelių gabaritų atliekų apdorojimo technologinio proceso schema“ nurodyta, kad netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti atliekos (atliekos kodas 19 12 12) gautos apdorojus didelių gabaritų atliekas (atliekos kodas 20 03 07) bus šalinamos sąvartyne. Tačiau Paraiškos 24 lentelėje nėra numatyta, kad atliekos žymimos atliekos kodu 19 12 12 (netinkamos perdirbti ar panaudoti atliekos iš didžiųjų atliekų apdorojimo įrenginio) bus šalinamos sąvartyne. Paraiškoje, Reglamente pateikiama informacija turi nesiskirti, prašome patikslinti informaciją.

13. Atliekų tvarkymo taisyklių<sup>4</sup> XV skyriuje yra nurodyti reikalavimai atliekų tvarkytojams, kurie laiko degiąsias atliekas. Prašome Reglamente nurodyti, kaip degiųjų atliekų laikymas atitiks Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

14. Paraiškoje ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodoma, kad tarpiniams atliekų perdengimams naudojamos ir bus laikomos iki panaudojimo sąvartyne atliekos, kurių kodai yra 10 12 08 - keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos, 17 01 07 - betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 17 03 02 - bituminiai mišiniai, 17 05 04 – gruntas ir akmenys, 17 06 04 - izoliacinės medžiagos, 17 09 04 - mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 19 08 02- smėliagaudžių atliekos, 20 03 03 - gatvių valymo liekanos, tačiau Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, kad šios atliekos yra šalinamos sąvartyne. Prašome paaiškinti šią situaciją.

---

<sup>3</sup> Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės).

<sup>4</sup> Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).

15. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano<sup>5</sup> (toliau – Planas) 1 lentelėje atliekų, kurios žymimos kodais 17 01 07 ir 17 09 04, didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis t/metus nurodytas didesnis nei Informacijoje atrankai.

16. Patikslinus duomenis apie atliekų tvarkymą Paraiškoje ir Reglamente, atitinkamai Plane. Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdamos Garantiją. Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Pažymime, kad jūs esate pateikia dvi sąmatas. Garantija turi būti pateikta Agentūrai.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti<sup>6</sup>.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2021-06-10 rašto Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-92138 kopija, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas,  
vykdantis direktoriaus funkcijas

Rikantas Aukškalnis

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt  
D. Kazlauskienė, tel.+370 616 97836, el. p. danguole.kazlauskiene@aaa.am.lt

---

<sup>5</sup> Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

<sup>6</sup> Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
TELŠIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.  
Departamento duomenys: J. Biliūno g. 3, LT-87317 Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720,  
el. p. [telsiai@nvsc.lt](mailto:telsiai@nvsc.lt)

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui  
[aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt)

2021-06- Nr. (8-11 14.3.12Mr)2-  
Į 2021-06-03 Nr. (30.1)-A4E-6859

**DĖL UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ  
REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS  
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (toliau – Telšių departamentas) išnagrinėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, Prancūzų kelias 8, Jarubaičių k., Babrungo sen., Plungės r. sav., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti (registruota 2021-06-03 Nr. 1-55646).

Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų TIPK leidimo triukšmo ir kvapų valdymo sąlygoms nustatyti. Telšių departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) nuostatomis teikia pastabas:

1. Tikslinti Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 29 p. pateiktą informaciją, 33 lentelėje nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus stacionarius kvapų šaltinius, tame tarpe ir stacionarų kvapų šaltinį Nr. 604 (žalienu kompostavimo aikštelė), Nr.606 (mišrių komunalinių atliekų laikino saugojimo aikštelė), kurių skleidžiamas kvapas buvo įvertintas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumente (sklaidos žemėlapis pateiktas Paraiškos 11 priede). Taip pat pateikti sklypo planą (schemą) su pažymėtais kvapų taršos šaltiniais ir patikslinti 33 lentelės 10 stulpelį, įvardijant nurodomą kvapų išmetimo trukmę (ar per parą, ar per savaitę, ar per metus?) ( TIPK taisyklių 19 p., 22.1 p.).

2. Paraiškoje XII dalyje „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ pateikti 34 lentelę, kurioje turi būti nurodomas kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis ir 35 lentelę, kurioje turi būti nurodyta nustatyta kvapo koncentracija prie artimiausių jautrių receptorių.

3. Tikslinti Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27 p. informaciją, nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus stacionarius triukšmo šaltinius, tame tarpe ir žalienu kompostavimo aikštelę su joje dirbančiais mechanizmais bei jų skleidžiamo garso lygius taip pat pateikti sklypo planą (schemą) su pažymėtais triukšmo šaltiniais (TIPK taisyklių 19 p., 22.1 p.).

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, Prancūzų kelias 8, Jarubaičių k., Babrungo sen., Plungės r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Telšių departamento direktorė

Giedrė Ligeikienė

D. Puodžiūnienė, tel. (8 444) 69991, el. p. dangira.puodziuniene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-06-10 Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-92138
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2021-06-10 15:00:37 Nr. A3-5007
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Giedrė Ligeikienė, Telšių departamento direktorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-06-10 14:39:37
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-06-10 14:39:38
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-10 - 2022-07-09
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-06-10 14:46:53
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-06-10 15:00:37
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-28 10:28:07
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	NEPRIIMTI UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-07-23 Nr. (30.1)-A4E-8664
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIKANTAS AUKŠKALNIS, Direktorius pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-07-23 15:56:15
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-07-23 15:56:28
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-16 - 2023-12-16
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-07-23 15:58:27
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-08-17 13:58:56
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-08-17 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	