

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „ORLEN Lietuva“
Siunčiama e. pristatymu

Į 2021-07-01 Nr. D2(2.11-1)-1528

SPRENDIMAS
NEPRIIMTI AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-08- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „ORLEN Lietuva“ (Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav.) paraišką (toliau – paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.4-6/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2021-07-16 raštu Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-98715 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome nurodyti priežastį, kodėl Katalizinio krekingo proceso įrenginio, kurą deginančių įrenginių ir sieros gamybos įrenginių pagal 58 GPGB numatomas normatyvas kaip apibendrinta SO₂ vertė (vienkartinis dydis, išreikštas mg/Nm³ (mėnesio vidutinė vertė) nustatytas beveik 270 mg/Nm³ didesnė.

2. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje (Mazuto vakuuminės rektifikacijos ir gudrono visbrekingo įrenginys S- 001) šilumokaičių pragarinimo, ruošiant juos praplovimui, neatitiktinių teršalų išmetimo trukmė, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinta nuo 48 iki 96 val, pasikartojimo dažnis nuo 12 iki 24 kartų/metus.

3. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje Nr.3 (Bitumo ir sieros gamybos kompleksas Sieros gamybos įrenginys), vykdant katalizatoriaus regeneraciją sieros blokuose, neatitiktinių teršalų išmetimo trukmė, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinta nuo 38 iki 48 val, pasikartojimo dažnis nuo 8 iki 10 kartų/metus.

4. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje Nr.3 (Bitumo ir sieros gamybos kompleksas Bitumo gamybos įrenginys), taršos šaltinyje Nr. 11, esant neatitiktinėms veiklos sąlygoms, azoto oksido (B) koncentracija išmetamosiose dujose, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinta nuo 450 mg/Nm³ iki 650 mg/Nm³.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Paraiškos 18 lentelėje, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu², paviršinėms nuotekoms turi būti įrašyta BDS₇ koncentracija.

6. Prie paraiškos nepridėti priedai, kurie minimi po paraiškos 18 lentelės.

7. Prašome paaiškinti, kodėl paraiškos 18 lentelėje įrašyti ne visi teršalai, kurie priimami iš abonentų.

8. Prašome paaiškinti ar iš įmonės teritorijos išvežamas ir dalinai išvalytas gruntas, kaip nurodyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – reglamentas) grunto, užteršto nafta ir naftos produktais valymo technologinių srautų schemoje.

9. Prašome paaiškinti, kodėl reglamento 2.4.3 papunktyje, lyginant su galiojančiu reglamentu, sumažintas nuotekų valymo įrenginių laboratorinės kontrolės patikrinimų dažnis.

10. Nepateiktas Monitoringo programos priedų sąrašas, kuris nurodytas Monitoringo programos 59 psl.

11. 2021 m., prasidėjus naujam VI-ajam Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos periodui, Valstybės narės gali reikalauti, kad, teikdamas stebėsenos planus ir stebėsenos plano keitimus bei metines išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas, tonkilometrių duomenų ataskaitas, patikros ataskaitas bei tobulinimo ataskaitas, veiklos vykdytojas ir orlaivio naudotojas naudotų elektroninius šablonus ar tam tikrus failų formatus, todėl, prašome atsinaujinti ŠESD stebėsenos planą, naudojant naują šabloną. Naująjį metinio ŠESD stebėsenos plano šabloną galite rasti adresu:

https://klimatas.old.gamta.lt/files/t1_mp_installations_lt_P4_202012041614769001580.xls.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti³.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2021-07-16 rašto Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-98715 kopija, 3 lapai.

Direktorius

Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

² Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“

³ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TELŠIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: J. Biliūno g. 3, LT-87317 Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720,
el. p. telsiai@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
aaa@aaa.am.lt

2021-07- Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-
į 2021-07-09 Nr. (30.1)-A4E-8168

DĖL AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (toliau – Telšių departamentas) išnagrinėjo AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti (registruota 2021-07-09 Nr. 1-65426).

Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų TIPK leidimo triukšmo ir kvapų valdymo sąlygoms nustatyti. Telšių departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) nuostatomis dėl įrenginyje vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo ir kvapų valdymo teikia pastabas:

1. Paraiškoje pateikti informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.3, 21.4, 21.5, 21.5¹, 21.5², 21.5³, 21.6, 22.1, 22.11, 22.13, 22.19 p. reikalavimais.

2. Paraiškoje XII dalyje „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ pateikti 33 lentelę, kurioje turi būti nurodyti stacionarių kvapų šaltinių duomenys, 34 lentelę, kurioje turi būti nurodomas kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis (jei kvapų valdymo (mažinimo) priemonės netaikomos, lentelės 2, 3 ir 4 grafos nepildomos), 35 lentelę, kurioje turi būti nurodyta nustatyta kvapo koncentracija prie artimiausių jautrių receptorių. Taip pat 30 p. pateikti informaciją apie kvapų valdymo (mažinimo) priemones, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

3. Paraiškoje XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27 p. pateikti informaciją, nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus stacionarius triukšmo šaltinius bei jų skleidžiamo garso lygius, 28 p. – informaciją apie triukšmo mažinimo priemones.

AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,
laikintai vykdamasis Telšių departamento direktoriaus funkcijas

Raimundas Raibužis

D. Puodžiūnienė, tel. (8 444) 69991, el. p. dangira.puodziuniene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-16 Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-98715
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-07-16 15:14:40 Nr. A3-5704
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimundas Raibužis, Vėdėjas, pavaduojantis direktorę Giedrę Ligeikienę
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-16 14:55:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-16 14:55:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 - 2025-03-01
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-16 15:00:56
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-16 15:14:40
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-08-19 15:01:55
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-19 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-25 Nr. (30.1)-A4E-9882
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITALIJUS AUGLYS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-25 11:04:38
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-25 11:04:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-08 - 2024-06-07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-25 11:56:25
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-08-26 08:17:24
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-26 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	