

Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. liepos d.  
rašto Nr. (30.1)-A4E- priedas

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. T-Š.2-31/2021

Įrenginio pavadinimas: ŽŪB „Delikatesas“ paukščių skerdykla

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Įrenginio pavadinimas Paukščių skerdykla – laikotarpis 1-4 savaitės po naujų nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos pradžios

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas <sup>2</sup>								valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	LT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K-1	BDS7	-	-	-	402,5	-	0,242	-	6,762	85,3
	ChDS	-	650	-	-	-	0,390	-	-	-
	Bendras azotas	-	-	-	150	-	-	-	2,520	47,4
	Bendras fosforas	-	-	-	6	-	-	-	0,101	87,5
	Skendinčios medžiagos	-	151	-	151	-	0,0906	-	2,537	91,2
	Riebalai	-	-	-	41	-	-	-	0,689	95,7

Įrenginio pavadinimas *Paukščių skerdykla – laikotarpis 5-8 savaitės po naujų nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos pradžios*

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	LT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K-1	BDS7	-	-	-	138	-	0,083	-	2,318	95,0
	ChDS	-	260	-	-	-	0,156	-	-	-
	Bendras azotas	-	-	-	120	-	-	-	2,016	57,9
	Bendras fosforas	-	-	-	3	-	-	-	0,050	93,8
	Skandinčios medžiagos	-	90	-	90	-	0,0540	-	1,512	94,8
	Riebalai	-	-	-	30	-	-	-	0,504	96,8

Įrenginio pavadinimas *Paukščių skerdykla – laikotarpis 9-12 savaitės po naujų nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos pradžios*

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	LT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K-1	BDS7	-	-	-	69	-	0,041	-	1,159	97,5
	ChDS	-	200	-	-	-	0,120	-	-	-
	Bendras azotas	-	-	-	90	-	-	-	1,512	68,4
	Bendras fosforas	-	-	-	3	-	-	-	0,050	93,8
	Skandinčios medžiagos	-	60	-	60	-	0,0360	-	1,008	96,5
	Riebalai	-	-	-	20	-	-	-	0,336	97,9

Įrenginio pavadinimas *Paukščių skerdykla – eksploatacija normaliomis sąlygomis*

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	LT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K-1	BDS7	-	-	10	-	0,0060	-	1,600	-	99,6
	ChDS	125	-	-	-	0,0750	-	-	-	97,4
	Bendras azotas	-	-	10,75	-	-	-	1,720	-	96,2
	Bendras fosforas	-	-	1,00	-	-	-	0,160	-	97,9
	Skendinčios medžiagos	30	-	25	-	0,0180	-	4,000	-	98,5
	Riebalai	-	-	10	-	-	-	1,600	-	98,9